

OUTER ORBIT



HANDBOEK

Zo werkt ORBIT ENGINE

*Van begin tot eind: hoe de app meet, adviseert, schrijft en
bewijst of het werkt*

Over dit boek

Voor wie dit is. Iedereen die ORBIT ENGINE nog niet kent en wil begrijpen wat de app doet, voor wie, en hoe hij dat stap voor stap aanpakt. Je hebt er geen technische kennis voor nodig. Waar een technisch woord onvermijdelijk is, staat de uitleg erbij, en achterin staat een begrippenlijst.

Peildatum: 28 september 2026, nagelopen tegen de code en de documentatie in deze repository. Wijkt de app af van wat hier staat, dan is de app leidend. Dit document beschrijft wat de app vandaag doet; waar iets nog niet af is, staat dat er eerlijk bij.

Hoe het boek is opgebouwd. Deel I geeft het grote plaatje. Deel II volgt de reis van een klant stap voor stap, van het aanmaken van een merk tot het bewijs dat een pagina iets opleverde. Deel III beschrijft wat er verder in de app zit, en deel IV de grenzen, de kosten en de begrippen. Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding, gevolgd door de flow in punten. Waar het helpt, maakt een schema de flow zichtbaar; figuur 4.1 legt uit hoe je die schema's leest.

Inhoud

Deel I Het grote plaatje	4
1 Het probleem en het antwoord	5
2 Wie werken er met de app	7
3 De hele reis op één bladzijde	8
4 Hoe de app achter de schermen werkt	10
 Deel II De reis, stap voor stap	 14
5 Een merk aanmaken	15
6 Het automatische onderzoek	16
7 Het gesprek met de klant	19
8 De klant toegang geven	21
9 Een cluster opzetten: bepalen wat we meten	22
10 De meting	24
11 Het rapport en de kansen	26
12 Het contentplan	28
13 Een pagina voorbereiden	30
14 De vragen aan de klant	32
15 Het schrijven	34
16 De controle	36
17 Lezen, goedkeuren en opleveren	38
18 Publiceren en controleren	40
19 Het effect meten	42
 Deel III Wat er verder in de app zit	 45
20 Wat maandelijks vanzelf doorloopt	46
21 De schermen met cijfers	47
22 Extra onderdelen: clusters ontdekken, reputatie, externe bronnen	48
23 De Sales-module (alleen intern)	50
 Deel IV Grenzen, kosten en begrippen	 52
24 Wat de app bewust niet doet, en wat nog niet af is	53
25 Kosten en tijd	54
26 Begrippenlijst	55

DEEL I

Het grote plaatje


- 1 Het probleem en het antwoord
 - 2 Wie werken er met de app
 - 3 De hele reis op één bladzijde
 - 4 Hoe de app achter de schermen werkt
-

1

HOOFDSTUK 1

Het probleem en het antwoord

Steeds meer mensen stellen hun vragen niet meer aan Google, maar aan een AI-assistent zoals ChatGPT. Iemand typt bijvoorbeeld: "welke installateur in Eindhoven kan mijn cv-ketel vervangen?". De assistent geeft een antwoord en noemt daarin een paar bedrijven. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd, dan besta je voor die persoon niet. Zichtbaar zijn in die antwoorden heet **GEO** (Generative Engine Optimization), zoals zichtbaar zijn in Google SEO heet.



Figuur 1.1 De vier bewegingen van ORBIT ENGINE vormen een gesloten lus.

ORBIT ENGINE is de app van Outer Orbit die dit voor mkb-bedrijven meet en verbetert. Hij doet dat in vier bewegingen:

- **Metten.** Wordt het bedrijf genoemd als een koper een vraag stelt? Hoe vaak, vergeleken met de concurrenten? En waar haalt de AI zijn informatie vandaan?
- **Adviseren.** Welke pagina's ontbreken op de website, of zijn te zwak, waardoor een AI-assistent het bedrijf niet noemt?

- **Schrijven.** Die pagina's samen met de ondernemer maken. De app haalt op wat alleen de ondernemer weet, en een sterke AI-schrijver maakt er een pagina van die zo op de eigen site kan.
- **Effect bewijzen.** Na publicatie opnieuw meten, naast een controlegroep, om te zien of de pagina echt iets opleverde.

Het uitgangspunt van het schrijven is: de app probeert niet de mooiste AI-tekst te maken, maar de kennis van de ondernemer zo goed mogelijk bij een goede AI-schrijver te krijgen. Daarom zijn de vragen aan de ondernemer geen bijzaak, maar de kern van het product.

Het onderscheidende punt is de **gesloten lus**: meten, verklaren, maken, publiceren en daarna opnieuw meten met een vergelijklingsgroep. De app zegt nooit "het heeft gewerkt" zonder die laatste stap.

2


HOOFDSTUK 2

Wie werken er met de app

*De app wordt niet door klanten zelf gestart. Outer Orbit verkoopt eerst, en pas daarna krijgt de klant toegang. Dat heet **sales-led** (in plaats van self-serve, waarbij een klant zich zelf aanmeldt). Er zijn vier rollen:*

- **De consultant** (in de app "beheerder"). Een medewerker van Outer Orbit. Zet het merk klaar vóór het eerste gesprek, voert het gesprek, en start alles wat geld kost. Ziet alles, ook de beheerschermen onder "Admin".
- **De klant**. Het bedrijf dat de dienst afneemt. Ziet alleen het eigen merk, zonder de beheerschermen. Beantwoordt vragen, leest teksten, keurt ze goed en zet ze op de eigen site. Kan zelf niets starten wat geld kost; drukt de klant op zo'n knop, dan zegt de app dat de consultant dat regelt.
- **De salesmedewerker**. Werkt alleen in de interne Sales-module (hoofdstuk 23) en ziet daar mogelijke nieuwe klanten.
- **De sales admin**. Als salesmedewerker, maar mag ook een marktonderzoek starten, omdat dat geld kost.

Een klant kan geen account aanmaken. De consultant nodigt de klant uit, of maakt de inlog aan.



Figuur 2.1 De vier rollen, en de scheiding tussen de klantomgeving en de Sales-module.

3


HOOFDSTUK 3

De hele reis op één bladzijde

Soms helpt het om de hele reis eerst in één oogopslag te zien, voordat je de stappen een voor een doorloopt. Het schema hierna laat zien wie wat doet, en in welke volgorde. De hoofdstukken van deel II werken elke stap uit.

Zo lees je het schema

- De drie kolommen zijn de drie partijen: de consultant, de app zelf, en de klant.
- Je leest van boven naar beneden. Een pijl die naar een andere kolom gaat, betekent dat de beurt naar een andere partij gaat.
- Een blok met een dubbele rand is een poort: daar gaat het pas verder na een bewuste klik. Er zijn er drie: de meetvragen goedkeuren, een maand vrijgeven, en een pagina goedkeuren.
- Het zwarte blok onderaan is wat blijft doorlopen: elke maand meet de app opnieuw. De gestippelde lijn laat zien dat de reis dan weer bij het meten begint.
- Figuur 4.1 in het volgende hoofdstuk legt alle vormen uit die in de schema's van dit boek terugkomen.




Figuur 3.1 De hele reis: wie doet wat, van merk aanmaken tot de maandelijkse meting.

4

HOOFDSTUK 4

Hoe de app achter de schermen werkt

Voordat we de stappen doorlopen, helpt het om vier dingen te weten over hoe de app werkt. Ze komen bij elke stap terug.




Figuur 4.1 Hoe je de schema's in dit boek leest. Een zwart label bovenop een blok zegt wat daar het werk doet: AI, AI met zoeken op internet (AI + WEB), of vaste regels in de code (CODE).

De wachtrij met taken

- Bijna alles gebeurt op de achtergrond. Een scherm zet een **taak** klaar en geeft meteen antwoord. Je mag het scherm daarna sluiten.
- Elke minuut kijkt een **werker** (een automatisch proces op de server) welke taken klaarstaan, en voert ze uit.
- Elke taak zet zelf de volgende taak klaar. Zo loopt een hele reeks stappen vanzelf door.
- Mislukt een taak, dan probeert de werker het tot vier keer, met steeds langere pauzes (2, 4, 8 en 16 minuten).
- Een taak kijkt altijd eerst of het resultaat al bestaat. Zo wordt nooit twee keer voor hetzelfde werk betaald.

Twee remmen op de kosten

- **Wie mag het starten?** Alles wat geld kost (een merk onderzoeken, een cluster starten, een meting starten, een plan opstellen, een maand vrijgeven, een reputatieonderzoek, extra clusters zoeken) start alleen de consultant.
- **Hoeveel is er nog?** Er is een dagplafond: €20 per klantaccount en €50 voor alle accounts samen. Werk dat al in de wachtrij staat, loopt altijd af; een meetronde wordt nooit halverwege afgebroken.



Figuur 4.2 De twee remmen op de kosten.

De AI die de app gebruikt

- De app gebruikt twee modellen van OpenAI, die vast in de code staan:
 - **Luna**, het goedkopere model, voor onderzoek, meten, indelen en rapporteren;
 - **Sol**, het sterkste model, voor alles rond het schrijven van pagina's en voor de samenvatting van het onderzoek.
- Per opdracht bepaalt de app hoeveel het model mag nadenken en hoe vrij het mag formuleren. Beoordelen of een merk genoemd wordt, gebeurt zo strak mogelijk; meetvragen bedenken juist met veel variatie; schrijven met veel denktijd.
- Bij sommige opdrachten mag het model op internet zoeken, bij andere bewust niet.


Drie vaste regels

- **Harde feiten krijgen altijd een controle in de code.** Bedragen, getallen, termijnen, garanties en keurmerken worden nagerekend door de app zelf, niet alleen aan de AI overgelaten. Stijl, toon en lengte bewust niet: dat maakt teksten star.
- **Onbekend is beter dan fout.** Kan de AI iets niet vaststellen, dan wordt het "onbekend", nooit een gok en nooit 0.
- **Alles wordt bewaard.** Elk antwoord van de AI wordt volledig opgeslagen, met de kosten. Zo is achteraf altijd na te gaan waar een uitkomst vandaan kwam.


Eén plek voor wat we van de klant weten

- Alles wat de app over een bedrijf weet, staat in één **kennislaag**: het aanbod, de feiten, de verhalen, de stem, wat niet mag. Elk stukje kennis heeft een herkomst:
 - **waargenomen**: staat letterlijk op de website, en de app heeft dat citaat teruggevonden;
 - **verklaard**: gezegd door de ondernemer of de consultant;
 - **afgeleid**: een vermoeden van de AI. Een vermoeden gaat niet mee naar de schrijver.

- Zegt de ene bron iets anders dan de andere (twee prijzen voor hetzelfde), dan gaat geen van beide naar de schrijver tot de consultant gekozen heeft welke klopt.



Figuur 4.3 Wat er gebeurt met een taak in de wachtrij.



Figuur 4.4 De kennislaag: drie soorten herkomst, en wat er naar de schrijver gaat.

De reis, stap voor stap

5 Een merk aanmaken

6 Het automatische onderzoek

7 Het gesprek met de klant

8 De klant toegang geven

9 Een cluster opzetten: bepalen wat we meten

10 De meting

11 Het rapport en de kansen

12 Het contentplan

13 Een pagina voorbereiden

14 De vragen aan de klant

15 Het schrijven

16 De controle

17 Lezen, goedkeuren en opleveren

18 Publiceren en controleren

19 Het effect meten


5

HOOFDSTUK 5

Een merk aanmaken

Een nieuwe klant begint met een merk. Met zo weinig mogelijk invoer legt de consultant het bedrijf vast, zodat de app het onderzoek kan doen vóór er een gesprek met de klant is. De klant merkt hier nog niets van.

- De consultant gaat naar **Merken** en kiest "+ Nieuw merk".
- De consultant vult **drie velden** in:
 - het webadres;
 - de bedrijfsnaam;
 - eventueel andere schrijfwijzen van de naam (een afkorting, een veelgemaakte spelfout).
Dat lijkt een detail, maar de meting telt later alleen namen die de app kent. Een ontbrekende schrijfwijze geeft een te lage score.
- De app controleert het webadres. Is het ongeldig, dan staat de melding bij het veld. Is de site niet bereikbaar, dan zegt de app dat, en mag de consultant toch doorgaan (sommige sites weren automatische bezoekers).
- Het merk wordt opgeslagen op het account van de consultant. De klant ziet het nog niet.
- Wat de consultant intypte, krijgt het label "ingevuld door de consultant". Het onderzoek mag dat tegenspreken, maar overschrijft het nooit stilletjes.
- De app zet de eerste onderzoekstaak klaar en het onderzoek begint vanzelf. Het merk staat nu op de fase "**Voorbereiden**".



Figuur 5.1 De fases van een merk, en wat het merk naar de volgende fase brengt.


6

HOOFDSTUK 6

Het automatische onderzoek

Vóór het eerste gesprek wil de consultant weten wie dit bedrijf is, wat het aanbiedt, wie de concurrenten zijn en wat AI-assistenten er al over weten. Dat zoekt de app helemaal zelf uit, in een reeks taken die na elkaar lopen. Het vooronderzoek duurt tot ongeveer 10 minuten, daarna ongeveer 7,5 minuut voor de rest, voor ongeveer 25 dollarcent. Zo kan de consultant het gesprek voeren op basis van wat de app gevonden heeft.

- **Vooronderzoek.** De app bekijkt tot 1.000 pagina's van de site, alleen de titel en de korte omschrijving. Daaruit kiest hij welke pagina's het aanbod echt dragen. Hier komt geen AI aan te pas.
- **De site uitlezen.** De app leest tot 150 pagina's helemaal, verdeeld over alle delen van de site. Hij haalt er telefoon, adres, e-mail en KvK-nummer uit, herkent welk websitesysteem er gebruikt wordt (bijvoorbeeld WordPress), en kijkt of de tekst leesbaar is zonder dat de pagina eerst code moet uitvoeren. Bij een grote site bepaalt de AI eerst welke delen voorrang krijgen.
- **Technische controle.** Tegelijk kijkt de app of AI-bedrijven de site mogen bezoeken, of de bedrijfsnaam overal hetzelfde geschreven wordt, en of er gestructureerde informatie voor zoekmachines op de site staat. Geen AI nodig.
- **Het bedrijf leren kennen.** De AI bepaalt met zoeken op internet de branche, het kernaanbod, de toon, de klantgroepen, waar het bedrijf goed in is, het werkgebied en drie tot vijf concurrenten. Weet de AI het werkgebied niet, dan moet hij "onbekend" zeggen in plaats van te gokken. Wat de consultant invulde, blijft staan. Dit is de enige stap die de hele reeks stopt als hij mislukt, want alles daarna bouwt erop.
- **Het aanbod als boom.** De AI zet alle diensten en producten in een boom (hoofdgroepen met onderdelen eronder). De harde regel: elke dienst moet een bronpagina hebben én een citaat dat letterlijk op die pagina staat. De app loopt elk citaat na; een dienst zonder bewijs valt af. Wat de AI niet kon vaststellen, wordt een open punt voor het gesprek. Deze stap zoekt bewust niet op internet, anders neemt de AI aanbod van concurrenten over.




Figuur 6.1 Elke dienst in de aanbodboom moet te bewijzen zijn met een letterlijk citaat.

- **Onderwerpen voorstellen.** Uit het aanbod stelt de AI vijf tot acht onderwerpen voor waarop het bedrijf gemeten kan worden. Niet te breed ("fysiotherapie"), niet te smal ("dry needling bij frozen shoulder"), maar zoals iemand met een probleem zoekt ("hardloopleessure behandelen"). Is er geen aanbodboom, dan slaat de app deze stap over in plaats van algemene onderwerpen te verzinnen.
- **De markt.** De AI zoekt op internet uit waarom concurrenten winnen (bereik, prijs, specialisatie) en welke andere websites in deze markt gezag hebben, zoals vergelijkers, reviewplatforms en vakbladen.
- **De kennistest.** De app stelt een reeks korte vragen aan de AI, zoals een gewone gebruiker dat zou doen:
 - Kent de AI het merk, zonder op internet te zoeken? ("Wat weet je over [merk] uit [plaats]?")
 - Klopt wat hij zegt? De app vergelijkt het antwoord zelf met de feiten van de site.
 - Welke bronnen vindt hij als hij wel zoekt?
 - Zijn er andere bedrijven met dezelfde naam? Die worden een voorstel voor de lijst "niet ons merk", zodat ze later niet als het eigen merk geteld worden.
 - Wie beveelt de AI aan bij een vraag naar deze dienst in deze plaats, zonder merknaam? Dat is een eerste nulmeting.

Het oordeel (bekend, klopt, genoemd) velt de app zelf, nooit de AI over zichzelf. "ChatGPT denkt dat je in Eindhoven zit" is voor een ondernemer vaak de meest alarmerende uitkomst.

- **Alles samenbrengen.** Het sterkste model maakt er één dossier van: vier tot acht zinnen zonder vakjargon, een lijst citeerbare feiten (elk met een bronpagina en een letterlijk citaat), en open punten die in dertig seconden te beantwoorden zijn. Een feit waarvan het citaat niet letterlijk op de bronpagina staat, gooit de app weg.
- Het merk springt naar "**Klaar voor het gesprek**". Een stap die niets vond, toont een waarschuwing in plaats van een groen vinkje.



Figuur 6.2 Het automatische onderzoek, van vooronderzoek tot dossier.

7


HOOFDSTUK 7

Het gesprek met de klant

Een website vertelt nooit alles. In het gesprek vult de consultant samen met de klant aan wat ontbreekt: commerciële keuzes, verhalen uit de praktijk, de stem van het bedrijf en wat niet mag. Wat hier wordt ingevuld, gaat letterlijk mee naar de schrijver van elke pagina. Dit gesprek bepaalt dus voor een groot deel hoe goed alle latere teksten worden.

- De consultant opent **Admin, Onboardinggesprek**.
- Bovenaan staat wat nog niet bekend is, het belangrijkste eerst. Het werkgebied staat bijna altijd bovenaan, want dat bepaalt of de meetvragen over een regio gaan of over heel Nederland.
- Staan er al pagina's gepland, dan toont het scherm ook per onderwerp wat de app voor die pagina's nog niet weet. Zo kan de consultant daar in het gesprek meteen naar vragen.
- Het dossier wordt samen nagelopen, blok voor blok: het bedrijf en de namen, het aanbod, de markt, het bewijs, de klant en de toon, materiaal en veranderingen, techniek, en afspraken. Elk veld slaat zichzelf op zodra je eruit klikt, en onder elk veld staat waar het antwoord terechtkomt.
- De commerciële vragen: waar wil de klant op groeien, wat juist niet meer, welke klantgroepen en plaatsen, wat is een klant waard, het seizoen, veelgehoorde bezwaren, **verboden onderwerpen en verboden woorden**, extra bewijs (certificaten, cijfers), en gelijknamige bedrijven.
- Het tekstvak "**Verhalen**": twee of drie typische klussen, hoe het bedrijf werkt in eigen woorden, wat de ondernemer zegt als een klant twijfelt, wat het bedrijf bewust niet doet, waarom het ooit begon.
- **Stemvoorbeelden**: één tot drie adressen van pagina's waarop de stem van het bedrijf goed te horen is. De app haalt die tekst op. Zonder stemvoorbeelden gebruikt de schrijver de homepage.
- Optioneel: een tarievenpagina, brochure of offertetekst plakken, of een verandering vastleggen die nog niet op de site staat (een nieuwe vestiging, een dienst die stopt).
- Is er iets veranderd dat het onderzoek raakt, dan kiest de consultant "**Onderzoek bijwerken**". De app toont eerst wat het kost, en herhaalt alleen de stappen die geraakt worden. Een ander werkgebied geeft bijvoorbeeld nieuwe meetvragen en een nieuwe kennistest; een nieuwe concurrent alleen een nieuw marktonderzoek.

- De consultant legt het gesprek vast. Het merk springt naar "**Gesprek gehad**".
- Achteraf kan de consultant alles wat de app weet nalopen op het **kennisoverzicht** (Admin, Kennis): bevestigen, aanpassen, "klopt niet" of "staat niet op de site". Tegenstrijdige feiten staan op een eigen lijst (Admin, Feiten), waar de consultant kiest welke klopt.



Figuur 7.1 Wat er in het gesprek wordt ingevuld, en waar het later gebruikt wordt.

8

HOOFDSTUK 8

De klant toegang geven

Na de verkoop gaat het merk van de consultant naar de klant. Vanaf dat moment kan de klant inloggen, vragen beantwoorden en teksten goedkeuren.



5, 10 of 20 pagina's per maand; zonder pakket geen contentplan

Figuur 8.1 Het merk gaat van de consultant naar de klant.

- **Een inlog voor de klant.** De consultant nodigt de klant uit. Omdat de app standaard geen e-mail verstuurt, geeft hij een link terug die de consultant zelf doorstuurt. De klant kiest daarmee een wachtwoord. Zelf registreren kan niet.
- **Het merk toewijzen** (Admin, Toewijzen). Het merk en alles eronder verhuist naar het account van de klant. De consultant houdt volledige toegang.
- **Het pakket kiezen:** hoeveel pagina's per maand er verkocht zijn (5, 10 of 20). Zonder pakket kan de app geen contentplan maken.
- Het merk springt naar "Overgedragen".
- Deze stap mag ook later, bijvoorbeeld pas na de eerste meting.

9

HOOFDSTUK 9


Een cluster opzetten: bepalen wat we meten

*Een **cluster** is één onderwerp waarop het merk gemeten wordt, bijvoorbeeld "cv-ketel vervangen". Per cluster stelt de app dertig vragen op die kopers echt aan een AI-assistent stellen. Die vragen zijn de meetlat: de score, het rapport en de pagina's gaan allemaal over deze vragen. Er wordt pas gemeten nadat iemand ze heeft goedgekeurd.*

- De consultant opent **Mijn clusters**. Daar staan de voorgestelde onderwerpen uit het onderzoek.
- De consultant keurt een onderwerp goed, of typt zelf een onderwerp in. Dit kost een paar dollarcent.
- **Het onderwerp onderzoeken**. De AI kijkt wat de eigen site al over dit onderwerp zegt, en wie hier de concurrenten zijn. Dat kunnen andere zijn dan voor het hele bedrijf.
- **De meetvragen opstellen**. De AI bedenkt tien vragen per fase van de klantreis:
 - *oriëntatie*: iemand die zich net inleest en nog geen aanbieder kent;
 - *overweging*: iemand die opties vergelijkt;
 - *beslissing*: iemand die een aanbieder wil kiezen.

De harde regel: nooit de eigen merknaam en nooit een concurrent bij naam, want de meting moet laten zien of het merk vanzelf genoemd wordt. Werkt het bedrijf lokaal, dan bevat elke vraag een plaats uit het werkgebied, en wel zo dat de vraag echt lokaal wordt. Minstens één vraag gaat over een twijfel die klanten in het verkoopgesprek hebben.

- De app haalt dubbele vragen eruit (ook als ze alleen in de plaatsnaam verschillen), en laat de AI aanvullen als er te weinig vragen, te weinig lokale vragen of te weinig vragen over een groeiregio zijn.
- **Hoe vaak wordt elke vraag gesteld?** De AI schat per vraag hoe populair hij is, vergeleken met de andere. Populaire vragen tellen straks zwaarder mee. Let op: dit is een schatting van de AI, geen echte zoekdata.
- **De goedkeuringspoort**. Het cluster staat op "concept klaar". De consultant leest de vragen, bij voorkeur samen met de klant, past ze aan, zet uit wat niet past, en klikt "**Bevestig en start meting**". Dit is de eerste bewuste stop: zonder deze klik wordt er niets gemeten en niets betaald.



Figuur 9.1 Van onderwerp naar dertig goedgekeurde meetvragen.


10

HOOFDSTUK 10

De meting

Nu stelt de app de dertig vragen echt aan een AI-assistent en kijkt of het merk genoemd wordt, hoe prominent, en wie er in plaats van het merk genoemd wordt. Dit is de nulmeting: het vertrekpunt waartegen later het effect van de pagina's gemeten wordt. Een meetronde kost ongeveer 82 dollarcent, bijna helemaal voor het stellen van de vragen zelf.

- Na de bevestiging keert de consultant terug naar de clusters, met de melding "Cluster gelanceerd". De meting loopt op de achtergrond.
- **Elke vraag wordt gesteld** zoals een gewone gebruiker dat doet, met zoeken op internet aan. De opdracht aan de AI is: je bent een behulpzame assistent, zoek actuele informatie, noem concrete bedrijven of bronnen waar dat past, en antwoord in het Nederlands.
- De acht zwaarste vragen worden drie keer gesteld, omdat één antwoord toeval kan zijn.
- Naast ChatGPT meet ook **Google AI Overview** mee (het AI-antwoord bovenaan in Google). Gemini kan als derde bron meemeten, maar staat sinds 25 september 2026 uit omdat de leverancier te veel metingen tegelijk weigerde.
- **Wie wordt er genoemd?** Per antwoord beoordeelt de AI, zo strak mogelijk, of het eigen merk genoemd wordt, op welke plek, en in welke rol: als eerste aanbeveling, als een van meerdere, of zijdelings. Elk ander bedrijf dat bij naam genoemd wordt, komt erbij, met de bronnen die de AI aanhaalde. Gelijksnamige bedrijven tellen niet als het eigen merk.
- **Echte concurrent of niet?** De gevonden namen worden ingedeeld: een echte concurrent (hetzelfde aanbod, dezelfde klanten), of iets anders zoals een marktplaats, vergelijker, brancheorganisatie of leverancier. Een indeling die de klant zelf maakte, wordt nooit overschreven.
- **Eén score met een marge.** Alles wordt opgeteld tot één zichtbaarheidsscore, met een marge die zegt hoe zeker die score is. Een vraag waarbij de AI geen enkele aanbieder noemt, telt apart en niet als verlies.
- **Waarom wint een concurrent?** Per belangrijke concurrent haalt de AI uit de antwoorden waarom die genoemd wordt, met bij elke eigenschap een letterlijk citaat als bewijs.
- Belangrijk om te weten: de meting is een **nabootsing**. De app stelt de vraag via de koppeling met OpenAI, niet in de ChatGPT-app zelf. Wat een echte gebruiker ziet, kan verschillen (geen gespreksgeschiedenis, geen locatie).



Figuur 10.1 Wat er met elke meetvraag gebeurt.


11

HOOFDSTUK 11

Het rapport en de kansen

*Na de meting zet de app de cijfers om in een besluit: waar verliest het merk, waarom, en welke pagina's zijn nodig om dat te veranderen. Die aanbevolen pagina's heten **kansen** en worden later de kaarten in het contentplan.*

- **De gaten.** De AI zoekt waar concurrenten vaker genoemd worden, met bewijs uit de antwoorden, en begint bij de vragen die het zwaarst wegen. Een concurrent mag alleen bij een vraag genoemd worden als die naam echt in het antwoord op die vraag stond.
- **De structuur.** De app legt de aanbodboom naast de bestaande pagina's van de site en bepaalt per dienst of er al een eigen pagina is, een zwakke, of geen. Dat is rekenwerk, geen AI.
- **Het rapport.** De AI schrijft een kort rapport zonder jargon, dat eindigt in aanbevelingen. Per aanbeveling staat:
 - of het een **nieuwe** pagina is of een bestaande die **verbeterd** moet worden (met het adres);
 - welke gemiste meetvragen de pagina moet winnen;
 - voor wie de pagina is, in één zin, bijvoorbeeld: "iemand met water door het plafond die vandaag hulp zoekt en wil weten wat een reparatie kost".
- Een aanbeveling komt er alleen als er een gemeten gemis is, de klant er iets echt over kan zeggen, geen bestaande pagina het al dekt en hij niet overlapt met een andere. Wat afvalt, staat er met de reden bij.
- De app controleert het rapport: een bedrijfsnaam die niet in het bewijs van die vraag staat, gaat eruit.
- **Elke aanbeveling wordt een kans**, met per bron het bewijs uit de meting (bijvoorbeeld: bij hoeveel vragen een concurrent genoemd werd, en of de eigen site als bron werd aangehaald). Bij elke kans houdt de app ook bij wat hij voor die pagina nog niet over het bedrijf weet: het **kennisgat**.
- Daarna, op de achtergrond:
 - schat de AI opnieuw hoeveel potentie alle onderwerpen van het merk hebben;
 - start een onderzoek naar externe websites waarop het merk wel of niet staat (hoofdstuk 22).
- De consultant kan ook zelf een kans toevoegen zonder gemeten cluster. Die krijgt het label "Niet gemeten".



Figuur 11.1 Van meting naar kansen.


12

HOOFDSTUK 12

Het contentplan

Van losse kansen naar een planning: welke pagina's komen in welke maand, binnen het verkochte pakket. Het vrijgeven van een maand is het moment waarop de klant akkoord geeft en het schrijfwerk begint.

- De consultant opent **Contentplan**.
- **De voorraad.** Elke kans uit het laatste rapport van een gemeten cluster komt vanzelf als kaart in de voorraad. Er wordt nooit een kaart gewist. Bij elke kaart staat waarom hij er staat, het bewijs uit de meting, en wat er nog niet bekend is.
- **Het plan opstellen.** Eén klik maakt twaalf lege maanden en zet de kaarten met de meeste potentie in maand 1, tot het pakket vol is. De rest van het jaar stellen consultant en klant samen op.
- **Kaarten verschuiven.** "Inplannen" zet een kaart in een maand, "naar voorraad" haalt hem terug. Dat kost niets, en de klant mag het ook zelf. Elke pagina krijgt een publicatiedatum, verspreid over de maand (dag 1 tot en met 28, in de lopende maand vanaf morgen).
- **De maand vrijgeven.** Dit is de knop die geld kost, dus alleen voor de consultant. De klant zegt akkoord, de consultant drukt. Meteen daarna begint de voorbereiding van alle pagina's van die maand.
- Een kaart die later in een al vrijgegeven maand komt, start meteen zijn eigen voorbereiding.



Figuur 12.1 Het contentplan: een voorraad, twaalf maanden, en het vrijgeven van een maand.


13

HOOFDSTUK 13

Een pagina voorbereiden

*Per pagina zoekt de app uit wat een goede pagina over dit onderwerp moet behandelen, en welke vragen de ondernemer moet beantwoorden om de pagina eigener te maken dan wat een concurrent of een AI zonder die ondernemer kan schrijven. Dit heet de **content brief**. Het kost 6 tot 7,5 dollarcent per pagina en duurt ongeveer een halve minuut.*

- De app zoekt per pagina het cluster waar hij bij hoort. Hoort een pagina bij geen enkel cluster, dan wordt hij niet voorbereid en toont het plan "Geen cluster".
- De app zet altijd één vaste vraag klaar: "**Wat wil je zelf op deze pagina vertellen?**", met uitleg en voorbeelden. Die vraag maakt de app zelf, zonder AI, dus hij is er altijd.
- Nieuwe feiten van de site worden ingedeeld (prijs, termijn, werkgebied, en zo verder), zodat de app kan zien wanneer twee bronnen iets anders zeggen over hetzelfde gegeven.
- De pagina's van een maand worden **na elkaar** voorbereid, op volgorde van publicatiedatum. Zo ziet elke volgende brief welke vragen er al gesteld zijn, en krijgt de klant niet vijf keer dezelfde vraag in andere woorden.
- **De content brief.** Het sterkste model krijgt de titel, de zoekintentie, de gemiste meetvragen met wat ChatGPT er nu op antwoordt, alles wat de app al zeker weet over het bedrijf, het kennisgat van deze kans, en bij een verbeterpagina de huidige tekst. Met zoeken op internet levert het twee dingen:
 - **onderzoek:** wat de bezoeker wil weten, wat goede pagina's goed doen en laten liggen, vakkennis (met het webadres waar die gevonden is), en wat klanten vaak verkeerd begrijpen;
 - **hooguit acht vragen aan de ondernemer**, over feiten, voorbeelden uit de praktijk, de werkwijze, twijfels van klanten en wat het bedrijf anders doet. Alleen vragen waarvan de schrijver het antwoord kan gebruiken en die niet al bekend of op te zoeken zijn. Nul vragen is een goed antwoord.
- De app ruimt op: vakkennis zonder bron valt weg, een vraag die al eerder gesteld is valt weg, en er blijven er hooguit acht over.
- Mislukt de brief vier keer, dan gaat de pagina door met alleen de vaste open vraag. De tekst wordt dan minder goed, maar de pagina blijft niet hangen.



Figuur 13.1 De pagina's van een maand worden na elkaar voorbereid, zodat geen vraag dubbel gesteld wordt.


14

HOOFDSTUK 14

De vragen aan de klant

Dit is het belangrijkste moment van de hele reis. Wat de ondernemer hier vertelt, maakt het verschil tussen een eigen pagina en een algemene AI-tekst. Beantwoorden kost niets.

- De klant (of de consultant samen met de klant) opent **Openstaande vragen**, of het scherm van de pagina zelf.
- De vragen staan per pagina bij elkaar. De open vraag staat bovenaan, met ruimte voor 3.000 tekens. Bij elke andere vraag staat in één zin waarom hij gesteld wordt.
- De consultant mag de vragen samen met de ondernemer invullen, in diens woorden. Zeker bij de open vraag: het belangrijkste stuk invoer mag niet afhangen van of de klant zelf gaat typen.
- Elke vraag kan **beantwoord** of **overgeslagen** worden. Overslaan telt ook als antwoord.
- Waar een antwoord terechtkomt:
 - de open vraag gaat letterlijk naar de schrijver van die pagina;
 - een antwoord op een vraag van deze pagina gaat naar de schrijver van die pagina, en geldt ook voor andere pagina's over dezelfde dienst;
 - een antwoord dat voor het hele bedrijf geldt, gaat mee naar elke volgende pagina.
- Een antwoord kan nog aangepast worden tot het schrijven begint.
- Na elk antwoord kijkt de app of de pagina geschreven mag worden. Er is geen knop "schrijf nu": het laatste antwoord is de handeling.
- Laat de klant vragen liggen, dan wacht de pagina, zonder uiterste datum. Op het startscherm van de klant staat dan "Wacht sinds ...", en de consultant ziet het in het overzicht "Wacht op de klant". Een herinneringsmail is gebouwd, maar staat uit zolang e-mail uit staat.



na elk antwoord kijkt de app of de pagina geschreven mag worden

Figuur 14.1 Waar een antwoord van de ondernemer terechtkomt.

15


HOOFDSTUK 15

Het schrijven

Eén sterke schrijfbeurt zet de kennis van de ondernemer, het onderzoek en de stem van het bedrijf om in een pagina die de ondernemer zo op de eigen site kan zetten. Dat kost 3 tot 4 dollarcent en ongeveer een minuut per pagina.

- **De schrijfpoort.** Een pagina wordt pas geschreven als:
 - de brief klaar is en er **nul vragen** open staan (twijfelt de app over het aantal, dan telt het als "nog niet");
 - de publicatiedatum binnen **tien dagen** ligt.
- Elke ochtend om 04:00 (UTC) loopt de app alle vrijgegeven maanden na. Een voorbereiding die niet startte, start dan alsnog; een pagina die aan de beurt is, wordt geschreven; en een pagina waarvan het schrijven mislukte, krijgt een nieuwe kans.
- De consultant heeft de knop "**Nu laten schrijven**". Die slaat de datum over, maar nooit de vragen.
- Er komt altijd precies één schrijftaak per pagina, ook als twee antwoorden tegelijk binnenkomen.
- **Wat de schrijver meekrijgt**, in deze volgorde:
 - de pagina: titel, soort, nieuw of verbeteren;
 - de zoekintentie: wat de bezoeker wil, en de meetvragen;
 - wat we zeker weten over het bedrijf (feiten, verhalen, bezwaren met het antwoord erop);
 - wat de ondernemer voor deze pagina vertelde, met de open vraag letterlijk;
 - wat een goede pagina behandelt, uit het onderzoek, met de waarschuwing dat dit algemene kennis is en niet zegt wat dit bedrijf doet of belooft;
 - de stemvoorbeelden, met de opdracht de toon over te nemen, maar niet de zinnen;
 - de titels van andere pagina's van het bedrijf, zodat de schrijver er niet overheen schrijft;
 - bij verbeteren: de huidige tekst.
- **De opdracht** in het kort: schrijf als een ervaren vakschrijver de beste pagina die iemand met deze vraag kan lezen. Beantwoord de vraag meteen. Verzin geen claims, cijfers, garanties, prijzen, keurmerken of termijnen; weet je iets niet, laat het weg. Schrijf zo lang als nodig is, niet langer.

- Huisregels gaan mee: je of u, verboden onderwerpen, verboden woorden, geen gedachtestreepjes, een titel voor zoekmachines tot 60 tekens en een omschrijving tot 160 tekens, en nul tot vijf veelgestelde vragen.
- Bewust **niet** meegegeven: een aantal woorden, een verplichte opbouw, of een lijst punten die erin moeten. Dat maakte teksten in het verleden star.
- Na het schrijven repareert de app alleen mechanisch (gedachtestreepjes eruit, titel en omschrijving op lengte) en maakt hij de gestructureerde gegevens voor zoekmachines. Hij bewaart ook welke kennis er in deze versie zat.
- Mislukt het schrijven, dan toont het plan "Schrijven mislukt" en probeert de ochtendronde het de volgende dag opnieuw.



Figuur 15.1 De schrijfpoort: wanneer een pagina geschreven wordt.

16

HOOFDSTUK 16


De controle

De controle moet voorkomen dat er iets verzonnens over het bedrijf op de site komt, en een tekst die duidelijk niet goed is één keer laten verbeteren. Wat daarna nog twijfelachtig is, legt de app aan de ondernemer voor, in plaats van het zelf te beslissen.

- **Controle in de code: harde beweringen.** Per zin zoekt de app naar bedragen, getallen met een eenheid, jaartallen, en woorden als "garantie", "gecertificeerd", "altijd", "24/7" of "de beste". Voor elke bewering kijkt de app of die terug te vinden is in wat de schrijver meekreeg. Dat gebeurt in de hoofdtekst, de omschrijving voor zoekmachines en de antwoorden bij de veelgestelde vragen. Het principe: liever onterecht twijfel dan onterecht goedgekeurd.
- **Controle in de code: verboden woorden** van dit bedrijf.
- **De beoordeling.** Het sterkste model leest als eindredacteur mee, met precies dezelfde informatie die de schrijver had. Het herschrijft niets, maar beantwoordt twee vragen:
 - *Klopt het?* Welke zinnen over het bedrijf blijken niet uit de informatie?
 - *Is het goed?* Wordt de vraag meteen beantwoord, klinkt het als het bedrijf, is er genoeg diepgang, heeft de lezer er iets aan?

Het oordeel is "goed" of "niet goed", met hooguit vijf concrete verbeterpunten. Geen cijfer.

- **De beslissing** is een vaste regel in de code: herschrijven als het oordeel "niet goed" is, of als er verzonnens, onbewezen of verboden zinnen zijn. Anders gaat de pagina direct naar de klant.
- **Hooguit één herschrijving.** De schrijver krijgt de vorige versie met de feedback. Daarna controleert de code opnieuw. De nieuwe versie blijft, tenzij hij meer onbewezen zinnen heeft dan de vorige. Er komt geen tweede beoordeling en geen tweede herschrijving.
- **Gele zinnen.** Zinnen die daarna nog twijfelachtig zijn, worden geel gemarkeerd. Een gele zin houdt de pagina niet tegen, maar de klant moet hem bevestigen of aanpassen voordat de pagina goedgekeurd kan worden.
- De pagina staat nu op "**Lees en keur goed**".
- Gaat de beoordeling helemaal mis, dan komt er geen herschrijving: de twijfelachtige zinnen worden geel en de pagina gaat toch naar de klant.



Figuur 16.1 De controle, met hooguit één herschrijving.

17


HOOFDSTUK 17

Lezen, goedkeuren en opleveren

De ondernemer beslist: klopt het, klinkt het als mijn bedrijf, en zet ik dit zo op mijn site? Dat is de enige maatstaf die telt. Na goedkeuring krijgt de klant alles wat nodig is om de pagina zelf op de site te zetten.

- De klant leest de tekst opgemaakt, met koppen en lijsten. Bovenaan staat, als die er is, wat de schrijver nog had willen weten.
- De gele zinnen staan geel in de tekst, met per zin **"Klopt"** en **"Pas aan"**.
- De klant kan de tekst ook zelf bewerken. Een gele zin die daarna niet meer in de tekst staat, hoeft niet meer bevestigd te worden.
- **"Vraag een aanpassing"**: de klant beschrijft wat anders moet (tot 2.000 tekens), en de schrijver maakt een nieuwe versie. De oude versie blijft bewaard. Twijfelachtige zinnen in de nieuwe versie worden meteen geel. Een aanpassing kost ongeveer 3 dollarcent.
- Onder de tekst staan de titel en omschrijving voor zoekmachines en de veelgestelde vragen. Die horen bij wat de klant goedkeurt.
- **"Keur goed"** werkt pas als elke gele zin bevestigd of weggeschreven is. De pagina staat daarna op **"Plaats hem op je site"**.
- Na goedkeuring komt het **publicatiepakket** beschikbaar:
 - titel en omschrijving kopiëren, voor de SEO-velden van de site;
 - de tekst kopiëren als HTML, als platte tekst of als Markdown, met per vorm voor welk soort site die handig is;
 - de veelgestelde vragen kopiëren, in dezelfde drie vormen;
 - **alles in één bestand** downloaden, handig om aan een webbouwer te geven;
 - de gestructureerde gegevens voor zoekmachines apart kopiëren;
 - als de app het websitesysteem herkende: een versie in de vorm van die site, bijvoorbeeld "Kopieer voor WordPress";
 - een voorgesteld webadres voor de pagina, en voorstellen voor links naar andere pagina's van de eigen site;
 - een korte handleiding "Wat doe je hiermee?".

- De app bewaart zowel de tekst van de AI als de goedgekeurde tekst. Zo is later te zien wat de klant veranderde, en dat is de beste bron om de schrijver te verbeteren.



Figuur 17.1 Lezen, goedkeuren en opleveren.


18

HOOFDSTUK 18

Publiceren en controleren

ORBIT ENGINE publiceert nooit zelf; er is geen koppeling met het websitesysteem van de klant. De klant zet de pagina zelf online en meldt dat in de app. De app controleert daarna of de pagina er echt staat.

- De klant plaatst de tekst op de eigen website.
- De klant vult in de app het live-adres in: **"Deze pagina staat live"**.
- De app markeert de pagina meteen als gepubliceerd, met datum en adres. De klant hoeft niet te wachten.
- Op de achtergrond haalt de app die pagina op en controleert:
 - of de pagina bereikbaar is;
 - of de tekst er echt op staat (een steekproef van acht zinnen, waarvan minstens 60 procent herkend moet worden, zodat kleine opmaakverschillen geen vals alarm geven);
 - of de gegevens voor zoekmachines erop staan;
 - of het adres doorstuurt naar een andere pagina. Zo ja, dan krijgt de klant het juiste adres te zien met het verzoek dat in te vullen.
- De klant ziet de uitkomst in gewone taal: wat er mis is, of dat alles klopt.




Figuur 18.1 De klant publiceert, de app controleert.

19

HOOFDSTUK 19

Het effect meten

Hier sluit de lus. Een score die na publicatie stijgt, bewijst op zich niets: zichtbaarheid beweegt ook vanzelf, en de toevalsmarge van een meting met dertig vragen is al gauw even groot als een gewone stijging. Daarom meet de app twee groepen naast elkaar: de vragen waarvoor de pagina gemaakt is, en een controlegroep van vragen waarvoor geen pagina gemaakt is. Stijgt alles even hard, dan lag het niet aan de pagina.




Figuur 19.1 De twee hermetingen na publicatie.

- Zodra een pagina gepubliceerd is, plant de app vanzelf twee hermetingen: **na 14 dagen** en **na 28 dagen**. Niet eerder, omdat een AI-assistent een nieuwe pagina niet dezelfde dag vindt.
- Op dat moment verzamelt de app:
 - de **doelvragen**: precies de meetvragen waarvoor deze pagina bedoeld was;
 - een **controlegroep**: tot vijf vragen uit hetzelfde cluster waarvoor geen enkele pagina gepubliceerd is. Steeds dezelfde, zodat beide hermetingen eerlijk vergelijkbaar zijn.
- De app stelt al die vragen opnieuw, op precies dezelfde manier als bij de eerste meting, en telt ook mee of Google AI Overview het merk noemt.
- Als vertrekpunt gebruikt de app per vraag de laatste gewone meting van vóór de publicatie, niet de allereerste meting.
- De app berekent het verschil, apart voor de doelvragen en de controlegroep, en trekt een streng oordeel: **gestegen**, **gelijk** of **gedaald**. Valt het verschil binnen de marge, dan is het "gelijk". Zijn er te weinig vragen om iets te zeggen, dan is het oordeel "nog te weinig gegevens"

in plaats van een gok.


- De app kijkt ook of de AI de nieuwe pagina zelf als bron aanhaalt.
- De meting na 28 dagen weegt zwaarder dan die na 14 dagen.
- De klant ziet op **Zoekverkeer** per pagina de **bewijssladder**, zeven treden van publicatie tot omzet:
 1. gepubliceerd en gecontroleerd;
 2. zichtbaar in Google (uit Search Console, als die gekoppeld is);
 3. genoemd door AI;
 4. geciteerd door AI;
 5. verkeer (uit Search Console);
 6. conversie;
 7. omzet.

Elke trede staat op "bewezen", "geen verandering", "te weinig gegevens" of "geen gegevens". Conversie en omzet staan altijd op "geen gegevens": de app heeft geen koppeling met een webstatistiekpakket of een klantsysteem, en doet daar dus geen uitspraak over.



te weinig vragen om iets te zeggen? dan: "nog te weinig gegevens"

Figuur 19.2 Doelvragen en controlegroep naast elkaar: zo ontstaat het oordeel.



Figuur 19.3 De bewijssladder: zeven treden van publicatie tot omzet, met de bron van elk bewijs.

DEEL III

Wat er verder in de app zit

20 Wat maandelijks vanzelf doorloopt

21 De schermen met cijfers

22 Extra onderdelen: clusters ontdekken, reputatie, externe bronnen

23 De Sales-module (alleen intern)


20

HOOFDSTUK 20

Wat maandelijks vanzelf doorloopt

Na de eerste meting blijft de app meten, zodat er een trendlijn ontstaat en de klant ziet hoe het merk zich ontwikkelt, los van één pagina.

- Op de **eerste van elke maand** zet de app voor elk actief cluster een nieuwe meetronde klaar. Maandelijks en niet wekelijks: zichtbaarheid verandert zelden per week, en het verschil tussen twee weken is bijna altijd toeval.
 - Tegelijk draait per merk opnieuw de **technische controle** van de site. Een blokkade kan er ineens zijn na een aanpassing door de webbouwer.
 - Na elke meetronde volgen opnieuw de concurrentanalyse en het rapport, en komen nieuwe kansen in de voorraad van het contentplan.
 - Gearchiveerde merken en clusters worden niet meer gemeten, zodat er geen kosten lopen voor iets wat niemand meer bekijkt.
-



Figuur 20.1 De maandelijks cyclus die vanzelf doorloopt.

21

HOOFDSTUK 21

De schermen met cijfers

De klant ziet de uitkomsten op een paar vaste plekken. Alle cijfers zijn door te klikken tot het bewijs eronder: de vraag, het antwoord van de AI en wie daarin genoemd werd.

- **Hoe sta je ervoor.** Het startscherm van een merk: de stand van zaken en wat er op de klant wacht (vragen, teksten om te lezen, pagina's om te plaatsen).
- **Zichtbaarheid in AI.** De zichtbaarheidsscore met marge, de trend per maand, te filteren per cluster, en per vraag het bewijs.
- **Zoekverkeer.** Voor merken met een Search Console-koppeling: vertoningen, klikken en positie in Google per pagina, en per gepubliceerde pagina de bewijssladder uit hoofdstuk 19. Search Console koppelt de consultant per merk (Instellingen, Search Console).
- **Concurrenten.** Wie er wordt genoemd in plaats van het eigen merk, hoe vaak, en waarom.
- **Mijn reputatie.** Zie hoofdstuk 22.
- **Merkdossier.** Wat de app over het bedrijf weet, om na te lezen en aan te vullen.

Onder **Admin** heeft alleen de consultant nog: het gespreksscherm, de 0-meting (de kennistest), de aanbodboom, een diagnosescherm, concurrenten indelen, het kennisoverzicht, de feitenconflicten en het toewijzen.

22

HOOFDSTUK 22

Extra onderdelen: clusters ontdekken, reputatie, externe bronnen

Naast de hoofdreis heeft de app drie onderdelen die de consultant apart inzet.

Clusters ontdekken

- Na de eerste onderwerpen wil je later gestructureerd meer clusters vinden die bij het merk passen. Dat is dit scherm.
- De app combineert daarvoor Search Console, alles uit het onderzoek en het gesprek, de bestaande clusters, ChatGPT en echte zoekvolumes van een externe leverancier.
- De uitkomst is een lijst voorgestelde onderwerpen, geen zoekwoordenlijst. De consultant kiest welke een cluster worden.
- Alleen de consultant kan dit starten. Het is één keer echt gedraaid; of het doet wat het moet doen, is nog niet getoetst.

Mijn reputatie

- Een los onderzoek dat een klant apart kan afnemen: wat zeggen AI-assistenten over dit bedrijf?
- De app stelt vragen over het merk, het aanbod, een vergelijking met concurrenten, en de bronnen. Daaruit haalt hij de toon, plus- en minpunten, en reviewcijfers.
- Reviewcijfers controleert de app zelf op de bronpagina. Pas dan staan ze als bevestigd op het scherm; anders als onbevestigd.
- Alle rekenwerk (scores, rangorde) doet de code, niet de AI. De AI schrijft alleen de uitleg bij cijfers die al vaststaan.
- Kost ongeveer 50 dollarcent per keer en duurt ongeveer 10 minuten tot een halfuur, afhankelijk van hoe druk de wachtrij is.

Externe bronnen

- Na elk rapport kijkt de app welke websites de AI in deze markt aanhaalt (vergelijkers, reviewplatforms, vakbladen), en of het merk daarop staat.

- Wat ontbreekt, wordt een concrete taak met een status, zodat het niet blijft bij "je zou eens naar reviewplatforms moeten kijken".

23


HOOFDSTUK 23

De Sales-module (alleen intern)

*De Sales-module is een intern hulpmiddel voor Outer Orbit om nieuwe klanten te vinden. Een klant ziet er niets van; de scheiding zit in de database zelf en niet alleen in de schermen. De module zoekt in een markt de beste saleskansen, onderbouwt ze met meetgegevens en zet een conceptmail klaar. Twee regels gelden overal: **de app verstuurt nooit zelf een openingsmail, en elk getal in een zin die naar buiten gaat, wordt gecontroleerd tegen de meting.***

- De sales admin kiest een markt: een branche, een plaats en een straal (bijvoorbeeld "warmtepomp, Eindhoven").
- De app zoekt welke bedrijven die markt vormen, ontdebelt ze, en haalt bestaande klanten en lopende trajecten eruit.
- **Poort 1:** de sales admin keurt de lijst bedrijven goed en haalt eruit wat er niet in hoort.
- De app leest de sites van die bedrijven uit (zonder AI), bepaalt waar kopers in deze markt naar zoeken, en stelt daar vragen bij, per fase van de klantreis.
- **Poort 2:** de sales admin ziet de vragen met een kostenraming, en geeft akkoord.
- De app stelt de vragen aan de AI, beoordeelt per antwoord welke bedrijven genoemd worden, en telt alles op per bedrijf.
- De code (niet de AI) zoekt per bedrijf naar acht soorten kansen, bijvoorbeeld:
 - **onzichtbaar:** het bedrijf wordt nergens genoemd, terwijl het aantoonbaar bestaat;
 - **concurrent gap:** een concurrent wordt veel vaker genoemd;
 - **verlies:** het bedrijf is sinds de vorige meting gezakt.
- Elke kans krijgt een score. De AI schrijft er een uitleg bij en één reden om contact op te nemen, met bewijs.
- Pas als een salesmedewerker een kans oppakt, zoekt de app een contactpersoon en schrijft hij een **conceptmail** en een **belvoorbereiding**.
- De salesmedewerker leest de mail, past hem aan en verstuurt hem **zelf** vanuit de eigen mailbox. In de app meldt die daarna wat er gebeurde: gemailld, gereageerd, gebeld, gesprek, klant.
- Wordt een bedrijf klant, dan maakt de app er een merk van, en begint de reis van hoofdstuk 5.

- Stand van zaken: één echte markt is er op 1 september 2026 doorheen gegaan, voor ongeveer 60 dollarcent. De vier ernstigste fouten daaruit zijn gerepareerd, maar de criteria om de module als geverifieerd te beschouwen zijn nog niet gehaald.



Figuur 23.1 De Sales-module: van markt tot conceptmail, met twee poorten.

DEEL IV

Grenzen, kosten en begrippen

24 Wat de app bewust niet doet, en wat nog niet af is

25 Kosten en tijd

26 Begrippenlijst

24

HOOFDSTUK 24

Wat de app bewust niet doet, en wat nog niet af is

Een eerlijk beeld hoort erbij. Sommige dingen doet de app bewust niet, andere zijn nog niet gebouwd of staan uit.

Bewust niet

- Zelf publiceren op de site van de klant. Er is geen koppeling met het websitesysteem.
- Zoekwoordenonderzoek als los product.
- Tien of meer AI-assistenten tegelijk meten.
- Rapportages in de huisstijl van een ander bureau.
- Zelf openingsmails versturen in de Sales-module.

Nog niet af, of anders dan je zou denken

- **Gemini** kan meemeten, maar staat uit sinds 25 september 2026.
- **E-mail** staat standaard uit. Uitnodigingen en herinneringen gaan dus niet vanzelf de deur uit.
- **Het zoekvolume per meetvraag** is een schatting van de AI, geen echte zoekdata. Echte zoekvolumes gebruikt de app alleen bij "Clusters ontdekken".
- **Search Console als bron van nieuwe kansen** is gepland, maar nog niet gebouwd. Het wacht op een merk met een koppeling.
- **Conversie en omzet** meet de app niet. Op de bewijssladder staan ze altijd op "geen gegevens".
- **De meting is een nabootsing** via de koppeling met OpenAI. Hoe dicht die bij de ervaring van een echte ChatGPT-gebruiker zit, is niet gemeten.
- **Een pagina zonder gemeten cluster** wordt niet voorbereid. De uitzondering is een kans die de consultant met de hand toevoegt.
- **De eerste echte klant** moet de hele reis nog doorlopen. Het nieuwe schrijfproces is getest op proefmerken, en wat een echte ondernemer aan de teksten verandert, is de maatstaf die nog komt.

25

HOOFDSTUK 25

Kosten en tijd

Kosten zijn in deze app een ontwerpkeuze: bij elke stap is bewust gekozen hoeveel die mag kosten. De bedragen hieronder zijn wat de AI kost; het uur consultancy staat er los van.

Wat	Kost ongeveer	Duurt ongeveer
Onderzoek van een nieuw merk	25 dollarcent	tot 10 minuten vooronderzoek, daarna 7,5 minuut
Een cluster opzetten (meetvragen)	een paar dollarcent	enkele minuten
Eén meetronde van een cluster	82 dollarcent	afhankelijk van de wachtrij
Content brief per pagina	6 tot 7,5 dollarcent	een halve minuut
Schrijven per pagina	3 tot 4 dollarcent	een minuut
Controle per pagina	1 tot 1,5 dollarcent	enkele seconden
Herschrijven (niet altijd)	2,6 tot 4,3 dollarcent	een minuut
Totaal per pagina	10 tot 17 dollarcent	
Aanpassing op verzoek van de klant	3 dollarcent	een minuut
Reputatieonderzoek	50 dollarcent	10 minuten tot een halfuur
Eén markt in de Sales-module	60 dollarcent	

De grens per pagina is 50 dollarcent. Er is dus ruimte om het schrijven duurder te maken als dat de kwaliteit helpt. Het dagplafond is €20 per klantaccount en €50 over alle accounts samen.

Wat een klant per maand kost, hangt vooral af van het aantal clusters (elk cluster kost elke maand een meetronde) en het pakket (5, 10 of 20 pagina's).

26

HOOFDSTUK 26

Begrippenlijst

Deze lijst zet de begrippen uit dit boek op een rij, met in één zin wat elk begrip betekent. Kom je in een hoofdstuk een woord tegen dat je niet kent, dan vind je het hier.

Begrip	Betekenis
GEO	Generative Engine Optimization: zichtbaar zijn in de antwoorden van AI-assistenten
AI-assistent	Een chatbot zoals ChatGPT, Gemini of het AI-antwoord in Google (AI Overview)
Merk	Eén klantbedrijf met zijn website
Consultant	Medewerker van Outer Orbit die het merk klaarzet, het gesprek voert en betaald werk start
Aanbodboom	Alle diensten en producten van het bedrijf als boom, elk met een bronpagina en citaat
Kennislaag	De ene plek waar alles staat wat de app over een bedrijf weet, met de herkomst erbij
Kennistest	De test die kijkt wat AI-assistenten al over het bedrijf weten, en of dat klopt
Onderwerp	Een voorstel voor een cluster, afgeleid uit het aanbod
Cluster	Eén onderwerp waarop het merk gemeten wordt, bijvoorbeeld "cv-ketel vervangen"
Meetvraag	Een vraag die een koper aan een AI-assistent stelt, zonder merknaam
Klantreis	De fases oriëntatie, overweging en beslissing waarin een koper zich bevindt
Goedkeuringspoort	Het moment waarop iemand de meetvragen goedkeurt; pas daarna wordt er gemeten
Meting	De meetvragen aan de AI stellen en per antwoord vastleggen wie er genoemd wordt
Zichtbaarheidsscore	Het cijfer dat zegt hoe vaak het merk genoemd wordt, met een marge voor toeval
Rapport	De uitslag van een meting, met aanbevolen pagina's
Kans	Een aanbevolen pagina, met het bewijs uit de meting en wat we nog niet weten
Kennisgat	Wat de app voor een bepaalde pagina nog niet over het bedrijf weet
Contentplan	Twaalf maanden plus een voorraad met kansen, binnen het pakket
Pakket	Hoeveel pagina's per maand er verkocht zijn: 5, 10 of 20
Content brief	Het onderzoek vóór het schrijven van één pagina, plus de vragen aan de ondernemer

Begrip	Betekenis
Open vraag	De vaste vraag per pagina: "Wat wil je zelf op deze pagina vertellen?"
Stemvoorbeelden	Eén tot drie pagina's waarop de stem van het bedrijf goed te horen is
Gele zin	Een zin die de klant moet bevestigen of aanpassen voordat de pagina goedgekeurd kan worden
Publicatiepakket	Alles wat de klant na goedkeuring krijgt om de pagina zelf online te zetten
Controlegroep	Meetvragen waarvoor geen pagina gemaakt is, als vergelijking bij de effectmeting
Bewijsladder	De zeven treden van "gepubliceerd" tot "omzet", elk met de stand van het bewijs
Search Console	Het gratis hulpmiddel van Google dat laat zien hoe een site in Google gevonden wordt
Taak	Eén stap die de app op de achtergrond uitvoert
Wachtrij	De lijst taken die de app één voor één afwerkt, elke minuut opnieuw
Dagplafond	Het maximale bedrag dat de app per dag aan AI mag uitgeven
Luna en Sol	De twee AI-modellen van OpenAI die de app gebruikt: Luna goedkoper, Sol het sterkst