



Vetscreen GmbH, Pfalzstraße 26, 97688 Bad Kissingen

Sanotier
Simone Frank
August-Nieten-Str. 38
47053 Duisburg
Deutschland

Untersuchungsbefund

Untersuchungsbefund Nr.: 2601-P-01619

Probenentnahme: 26.01.2026
Probeneingang: 27.01.2026
Untersuchungsbeginn: 27.01.2026
Untersuchungsende: 28.01.2026
Datum Befund: 28.01.2026

Tierart:	Pferd
Rasse:	Trakehner
Geschlecht:	männlich kast.
Name:	Ludwig
Geburtsdatum / Alter:	23 Jahre
Probenmaterial:	EB/Blut f. Serum/NaFl
Patientenbesitzer:	Roeder, Jana

Erweitertes Gesundheits-SCREEN:

Klinische Chemie - photometrische Bestimmung

Leber

Parameter	Mth.	Ist-Wert	Normwert	niedrig	normal	hoch
AST	GOT	301.4 U/l	< 568			
AP		121.0 U/l	< 352			
g-GT		9.4 U/l	< 44			
GLDH		3.1 U/l	< 13			
Bilirubin-gesamt		23.0 µmol/l	8.6 - 59.9			
Albumin		30.7 g/l	25-54			
Globuline		27.6 g/l	24-51			
Gesamteiweiß		58.3 g/l	55 - 75			



Niere

Parameter	Ist-Wert	Normwert	niedrig	normal	hoch
Harnstoff	2.9 mmol/l	3.3-6.7			
Kreatinin	110.0 µmol/l	71-159			
Phosphat-anorg	1.0 mmol/l	0.7-1.5			
Kalium	4.6 mmol/l	2.8 - 4.5			
Natrium	137.0 mmol/l	125-150			
Calcium	3.1 mmol/l	2.5 - 3.4			

Pankreas

Parameter	Ist-Wert	Normwert	niedrig	normal	hoch
Glucose	5.2 mmol/l	3.05-4.99			
Cholesterin	2.1 mmol/l	1.81-4.66			

Muskel

Parameter	Ist-Wert	Normwert	niedrig	normal	hoch
CK	252.0 U/l	< 452			
LDH	269.4 U/l	< 455			

Mineralien

Parameter	Ist-Wert	Normwert	niedrig	normal	hoch
Eisen	30.3 µmol/l	17.9-64.5			
Magnesium	0.8 mmol/l	0.5 - 0.9			
Kupfer	11.1 µmol/l	7.9-21.0			
Selen	120.9 µg/l	100-200			
Mangan	1.1 µg/l	1.11 - 2.96			
Zink	7.4 µmol/l	5.0-14.4			

Bitte beachten Sie: Auf Grund einer Testmethodenumstellung wurde der Referenzbereich für Zink im Pferdeserum angepasst.

Probenqualität

Lipämieindex

Parameter	Ist-Wert	Normwert	niedrig	normal	hoch
Lipämieindex	6.0 .	< 50			

Hämolyseindex

Parameter	Ist-Wert	Normwert	niedrig	normal	hoch
Hämolyseindex	4.0 .	< 40			



Parameter	Ist-Wert	Normwert	niedrig	normal	hoch
Bilirubin-direkt	10.5 $\mu\text{mol/l}$	< 49.3			

Parameter	Ist-Wert	Normwert	niedrig	normal	hoch
Gallensäuren	6.25 $\mu\text{mol/l}$	< 12			

Großes Blutbild

Parameter	Ist-Wert	Normwert	niedrig	normal	hoch
Erythrozyten	6.19 T/l	6.0 - 12.0			
Hämatokrit	0.3 l/l	0.30-0.50			
Hämoglobin	106.0 g/l	110-170			
Leukozyten	6.7 G/l	5.0-10.0			
Segmentkernige	57.0 %	45-70			
Lymphozyten	37.0 %	20-45			
Monozyten	5.0 %	0-5			
Eosinophile	1.0 %	0-4			
Basophile	0.0 %	0-2			
Stabkernige	0.0 %	0-6			
Hypochromasie	negativ	neg.			
Anisozytose	negativ	neg.			
Thrombozyten	107.0 G/l	90-300			

Differentialblutbild (absolute Zahlen)

Parameter	Ist-Wert	Normwert	niedrig	normal	hoch
Segmentkernige	3.8 G/l	3.0-7.0			
Lymphozyten	2.5 G/l	1.5-4.0			
Monozyten	0.3 G/l	0.04-0.4			
Eosinophile	0.1 G/l	0.04-0.3			
Basophile	0.0 G/l	0.0-0.15			
Stabkernige	0.0 G/l	0.0-0.6			
MCHC	35.3 g/dl	31-36			
MCH	17.1 pg	13-19			
MCV	48.5 fl	37-55			

Serum Amyloid A

Parameter	Ist-Wert	Normwert	niedrig	normal	hoch
Serum Amyloid A	2.71	< 7.0			



Anmerkungen zu den Untersuchungen:

Anmerkung Selen:

< 70 µg/l marginal
100 - 200 µg/l physiologisch
> 300 µg/l hoch kritisch

Fohlen (50 - 90 µg/l) und Islandpferde liegen zum Teil deutlich unter diesen Werten.

Serum Amyloid A

Serum Amyloid A ist ein akute Phase Protein, dass auch bei nicht offensichtlichen Entzündungen ansteigt. Geringgradige Erhöhungen (7-20 µg/ml) können entweder den Beginn einer Entzündungsreaktion anzeigen, sind aber auch im klinisch nicht relevanten Bereich nach Transport, starker Belastung, Stress oder einer Impfung messbar. 10-1000fache Erhöhungen sind im Rahmen einer Entzündung zu erwarten.

F. Franziska Meyer

***** ENDE des Befundes *****