$\cdot$

$\cdot \quad \ldots ?$

$n\times$

m

$k \quad \cdot \cdot \quad \cdot$

x

y

$z = \sqrt{1 + \ln\left(1 + x^2\right)} + \sqrt{1 + 11 + |y|} 2x \left(1 + y^2\right)$

$$\begin{matrix} \cdot & \vdots & & \\ \cdot & \ddots & \cdot & : \end{matrix}$$

x

y

$$z = \ln\left(2 - \sin x^2\right) \cdot x\,(1+x)|y| + 1\sqrt{x^2+10}$$

$\begin{matrix} \cdot & & & \\ \cdot\cdot & \cdot & \because & \cdots \\ \cdot & & & \end{matrix}$

$\begin{matrix} a \\ b \end{matrix}$

$z = \sin(a^2 + b^2) \cdot a a^2 + 25 + b\sqrt{b} + a + b2$

$\ddots$; : ... ! - ...

a

b

$z = \cos(a^2+b^2)\cdot|a+b|2(b-2a)(a^2+b^2)$

a
b
h
x
y
$z = \sqrt{1 + \ln(1 + x^2)} + \sqrt{1 + 11 + |y|} 2x\,(1 + y^2)$

$$
\begin{array}{l}
n \\
a \\
b \\
z = \sin(a^2+b^2) \cdot aa^2 + 25 + b\sqrt{b} + a + b2
\end{array}
$$

$$\begin{array}{l} \vdots \\ \cdots \\ \cdots \\ x \\ y \end{array} \begin{array}{l} ? \\ \vdots \\ \vdots \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \\ \cdots \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \\ ! \\ \\ \\ \end{array}$$

$$z = \ln\left(2 - \sin x^2\right) \cdot x\,(1+x)|y| + 1\sqrt{x^2+10}$$

a
b
$z = \cos(a^2+b^2)\cdot|a+b|2(b-2a)(a^2+b^2)$

$$
\begin{matrix}
 & \cdot & & & \\
 & & \cdot & - & \cdot\,\cdot\vdots \\
2 & & & & \\
2 & & & & \\
a & \cdot\ \cdot & & & \\
b & & & &
\end{matrix}
$$

$$z = \cos(a^2 + b^2) \cdot |a + b| 2(b - 2a)(a^2 + b^2)$$

$$
\begin{array}{l}
n \\
h \\
a \\
b \\
z = \sin(a^2 - b^2) \cdot |a + b| 2(b - 2a)(a^2 - b^2)
\end{array}
$$

$\begin{matrix} \cdot & & \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{matrix} \quad :- \quad \ldots$

a

b

$z = \cos(a^2+b^2) \cdot |a+b| 2(b-2a)(a^2+b^2)$

. ?
, ... ! .
x
y
$z = \sqrt{1 + \ln(1 + x^2)} + \sqrt{1 + 11 + |y|} 2x (1 + y^2)$

$$n$$
$$h$$
$$a$$
$$b$$
$$z = \cos(a^2 - b^2) \cdot a a^2 + 25 + b\sqrt{b} + a + b3$$

$$z = \ln\left(2 - \sin x^2\right) \cdot x\,(1 + x)|y| + 1\sqrt{x^2 + 10}$$

. ; . . . ! - . . .
n
h . . .
a
b
$z = \cos(a^2+b^2)\cdot|a+b|2(b-2a)(a^2+b^2)$

$[a;b]$

$z = \sin(a^2+b^2)\cdot aa^2 + 25 + b\sqrt{b} + a + b2$

a
b
$z = \cos(a^2+b^2)\cdot|a+b|2(b-2a)(a^2+b^2)$

a
b
`a=b`
`b=a`
a
b
k
$1 leqslant k leqslant 365$
k
$1, 234, 567, 8902$

n
q
a
$h1$
$m1$
$s1$
$h2$
$m2$
$s2$
g
t
k
p
S