Лабораторная работа №5

Настройка рабочей среды

Жибицкая Евгения Дмитриевна

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель

Цель

Освоение менеджера паролей pass, приобретение навыков по настройке рабочей среды.

Ход работы

Установка pass и gopass

foot								
	@edzhibitskaya							
	манду нужно зап	/скать с при	ивилегиям	и суп	ерпользо	вателя	(на бо	ольшинств
	ователя root). o@edzhibitskaya ∙	.10						
	для edzhibitskaya для edzhibitska		Install	pass	pass-or			
	для единитська зерка окончания		че метал	анных	. 0.05.3	8 назап	Bc '	18 Man 28
Зависимости ра		.poka genera	,,,, mc., up	,		о пазад	,	to map at
Пакет	Архитектура	Версия			Репозиторий Размер			
Установка:								
		1.7.4-8.fc39			dora			
		1.2.0-12.1	fe	dora				
Установка завы								
		2.6.9-2.fc39			fedora			
				dora				
qrencode	×86_64	4.1.1-5.fd	fe	dora				
Результат тран	тзакции							
Установка 5 Г	Такетов							
Объем загрузки	4: 205 k							
Объем изменени	ий: 414 k							
Продолжить? [д	1/H]: y							
Загрузка пакет								
(1/5): liboath	1-2.6.9-2.fc39.x	36_64.rpm 2	215 kB/s			00:00		
(2/5): oathtool-2.6.9-2.fc39.x86_64.rpm			L55 kB/s			00:00		
(3/5): pass-1.	118 kB/s			00:00				
(4/5): pass-otp-1.2.0-12.fc39.noarch.rp 424 kB/s 28 kB 00:00								
(5/5): qrenco	ie-4.1.1-5.fc39.	(86_64.rpm 2	275 kB/s			00:00		
Общий размер			242 kB/s			00:00		

| Technistiskyayedezhhistiskyay = | St. uolo onf inital popus
| Bancimocius papiguenu. | Penosatopus | Bancimocius papiguenu. | Penosatopus | Peno

ыполнено!

Рис. 2: Установка gopass

Рис. 1: Установка pass

Инициализация и создание структуры

```
Выполнено!
[edzhibitskaya@edzhibitskaya ~]$ gpq --list-secret-keys
[keyboxd]
sec rsa4096 2024-02-22 [SC]
     80BF2B3B74181F7A095D5EA50FCC68F3A9040888
           [ абсолютно ] Evgenia Zhibitskaya <evgeniazhibitskaya@gmail.com>
ssb rsa4096 2024-02-22 [E]
[edzhibitskaya@edzhibitskaya ~]$ pass init evgeniazhibitskaya@gmail.com
mkdir: cosnam karanor '/home/edzhibitskava/.password-store/
Password store initialized for evgeniazhibitskaya@gmail.com
[edzhibitskaya@edzhibitskaya ~1$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/edzhibitskaya/.password-store/.qit/
[master (Kophenon Kommur) e44c6df] Add current contents of password store
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 gpg-id
```

Рис. 3: Инициализация хранилища

Синхронизация и сохранение

```
cceate mode 100046 gitestitutes
(Edinbisticayodenhisissaya -]$ pass git remote add origin git@github.c
om:Janchibit/pass.git
(Edinbisticayodenhisissaya -]$ pass git pull

Y rewyada mera me rangopasuum do oronewamum.
Adm дополнительной информации, смотрите git-pull(1).
git pull «нешний-репоэнторий» «ветна»

ECAN ви хотите ужалать информации о отслеживаемой ветне, виполните:
git branch --set-upstream-toworigin/«serna» master
(edinbistiskaya@edinbistsaya -]$ pass git push
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch master has no upstream branch.
To push the current branch as et the remote as upstream, use
git push --set-upstream origin master

To have this happen automatically for branches without a tracking upstream, see 'puch autoSetupRemote' in 'git help config'.

[edinbistikaya@edinbistsaya -]$ pass git push --set-upstream origin mas
ter
```

Рис. 4: Синхронизация с сервером

Рис. 5: Сохранение изменений

Настройка интерфейса с броузером

```
| Technibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicishibitis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publicis/publi
```

Рис. 6: Настройка интерфейса

Работа с паролями

```
Demonment

[edzhibitskaya@edzhibitskaya _password-store]$ touch pass.txt

[edzhibitskaya@edzhibitskaya _password-store]$ pass insert pass.txt

Enter password for pass.txt:

[master 146edc7] Add given password for pass.txt to store.

1 file changed, @ insertions(+), @ deletions(-)

create mode 180644 pass.txt.gpg

[edzhibitskaya@edzhibitskaya _password-store]$ pass pass.txt

hello

[edzhibitskaya@edzhibitskaya _password-store]$ pass generate --in-place pass.txt

felzhibitskaya@edzhibitskaya _password-store]$ pass generate --in-place pass.txt

1 file changed, @ insertions(-), @ deletions(-)

The generated password for pass.txt is:

w wssts)1587-xxt.vcyzin.e, on
```

Рис. 7: Установка пароля

Установка ПО и шрифтов

```
[edzhibitskava@edzhibitskava .password-store]$ sudo dnf -v install \
    fontawesome-fonts \
    nowerline-fonts \
    waybar swaybg )
 оследняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:07:18 назад. Вс 10 мар 2024 10:57:26
Daver dunst-1 9 2-2 fc39 v86 64 ywe ycrauosseu
Пакет light-1.2.2-10.fc39.x86 64 уже установлен
Daker swaylock-1 7 2-2 fc39 v86 64 uwe ucramosnem
Пакет waybar-0.9.24-1.fc39.x86 64 уже установлен
Taker swaybs. 1.2 8.3 fc39 v86 64 vme установлен
Пакет wl-clipboard-2.2.1-1.fc39.x86 64 уже установлен
Daker mov. 0.36 0.3 fr39 v86 64 vme vrraunssen
Пакет grim-1.4.1-1.fc39.x86_64 уже установлен.
Daker slurn-1.5.8-1.fc39.v86.64.vwe vcraungseu
Зависимости разрешены.
                                                                 204 k
                          x86 64 0.31.0-1.fc39
                          v86 64 @ 31 @ 1 fc39
                          noarch 0.31.0-1.fc39
                          noarch 0.31.0-1.fc39
Установка слабых зависимостей
                          x86 64 14.1.0.2.fc39
```

Рис. 8: Установка ПО

```
Репозиторий успешно подключен
[edzhihitskava@edzhihitskava_nassword-store]$ sudo dof search iosevka
Copr repo for iosevka owned by peterwu 128 kB/s | 54 kB | 00:00
 Оследняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:01 назад. Вс 10 мар 2024 11:21:
----- Имя точное соответствие: losevka -----
insevka src : Slender typeface for code from code
----- Имя совпаление: loseyka
iosevka-aile.src : Slender typeface for code. from code
iosevka-aile-fonts.noarch : Quasi-proportional. Sans-serif
iosevka-curly.src : Slender typeface for code, from code
losevka_curly_fonts_noarch : Monospace Curly Style
iosevka-curly-slab.src : Slender typeface for code, from code
iosevka-curly-slab-fonts.noarch : Monospace. Curly Style. Slab-serif
iosevka-etoile.src : Slender typeface for code. from code
iosevka-etoile-fonts.noarch : Ouasi-proportional. Slab-serif
iosevka-fixed-curly-fonts noarch : Monospace Slab-serif
iosevka-fixed-curly-slab-fonts.noarch : Monospace. Curly Style.
                                      Slab-serif
insevka fived fonts noarch : Monospace Default
insevka, fixed-slab-fonts noarch : Monospace Slab-serif
iosevka-fixed-ss01-fonts.noarch : Monospace. Andale Mono Style
iosevka-fixed-ss82-fonts.noarch : Monospace. Anonymous Pro Style
iosevka-fixed-ss03-fonts.noarch : Monospace. Consolas Style
losevka-fixed-ss84-fonts.noarch : Monospace. Menlo Style
iosevka-fixed-ss@5-fonts.noarch : Monospace. Fira Mono Style
iosevka-fixed-ss@6-fonts.noarch : Monospace. Liberation Mono Style
losevka-fixed-ss07-fonts.noarch : Monospace. Monaco Style
iosevka-fixed-ss08-fonts.noarch : Monospace. Pragmata Pro Style
iesevka-fixed-ss89-fonts noarch : Monospace Source Code Pro Style
iosevka fixed ss10 fonts noarch : Monospace, Envy Code R Style
iosevka-fixed-ssll-fonts.noarch : Monospace, X Windows Fixed Style
iosevka-fixed-ss12-fonts.noarch : Monospace. Ubuntu Mono Style
insevka-fixed-ss13-fonts noarch : Monospace | Lucida Style
ioseyka-fixed-ss14-fonts noarch : Monospace, JetBrains Mono Style
iosevka-fixed-ss15-fonts.noarch : Monospace. IBM Plex Mono Style
iosevka-fixed-ss16-fonts.noarch : Monospace. PT Mono Style
iosevka-fixed-ss17-fonts.noarch : Monospace. Recursive Mono Style
ioseyka-fixed-ss18-fonts noarch : Monospace Input Mono Style
iosevka fonts noarch : Monospace, Default
iosevka-slab.src : Slender typeface for code, from code
iosevka-slab-fonts.noarch : Monospace, Slab-serif
insevka.ss81 src : Slender typeface for code from code
```

8/12

Chezmoi

Установим бинарный файл с помощью wget командой sh -c "\$(wget -qO- chezmoi.io/get)". Создадим свой репозиторий на основе шаблона и с инициализируем chezmoi с репозиторием

```
Выполнено!
[edzhibitskava@edzhibitskava .password-store]$ sh -c "$(wget -g0- chezmo
i.io/get)"
info found version 2.47.1 for latest/linux/amd64
info installed /bin/cheznoi
[edzhibitskava@edzhibitskava .password-store]$ oh repo create dotfiles -
template='vamadharma/dotfiles-template' --private
 Created repository Jane Thibit/dotfiles on GitHub
 https://github.com/JaneZhibit/dotfiles
edzhibitskaya@edzhibitskaya .password-store]$ chezmoi init git@github.c
om: JaneZhibit/dotfiles.git
bash: chezmoi: команда не найдена
[edzhibitskaya@edzhibitskaya .password-store]$ sudo cp_./bin/chezmoi /us
r/local/bin
[sudo] napona nne edzhibitskava:
edzhibitskava@edzhibitskava .password-store|$ chezmoi init git@github.c
on: JaneZhibit/dotfiles.git
Клонирование в «/home/edzhibitskava/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done
remote: Counting objects: 180% (180/108), done.
remote: Compressing objects: 180% (87/87) done
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0
Получение объектов: 180% (180/100), 77.86 КиБ | 718.00 КиБ/с, готово.
[edzhibitskava@edzhibitskava .password-storels [
```

Работа с другой машиной




Рис. 11: Использование chezmoi на другой машине

Автоматическое добавление изменений

```
GNU nano 7.2 chezmoi.tom1

[data]
email = "evgeniazhibitskaya@gmail.com"

[git]
autoCommit = true
autoPush = true
```

Рис. 12: Настройка параметров

Вывод

Вывод

В ходе работы была произведена настройка рабочей среды, призошло знакомство с менедеджером pass и chezmoi.