

# Описание пользовательского сценария

## Пошаговые этапы прохождения смены проводника

### Этап 1. Авторизация и персонализация

1. Пользователь выбирает роль: **«Старший проводник»** (высокие базовые навыки) или **«Проводник-стажер»** (низкие стартовые показатели).
2. Выбирает пол сотрудника (**Мужчина / Девушка**): от этого динамически зависят диалоговые ветки (например, реакция пассажиров на помощь с тяжелым чемоданом) и обращение ИИ к проводнику.

### Этап 2. Подготовка и приемка состава

1. Проводник находится в пустом вагоне на Ленинградском вокзале г. Москвы.
2. Запускается модуль **PreTripMiniGame**: проводник осматривает огнетушитель, санблок и климатическую установку по фото-контролю, отмечая в электронном чек-листе «В норме» или «Брак».
3. При обнаружении неисправности активируется **RadioTool (служебная рация)**: проводник обязан доложить начальнику поезда (ЛНП) для вызова поездного электромеханика.

### Этап 3. Посадка пассажиров и отправление

1. Проводник нажимает **«Начать посадку и отправиться»**. Симулируется заполнение вагона (13–18 пассажиров с уникальными паспортами, чертами характера и местами назначения).
2. Поезд плавно трогается под стук стрелок и разгоняется по физической модели до крейсерских 340–360 км/ч.
3. Проводник проводит послепосадочный обход (АСКП): сверяет билеты через схему мест (SeatMapModal).

### Этап 4. Разрешение нештатных ситуаций в пути (Игровые инциденты)

По ходу маршрута GameMaster активирует события:

- **Явные инциденты (Urgent)**: загорается кнопка вызова над местом пассажира , звучит двухтональный гонг, включается таймер реакции (25 сек).
- **Скрытые инциденты (Passive)**: пассажир не нажимает вызов (например, тайком курит вейп или спит перед своей станцией высадки). Проводник должен сам

обнаружить нарушение по визуальным признакам в проходе вагона или специфическому эмбиент-звуку (шипение пара, детский плач).

- **Диалог:** проводник подходит к креслу (`inspectSeat`), слушает аудиореплику пассажира, зажимает микрофон и аргументирует позицию голосом по стандарту СТО РЖД.

## Этап 5. Прибытие на станции и контроль высадки

1. За 10 минут до станции (например, ст. Тверь) HUD информирует о количестве пассажиров «на выход».
2. На станции отрабатывает алгоритм высадки и посадки новых пассажиров с перерасчетом манифеста вагона.

## Этап 6. Окончание смены, уборка и оценка в LMS

1. На конечной станции Санкт-Петербург-Главный проводник выполняет мини-игру уборки (**CleaningMiniGame**): стирает грязь с двух зон (салон вагона и санузел) с помощью технологии canvas-ластика до достижения чистоты  $\geq 70\%$ .
2. Открывается окно итогов смены (**ShiftDebriefModal**): расчет рейтинга лояльности и безопасности, разблокировка корпоративных достижений («Страж безопасности», «Знаток СТО РЖД»).
3. Данные передаются в личный кабинет, формируя **официальный отчет для HR/LMS РЖД** с матрицей ЗУН по 4 векторам:
  - *Техногенная безопасность;*
  - *Сервис и психология общения;*
  - *Регламент и дисциплина;*
  - *Доврачебная помощь*

## 2.3. Примеры детальных игровых сценариев


### Сценарий 1. «Пассажир с вейпом» (Вектор: Безопасность и Закон)

- **Контекст:** Молодой человек (архетип `male_young`, характер `demanding`) тайком парит испаритель с фруктовым запахом на месте 4В на скорости 380 км/ч.
- **Тип триггера:** Скрытый (Passive). В салоне слышен характерный звук шипения пара (`vape_sound.mp3`), лицо пассажира меняется на спрайт с вейпом.
- **Реплика пассажира при обращении:** «Здравствуйте, что-то случилось? Это просто глицериновый пар, никотина здесь нет, я никому не мешаю!»
- **Эталонный алгоритм действий проводника:**
  - Сохранять вежливый, но твердый тон (обращение строго на «Вы», без агрессии).

- Сослаться на Федеральный закон № 15-ФЗ и регламент скоростных поездов ВСМ.
- **Ключевой технический аргумент:** объяснить физику пожарной сигнализации поезда — потолочные оптико-электронные дымовые извещатели реагируют на дисперсию аэрозоля, что может привести к ложному экстренному торможению состава на скорости 400 км/ч.
- **Ветвление ИИ-оценки:**
  - **Успех:** Проводник привел аргумент про датчики дыма и безопасность движения. ИИ переключает пассажира в состояние *neutral*, пассажир убирает устройство: «*Понял, извините, не подумал про автоматику торможения*». Навык *Безопасность* +25, *Сервис* +15.
  - **Провал:** Проводник нахамил или разрешил «попарить в туалете». ИИ выдает статус *failed*, пассажир требует книгу жалоб, начисляется штраф к рейтингу.

## Сценарий 2. «Острый кинетоз и запрет на медикаменты» (Вектор: Доврачебная помощь)

- **Контекст:** На скоростном вираже пассажирке становится плохо из-за укачивания.
- **Реплика пассажира:** «*Мне ужасно плохо... поезд так непривычно быстро едет, что меня укачало. У вас есть хоть какая-нибудь таблетка от тошноты?*»
- **Проверка жесткого регламента СТО РЖД:**
  - **Критическая ошибка:** дать пассажиру любой личный медикамент (анальгин, нитроглицерин и т.д.). Проводник не имеет права назначать и выдавать лекарства из-за риска аллергического шока или летального исхода.
  - **Правильное действие:** предложить прохладную воду, гигиенический пакет, смол-ток для снятия тревоги, отрегулировать дефлектор обдува над креслом и объявить по радио поиск сертифицированного медицинского работника среди пассажиров поезда.



[Mermaid](#)

## Описание ключевых развилок User Flow:

### 1. Развилка приемки оборудования (PreTripGame):

- При обнаружении поломки проводник не может сразу начать рейс — блокирующая кнопка направляет его в служебную рацию (RadioTool). Только после доклада начальнику поезда (ЛНП) разрешается посадка.

### 2. Многошаговый диалог с ИИ (DialogueOutcome):

- Статус `continue`: пассажир не удовлетворен формальным ответом и задает встречный вопрос (диалог продолжается без закрытия кейса).

- Статус `butterfly_effect`: сценарий переключается на поиск врача среди пассажиров, недовольство одних пассажиров другими.
- Статусы `resolved` / `failed`: расчет дельт лояльности и безопасности с обновлением спрайта эмоции.

### 3. Финал смены (`CheckClean`):

- Кнопка завершения смены заблокирована, пока игрок не очистит салон и туалет минимум на 70% через интерактивный `canvas`-ластик.