

11.11.25

$$a) f(x) = x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1$$

$$g(x) = x^3 - 2x^2 + x - 2$$

$$f(x) = g(x) \cdot (x+3) + 7x^2 + 7$$

$$g(x) = (x^2 + 1)(x - 2) + 0$$

$$\text{НОД}(f(x), g(x)) = x^2 + 1 = \frac{f(x) - g(x)(x+3)}{7}$$

$$\begin{array}{r} x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1 \\ - (x^4 - 2x^3 + x^2 - 2x) \quad | \quad x+3 \\ \hline 3x^3 + x^2 + 3x + 1 \\ - (3x^3 - 6x^2 + 3x - 6) \\ \hline 7x^2 + 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^3 - 2x^2 + x - 2 \\ - (x^3 + x) \quad | \quad x-2 \\ \hline -2x^2 - 2 \\ - (-2x^2 - 2) \\ \hline 0 \end{array}$$

12. Найти НОД  $(P, Q)$ , где  $P = x^4 + 1$ ,  $Q = x^3 + x + 1$

a)  $\mathbb{Z}_3$

$$P = Q \cdot x + (-x^2 - x + 1)$$

$$Q = (-x^2 - x + 1)(-x + 1) + 0$$

$$\text{НОД}(P, Q) = -x^2 - x + 1$$

$$\begin{array}{r} x^4 + 1 \quad | \quad x^3 + x + 1 \\ - (x^4 + x^2 + x) \\ \hline -x^2 - x + 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^3 + x + 1 \quad | \quad -x^2 - x + 1 \\ - (x^3 + x^2 - x) \quad | \quad -x + 1 \\ \hline -x^2 + 2x + 1 \\ - (-x^2 - x + 1) \\ \hline 0 \end{array}$$

0

б)  $\mathbb{Z}_5$

$$P = Q \cdot x + (-x^2 - x + 1)$$

$$Q = (-x^2 - x + 1)(-x + 1) + 3x$$

$$-x^2 - x + 1 = 3x \cdot (-2x - 2) + 1$$

$$3x = 1 \cdot 3x + 0$$

$$\text{НОД}(P, Q) = 1$$

$$\begin{array}{r} -x^2 - x + 1 \quad | \quad 3x \\ - (-x^2) \quad | \quad -2x - 2 \\ \hline -x + 1 \\ - (-x) \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^3 + x + 1 \quad | \quad -x^2 - x + 1 \\ - (x^3 + x^2 - x) \quad | \quad -x + 1 \\ \hline -x^2 + 2x + 1 \\ - (-x^2 - x + 1) \\ \hline 3x \end{array}$$

14. Найти все неприводимые многочлены:

a) степени  $\leq 4$