B2B 客户开发 · 标准作业流程 SOP v3.2（全行业通用版）

安装门禁 + 数据接入层 + 数据触发口 + 第零步 + 七步法 + 四维自循环引擎 + 10 平台社媒公开搜索 + WhatsApp 闭环 + 七件套周复盘 ｜ 每个环节都有出口和回路 ｜ 每步标注命令

主流程 · 不通过 → 回退修正 · 闭环 / 自循环 · 转 WhatsApp · 门禁放行 / 回到第零步

① 安装门禁（新装第一件事 · 三关不过，所有搜索/发信脚本拒绝运行）

新装必做清单
一屏列出马上要补的信息
▶ onboarding.py start

→

第 1 关 · 公司档案必填
行业 / 交付形态 / 产品事实 / 发件人
▶ init → ask / apply-pack

→

第 2 关 · 灵魂七件套体检
缺件 / 空壳 / 未替换示例 / 缺关键段
▶ kit-check 7/7

→

第 3 关 · 用户本人确认
AI 回读 → 你回复「确认无误」
▶ check → attest

→

三关全过?
onboarding.py check

否：缺什么补什么（ask · apply-pack · 填写参考_客户开发岗.md）

是 · READY → 先配数据接入

② 数据接入层（装好马上配 · 本技能不自带客户数据库 · 全部汇入客户池）

SaaS / 海关 / CRM 导出
放进 inbox → 触发口提醒 → 同一入口导入
▶ triggers.py scan

→

自有客户库导入（安装必填）
老客户 / 禁联不进冷开发池
▶ data_import.py inspect → import

→

发信通道
企业邮箱密钥 · 多邮箱托管预热 · MCP 连接器
▶ mail_setup.py providers · test

→

CRM 同步
CSV · HubSpot API · MCP（默认演练）
▶ crm_sync.py export · pull

→

数据触发口（每天）
外发动作一律人工拍板 · 退信异常自动暂停邮箱
▶ triggers.py scan

汇入客户池

触发队列 → 第零步 / 对应步骤

♻ 自循环客户引擎（四维轮换：高度 · 广度 · 深度 · 远度）

内置调度器
每天定点只跑一次，收到「暂停」立即退出
▶ schedule --at 09:00

→

检查客户池（customer_db）
可发冷开发数 & 储备天数 · 发信消耗后次日重查
▶ replenish

→

保底红线?
可发<100 或 储备<30 天

充足 · 待明日

不足

→

四维轮换补池（不一次打光）
深度 d1 公司 → d2 决策人 → d3 存量深挖
远度 地区由近到远 · 高度 层级由高到低
广度 core → wide → max（最慢）
▶ replenish --emit

第零步 · 全渠道复盘

成功案例打法 + WA 复盘 + 上周七件套写回结论
MEMORY「本周结论」= 本轮起点
▶ review_success · wa_review review

第一步 · 搜索候选（只用公开搜索）

关键词矩阵 · 15 个发现渠道（含海关免注册路径）
10 大社媒公开搜索 + 30 个采购链职位
▶ queries · channels · social

瓶颈：重复高 → 换未覆盖地区/层级；具名率低 → 先补邮箱

候选结果

★ 搜索三铁律（卡在「搜索 → 背调」之间）

#1 先查库
只留真正新客户；不带 --against 只警告
▶ filter --against 客户库.csv

→

#2 漏斗诊断
每环 + 累计转化率；多次看趋势
▶ funnel

→

瓶颈判断
库内重复>40% · 具名率<20%

真正新客户

入池

#3 待验证入池
入池宽 · 发信严：无具名邮箱打 pending@
发信前必须补齐具名邮箱
▶ email_guesser · dns_validator

今日搜索词

第二步 · 背景调查（核心，不可跳）

5 信息源 + 背调三问；品牌名不决定需求
每条结论标证据等级 S1 / S2 / S3 + 来源 URL
▶ research_guide.md

→

证据够定标签?
≥1 条 S1 或 2 条独立 S2

只有 S3

标 need_review → 用户拍板
AI 不下结论；信息不足时 need_tag=unknown
走保守通用方案，跟进中再确认

用户拍板后

是

第三步 · 需求定位（双标签）

need_tag → 推哪条线 · solution_tag → 用哪个钩子
违反 positioning.tag_rules → 不发，交人工
▶ conflict-check

第四步 · 撰写内容

按收件人母语写整封 · ≤120 词 · 纯文本
只引用 S1/S2 事实 · 跟进信必须换角度带新信息
▶ email_templates.md

任一不过 → 修正后重检

发前三道关
邮箱✓查重✓备注✓

三关全过

第五步 · 发送执行

DRY_RUN 预览 → 用户批准 → 具名决策人发信
收件人当地工作日窗口 · ≤200 封/天 · 间隔 30s
▶ decision_maker_sender.py

窗口外

当地窗口外 → 本轮延后
报告 deferred_window，不写发送历史
▶ send_window.py table / check

下一窗口

第六步 · 跟进管理

24–48h 扫退信/回复（只读打开邮箱，先 DRY_RUN）
社媒私信（人工）按 1-3-7-21，同一天只走一个渠道
▶ imap_scanner.py · cooldown

退信
mark_bounced：拉黑 + 永久停触达
→ 回客户池补员
▶ mark_bounced

退信补员 → 回客户池

收到回复 → 人工跟进
报价/交期/询盘回复必须用户确认
明确拒绝 → add_blacklist 全渠道停
▶ mark_replied

无回复 → 5 级冷却
followup_count = 已发封数 − 1
▶ csv_ops.py cooldown

下单 / 成交
AI 只出带证据的痛点候选
用户确认后才入库
▶ → 第八步

0/1/2（已发 1-3 封）：等 3 / 3 / 10 天 → 换角度跟进

followup_count?
COOLDOWN_RULES

≥4（已发 5 封+）：邮件全停 → 转 WhatsApp

=3 已发 4 封

停通用邮箱 → 只走 LinkedIn / 个人邮箱
人工 · 社媒 1-3-7-21；Day21 无回再看 WA 信号

Day21 无回且命中 WA 信号

安全合规基线
凭证只走环境变量 · 465/587 强制加密
发信 / 退信扫描 / DNS / WA 均有演练模式
通用邮箱拦截 · 退信永久拉黑 · 只读不自改
社媒脚本只出公开搜索式；登录/私信由你本人手动

回到第零步 · 开始下一轮

第七步 · WhatsApp 触发 + 群发 + 专属复盘

WA 触发信号（命中任一）
邮件已发≥3 封无回 · 退信无替代
高价值且公开 WA · 客户主动留号

→

名单转群发输入
wa_targets.json / CSV → contacts JSON
▶ wa_bulk_sender.py convert

→

校验 + 只读预览
号码 / 重复 / 空消息 / 未填占位符
不过 → 修正名单或模板后重新 convert
▶ validate → preview

→

测试号试发
只发给自己的开发号
▶ harness

→

逐条群发（防封铁律）
截图核对尾号 · 8–15s 间隔 · 到 200 条 STOP
▶ send · progress

→

截图复查
未送达 / 发错人 → 单独核查
▶ audit

→

回写 + 成交标渠道
wa_status=sent · add_success --won_channel wa

→

WA 专属复盘（只读）
漏斗 + 按地区/需求/钩子拆解
▶ wa_review review / funnel

下轮

第八步 · 成单复盘 + 七件套写回（闭环收口 · 每周）

汇入

成功案例入库
痛点 = 用户确认过的版本
▶ add_success --won_channel

成交

→

全渠道复盘
按地区 / need_tag / hook_type / 渠道
▶ review_success · email_dashboard · wa_review

归因

→

七件套周复盘写回
答错 / 漏做 / 越界 → 归因到唯一一份档案
改规则，不只改这一句；更新 HEARTBEAT
▶ soul_kit/周复盘写回.md

→

重新体检 → 下一轮
结论写进 MEMORY「本周结论」
▶ onboarding.py kit-check

成单归因（won_channel）
邮件 vs WA 哪条渠道成单多
→ 下轮渠道 / 地区 / 钩子加权
海关、社媒等来源按 source_channel 统计

数据层（贯穿全程 · 发信记录只经 csv_ops.py 读写）

customer_db · sent_history · blacklist · wa_contacts · success_cases · pipeline · mailbox_usage · crm_sync_log ｜ 发前 check / cross_brand_check，发后 add_sent，退信 mark_bounced
铁律：脚本只读不自改客户数据；痛点、标签、发送、推 CRM、报价都由用户拍板；密钥只走环境变量
▶ consistency_audit.py 自查文档与脚本一致

闭环核对：每个节点的「出口 / 回路」逐条列在 references/sop_flowchart.md 第四节。通用模板不含任何公司、联系人或号码；所有示例值由用户建档时自己填写。需要登录的平台动作（连接请求、私信、进群）只由用户本人手动完成。