



**INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MÉXICO**



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO

**CARRERA: INGENIERIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES**

DOCENTE: ROMAN CRUZ JOSE ALFREDO

ASIGNATURA: MATEMATICAS DISCRETAS

TEMA: CONVERSIONES DE SISTEMAS NUMERICOS

ALUMNA:

MORALES PACHECO JANELY ARLETH

GRUPO:1AS

Contenido

OBJETIVO.....	3
MATERIALES	4
INTRODUCCION	4
OPERACIONES	5
BINARIOS.....	5
SUMA	5
EJERCICIO	5
EJERCICIO 2:	6
RESTA	7
EJERCICIO1:	7
EJERCICIO 2:	7
MULTIPLICACION.....	8
EJERCICIO 1	8
EJERCICIO 2:	8
DIVISION	9
EJERCICIO 1:	9
EJERCICIO 2:	9
OCTALES	9
SUMA	9
EJERCICIO 1:	9
EJERCICIO 2:	10
RESTA	10
EJERCICIO 1:	10
EJERCICIO 2:	11
MULTIPLICACION.....	12
EJERCICIO 1:	12
EJERCICIO 2:	12
DIVISION	13
HEXADECIMAL.....	14
SUMA	14
EJERCICIO 1:	14
EJERCICIO 2:	15
RESTA	15
EJERCICIO 1:	15
EJERCICIO 2:.....	16

MULTIPLICACION.....	17
EJERCICIO 1:	17
EJERCICIO 2:	17
DIVISION	18
EJERCICIO 1:	18
EJERCICIO 2:	18
CONCLUSION	19

OBJETIVO

Todos lo que hacemos en matemáticas al hacer estas operaciones es para seguir aprendiendo y con resolver las operaciones básicas en los sistemas numéricos como los binarios, octales y hexadecimales ya que el proceso que lleva se convierte en conocimiento y habilidad que tenemos para resolverlos.

MATERIALES

- una computadora
- Lápiz y lapicero
- Una calculadora
- Un cuaderno donde se realizó las operaciones

INTRODUCCION

Los sistemas binarios, octal y hexadecimal son métodos para representar datos utilizando diferentes bases numéricas, fundamentales en informática y electrónica digital. El binario (base 2) usa 0s y 1s, el octal (base 8) emplea los dígitos 0-7, y el hexadecimal (base 16) usa 0-9 y las letras A-F para representar los valores 10-15. Estos sistemas permiten que los ordenadores operen de manera eficiente, siendo el binario la base de su funcionamiento y los otros sistemas utilidades para agrupar y simplificar la representación de datos.

OPERACIONES

BINARIOS


SUMA

EJERCICIO 1


Alinear verticalmente los numero asegurándonos de que el punto decimal de cada numero este en la misma columna

11101100	476
+ 01101101	219
10101101	695

Sumar como si fueran números enteros, comenzando de derecha a izquierda



Dividir el resultado entre de dos hasta que el cociente sea cero




Colocar el resultado de abajo hacia arriba

R=1010110101


EJERCICIO 2:

Alinear verticalmente los numero asegurándonos de que el punto decimal de cada número este en la misma columna




Sumar como si fueran números derecha a izquierda

enteros, comenzando de



Dividir el resultado entre de dos hasta que el cociente sea cero




Colocar el resultado de abajo hacia arriba

101111011

RESTA

EJERCICIO1:

Realizar la resta de derecha a izquierda, alineando los números dado que se puede resta 1 de un 0, se pide prestado 1 de la siguiente columna, la cual se convertirá en 0



Aplicar las reglas de resta

$$0 - 0 = 0$$

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$


$0 - 1 = 1$: y se pide un préstamo de la columna de la izquierda.

Resultado



EJERCICIO 2:

Realizar la resta de derecha a izquierda, alineando los números dado que se puede restar 1 de un 0, se pide prestado 1 de la siguiente columna, la cual se convertirá en 0



Aplicar las reglas de resta

$$0 - 0 = 0$$

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$

$0 - 1 = 1$: y se pide un préstamo de la columna de la izquierda.


Resultado

R: 100110111


MULTIPLICACION

EJERCICIO 1:

Se multiplican los dígitos de un número por cada número del otro dígito, se generan los resultados desplazándolos hacia la izquierda.



Se suman las multiplicaciones y el resultado se divide entre de dos para que salga el resultado.




Resultados

R= 11000110111110100

EJERCICIO 2:

Se multiplican los dígitos de un número por cada número del otro dígito, se generan los resultados desplazándolos hacia la izquierda



Se sumas los resultados de la multiplicación y el resultado de divide entre de dos para obtener el resultado final




Respuesta

R=0010101000111100

DIVISION

EJERCICIO 1:

Hay que empezar dividiendo los números del dividendo, Tenemos que multiplicar el divisor por el cociente y restar el producto del dividendo, así ir bajando el siguiente dígito y repetir el proceso




Resultado

R= 10

EJERCICIO 2:

Hay que empezar dividiendo los números del dividendo, tenemos que multiplicar el divisor por el cociente y restar el producto del dividendo, así ir bajando el siguiente dígito y repetir el proceso



Resultado


R= 11

OCTALES

SUMA

EJERCICIO 1:

Lo primero es sumar los números binarios columna por columna, de derecha a izquierda



Agrupar los resultados binarios. Cada número de las dos sumas multiplicarlos entre la base octal y sumar los resultados

$$64_8 = 6 \times 8^1 + 4 \times 8^0 = 48 + 4 = 52_{10}$$

$$32_8 = 3 \times 8^1 + 2 \times 8^0 = 24 + 2 = 26_{10}$$

Luego dividir el resultado entre de dos, para saber que el resultado es correcto

$$78 \div 8 = 9 \text{ r } 6 \quad 52 + 26 = 78_{10}$$

$$9 \div 8 = 1 \text{ r } 1$$

$$1 \div 8 = 0 \text{ r } 1$$

EJERCICIO 2:

Lo primero es sumar los números binarios columna por columna, de derecha a izquierda

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 57 \\ 12 \\ \hline 71 \end{array}$$

Agrupar los resultados binarios. Cada número de las dos sumas multiplicarlos entre la base octal y sumar los resultados

$$5 + 1 + 1 = 7$$

$$5 \times 8^1 + 7 \times 8^0 = 40 + 7 = 47_{10}$$

$$1 + 0 \times 8^0 = 8 + 10 = 18_{10} \quad 47 + 10 = 57_{10}$$

Luego dividir el resultado entre de dos, para saber que el resultado es correcto

$$57 \div 8 = 7 \text{ r } 1 \quad 7 \div 8 = 0 \text{ r } 7$$

RESTA


EJERCICIO 1:

Primero colocamos un número del otro y los alineamos de derecha a izquierda

$$\begin{array}{r} 64 \\ - 32 \\ \hline 32 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 - 2 = 2 \\ 6 - 3 = 3 \end{array}$$

Comenzamos restando de derecha a izquierda si uno de los números de arriba es menor que el dígito de abajo, se le pide prestado al dígito de alado y si da un número decimal al hacer el préstamo se convierte en su equivalente en octal



Ocupar una tabla de equivalencia


Binario	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Resultado:


R=32

EJERCICIO 2:

Primero colocamos un número uno debajo del otro y los alineamos de derecha a izquierda



Comenzamos restando de derecha a izquierda si uno de los números de arriba es menor que el dígito de abajo, se le pide prestado al dígito de alado y si da un número decimal al hacer el préstamo se convierte en su equivalente en octal, ocupar una tabla de equivalencia



Binario	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Por último el resultado se divide para sacar el resultado final:

MULTIPLICACION

EJERCICIO 1:

Se colocan los números uno debajo del otro alineándolos de derecha a izquierda

Se comienza multiplicando cada número por la base 8, se continua el proceso hasta que se hayan multiplicado todos los dígitos por la base colocando de igual manera los resultados de derecha a izquierda

Para el resultado final se suman los resultados obtenidos de la multiplicación, y se dividen entre de dos.

EJERCICIO 2:

Se colocan los números uno debajo del otro alineándolos de derecha a izquierda

$$\begin{array}{r} 57 \\ \times 12 \\ \hline 726 \end{array}$$

Se comienza multiplicando cada número por la base 8, se continua el proceso hasta que se hayan multiplicado todos los dígitos por la base colocando de igual manera los resultados de derecha a izquierda

$$\begin{aligned} 5 \times 8^1 + 7 \times 8^0 &= 40 + 7 = 47_{10} \\ 1 \times 8^1 + 2 \times 8^0 &= 8 + 2 = 10_{10} \\ 47_{10} + 10_{10} &= 57_{10} \end{aligned}$$

Para el resultado final se suman los resultados obtenidos de la multiplicación y se dividen entre dos

$$\begin{aligned} 570 \div 2 &= 285 \\ 285 \times 2 &= 570 \\ \text{Resultado} &= 726_8 \end{aligned}$$

Resultado:

$$R=726$$

DIVISION

EJERCICIO 1:

Hay que empezar dividiendo los números del dividendo, Tenemos que multiplicar el divisor por el cociente y restar el producto del dividendo, así ir bajando el siguiente dígito y repetir el proceso

$$\begin{array}{r} 26 \overline{) 52} \\ 52 \\ \hline 0 \end{array}$$


Cociente: 2
Resto: 0

Resultado:

$$R=2$$

EJERCICIO 2:

Hay que empezar dividiendo los números del dividendo, Tenemos que multiplicar el divisor por el cociente y restar el producto del dividendo, así ir bajando el siguiente dígito y repetir el proceso



Resultado:


R= 4

HEXADECIMAL

SUMA


EJERCICIO 1:

Se alinean los números unos debajo del otro comenzando de derecha a izquierda y comenzamos sumando de derecha a izquierda pero dado que el sistema hexadecimal tiene una base del 0 al 9 y usa números de la A a la F se utiliza una tabla de equivalencia por lo que si sumamos dos números y nos dan un número mayor a 15 a ese resultado se le resta 16 que es la base para obtener el resultado que se escribe debajo de los números sumados y al dígito siguiente se le sumará el 1, el cual es el número de veces que se restó 16



Hexadecimal Base 16	Decimal Base 10	Binary Base 2
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

Se multiplica cada número de la suma por la base que es el número 16:




El resultado se divide entre de dos para obtener el resultado final




EJERCICIO 2:

Se alinean los números unos debajo del otro comenzando de derecha a izquierda y comenzamos sumando de derecha a izquierda pero dado que el sistema hexadecimal tiene una base del 0 al 9 y usa números de la A a la F se utiliza una tabla de equivalencia por lo que si sumamos dos números y nos dan un número mayor a 15 a ese resultado se le resta 16 que es la base para obtener el resultado que se escribe debajo de los números sumados y al dígito siguiente se le sumará el 1, el cual es el número de veces que se restó 16:




Hexadecimal (base 16)	Decimal (base 10)	Binary (base 2)
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

Se multiplica cada número de la suma por la base que es el número 16:



El resultado se divide entre de dos para obtener el resultado final



RESTA

EJERCICIO 1:

Se colocan los números uno debajo del otro alineándolos de derecha a izquierda y se resta de derecha a izquierda tomando en cuenta que las letras equivalen a un número por lo que

debemos utilizar una tabla de equivalencia y si un dígito es menor que el de abajo el dígito siguiente le presta

$$\begin{array}{r} \text{FA} \\ - \text{B5} \\ \hline 42 \end{array}$$

Se multiplica cada número por la base 16

$$\begin{aligned} 10 \times 16 + 10 \times 16 &= 255 \\ 11 \times 16 + 5 \times 16 &= 181 \\ 255 - 181 &= 74 \end{aligned}$$

Se divide entre de dos para obtener el resultado final:

$$\begin{aligned} 74 \div 16 &= 4 \text{ r } 10 \\ 4 \div 16 &= 0 \text{ r } 4 \end{aligned}$$

EJERCICIO 2:

Se colocan los números uno debajo del otro alineándolos de derecha a izquierda, Se resta de derecha a izquierda tomando en cuenta que las letras equivalen a un número por lo que debemos utilizar una tabla de equivalencia y si un dígito es menor que el de abajo el dígito siguiente le presta

$$\begin{array}{r} 5F \\ - 22 \\ \hline 35 \end{array}$$

Hexadecimal (Base 16)	Decimal (Base 10)	Binary (Base 2)
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

Se multiplica cada número por la base 16:

$$\begin{aligned}
 5F &= 5 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = 95_{10} \\
 22 &= 2 \times 16^1 + 10 \times 16^0 = 42_{10} \\
 95 - 42 &= 53_{10}
 \end{aligned}$$

Se divide entre de dos para obtener el resultado final:

$$\begin{aligned}
 53 \div 16 &= 3 \text{ R } 5 \\
 5 \div 16 &= 0 \text{ R } 3
 \end{aligned}$$

MULTIPLICACION

EJERCICIO 1:

Hay que comenzar por multiplicar cada dígito de la operación por la base 16 del hexadecimal

$$\begin{aligned}
 FF &= 15 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = 255 \\
 B5 &= 11 \times 16^1 + 5 \times 16^0 = 181 \\
 255 \times 181 &= 46155
 \end{aligned}$$

Después hay que dividir el resultado entre de 16 para saber el resultado final

$$\begin{aligned}
 46155 \div 16 &= 2884 \text{ R } 11 (B) \\
 2884 \div 16 &= 180 \text{ R } 4 \\
 180 \div 16 &= 11 \text{ R } 4 \\
 11 \div 16 &= 0 \text{ R } 11 (B)
 \end{aligned}$$

EJERCICIO 2:

Hay que comenzar por multiplicar cada dígito por la base 16 del hexadecimal

$$\begin{aligned}
 5F &= 5 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = 95 \\
 22 &= 2 \times 16^1 + 10 \times 16^0 = 42 \\
 95 \times 42 &= 3990_{10}
 \end{aligned}$$

Después hay que dividir el resultado entre de 16 para saber el resultado final

$$\begin{array}{l} 3090 : 10 = 249 : 6 \\ 249 : 16 = 15 (F) : 9 \\ 15 : 16 = 0 : 15 (I) \end{array}$$

DIVISION

EJERCICIO 1:

Dividir el dividendo entre el divisor

$$\begin{array}{r} 1 \\ FF \overline{) B5} \\ 255 : 181 = 1.402 \end{array}$$

Poner el cociente y el resto:

$$\begin{array}{r} 1 \\ FF \overline{) B5} \\ 255 : 181 = 1.402 \\ \text{Cociente} = 1 \quad \text{Cociente} = 1 \\ \text{Resto} = 74,6 \quad \text{Resto} = 4A \\ 255 - 181 = 74,6 \end{array}$$

EJERCICIO 2:

Dividir el dividendo entre el divisor

$$\begin{array}{r} 2 \\ 5F \overline{) 22} \\ 95 : 42 = 2.221 \end{array}$$

Poner el cociente y el resto:

$$\begin{array}{r} 2 \\ 5F \overline{) 22} \\ 95 : 42 = 2.221 \\ \text{Cociente} = 2 \\ \text{Resto} = 1 \\ 2 \times 10 = 20, 196 \\ 2 \times 2 = 4, 11 : 5, 10 = 15, 11 : 5, 4 \\ 15 \times 2 = 30, 42 \times 2 = 84 \end{array}$$

CONCLUSION

Al yo trabajar con los distintos sistemas numéricos me ayudo a comprender las diferencias entre una y otra aunque parece que son lo mismo realmente no lo son dado que tienen diferencias no solo en sus representaciones sino que también en sus reglas , funciones e usos lo que es gran ayuda en la informática y es una habilidad que se desarrolla de manera en que lo vas aprendiendo.