

Anleitung für Floor Plan Standard

ZWECK

Diese Anleitung definiert die verbindlichen Vorgaben für alle Floor Plans und Grundrisse, die im Auftrag der Propus GmbH (6300 Zug) erstellt werden.

Sie regelt die Berechnung der Nettowohnfläche nach Schweizer Konvention sowie die einheitliche Beschriftung und das Layout der Pläne.

QUELLE DER FLÄCHENANGABEN

Sämtliche Flächenangaben (m²) und Raumbezeichnungen werden 1:1 aus dem Original-Architektenplan übernommen.

Verbindliche Quellen in absteigender Priorität

- Architekten-Bauplan (BF-Werte = Bodenfläche, lichte Innenfläche)
- Vermessungsdaten vom Termin vor Ort
- Niemals geschätzt oder aus Massangaben hochgerechnet

▲ Wenn die Massangabe (z. B. 4.18 m × 5.47 m) nicht der Bauplan-Fläche entspricht, ist immer die Bauplan-Fläche massgebend. Der Raum ist möglicherweise nicht rechteckig.

NETTOWOHNFLÄCHE (NWF)

Die Nettowohnfläche wird vom Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) definiert und entspricht in der SIA-Norm 416 der Nettogeschossfläche (NGF).

Gehört zur NWF

- Alle beheizten und ganzjährig bewohnbaren Räume innerhalb der Wohneinheit
- Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad/WC, Gang, Vorraum, Korridor
- Treppen innerhalb derselben Wohneinheit (z. B. interne Treppen im EFH zwischen UG/EG/OG/DG)
- Begehbare Schränke, Umkleide, Einbauschränke
- Beheizte Abstellräume innerhalb der Wohnung
- Bodenflächen unter Lavabos, WCs, Küchenmobiliar
- Mindestraumhöhe 1.50 m (bei Dachschrägen: nur Bodenflächen ≥ 1.50 m)

Gehört NICHT zur NWF

- Wandquerschnitte (Innen- und Aussenwände) – NWF ist Innenkante zu Innenkante (lichte Fläche)
- Balkone, Terrassen, Loggien, unbeheizte Wintergärten → Aussennutzfläche
- Keller, Estrich, Garage, Bastelraum, Waschküche → Nebennutzfläche
- Unbeheizte Räume

- Gemeinsame Treppenhäuser in MFH (Verkehrsfläche) – nur Treppen, die ausschliesslich zur betreffenden Wohnung gehören, zählen mit

Strukturformel

Nutzfläche = Nettowohnfläche (NWF) + Nebennutzfläche (Keller, Estrich, Bastelraum, Waschküche, Garage) + Aussennutzfläche (Terrasse, Balkon, Patio, Loggia)

Auf dem Floor Plan immer separat ausweisen

NETTO-WOHNFLÄCHE: 291 m²

NUTZFLÄCHE: 413 m² (inkl. Patio: 18 m², Terrasse: 23 m², Auffahrt: 44 m², Balkon: 37 m²)

BESCHRIFTUNGS-REGELN

Sämtliche Beschriftungen auf Deutsch, nach Schweizer Immobilien-Konvention. Englische Kürzel oder Mischbegriffe sind nicht zulässig.

Räume – immer so beschriften

- Umkleide (NIE W.I.C, WIC, Walk-in Closet, Ankleide)
- Schlafzimmer (NIE Bedroom, BR)
- Wohnzimmer (NIE Living Room, LR)
- Küche, Esszimmer / Essen, Büro
- Vorraum (innerhalb der Wohneinheit), Gang (Durchgang / Verkehr)
- Eingangsbereich oder Mud Room (NIE Entry, Foyer); Entrée
- Bad (mit Badewanne, vollausgestattet); DU/WC (Dusche + WC); WC (nur Toilette)
- Reduit oder Abstellraum (NIE Storage)
- Technikraum (NIE Utility, Mechanical)
- Keller (NIE Cellar, Basement)
- Garage (Carport nur wenn offen)
- Terrasse (ebenerdig oder DG); Balkon (ausgekragt am OG); Patio (umschlossener Innenhof, ebenerdig)
- Auffahrt (NIE Driveway)

Geschoss-Bezeichnungen

- Untergeschoss (UG)
- Erdgeschoss (EG)
- Obergeschoss (OG)
- Dachgeschoss (DG)

▲ Geschoss-Bezeichnung immer wie im Architektenplan beschriftet. Wenn der Architekt das oberste Geschoss als „Dachgeschoss“ bezeichnet, dann verwenden wir auch „Dachgeschoss“ – nicht „Obergeschoss“.

LAYOUT-STANDARD

- Format: A3 oder A4 quer, je nach Komplexität
- Auflösung: 300 dpi für PDF-Export

- Schriftart: serifenlos, gut lesbar (Helvetica, Inter, Open Sans)
- Schriftgrösse Raumbezeichnungen: mind. 10 pt
- Schriftgrösse Massangaben: 7–8 pt
- Eingangspfeil mit Beschriftung „EINGANG“
- Norden-Pfeil bei nicht eindeutiger Orientierung
- Möblierung sichtbar: Bett, Sofa, Küchengeräte, WC, Lavabo, Badewanne, Dusche

Raum-Anschrift (pro Raum)

- Bezeichnung (z. B. „Schlafzimmer“)
- Massangabe in Format 4.18m × 5.47m
- Fläche in m² gem. Bauplan (z. B. 18.2 m²)

Footer am unteren Rand jedes Plans

- Adresse vollständig: Strasse Nr., PLZ Ort KT
- Geschoss-Bezeichnung
- Total-Flächen (NETTO-WOHNFLÄCHE / NUTZFLÄCHE)
- Disclaimer: GRÖSSEN UND ABMESSUNGEN SIND UNGEFÄHR, DIE TATSÄCHLICHEN KÖNNEN ABWEICHEN.

TEXTUREN UND PERFORMANCE

Texturen wie Naturstein, Parkett, Rasenflächen oder Plattenbeläge sind als gerasterte Bilder (PNG/TIFF, ca. 300 dpi) einzubinden.

▲ NIE als Vektor-Pattern einbetten. Vektor-Texturen erzeugen riesige Form-XObjects, die Adobe Acrobat zum Absturz bringen, sobald jemand das PDF nachträglich bearbeiten will.

PRE-DELIVERY CHECKLISTE

Vor dem Senden der finalen PDFs prüfen

- Alle Räume aus dem Bauplan sind im Floor Plan ausgewiesen (auch Mud Room, Entrée, Reduit)
- Raumbezeichnungen entsprechen dem Standard (keine englischen Kürzel wie W.I.C)
- Geschoss-Bezeichnung stimmt mit Architektenplan überein
- Flächen pro Raum entsprechen den Bauplan-BF-Werten (nicht Massabschätzungen)
- Total NWF, Nutzfläche und Aussennutzfläche separat ausgewiesen
- Treppen korrekt eingeordnet: EFH zur NWF, MFH gemeinsame Treppen ausgenommen
- Terrasse / Balkon / Patio richtig benannt und unter Aussennutzfläche separat aufgeführt
- Disclaimer im Footer vorhanden
- Texturen als Raster-Bilder, nicht als Vektor

KONTAKT

Bei Rückfragen: office@propus.ch

