## **TEST CASE**

조 이름 : 우리가아마도여기서이름이제일길겠조

**조 인원** : 이지원(2013105080), 장효원(2013105088)

장호택(2013105087), 임영규(2013105084)

장효원		사용자는 로그아웃 할 수 있다.
CASE 1	Input	로그인된 기업사용자가 현재 작업 중인 입력이 없을 때 로그아웃을 요청한다.
	Expected	현재 로그인된 정보를 지우고 로그인 화면을 표시한다.
	Output	
CASE 2	Input	로그인된 일반사용자가 현재 작업 중인 입력이 없을 때 로그아웃을 요청한다.
	Expected	현재 로그인된 정보를 지우고 로그인 화면을 표시한다.
	Output	
CASE 3	Input	로그인된 기업사용자가 회의실을 등록하기 위해 정보를 입력하는 도중에 로그아웃을 요청한다.
	Expected	입력된 회의실 정보를 시스템에 등록하지 않고 현재 로그인된 정보를 지우고
	Output	로그인 화면을 표시한다.
CASE 4	Input	로그인된 기업사용자가 회의실을 삭제하기 위해 회의실을 선택하는 도중에로그아웃을 요청한다.
	Expected	선택된 회의실을 시스템에서 삭제하지 않고 현재 로그인된 정보를 지우고 로
	Output	그인 화면을 표시한다.
CASE 5	Input	로그인된 일반사용자가 회의실을 예약하기 위해 회의실을 선택하는 도중에로그아웃을 요청한다.
	Expected	선택된 회의실을 예약 요청하지 않고 현재 로그인된 정보를 지우고 로그인
	output	화면을 표시한다.

이지원		시스템은 일반사용자를 등록 받을 수 있다.
CASE 1	Input	아이디를 입력하지 않고, 패스워드, 전화번호, E-mail은 입력한다.
	Expected	아이디를 입력하라는 메시지가 뜨고 진행되지 않는다.
	Output	
CASE 2	Input	패스워드를 입력하지 않고, 아이디, 전화번호, E-mail은 입력한다.
	Expected	패스워드를 입력하라는 메시지가 뜨고 진행되지 않는다.
	Output	
CASE 3	Input	전화번호를 입력하지 않고, 아이디, 패스워드, E-mail은 입력한다.
	Expected	전화번호를 입력하라는 메시지가 뜨고 진행되지 않는다.
	Output	
CASE 4	Input	E-mail을 입력하지 않고, 아이디, 패스워드, 전화번호는 입력한다.
	Expected	E-mail을 입력하라는 메시지가 뜨고 진행되지 않는다.
	Output	
CASE 5	Input	패스워드 전화번호, E-mail을 모두 입력하고, 아이디가 중복되게 입력한다.
	Expected	아이디가 이미 존재한다는 메시지를 출력하고 수정하기를 요구한다.
	output	
CASE 6	Input	패스워드, 전화번호, E-mail을 모두 입력하고, 아이디도 중복되지 않게 입력한 다
	Expected	시스템은 정상적으로 일반사용자 등록을 한다.
	output	

임영규		사용자는 회의실 정보를 텍스트 파일로 다운받을 수 있다.
CASE 1	Input	일반사용자가 비어있는 회의실 정보 다운로드를 요청한다.
	Expected	파일은 생성되지만 회의실 정보는 입력되지 않는다.
	Output	
CASE 2	Input	일반사용자가 모든 항목이 입력된 회의실 정보 다운로드를 요청한다.
	Expected	시스템은 파일 생성 후 회의실 정보가 순차적으로 입력한다.
	Output	
CASE 3	Input	기업사용자가 비어있는 회의실 정보 다운로드를 요청한다.
	Expected	파일은 생성되지만 회의실 정보는 입력되지 않는다.
	Output	
CASE 4	Input	기업사용자가 모든 항목이 입력된 회의실 정보 다운로드를 요청한다.
	Expected	시스템은 파일 생성 후 회의실 정보가 순차적으로 입력한다.
	Output	
CASE 5	Input	일반사용자가 변경된 회의실 정보 다운로드를 요청한다.
	Expected	시스템은 변경된 회의실 정보를 파일에 수정한다.
	output	

장호택		기업사용자는 등록한 회의실을 삭제할 수 있다.
CASE 1	Input	기업사용자가 등록된 회의실이 하나도 없는 상태에서 삭제를 요청한다.
	Expected	삭제할 수 있는 회의실이 없다는 에러 메시지를 출력한다.
	Output	
CASE 2	Input	기업사용자가 등록된 회의실이 하나 있는 상태에서 아무 회의실도 선택하지 않고 삭제를 요청한다.
	Expected	삭제하고 싶은 회의실을 선택하라는 에러 메시지를 출력한다.
	Output	
CASE 3	Input	기업사용자가 등록된 회의실이 하나 있는 상태에서 그 회의실을 선택하고 삭제를 요청한다.
	Expected	시스템은 선택된 회의실에 관한 정보를 삭제하고 삭제가 완료되었다는 메세
	Output	지를 출력한 후 등록된 회의실이 없다는 것을 표시한다.
CASE 4	Input	기업사용자가 등록된 회의실이 두 개 이상 있는 상태에서 아무 회의실도 선택하지 않고 삭제를 요청한다.
	Expected	삭제하고 싶은 회의실을 선택하라는 에러 메시지를 출력한다.
	Output	
CASE 5	Input	기업사용자가 등록된 회의실이 두 개 이상 있는 상태에서 아무 회의실 하나를 선택한 후 삭제를 요청한다.
	Expected	시스템은 선택된 회의실에 관한 정보를 삭제하고 삭제가 완료되었다는 메세
	output	지를 출력한 후 남아있는 회의실을 표시한다.