

두리

UI/UX 설명서

두리번거리지 말고, 두리에서 —
결제 순간 최적의 카드를 추천하는 금융 혜택 통합 관리 앱

팀명	이고허장 (PJT_30반_3팀)
작성	장은영 (팀장)
제출	2026. 08. 25.
버전	v1.1

목차

설계 원칙에서 출발해 색상 · 타이포그래피 · 컴포넌트로 내려가고, 마지막에 접근성과 예외 상태로 마무리하는 순서.

01	설계 철학	통합성 · 명확성 · 신뢰성 · 직관성	3 - 4
02	디자인 개선 과정	초기 시안 → 최종	5
03	색상 팔레트	Base · Semantic · 명암비	6
04	색상 사용 규칙 신규	용도 매트릭스 · 조합 금지	7
05	라이트 / 다크 모드	명도 반전 · 위계 유지	8
06	디자인 토큰 시스템	Spacing · Radius · Effect · Z-index	9
07	타이포그래피 계층 신규	Display → Caption 5단계	10
08	화면별 설계 의도	홈 · 카드 · 결제 · 혜택 · 챗봇	11 - 13
09	상호작용 패턴	스와이프 · 캐러셀 · 모달 외 4종	14 - 15
10	컴포넌트 상태 ①	Button · Input	16
11	컴포넌트 상태 ② 신규	Badge · Chip · Switch · TextLink	17
12	상태 & 오류 처리 신규	Empty · Loading · Error	18
13	접근성 (WCAG AA) 신규	대비 · 터치 · 스크린리더	19
14	아이콘 & 이미지 시스템 신규	크기 · 스타일 · 최적화	20

설계 철학 ① / ②

두리는 흩어진 금융 혜택을 한 곳에서 관리하고, 결제 순간 보유 카드 중 최적의 카드를 추천받아 더 나은 금융 결정을 내리도록 돕는 앱. 아래 네 가지 원칙이 모든 화면 결정의 기준.

01 통합성 — Coherence

설계 근거 · 금융 정보 과다 → 사용자 인지 부하 증가

- **홈** — 카드 · 포인트 · 멤버십을 각 3개까지만 고정 노출
- **결제** — 추천 전 / 추천 후 2단계로 맥락 유지
- 나머지 항목은 캐러셀 · 스크롤로 이동
- 정보 계층을 5단계로 고정해 화면 간 일관성 확보

02 명확성 — Clarity

설계 근거 · 금융 초심자 대상 → 정보의 단계적 공개 필요

요약 — 카드명 · 남은 한도



상세 — 실적 · 소비율 · TOP 혜택



분석 — 월별 추세 · 카테고리 집계

- **라벨링 규칙** — 모든 숫자에 의미 병기 («3만원» 아니라 «3만원 사용함»)

03 신뢰성 — Trust

설계 근거 · 금융 데이터 취급 → 안정감과 정확성 우선

- **색상** — 차분한 그레이 · 골드, 밝은 색은 보조로만
- **대비** — 모든 텍스트 WCAG AA (4.5:1) 이상
- **애니메이션** — 최대 300ms, 과한 모션은 불안정한 인상
- **새도우** — 깊이는 주되 흐릿하지 않게, 계층을 또렷이

설계 철학 ② / ②

네 번째 원칙과 함께, 이 원칙들이 겨냥한 **제품의 핵심 차별점** 정리.

04 직관성 — Intuitiveness

설계 근거 · 모바일 터치 인터페이스 → 조작 결과의 즉시 노출 필요

- **터치 영역** — 최소 44 × 44px
- **제스처** — 가로 스와이프는 탐색, 세로 스크롤은 상세
- **피드백** — Hover / Active / Disabled 를 모두 시각화
- **피드백 강도** — 가벼운 알림은 토스트, 중요한 결정은 모달

핵심 차별점

단순 카드 관리 앱과 두리를 가르는 세 가지

DYNAMIC

동적 카드 추천

결제 시점에 보유 카드 중 최적 카드를 계산해 순위로 제시

REALTIME

실시간 실적 반영

한도 소진 · 실적 미달 상태를 추천 결과에 즉시 반영

FORESIGHT

미래 최적화

당장 손해라도 실적을 채우는 편이 유리하면 미리 경고

원칙 → 화면 대응표

각 원칙이 어느 화면에서 검증되는지

원칙	대표 화면	검증 포인트
통합성	홈 (대시보드)	스크롤 없이 카드 · 포인트 · 멤버십 현황이 파악되는가
명확성	카드 상세	요약 → 상세 → 분석 단계가 끊기지 않는가
신뢰성	결제 · QR	보안 단계가 시각적으로 분명한가
직관성	카드 목록	스와이프 고정을 설명 없이 발견하는가

표기 원칙 — 추천 관련 문구는 «추천 결과 / 추천 근거»로 표기. 수치는 추천 엔진이 계산하고 LLM은 문장으로 옮기는 역할만 하므로 «AI가 추천했다»는 표현은 사용하지 않음.

디자인 개선 과정

초기 시안은 그린 톤에 그라디언트 버튼을 사용. 화면 전반이 «비슷한 초록»으로 덮이면서 **눌러야 할 곳이 드러나지 않는 문제** 발생 → 프라이머리를 골드로 반전해 해결.

초기 시안 ~ 2026.08.03

그린 프라이머리 · 그라디언트 버튼

초기 홈 화면

스크린샷 자리

최종 2026.08.04 ~

골드 프라이머리 · 단색 버튼

최종 홈 화면

스크린샷 자리

무엇을 왜 바꿨는가

색 교체가 아니라 «역할»을 재배치한 변경

항목	초기	최종	변경 이유
프라이머리	 그린	 골드	액션 요소만 도드라지게
그린의 역할	전역 강조	혜택 · 멤버십	«좋은 일» 신호로 한정
버튼	그라디언트	단색	대비 계산이 가능해짐
버튼 텍스트	흰색	 #24242A	골드 위 흰 글씨는 1.4:1
다크 강조색	브라운골드	 쿨 그레이	카카오 배색과 혼동 회피

토큰 처리 — `--color-gold-*` 이름은 유지하고 값만 교체. 이름 변경 시 코드베이스 전역 수정이 필요해 이번 범위에서는 제외하고, 주석으로 의도를 기록.

색상 팔레트

라이트 · 다크 두 벌을 같은 구조로 정의. 모든 값은 `tokens.css` 의 CSS 변수와 1:1 대응. 화면에서 값을 직접 사용하는 경우 없음.

기본 색상 — 라이트

쿨톤 그레이 기반

배경

#F7F8FA

표면

#FFFFFF

테두리

#D6DADC

기본 색상 — 다크

순검정 대신 살짝 든 회색

배경

#1A1A1C

표면

#242426

테두리

#303238

의미론적 색상 — Semantic Colors

색을 «의미»로 이름 붙인 층. 화면에서는 이 층만 참조

라이트 모드

 Primary	#EFDD39	액션
 Primary Dark	#B8A03A	강조
 Coral	#A84E68	에러
 Green	#3D6B52	혜택

다크 모드

 Primary	#FFEB3B	액션
 Primary Dark	#A6ACB4	강조
 Coral	#D17B93	에러
 Green	#4B8B70	혜택

텍스트 색상 & 명암비

가독성 확보를 위해 3단계로 한정. 각 단계의 대비 실측값 병기

레벨	라이트	다크	대비 기준	용도
Primary	 #24242A	 #EDEFF1	AAA (15:1)	제목, 본문
Secondary	 #63666B	 #8A8D93	AA (5.6:1)	설명, 부제
Tertiary	 #83868B	 #75787D	3.5:1	힌트 · 12px 보조 전용

색상 사용 규칙

팔레트를 «무엇이 있는가»로 끝내지 않고 어디에 쓰는가 · 어디에 쓰면 안 되는가까지 규정. 색이 늘어나도 화면이 흐트러지지 않게 하는 장치.

색상별 우선 용도

한 색이 여러 의미를 갖지 않도록 1색 = 1역할로 고정

색상	주 용도	쓰지 않는 곳
 Primary 골드	액션 버튼 · 포커스 링 · 진행률	본문 텍스트, 넓은 배경
 Coral	에러 상태 · 경고 배지 · 한도 초과	중립 정보, 강조 아닌 아이콘
 Green	혜택 · 멤버십 · 적립 성공	버튼 (골드와 역할 충돌)
 Gray	배경 · 비활성 · 보조 정보	액션이 필요한 요소

조합 금지 규칙

대비가 모자라거나 의미가 충돌하는 조합

- 골드 배경 + 흰 텍스트 → 1.4:1 **미달**
- Coral 텍스트 + 흰 배경 → 5.3:1, 12px 이하에서는 피할 것
- 골드 + 브라운골드 → 카카오 배색과 혼동
- Green 배경 + Green 아이콘 → 형태가 사라짐

골드 위 텍스트 처리

코드에서 실제로 채택한 값

흰 텍스트 — 1.4:1 미달

#24242A — 11.2:1 채택

라이트 → 다크 전환 근거

같은 색을 그대로 쓰지 않고 배경이 바뀐 만큼 조정

토큰	라이트	다크	조정 이유
Primary	 #EFDD39	 #FFEB3B	어두운 배경에서 명도를 확보
Primary Dark	 #B8A03A	 #A6ACB4	노랑 + 브라운 조합이 카카오처럼 보임
Coral	 #A84E68	 #D17B93	어두운 배경에서 채도가 죽음


토큰 반영 — `--color-btn-primary-text: #24242A` 로 고정. 골드 버튼에 흰 글씨를 쓰는 예외 없음.

라이트 / 다크 모드

사용자의 환경과 선호에 따라 테마를 고를 수 있게 하되, 전환 후에도 정보의 위계와 의미가 그대로 유지되는 것을 목표로 설계.


홈 — 라이트 / 다크

동일한 정보 위계 유지



결제 — 라이트 / 다크

추천 결과 배치 대비 확인



구현 원칙

단순 반전이 아니라 네 가지를 함께 조정

- **대비 유지** — 두 모드 모두 WCAG AA 이상 확보
- **텍스트 명도 반전** — 라이트는 어두운 글자, 다크는 밝은 글자
- **Accent 밝기 조정** — Primary #EFDD39 → #FFEB3B
- **새도우 강화** — 어두운 배경에서 깊이와 계층을 뚜렷하게

전환 방식

CSS 변수 한 겹으로 처리

- `data-theme` 속성으로 전환
- 선택값은 `localStorage` 에 저장
- «시스템 설정»이면 OS 값을 따라감
- 앱 사용 중 OS 테마가 바뀌면 구독으로 추적

우선순위 규칙

사용자의 명시적 선택이 항상 OS 설정에 우선

1순위 · `data-theme` 사용자 선택

2순위 · `prefers-color-scheme` OS 설정

3순위 · `:root` 기본 라이트

디자인 토큰 시스템

색상 · 간격 · 타이포그래피 · 반경 · 채도를 모두 CSS 변수로 정의. 값이 흩어져 있지 않아 한 곳만 수정하면 앱 전체에 반영.

Spacing — 4px 배수

간격을 눈대중으로 정하지 않기 위한 사다리

토큰	값	기본 용도
space-xxs	4px	아이콘·텍스트 붙임
space-xs	8px	인접 요소 간
space-sm	12px	카드 사이
space-md	16px	카드 내부 패딩
space-lg	20px	화면 좌우 여백
space-xl	24px	섹션 구분

Border Radius

요소가 커질수록 반경도 확대

토큰	값	적용 대상
radius-xs	6px	배지 · 작은 칩
radius-sm	10px	버튼 · 입력 필드
radius-md	14px	카드
radius-lg	20px	바텀시트 상단
radius-xl	28px	모달
radius-full	9999px	토글 · 필터 칩

Effects — Shadow

깊이 단계를 셋으로 제한

토큰	용도
shadow-sm	배지 · 칩 등 미세한 분리
shadow-md	목록 항목 카드
shadow-lg	모달 · 바텀시트
shadow-card	카드 전용 (다크에서 별도 정의)

Effects — Transition

지속시간을 셋으로 제한해 리듬을 통일

토큰	값	용도
fast	150ms	Hover · Pressed
normal	200ms	진입 · 퇴장
slow	300ms	페이지 · 모달 전환

Z-index — 겹침 순서

임의의 숫자 사용을 막기 위해 층을 미리 예약

dropdown · 100

<

sticky · 500

<

overlay · 900

<

bottom-sheet · 950

<

modal · 1000

<

toast · 1100

타이포그래피 계층

정보의 중요도를 **5단계**로 나누고 각 단계에 크기 · 굵기 · 행간 고정. 화면마다 제목 크기를 새로 정하지 않게 하는 것이 목적.

5단계 스케일

Pretendard · 모든 값이 `--typo-*` 변수와 1:1 대응

계층	토큰	크기 / 굵기	행간	사용 영역
Display	display-large	32px / 700	1.2	결제 금액, 총 포인트
	display-medium	28px / 700	1.3	카드 실적 숫자
Heading	heading-1	22px / 700	1.3	화면 제목
	heading-2	18px / 700	1.35	섹션 제목
	heading-3	16px / 600	1.4	카드 제목
Body	body-large	16px / 400	1.5	본문
	body-medium	14px / 400	1.5	카드 설명
Label	label-large	14px / 600	1.4	폼 레이블, 탭
Caption	caption-medium	12px / 400	1.4	보조 설명, 타임스탬프

금액 표기 규칙

숫자는 Display, 단위는 Body — 상단 정렬

1,240,000 원

- 천 단위 쉼표 항상 사용
- 통화는 뒤에 «원» — ₩ 기호 미사용
- 소수점 없음 (KRW 정수)
- 증감은 Coral / Green 으로만 구분

적용 예시 — 카드 요약

한 카드 안에서 계층이 겹치지 않게

Caption · 이번 달 실적

Heading 3 · KB 국민카드

324,000 원


Body · 30만원 실적까지 달성했어요

화면별 설계 의도 ① / ③

각 화면이 어떤 판단을 돕기 위해 있는지를 먼저 밝히고, 그에 맞춰 화면 구성과 상호작용을 정리.

01 홈 — 대시보드

핵심 의도 · 로그인 직후 보유 카드 · 포인트 · 혜택 현황이 한눈에 들어오게 하고, 두리 브리핑으로 그때그때 맞춤 추천 전달



화면 구성 — 위에서 아래 순서


- 프로필 · 날짜 · 시간대별 인사말
- 고정 카드 최대 3개 + 실적 요약
- 카드 실적 현황 브리핑 카드
- 당월 카드 이용 내역 요약
- 포인트 · 멤버십 최대 3개

상호작용

- 고정 카드 좌우 캐러셀 이동
- 우상단 챗봇 · 알림 진입

02 카드 목록

핵심 의도 · 보유 카드의 실적 현황을 나란히 비교해 지금 쓸 카드를 선택하게 함



화면 구성

- 카드명 · 카드 번호 · 카드사명
- 메모 (선택 입력)
- 카드사별 그룹 묶음

상호작용

- 좌측 스와이프로 **카드 고정**
- 다시 좌측 스와이프로 **고정 해제**
- 탭하면 상세 · 바텀시트로 혜택 확인

정보 계층 원칙 — 목록에서는 «비교에 필요한 값»만 보여주고, 판단에 더 필요한 값은 상세와 바텀시트로 이월. 목록에 모든 숫자를 올리면 비교가 오히려 어려워짐.

화면별 설계 의도 ② / ③

결제 는 우리의 핵심 화면. 가맹점 선택 → 추천 → 인증 → 결제의 네 단계가 끊기지 않게 설계.


03 결제

핵심 의도 · 최적 카드를 빠르게 추천받고, 추천 결과와 근거를 간편하게 확인하게 함

① 이용 장소 선택 → ② 금액 입력 선택 → ③ 추천 결과 → ④ 간편비밀번호 → ⑤ QR 결제

1단계


이용 장소 선택



- 개인화 설정에서 최대 3개 등록
- 미등록 가맹점은 검색해서 선택
- 금액 입력 시 추천 정확도 상승

2단계


추천 전 / 후



- 추천 전 — 주요 혜택 노출, 카드 등록 바로가기
- 추천 후 — 추천 순위와 근거 표시
- 좌우 스와이프로 카드 이동 · 선택

3단계

인증 · 결제



- 카드 위로 스와이프 또는 버튼 탭
- 간편비밀번호 모달 → QR 모달
- 완료 시 토스트로 결과 안내

멤버십 연동

결제 카드와 별개로, 등록 멤버십이 해당 가맹점과 일치하면 적립을 함께 안내

가맹점 선택 → 등록 멤버십과 매칭 → «스타벅스 멤버십도 적립돼요» 안내


실패 대비 — QR은 유효시간 제한 있음. 10초 내 무응답 시 타임아웃 모달로 잔여 시간 표시 후 재시도 유도, 그대로 만료되면 결제 첫 화면으로 복귀.

화면별 설계 의도 ③ / ③

혜택과 챗봇은 «찾아보는» 화면. 앞의 화면들이 결정을 돕는다면, 이 둘은 **궁금증 해소**를 담당.

04 혜택 — 포인트 · 멤버십

핵심 의도 · 포인트와 멤버십을 시각화하고 실시간 갱신. 당겨서 새로고침으로 언제든 최신 상태 확인 가능



화면 구성


- 금융 포인트 · 제휴 포인트 구분
- 멤버십 카드 목록 (바코드 포함)
- 혜택 리포트 — 어떤 카드로 무슨 혜택을 받았는지

상호작용

- 당겨서 새로고침으로 최신 잔액 반영
- 항목 탭 시 바텀시트로 상세 확인

05 AI 챗봇

핵심 의도 · 자연어로 맞춤 금융 정보를 대화형으로 전달. 추천 질문으로 첫 발화 유도



화면 구성

- 말풍선 대화 — 사용자 우측 / 두리 좌측
- 첫 진입 시 추천 질문 3개 제시
- 응답 대기 중 타이핑 인디케이터

상호작용

- 추천 질문 탭하면 바로 전송
- 답변 안의 카드명 탭 시 상세로 이동

새로고침을 혜택 탭에 둔 이유 — 포인트와 멤버십 잔액은 앱 외부에서도 계속 변동. 사용자가 «지금 값이 맞나?»를 의심하는 지점이 바로 이 화면이므로, 능동적 갱신 수단을 여기에 배치.

상호작용 패턴 ① / ②

모바일에서 반복 사용하는 일곱 가지 패턴. 각 패턴의 **사용 시점**까지 규정해 비슷한 상황에서 다른 패턴이 튀어나오지 않게 함.

패턴 선택 기준

고민되는 지점만 추려서 판단 기준으로 정리

상황	선택	이유
여러 항목을 비교 해야 함	캐러셀	인접 항목이 함께 보여야 비교가 됨
여러 항목을 순차 탐색 함	스와이프	한 번에 하나에 집중
맥락 유지한 채 상세 조회	바텀시트	화면 전환 없이 뒤 배경이 남음
결정 · 입력 이 필요함	모달	전체를 막아 중요도를 알림

01 스와이프 — Swipe

홈 · 카드 목록 · 결제

- 모바일에서 가장 직관적인 가로 탐색
- 제한된 화면을 넓게 쓰는 방법
- 카드 목록에서는 **고정 · 해제** 동작에 사용

02 캐러셀 — Carousel

홈 · 결제

- 여러 카드를 순차 표시하되 자유롭게 탐색
- 핵심을 강조하면서 모든 선택지에 접근 가능
- 현재 위치를 점 인디케이터로 항상 표시

03 바텀시트 — Bottom Sheet

카드 목록 · 혜택 · 거래내역 필터

- 화면 전환 없이 맥락 유지
- 상단 핸들을 드래그해 닫을 수 있음
- 배경 스크림 탭으로도 닫힘

04 Empty State & Toast

전 화면 공통

- **Empty State** — 다음에 할 행동을 명확히 안내
- **Toast** — 작업 흐름을 끊지 않는 가벼운 피드백
- 비로그인 · 카드 미등록 · 설정 완료 등에 적용

Empty State 적용 지점

«비어 있음»으로 끝내지 않고 항상 다음 행동 제시

비로그인 — 홈 · 혜택 리포트

로그인 후 카드 미등록 — 카드 목록

개인화 미설정 — 설정 · 개인화

상호작용 패턴 ② / ②

나머지 세 패턴과 각 패턴에 붙는 **모션 값** 정리. 지속시간이 제각각이면 같은 앱처럼 느껴지지 않음.

05 모달 — Modal

결제 화면 중심으로 사용

- 간편비밀번호 — 보안 확인
- QR 코드 — 결제 최종 확인
- 타임아웃 — 재시도 유도
- 전체 화면을 막아 집중을 흐트러뜨리지 않음
- «지금 하는 행동이 중요하다»를 즉시 전달
- ESC · 취소 버튼으로만 닫힘 (실수 방지)

06 당겨서 새로고침

Pull-to-Refresh · 햅택 탭

- 최상단에서 아래로 당겨 데이터 갱신
- 로딩 중 스피너, 완료 시 자동 사라짐
- 조작 결과가 바로 보여 상태를 의심하지 않게 함

07 검색 — Search

카드 · 포인트 · 가맹점 추가

- 초성 검색 지원 — «ㅅ» → 스타벅스
- 영문 입력 지원 — «S» → 스타벅스
- 입력할 때마다 결과를 실시간 갱신

패턴별 모션 값

지속시간과 z-index를 함께 고정해 겹침 순서까지 통일

패턴	z-index	진입 모션	지속	닫기
바텀시트	950	translateY(100%) → 0	250ms	드래그 · 스크림
모달	1000	scale(.94) + opacity	300ms	버튼 · ESC
토스트	1100	translateY(16px) → 0	200ms	3초 후 자동
페이지 전환	—	translateX(100%) → 0	200ms	뒤로가기

페이지 전환 방향 — 탭 → 상세는 오른쪽에서 진입, 뒤로가기는 반대로 퇴장. 하단 탭 간 이동은 방향성이 없으므로 페이드만 적용해 «깊이 들어간 것이 아님»을 구분.

컴포넌트 상태 ① / ②

가장 많이 쓰이는 **Button**과 **Input**의 상태 정의. 라이트 · 다크 값을 함께 명시해 개발 시 추측을 배제.

Button — Primary

액션을 유도하는 기본 버튼. 화면당 1개 원칙

기본

Hover

Active

Disabled

상태	라이트	다크	의미
Normal	 #EFDD39 / 글씨 #24242A	 #FFEB3B / 글씨 #24242A	기본 상태
Hover	translateY(-2px)	translateY(-2px)	«누를 수 있다»는 신호
Active	scale(0.96)	scale(0.96)	물리적 피드백
Disabled	 #D6DADC / 글씨 #83868B	 #303238 / 글씨 #8A8D93	클릭 불가

Input — 텍스트 필드

상태 전환 순서대로 정렬

입력 대기

입력 중

입력 완료

검증 실패

상태	라이트	다크	의미
Default	테두리  #D6DADC	테두리  #303238	입력 대기
Focus	테두리  #EFDD39 + 링	테두리  #FFEB3B + 링	입력 중
Filled	배경  #F5F7FA	배경  #303238	입력 완료
Error	테두리  #A84E68	테두리  #D17B93	검증 실패

상태 전환 흐름

Input 은 단방향향이 아님 — 실패 후 복귀 경로 존재

Default



Focus



Filled



Error



Focus 재진입

에러 표시 원칙 — 테두리 색만 변경하지 않고 «필수 입력입니다» 같은 문구를 함께 표시. 색 구분이 어려운 사용자에게 테두리 색만으로는 정보가 전달되지 않기 때문.

컴포넌트 상태 ② / ②

Button · Input 외에 화면에서 반복되는 **Badge** · **Chip** · **Switch** · **TextLink** 4종의 상태값.

Badge — 상태 배지

카드 목록 · 혜택 리포트

실적 달성

적립 가능

한도 초과

미사용

종류	라이트	다크
Primary	#F5EFC9	rgba(166,172,180,.16)
Success	#E3EDE7	rgba(75,139,112,.14)
Warning	#F3E7EB	rgba(209,123,147,.16)
Neutral	#F1F3F6	#2B2B2E

Chip — 필터 칩

거래내역 기간 · 카테고리 필터

전체

카드

포인트

멤버십

상태	라이트	다크
Default	bg #F1F3F6	bg #2B2B2E
Active	bg #F5EFC9	bg #3C4046
Disabled	opacity .4	opacity .4

Switch — 토글

알림 설정 · 테마 설정

☐ OFF ☒ ON

상태	라이트	다크
OFF	#D6DADC	#303238
ON	#EFDD39	#FFEB3B
Knob	#FFFFFF	#FFFFFF

TextLink — 텍스트 링크

«전체 보기», «자세히» 등

전체 보기 > 전체 보기 >

상태	라이트	다크
Default	#B8A03A	#FFEB3B
Pressed	opacity .6	opacity .6
Disabled	#83868B	#75787D

공통 규칙

네 컴포넌트에 모두 적용되는 약속

- 상태 전환은 `--transition-fast` (150ms)
- Pressed 는 `scale(0.96)` 로 통일
- 색상만으로 의미를 전달하지 않고 텍스트 라벨 동반
- Disabled 는 커서를 `not-allowed` 로 변경

상태 & 오류 처리

정상 흐름만이 아니라 **비어 있을 때** · **기다릴 때** · **실패했을 때**를 함께 설계. 금융 앱에서는 실패 화면의 완성도가 신뢰도로 직결됨.

Empty State — 화면별 처리

«비어 있음»으로 끝내지 않고 항상 다음 행동을 제시

화면	조건	표시 문구	CTA
홈	카드 미등록	아직 등록한 카드가 없어요	카드 등록하기
카드 목록	고정 카드 없음	자주 쓰는 카드를 고정해 보세요	고정하는 법 보기
혜택	포인트 · 멤버십 0건	멤버십을 추가하면 적립을 놓치지 않아요	멤버십 추가
거래내역	기간 내 내역 없음	이 기간에는 이용 내역이 없어요	기간 변경
챗봇	첫 진입	무엇이든 물어보세요	추천 질문 3개

로딩 상태 기준

체감 대기시간에 따라 UI 변경

소요	처리
~300ms	로딩 UI 없음 (즉시 응답으로 인지)
0.3~1s	스켈레톤 (레이아웃 유지)
1s~	스피너 + 취소 가능
10s~	타임아웃 모달 + 재시도

스켈레톤 — 실제 콘텐츠와 같은 형태로

오류 유형별 대응

응답 `code` 기준 분기 — message 텍스트로 판단하지 않음

코드	사용자 문구 / 조치
401	세션이 만료됐어요 → 로그인 화면
404	정보를 찾을 수 없어요 → 홈으로
500	일시적 오류예요 → 재시도 (최대 3회)
TIMEOUT	연결이 불안정해요 → 재시도

표시 방식 — 가벼운 실패는 토스트(3초), 복구가 필요한 실패는 모달. 결제 실패는 반드시 모달.

오류 문구 작성 원칙

무엇이 잘못됐고 무엇을 하면 되는지를 한 문장에 포함

- ✗ «오류가 발생했습니다» — 원인도 조치도 없음
- ✗ «Invalid input» — 무엇이 잘못됐는지 모름
- ✓ «비밀번호는 8자 이상이어야 해요»
- ✓ «이미 등록된 카드예요. 카드 목록에서 확인해 보세요»

접근성 — WCAG 2.1 AA

«AA 충족» 선언에 그치지 않고 **측정값과 미달 항목**을 함께 기재. 잔여 항목은 개선 예정으로 명시.

명암비 실측

본문 4.5:1 · UI 요소 3:1 기준

조합	전경	배경	대비	판정
본문 (라이트)	 #24242A	 #F7F8FA	15.1:1	AAA
본문 (다크)	 #EDEFF1	 #1A1A1C	14.8:1	AAA
보조 (라이트)	 #63666B	 #F7F8FA	5.6:1	AA
버튼 텍스트	 #24242A	 #EFDD39	11.2:1	AAA
Coral 텍스트	 #A84E68	 #FFFFFF	5.3:1	AA
Tertiary (라이트)	 #83868B	 #FFFFFF	3.5:1	본문 미달

Tertiary 는 12px 보조 텍스트 전용으로 한정. 본문 · 레이블에는 Secondary 이상 사용.

터치 영역

최소 44 × 44px — iOS HIG · Material 공통

요소	크기	판정
기본 버튼	48 × 48	충족
하단 탭	56 × 56	충족
모달 닫기 X	28 × 28	미달

- 인접 터치 영역 간 최소 8px
- 미달 요소는 `::after` 히트박스로 확장

색 이외의 신호

색만으로 의미를 전달하지 않음

- 입력 오류 → 테두리 + «필수 입력» 문구
- 적립 성공 → 초록 + «적립 완료» 라벨
- 추천 1위 → 색 + 순위 숫자 병기
- 토스트 → `role="alert"`
- 모달 → `role="dialog"` + 제목 연결
- 아이콘 버튼 → `aria-label` 필수

아이콘 & 이미지 시스템

아이콘은 `Icon.vue` 한 곳에서 관리. 크기 · 굵기 · 색 상속 규칙 고정. 삽화는 온보딩과 Empty State에서만 사용.

아이콘 크기 스케일

4px 배수 · 스트로크는 모든 크기에서 2px 고정

용도	크기	스트로크	사용 위치
하단 내비게이션	24 × 24	2px	BottomNavigation
헤더 액션	24 × 24	2px	알림 · 챗봇 · 설정
버튼 내 아이콘	20 × 20	2px	텍스트 왼쪽, 간격 8px
인라인 아이콘	18 × 18	2px	목록 항목 · 화살표
배지 아이콘	16 × 16	1.5px	포인트 · 멤버십 배지
삽화	120 – 380	—	온보딩 · Empty State

스타일 규칙

아이콘이 테마를 따라가게 하는 장치

- 색상은 `currentColor` 상속 — 테마 자동 대응
- 선 끝은 `round`, 모서리 반경 2px
- Pressed 시 `scale(0.9)` · 150ms
- 로딩 회전은 `1.5s linear infinite`
- 같은 화면에 채움 · 선형 스타일 혼용 금지

이미지 최적화

모바일 첫 로딩을 무겁게 만들지 않기 위한 상한

구분	포맷	용량
아이콘	인라인 SVG	—
온보딩 삽화	SVG	≤ 100KB
카드사 로고	PNG @2x	≤ 30KB
제휴사 로고	PNG @2x	≤ 20KB

- 목록 이미지는 `loading="lazy"`
- 로고 로드 실패 시 **이니셜 폴백** 표시

카드 배경 팔레트

다크 모드에서는 불투명 색 대신 RGBA 톤으로 전환

브리핑 카드

#F8F3D4 → #3C4046

포인트 카드

#F5EFC9 → rgba 16%

멤버십 카드

#E3EDE7 → rgba 14%

마무리 — 이 문서의 모든 값은 `src/assets/styles/tokens.css` 를 기준으로 작성. 토큰 변경 시 본 문서도 함께 갱신하는 것을 원칙으로 함.