

**Terminal2 (Mac) und Git Bash (Windows)**

↑ Die wichtigste Taste: den letzten/die letzten Befehle „wiederholen“



Wortergänzung mit der Tabulator-Taste

**Beispiel: Verzeichnis /projects**

Im Editor \$ cd p führt zu \$ cd projects

**touch <datei-name> Leere Datei erstellen**

**rm -f <datei-name> Datei löschen ohne weitere Warnung**

**mkdir <verzeichnis-name> Verzeichnis anlegen**

**rm -rf <verzeichnis-name> Verzeichnis löschen**

-f - führt den Befehl ohne weitere Warnungen aus

-r - Verzeichniss und ihren Inhalt rekursiv löschen

(-v - gibt dabei aus, was gelöscht wurde - sehr viel Ausgabe, besser nur in Einzelfällen)

-f und -r können zu -rf zusammen gefasst werden.

**rm --help Erklärung der Befehle mit --help**

**Vim Editor**

<i> aus dem Command-Modus in den Edit-Modus wechseln

<Esc> aus dem Edit-Modus in den Command-Modus wechseln

<dd> zweimal die Taste d hintereinander, löscht die Zeile unter dem Cursor

<:wq> Tastenfolge um den Editor zu verlassen (mit Speichern)

<:q!> Tastenfolge um den Editor zu verlassen (ohne Speichern)

**Nano Editor**

<ctrl+x> verlassen des Editiermodus

<y> Frage: „soll gespeichert werden“ mit y bestätigen

<enter> Editor endgültig verlassen