

uidA
224-bp amplicon · nt 843–1066 of 1812-bp gene
F3
F2
B1c
LB
5′
3′
LF
F1c
B2
B3
A (n=1,797)
91
18
91
91
B1 (n=1,222)
99
99
99
B2 (n=1,510)
C (n=291)
100
100
18
100
D (n=669)
39
45
39
53
34
89
E (n=372)
100
14
F (n=113)
29
18
19
73
G (n=90)
19
11
10
12
% of genomes with ≥1 mismatch to the primer at each binding site; UPEC and NCBI genomes pooled; phylogroups with <10 genomes or unassigned not shown (61 genomes)
papGII
233-bp amplicon · nt 510–742 of 1011-bp gene
F3
F2
B1c
LB
5′
3′
LF
F1c
B2
B3
papGII (n=645)
1
papGIII (n=239)
1
1
3
11
10
8
9
papGIV (n=87)
8
5
5
7
10
8
8
9
papGI (n=3)
6
10
10
7
9
7
8
8
median number of mismatches to the primer at the best-matching papG locus of each genome; UPEC and NCBI genomes pooled (ranges: Supplementary Table)
Outer primers (F3, B3)
Inner primers (FIP = F1c+F2, BIP = B1c+B2)
Loop primers (LF, LB)