


Filius-Dokumentation: 005_yihaaaaa_gl (1)

C:\Users\jj\Downloads\005_yihaaaaa_gl (1).fls

1. Übersicht



C:\Users\jj\Downloads\005_yihaaaaa_gl (1).fls

2. Komponenten

2.1. 0.0.0.0

Basiskonfiguration

Gateway	192.16.100.193
Domain Name Server	0.0.0.0
DHCP zur Konfiguration verwenden	true

Netzwerkschnittstellen

MAC-Adresse	IP-Adresse	Netzmaske
33:2E:47:B6:A6:57	0.0.0.0	255.255.255.192

Anwendungen

Installiert: -

Weiterleitungstabelle

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle
0.0.0.0	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	255.255.255.192	0.0.0.0	0.0.0.0
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.16.100.193	0.0.0.0

2.2. 0.0.0.0

Basiskonfiguration

Gateway	192.16.100.193
Domain Name Server	0.0.0.0
DHCP zur Konfiguration verwenden	true

Netzwerkschnittstellen

MAC-Adresse	IP-Adresse	Netzmaske
AE:A6:35:BA:ED:AA	0.0.0.0	255.255.255.192

Anwendungen

Installiert: -

Weiterleitungstabelle

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle
0.0.0.0	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	255.255.255.192	0.0.0.0	0.0.0.0
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.16.100.193	0.0.0.0

2.3. 0.0.0.0

Basiskonfiguration

Gateway	192.16.100.193
Domain Name Server	0.0.0.0
DHCP zur Konfiguration verwenden	true

Netzwerkschnittstellen

MAC-Adresse	IP-Adresse	Netzmaske
20:FC:5C:A2:40:06	0.0.0.0	255.255.255.192

Anwendungen

Installiert: -

Weiterleitungstabelle

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle
0.0.0.0	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	255.255.255.192	0.0.0.0	0.0.0.0
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.16.100.193	0.0.0.0

2.4. 0.0.0.0

Basiskonfiguration

Gateway	192.16.100.193
Domain Name Server	0.0.0.0
DHCP zur Konfiguration verwenden	true

Netzwerkschnittstellen

MAC-Adresse	IP-Adresse	Netzmaske
B6:0C:7D:A5:10:63	0.0.0.0	255.255.255.192

Anwendungen

Installiert: -

Weiterleitungstabelle

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle
0.0.0.0	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	255.255.255.192	0.0.0.0	0.0.0.0
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.16.100.193	0.0.0.0

2.5. 0.0.0.0

Basiskonfiguration

Gateway	192.16.100.193
Domain Name Server	0.0.0.0
DHCP zur Konfiguration verwenden	true

Netzwerkschnittstellen

MAC-Adresse	IP-Adresse	Netzmaske
0B:12:38:27:41:B2	0.0.0.0	255.255.255.192

Anwendungen

Installiert: -

Weiterleitungstabelle

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle
0.0.0.0	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	255.255.255.192	0.0.0.0	0.0.0.0
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.16.100.193	0.0.0.0

2.6. 0.0.0.0

Basiskonfiguration

Gateway	192.16.100.193
Domain Name Server	0.0.0.0
DHCP zur Konfiguration verwenden	true

Netzwerkschnittstellen

MAC-Adresse	IP-Adresse	Netzmaske
1C:2B:CC:58:37:86	0.0.0.0	255.255.255.192

Anwendungen

Installiert: -

Weiterleitungstabelle

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle
0.0.0.0	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	255.255.255.192	0.0.0.0	0.0.0.0
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.16.100.193	0.0.0.0

2.7. 0.0.0.0

Basiskonfiguration

Gateway	192.16.100.193
Domain Name Server	0.0.0.0
DHCP zur Konfiguration verwenden	true

Netzwerkschnittstellen

MAC-Adresse	IP-Adresse	Netzmaske
58:61:73:B8:53:03	0.0.0.0	255.255.255.192

Anwendungen

Installiert: -

Weiterleitungstabelle

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle
0.0.0.0	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	255.255.255.192	0.0.0.0	0.0.0.0
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.16.100.193	0.0.0.0

2.8. 192.168.0.10

Basiskonfiguration

Gateway	
Domain Name Server	
DHCP zur Konfiguration verwenden	true

Netzwerkschnittstellen

MAC-Adresse	IP-Adresse	Netzmaske
F5:0E:6B:97:AE:CC	192.168.0.10	255.255.255.0

Anwendungen

Installiert: -

Weiterleitungstabelle

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle
192.168.0.10	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.168.0.0	255.255.255.0	192.168.0.10	192.168.0.10
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1

2.9. 0.0.0.0

Basiskonfiguration

Gateway	192.16.100.193
Domain Name Server	0.0.0.0
DHCP zur Konfiguration verwenden	true

Netzwerkschnittstellen

MAC-Adresse	IP-Adresse	Netzmaske
68:E3:90:B2:12:D3	0.0.0.0	255.255.255.192

Anwendungen

Installiert: -

Weiterleitungstabelle

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle
0.0.0.0	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	255.255.255.192	0.0.0.0	0.0.0.0
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.16.100.193	0.0.0.0

2.10. 0.0.0.0

Basiskonfiguration

Gateway	192.16.100.193
Domain Name Server	0.0.0.0
DHCP zur Konfiguration verwenden	true

Netzwerkschnittstellen

MAC-Adresse	IP-Adresse	Netzmaske
37:AF:AA:B7:D3:A2	0.0.0.0	255.255.255.192

Anwendungen

Installiert: -

Weiterleitungstabelle

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle
0.0.0.0	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	255.255.255.192	0.0.0.0	0.0.0.0
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.16.100.193	0.0.0.0

2.11. 0.0.0.0

Basiskonfiguration

Gateway 192.16.100.193
Domain Name Server 0.0.0.0
DHCP zur Konfiguration verwenden true

Netzwerkschnittstellen

MAC-Adresse	IP-Adresse	Netzmaske
FE:20:D2:C5:50:80	0.0.0.0	255.255.255.192

Anwendungen
Installiert: -

Weiterleitungstabelle

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle
0.0.0.0	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	255.255.255.192	0.0.0.0	0.0.0.0
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.16.100.193	0.0.0.0

2.12. 0.0.0.0

Basiskonfiguration

Gateway 192.16.100.193
Domain Name Server 0.0.0.0
DHCP zur Konfiguration verwenden true

Netzwerkschnittstellen

MAC-Adresse	IP-Adresse	Netzmaske
FA:79:92:32:E1:CD	0.0.0.0	255.255.255.192

Anwendungen
Installiert: -

Weiterleitungstabelle

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle
0.0.0.0	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	255.255.255.192	0.0.0.0	0.0.0.0
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.16.100.193	0.0.0.0

2.13. 0.0.0.0

Basiskonfiguration

Gateway 192.16.100.193
Domain Name Server 0.0.0.0
DHCP zur Konfiguration verwenden true

Netzwerkschnittstellen

MAC-Adresse	IP-Adresse	Netzmaske
3B:24:58:32:0C:3C	0.0.0.0	255.255.255.192

Anwendungen
Installiert: -

Weiterleitungstabelle

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle
0.0.0.0	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	255.255.255.192	0.0.0.0	0.0.0.0
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.16.100.193	0.0.0.0

2.14. 0.0.0.0

Basiskonfiguration

Gateway	192.16.100.193
Domain Name Server	0.0.0.0
DHCP zur Konfiguration verwenden	true

Netzwerkschnittstellen

MAC-Adresse	IP-Adresse	Netzmaske
DB:A6:2A:6D:5A:62	0.0.0.0	255.255.255.192

Anwendungen

Installiert: -

Weiterleitungstabelle

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle
0.0.0.0	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	255.255.255.192	0.0.0.0	0.0.0.0
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.16.100.193	0.0.0.0

2.15. Linux Server

Basiskonfiguration

Gateway	
Domain Name Server	
DHCP zur Konfiguration verwenden	false

Netzwerkschnittstellen

MAC-Adresse	IP-Adresse	Netzmaske
2B:37:87:D9:20:A4	172.16.100.198	255.255.255.224

Anwendungen

Installiert: -

Weiterleitungstabelle

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle
172.16.100.198	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
172.16.100.192	255.255.255.224	172.16.100.198	172.16.100.198
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1

2.16. Drucker

Basiskonfiguration

Gateway	
Domain Name Server	

DHCP zur Konfiguration verwenden false

Netzwerkschnittstellen

MAC-Adresse	IP-Adresse	Netzmaske
25:15:4F:2C:06:15	172.16.100.197	255.255.255.224

Anwendungen

Installiert: -

Weiterleitungstabelle

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle
172.16.100.197	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
172.16.100.192	255.255.255.224	172.16.100.197	172.16.100.197
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1

2.17. Heimrouter

Basiskonfiguration

Gateway

Domain Name Server

Netzwerkschnittstellen

MAC-Adresse	IP-Adresse	Netzmaske
0E:44:26:13:E8:FD	42.0.0.10	255.0.0.0
B4:74:10:26:EF:02	192.16.100.193	255.255.255.0

Weiterleitungstabelle

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle
192.16.100.193	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
42.0.0.10	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.16.100.0	255.255.255.0	192.16.100.193	192.16.100.193
42.0.0.0	255.0.0.0	42.0.0.10	42.0.0.10
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1

2.18. Vermittlungsrechner

Basiskonfiguration

Gateway

Domain Name Server

Netzwerkschnittstellen

MAC-Adresse	IP-Adresse	Netzmaske
47:AE:B5:C4:0E:C8	192.168.10.0	255.255.255.0
BF:E6:62:04:A5:D6	192.168.0.10	255.255.255.0
9D:80:22:32:A5:A8	192.168.0.10	255.255.255.0
9A:30:93:D2:62:BD	192.168.0.10	255.255.255.0
89:75:5C:29:DE:69	192.168.0.10	255.255.255.0

Weiterleitungstabelle

Ziel	Netzmaske	Nächstes Gateway	Über Schnittstelle
192.168.0.10	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.168.0.10	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.168.0.10	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.168.0.10	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1

192.168.10.0	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.168.0.0	255.255.255.0	192.168.0.10	192.168.0.10
192.168.0.0	255.255.255.0	192.168.0.10	192.168.0.10
192.168.0.0	255.255.255.0	192.168.0.10	192.168.0.10
192.168.0.0	255.255.255.0	192.168.0.10	192.168.0.10
192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.10.0	192.168.10.0
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1