

请现在在 PowerShell 中依次运行：

```
bash

ssh moss
```

复制 编辑

如果连接成功，会出现类似：

```
bash

s4827618@moss:~$
```

复制 编辑

第一次连接可能还会弹出：

```
rust

The authenticity of host 'moss.labs.eait.uq.edu.au (xxx.xxx.xxx.xxx)' can't be established.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
```

复制 编辑

直接输入：

```
bash

yes
```

复制 编辑

## 接下来你可以尝试的几个命令

```
bash

whoami
```

复制 编辑

查看你当前登录的用户名（应该返回 `s4827618`）

```
bash

ls
```

复制 编辑

查看当前目录下的文件

```
bash

pwd
```

复制 编辑

显示当前目录路径（大概率是 `/home/s4827618`）

```
bash

logout
```

复制 编辑

退出当前服务器连接，回到本地 PowerShell

## ✓ 相同点：常见指令基本通用

`lichen` 用的是 **OpenBSD** 系统，而 `moos` 是基于 **Linux** 的系统，但两者都属于类 Unix 系统，所以以下常用命令你在两边都可以使用：

功能	通用命令	
查看当前目录内容	<code>ls</code> , <code>ls -l</code> , <code>ls -a</code>	
显示当前路径	<code>pwd</code>	
进入目录	<code>cd</code> 文件夹名	
创建文件/目录	<code>touch</code> , <code>mkdir</code>	
删除文件/目录	<code>rm</code> , <code>rm -r</code> , <code>rmdir</code>	
编辑文件	<code>vi</code> , <code>nano</code> （若已安装）	
查看内容	<code>cat</code> , <code>less</code> , <code>more</code>	
用户身份	<code>whoami</code> , <code>id</code>	
进程管理	<code>ps</code> , <code>top</code>	
退出登录	<code>logout</code> 或 <code>exit</code>	