



Planilla de Corrección Reentrega Proyecto 1
Comisión 24

Nota final: -

Aprobado

Análisis preliminar del proyecto: *descarga y compilación del código fuente; uso de la aplicación en ejecución.*

¿Todos los alumnos mostraron actividad en el uso del repositorio y las defensas?

SI

¿El código se compila?

SI

¿El juego muestra tiempo, puntaje y vidas en todo momento? ¿El juego implementa dos modos de juego diferentes? ¿El juego opera el ranking de forma consistente?

SI/NO

- El juego muestra todo el tiempo el puntaje y las vidas, pero no muestra ni implementa el tiempo de cada nivel ni se sabe en qué nivel o modo se está jugando.
- El ranking opera correctamente aunque solamente se puede acceder al mismo desde el menú y el usuario no sabe si ingresó al ranking o no en su última jugada.

¿El juego se comporta como se espera (estado inicial, condición de finalización, transición de como mínimo 3 niveles)?

SI

- Ante los casos analizados, se observa que el juego se comporta de manera adecuada. Cuando Mario pierde una vida, cambia el sprite para indicarle al usuario lo sucedido.

¿El juego se comporta como se espera ante la interacción con los power-ups (cambio de estado, cambio de sprites)?

SI

- Las interacciones con los power-ups se comportan de manera esperada.

¿El juego se comporta como se espera ante la interacción con los enemigos (condición para muerte, estados intermedios de enemigos tales como tortuga)?

SI

- El juego se comporta como se espera ante la interacción con los enemigos.
- Al colisionar con una tortuga la primera vez no se ve reflejado el estado intermedio, sigue con la misma forma y con el mismo movimiento. Al colisionar por segunda vez, sí desaparece.

¿El juego se comporta como se espera respecto del lanzamiento de bolas de fuego?

SI

- Las bolas de fuego tienen un comportamiento correcto. De hecho, se implementa el rebote de las mismas.

Virtudes de la GUI y usabilidad

SI

- El modo alternativo está bien logrado.

Debilidades de la GUI y usabilidad

SI



Universidad Nacional del Sur
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
Tecnología de Programación (TdP)
Segundo Cuatrimestre 2024



	- Cuando Mario colisiona con una tubería del lado izquierdo, desaparece de la pantalla, pero el mapa se sigue moviendo según las teclas. Hay que reiniciar el juego. - Ya no aparecen “rotos” los bloques de los siguientes niveles, aunque la carga del nivel es un poco lenta. - Al colisionar con la tortuga por primera vez no la afecta gráficamente.
Errores y/o características que deberían modificarse	SI - Cuando Mario colisiona con una tubería del lado izquierdo, si Mario viene corriendo y salta, este desaparece de la pantalla pero el mapa se sigue moviendo según las teclas. Hay que reiniciar el juego. - Lo mismo ocurrió de manera aleatoria cuando cae al vacío.

(sigue debajo)



Análisis preliminar del proyecto: <i>diagramas reducidos, extendidos y de secuencia.</i>	
¿Se encuentran accesibles los <i>diagramas reducidos y extendidos</i> de clases de <u>cada una</u> de las defensas?	SI
¿Se encuentran accesibles los <i>diagramas de secuencia</i> solicitados para la defensa correspondiente?	SI
¿Se encuentran accesibles los <i>diagramas reducido y completo de clases</i> de la entrega final?	SI - Ambos diagramas están disponibles, tanto el diagrama reducido como el extendido son legibles. - Se observa que en algunas de las relaciones entre clases e interfaces no es la correcta, la representación es con líneas punteadas. - Se observa la ausencia de los nombres en todas las relaciones entre las clases como así como también la ausencia de las cardinalidades en la mayoría de las relaciones - No resultan claras las interfaces Visitable, VisitablePorBolaDeFuego, VisitablePorEnemigo, lo que indicarían una incorrecta forma de modelar el patrón visitor. - Similar a lo anterior, no se entiende el sentido de las clases ManagerColisionesMario y ManagerColisionesEnemigo que implementan las interfaces VisitorMario y VisitorEnemigo. En apariencia, esto forma de modelar estas clases no van en relación con la correcta aplicación del patrón visitor.

(sigue debajo)



Universidad Nacional del Sur
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
Tecnología de Programación (TdP)
Segundo Cuatrimestre 2024



Análisis del código fuente: inspección del código fuente entregado.	
¿El código fuente se encuentra adecuadamente organizado en paquetes?	SI
¿El código exhibe de forma consistente y adecuada las prácticas propuestas por Clean Code?	SI/NO - Se observan prácticas aceptables de CleanCode. Entregaron un documento con las prácticas que aplicaron, los nombres de los atributos como los métodos son claros. - Se observa que en algunos casos la indentación no es la correcta ni la que está definida en el documento, pero en la mayoría de los casos se cumple esta condición - Quedaron muchos métodos declarados que nunca se utilizan. - El formateo vertical es fuertemente inconsistente.
¿Existe una adecuada división de responsabilidades entre las clases que implementan cuestiones de lógica/gráfica?	SI/NO - Se nota una gran mejoría en la división entre la lógica y la gráfica. Ahora todas las cuestiones de la gráfica las maneja el Observer. - No obstante lo anterior, existen aún inconsistencias: por ejemplo, desde la clase mostrarPantallaInicio() se invocan operaciones sobre juego para iniciar y detener sonidos. El manejo del sonido debería manipularlo únicamente la lógica. Situación similar ocurre ante mostrarPantallaJuegoModoSecundario(). En este escenario, de ninguna forma debe ser la gráfica quien decida como es que el juego debe transicionar, simplemente debería notificar a la lógica que el usuario indicó la selección de un nuevo modo de juego. una vez esto, el Juego es quien debería indicarle a la gráfica que debe o no cambiar de pantalla, repintarse, o lo que corresponda.
¿Se implementa de forma consistente la <u>detección</u> de colisiones?	SI - Mejoró notablemente la implementación de la detección de las colisiones.
¿Se implementa de forma consistente la <u>resolución</u> de colisiones?	SI/NO. - Mejoró notablemente la implementación de la resolución de las colisiones. - Existe un modelado impreciso de la operación accept: ¿por qué se define un accept para cada tipo de Visitor (VisitorMario, VisitorEnemigo, etc)? Debería recibir simplemente un visitor. Luego, en la operación visit(..) se terminan de resolver las dos entidades que resuelven justamente la colisión.
¿Se implementa de forma consistente los diferentes estados de Mario?	SI - Aunque quedaron varios métodos definidos que no son utilizados.
Virtudes	SI/NO. - Sin observaciones.
Debilidades	SI/NO. - Sin observaciones.



Universidad Nacional del Sur
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
Tecnología de Programación (TdP)
Segundo Cuatrimestre 2024



Errores y/o características que
deberían modificarse

SI/NO.

- Sin observaciones.