Jegyzőkönyv

Adatkezelés XML-ben Féléves feladat

Készítette: Csurgai Ádám János

Neptunkód: VU2RVC

1. Feladat

A feladat leírása

A feladatban egy Szóbeli érettségi adatbázisának ER-modelljét készítem el, majd átalakítom relációs adatmodellre.

A **Szóbeli érettségi** egyedhez tartoznak az *ID*, az *Időpont*, a *Helyszín*, és a *Szint* tulajdonság. A *Szint* azt mondja meg, hogy emelt, vagy középszintű az adott **Szóbeli érettségi**. A *Tantárgy* többértékű tulajdonság, mivel az érettségin akár több tárgyból is lehet szóbelizni. A *Kód* (Egyedi, számjegyekből álló azonosító) kulcsként funkcionál, mert ez nyilvánvalóan beazonosítja a **Szóbeli érettségi**t.

A **Tanár** egyed *ID, Tanított tárgy*, valamint egy összetett *Név* tulajdonságból áll, amelyhez a *Vezetéknév* és az *Utónév* tag tartozik. Az *Azonosító kód* (Egyedi, számjegyekből álló azonosító) a kulcs, amely beazonosít.


Az **Elnök** egyed *ID kód*ja (Egyedi, számjegyekből álló azonosító) a kulcs. Az *Iskola* azt mutatja, hogy honnan jött az **Elnök**. Továbbá van egy *Név* összetett tulajdonság, mely *Vezetéknév* és *Utónév* tagokból áll.

A **Tanuló** egyed *ID-ja* (Egyedi, számjegyekből álló azonosító) a kulcs, mely beazonosítja az adott **Tanuló**t. A *Név* attribútum egy összetett tulajdonság, melynek tagjai a *Vezetéknév* és az *Utónév*. Az *Iskola* tulajdonság azt mondja meg, hogy melyik iskolában tanul a diák. További tulajdonság: *Lakhely*.

A **Bizonyítvány** egyednek az *ID* attribútuma a kulcs, amely beazonosítja az egyedet. A **Bizonyítvány**hoz továbbá tartozik egy *Szint* tulajdonság.

A **Tantárgy** egyed tulajdonságai az *ID* (amely a tárgy kulcsa), a *Név* és a *Tétel*.

a) Az adatbázis ER modellje



b) Az ER modell konvertálása XDM modellre


A konvertálás következtében több idegen kulcs is létrejön:

A **Szóbeli érettségi** egyedhez egy *tanulo_ID* és egy *Tantagy_ID* idegen kulcs jön létre, mely a **Tanuló**ra és a **Tantárgy**ra mutat.

A tantárgynál egy tanar ID idegen kulcs jön létre, amely a Tanárra mutat.

Az **Elnök**nél egy *szobeli_erettsegi_ID* idegen kulcs jön létre, amely a **Szóbeli érettség**ire mutat.

A bizonyítványnál egy tanulo ID jön létre, amely a Tanulóra mutat.



c) Az XML dokumentum

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<szobeli xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="XSDVU2RVC.xsd">
    <tanulo id="01"
       <vezeteknev>Hurka</vezeteknev>
       <utonev>Gyurka</utonev>
       <szuletesi_ev>1999</szuletesi_ev>
       <lakhely>Miskolc</lakhely>
       <iskola>Bláthy</iskola>
    <tanulo id="02">
        <vezeteknev>Bármi</vezeteknev>
       <utonev>Áron</utonev>
       <szuletesi_ev>1995</szuletesi_ev>
       <lakhely>Miskolc</lakhely>
       <iskola>Diósgyőri</iskola>
    <tanulo id="03">
        <vezeteknev>Ebéd</vezeteknev>
       <utonev>Elek</utonev>
       <szuletesi_ev>2001</szuletesi_ev>
       <lakhely>Miskolc</lakhely>
       <iskola>Avasi</iskola>
    <szobeli_erettsegi id="01" tantargy_ID="01" tanulo_ID="01">
       <helyszin>Bláthy</helyszin>
       <szint>közép</szint>
       <idopont>2016-06-15</idopont>
    <szobeli_erettsegi id="02" tantargy_ID="02" tanulo_ID="02">
       <helyszin>Fényi</helyszin>
       <szint>emelt</szint>
       <idopont>2018-06-19</idopont>
   <szobeli_erettsegi id="03" tantargy_ID="03" tanulo_ID="03">
       <helyszin>Földes</helyszin>
       <szint>közép</szint>
       <idopont>2012-07-01</idopont>
    <tantargy id="01" tanar_ID="01">
       <nev>angol</nev>
   </tantargy>
    <tantargy id="02" tanar_ID="03">
       <nev>Történelem</nev>
    </tantargy>
    <tantargy id="03" tanar_ID="02">
       <nev>Informatika</nev>
```

```
</tantargy>
<elnok id="01" szobeli_ID="01">
    <vezeteknev>Dil</vezeteknev>
    <utonev>Emma</utonev>
    <iskola>Zrínyi</iskola>
</elnok>
<elnok id="02" szobeli_ID="02">
    <vezeteknev>Para</vezeteknev>
    <utonev>Zita</utonev>
    <iskola>Diósgyőri</iskola>
<elnok id="03" szobeli_ID="03">
    <vezeteknev>Riz</vezeteknev>
    <utonev>Ottó</utonev>
    <iskola>Avasi</iskola>
</elnok>
<tanar id="01">
   <vezeteknev>Kala</vezeteknev>
    <utonev>Pál</utonev>
    <tanitott_targy>angol</tanitott_targy>
</tanar>
<tanar id="02">
    <vezeteknev>Major</vezeteknev>
   <utonev>Anna</utonev>
    <tanitott_targy>Informatika</tanitott_targy>
</tanar>
<tanar id="03">
    <vezeteknev>Fejet</vezeteknev>
    <utonev>Lenke</utonev>
    <tanitott_targy>Történelem</tanitott_targy>
<bizonyitvany id="01" tanulo_ID="01">
    <szint>közép</szint>
<bizonyitvany id="02" tanulo_ID="02">
    <szint>emelt</szint>
</bizonyitvany>
<bizonyitvany id="03" tanulo_ID="03">
    <szint>közép</szint>
```

d) Az XSD modell

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:element name="szobeli">
                 <xs:choice maxOccurs="unbounded">
                     <xs:element name="tanulo" type="tanulo_type"/>
                     <xs:element name="szobeli_erettsegi" type="szobeli_erettsegi_type"/>
<xs:element name="tantargy" type="tantargy_type"/>
                     <xs:element name="elnok" type="elnok_type"/>
                     <xs:element name="tanar" type="tanar_type"/>
                     <xs:element name="bizonyitvany" type="bizonyitvany_type"/>
    <xs:complexType name="tanulo_type">
            <xs:element name="vezeteknev" type="xs:string"/>
             <xs:element name="utonev" type="xs:string"/>
            <xs:element name="szuletesi_ev" type="xs:integer"/>
<xs:element name="lakhely" type="xs:string"/>
            <xs:element name="iskola" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte"/>
    <xs:complexType name="szobeli_erettsegi_type">
            <xs:element name="helyszin" type="xs:string"/>
            <xs:element name="szint" type="xs:string"/>
            <xs:element name="idopont" type="xs:date"/>
        <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte"/>
        <xs:attribute name="tanulo_ID" type="xs:unsignedByte"/>
        <xs:attribute name="tantargy_ID" type="xs:unsignedByte"/>
    <xs:complexType name="tantargy_type">
            <xs:element name="nev" type="xs:string"/>
            <xs:element name="tetel" type="xs:integer"/>
        <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte"/>
        <xs:attribute name="tanar_ID" type="xs:unsignedByte"/>
```

```
</xs:complexType>
   <xs:complexType name="elnok_type">
        <xs:sequence>
           <xs:element name="vezeteknev" type="xs:string"/>
           <xs:element name="utonev" type="xs:string"/>
           <xs:element name="iskola" type="xs:string"/>
       <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte"/>
        <xs:attribute name="szobeli_ID" type="xs:unsignedByte"/>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="tanar_type">
       <xs:sequence>
           <xs:element name="vezeteknev" type="xs:string"/>
           <xs:element name="utonev" type="xs:string"/>
           <xs:element name="tanitott_targy" type="xs:string"/>
       <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte"/>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="bizonyitvany type">
           <xs:element name="szint" type="xs:string"/>
       <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte"/>
       <xs:attribute name="tanulo_ID" type="xs:unsignedByte"/>
   </xs:complexType>
</xs:schema>
```

a) DOMRead

```
package hu.domparse.VU2RVC;
 3⊖ import java.io.File;
 5 import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
 6 import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
 8 import org.w3c.dom.Document;
 9 import org.w3c.dom.NodeList;
10 import org.w3c.dom.Node;
11 import org.w3c.dom.Element;
13 public class DomReadVU2RVC {
15⊕
         public static void main(String[] args){
16
17
                    File inputFile = new File("G:\\Ádám\\Egyetem\\XML\\Beadando\\beadando\\XMLVU2RVC.xml");
18
19
                    //document Builder
20
21
                    DocumentBuilderFactory dbFactory
                       = DocumentBuilderFactory.newInstance();
22
                   DocumentBuilder dBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
Document doc = dBuilder.parse(inputFile);
23
24
                   doc.getDocumentElement().normalize();
System.out.println("Root element :"
25
26
27
                       + doc.getDocumentElement().getNodeName());
28
                   NodeList nList = doc.getElementsByTagName("tanulo");
System.out.println("-----");
33
                    //List every data from the tanulo element
                    for (int temp = 0; temp < nList.getLength(); temp++) {
  Node nNode = nList.item(temp);</pre>
34
35
36
                       System.out.println("\nCurrent Element :"
37
                           + nNode.getNodeName());
                       if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
   Element eElement = (Element) nNode;
38
39
40
                           System.out.println("ID:
                          + eElement.getAttribute("id"));
System.out.println("Vezetéknév : "
41
42
43
                              + eElement
                              .getElementsByTagName("vezeteknev")
44
45
                              .item(0)
46
                              .getTextContent());
                           System.out.println("Utónév: "
                           + eElement
                              .getElementsByTagName("utonev")
                              .item(0)
                              .getTextContent());
```

```
System.out.println("Születési év: "
 52
 53
                          + eElement
                             .getElementsByTagName("szuletesi_ev")
 54
 55
                             .item(0)
                          .getTextContent());
System.out.println("Lakhely: "
 56
 57
 58
                                   + eElement
 59
                                      .getElementsByTagName("lakhely")
 60
                                      .item(0)
                                      .getTextContent());
 61
                          System.out.println("Iskola:
 62
 63
                                  + eElement
                                      .getElementsByTagName("iskola")
 64
                                      .item(0)
 65
                                      .getTextContent());
 66
 67
                      }
 68
                   //szóbeli érettségi
 69
 70
                nList = doc.getElementsByTagName("szobeli_erettsegi");
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
                            + eElement.getAttribute("id"));
 80
 81
                          System.out.println("Helyszín:
 82
                             + eElement
                             .getElementsByTagName("helyszin")
 83
 84
                             .item(0)
 85
                             .getTextContent());
                          System.out.println("Szint: "
 86
 87
                          + eElement
                             .getElementsByTagName("szint")
 88
 89
                             .item(0)
                             .getTextContent());
 90
                          System.out.println("Időpont: "
 91
 92
                          + eElement
                             .getElementsByTagName("idopont")
 93
 94
                             .item(0)
 95
                             .getTextContent());
                      }
 96
 97
                   //Tantárgy
 98
                   nList = doc.getElementsByTagName("tantargy");
 99
                 System.out.println("-----");

//List every data from the tantargy element
for (int temp = 0; temp < nlist.getLength(); temp++) {

Node nNode = nList.item(temp);
100
101
102
103
```

```
System.out.println("\nCurrent Element :"
104
105
                          + nNode.getNodeName());
                      if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
106
                         Element eElement = (Element) nNode;
System.out.println("ID: "
107
108
109
                             + eElement.getAttribute("id"));
110
                          System.out.println("Név:
111
                             + eElement
112
                             .getElementsByTagName("nev")
113
                             .item(0)
                         .getTextContent());
System.out.println("Tétel: "
114
115
116
                          + eElement
117
                             .getElementsByTagName("tetel")
118
                             .item(0)
119
                             .getTextContent());
120
                      }
121
                   }
                   //Elnök
122
123
                   nList = doc.getElementsByTagName("elnok");
124
                   System.out.println("-----
125
                 //List every data from the elnok element
126
                  for (int temp = 0; temp < nList.getLength(); temp++) {</pre>
                      Node nNode = nList.item(temp);
127
                      System.out.println("\nCurrent Element :"
128
                      + nNode.getNodeName());
if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
    Element eElement = (Element) nNode;
129
130
131
132
                          System.out.println("ID:
                             + eElement.getAttribute("id"));
133
134
                          System.out.println("Vezetéknév:
135
                             + eElement
136
                             .getElementsByTagName("vezeteknev")
137
                             .item(0)
138
                             .getTextContent());
                         System.out.println("Utónév: "
139
140
                          + eElement
                             .getElementsByTagName("utonev")
141
142
                             .item(0)
143
                             .getTextContent());
                         System.out.println("Iskola: "
144
145
                          + eElement
146
                             .getElementsByTagName("iskola")
147
                             .item(0)
148
                             .getTextContent());
149
                      }
150
                   }
151
152
                 //Tanár
153
                   nList = doc.getElementsByTagName("tanar");
154
                   System.out.println("-----
```

```
//List every data from the tanar element
155
156
                   for (int temp = 0; temp < nList.getLength(); temp++) {</pre>
                      Node nNode = nList.item(temp);
157
                      System.out.println("\nCurrent Element :"
158
159
                         + nNode.getNodeName());
160
                      if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
161
                         Element eElement = (Element) nNode;
                         System.out.println("ID:
162
                             + eElement.getAttribute("id"));
163
164
                         System.out.println("Vezetéknév:
165
                             + eElement
166
                             .getElementsByTagName("vezeteknev")
167
                             .item(0)
168
                             .getTextContent());
                         System.out.println("Utónév: "
169
170
                          + eElement
171
                             .getElementsByTagName("utonev")
172
                             .item(0)
173
                             .getTextContent());
174
                         System.out.println("Tanított tárgy: "
175
                          + eElement
176
                             .getElementsByTagName("tanitott_targy")
177
                             .item(0)
178
                             .getTextContent());
179
                      }
180
                   }
181
182
                 //Bizonyítvány
                   nList = doc.getElementsByTagName("bizonyitvany");
System.out.println("-----");
183
184
                 //List every data from the bizonvitvany element
185
                   for (int temp = 0; temp < nList.getLength(); temp++) {</pre>
186
                      Node nNode = nList.item(temp);
187
                      System.out.println("\nCurrent Element :"
188
                         + nNode.getNodeName());
189
                      if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
   Element eElement = (Element) nNode;
190
191
192
                         System.out.println("ID:
193
                            + eElement.getAttribute("id"));
194
                         System.out.println("Szint:
195
                             + eElement
196
                             .getElementsByTagName("szint")
197
                             .item(0)
198
                             .getTextContent());
199
                   }
200
201
                } catch (Exception e) {
202
203
                   e.printStackTrace();
204
205
            }
206
207
```

Root element :szobeli

Current Element :tanulo

ID: 01

Vezetéknév : Hurka Utónév: Gyurka Születési év: 1999 Lakhely: Miskolc Iskola: Bláthy

Current Element :tanulo

ID: 02

Vezetéknév : Bármi

Utónév: Áron

Születési év: 1995 Lakhely: Miskolc Iskola: Diósgyőri

Current Element :tanulo

ID: 03

Vezetéknév : Ebéd

Utónév: Elek

Születési év: 2001 Lakhely: Miskolc Iskola: Avasi

Current Element :szobeli_erettsegi

ID: 01

Helyszín: Bláthy Szint: közép

Időpont: 2016-06-15

Current Element :szobeli_erettsegi

ID: 02

Helyszín: Fényi Szint: emelt

Időpont: 2018-06-19

Current Element :szobeli_erettsegi

ID: 03

Helyszín: Földes Szint: közép

Időpont: 2012-07-01

Current Element :tantargy

ID: 01 Név: angol Tétel: 12

Current Element :tantargy

ID: 02

Név: Történelem

Tétel: 6

Current Element :tantargy

ID: 03

Név: Informatika

Tétel: 8

Current Element :elnok

ID: 01

Vezetéknév: Dil Utónév: Emma Iskola: Zrínyi

Current Element :elnok

ID: 02

Vezetéknév: Para Utónév: Zita

Iskola: Diósgyőri

Current Element :elnok

ID: 03

Vezetéknév: Riz Utónév: Ottó Iskola: Avasi

Current Element :tanar

ID: 01

Vezetéknév: Kala

Utónév: Pál

Tanított tárgy: angol

Current Element :tanar

ID: 02

Vezetéknév: Major

Utónév: Anna

Tanított tárgy: Informatika

Current Element :tanar

ID: 03

Vezetéknév: Fejet

Utónév: Lenke

Tanított tárgy: Történelem

Current Element :bizonyitvany

ID: 01

Szint: közép

Current Element :bizonyitvany

ID: 02

Szint: emelt

Current Element :bizonyitvany

ID: 03

Szint: közép

b) DOMQuery

```
package hu.domparse.VU2RVC;
  3⊖ import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
4 import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
  5 import org.w3c.dom.Document;
6 import org.w3c.dom.NodeList;
       import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.Element;
 8 import org.w3c.aom...
9 import java.io.File;
10
11
       //this helped me
12 //https://www.tutorialspoint.com/java_xml/java_dom_query_document.htm
       public class DOMQueryVU2RVC {
   public static final String xmlFilePath = "G:\\XML\\Beadando\\beadando\\XMLVU2RVC.xml";
16
17
189
                public static void main(String argv[]) {
19
                            try {
    File inputFile = new File(xmlFilePath);
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
                                  //document Duilder
DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
DocumentBuilder dBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
Document doc = dBuilder.parse(inputFile);
doc.getDocumentElement().normalize();
System.out.print("Root element: ");
System.out.println(doc.getDocumentElement().getNodeName());
//selecting.the.elements
                                  //selecting the elements
NodeList nlist = doc.getElementsByTagName("szobeli_erettsegi");
NodeList mList = doc.getElementsByTagName("tanulo");
NodeList kList = doc.getElementsByTagName("tantargy");
NodeList Llist = doc.getElementsByTagName("tantargy");
                                   System.out.println("-----");
                                   for (int temp = 0; temp < nList.getLength(); temp++) {
  Node nNode = nList.item(temp);
  System.out.println("\nCurrent Element :");</pre>
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
                                          System.out.print(nNode.getNodeName());
                                         if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
   Element eElement = (Element) nNode;
   System.out.print("\nID : ");
                                                System.out.println(eElement.getAttribute("id"));
//selecting the idopont element from the given (szobeli_erettsegi) element
NodeList idopontList = eElement.getElementsByTagName("idopont");
50
51
                                                //List all idopont element, and ID-s
for (int count = 0; count < idopontList.getLength(); count++) {
   Node node1 = idopontList.item(count);</pre>
```

```
if (node1.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
   Element idopont = (Element) node1;
   System.out.print("Időpont : ");
  55
  56
57
58
                                                       System.out.print( Indopont.getTextContent());
System.out.print("Tanulo_ID : ");
System.out.println(eElement.getAttribute("tanulo_ID"));
 59
60
                                                       System.out.print("Tantargy_ID : ");
System.out.println(eElement.getAttribute("tantargy_ID"));
  61
62
                                         }
  64
  65
                                     }
  66
  67
 68
69
                                 for (int temp = 0; temp < mList.getLength(); temp++) {
   Node nNode = mList.item(temp);
   System.out.println("\nCurrent Element :");</pre>
  70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
                                               System.out.print(nNode.getNodeName());
                                              if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
   Element eElement = (Element) nNode;
   System.out.print("\nID : ");
                                                   System.out.println(eElement.getAttribute("id"));
NodeList vezetekList = eElement.getElementsByTagName("vezeteknev");
NodeList keresztList = eElement.getElementsByTagName("utonev");
NodeList szuletettList = eElement.getElementsByTagName("szuletesi_ev");
  80
  81
                                                    for (int count = 0; count < vezetekList.getLength(); count++) {
  Node node1 = vezetekList.item(count);</pre>
  82
                                                         Node node2 = keresztList.item(count);
  83
  84
  85
                                                         if (node1.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE && node2.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                                                               Element vezetek = (Element) node1;
Element kereszt = (Element) node2;
System.out.print("Név : ");
  86
  87
  88
  89
                                                               System.out.println(vezetek.getTextContent()+" "+ kereszt.getTextContent());
  90
  91
                                                    for (int count = 0; count < szuletettList.getLength(); count++) {
   Node node1 = szuletettList.item(count);</pre>
  92
  93
                                                                if (node1.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
   Element szuletett = (Element) node1;
   System.out.print("Születési év : ");
  95
  96
  97
                                                                       System.out.println(szuletett.getTextContent());
  98
  99
                                                          }
100
                                            }
101
102
                                        }
```

```
103
                          for (int temp = 0; temp < kList.getLength(); temp++) {
   Node nNode = kList.item(temp);
   System.out.println("\nCurrent Element :");</pre>
104
105
106
                                     System.out.print(nNode.getNodeName());
107
                                     if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
    Element eElement = (Element) nNode;
    System.out.print("\nID : ");
108
109
 110
                                         System.out.println(eElement.getAttribute("id"));
                                         NodeList nevList = eElement.getElementsByTagName("nev");
113
114
                                         for (int count = 0; count < nevList.getLength(); count++) {</pre>
115
                                             Node node1 = nevList.item(count);
116
                                             if (node1.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
   Element nev = (Element) node1;
   System.out.print("Tantárgy : ");
118
119
120
                                                  System.out.println(nev.getTextContent());
                                                  System.out.print("Tanar ID : ");
                                                  System.out.println(eElement.getAttribute("tanar_ID"));
122
123
                                             }
124
                                        }
125
                                    }
126
                          for (int temp = 0; temp < lList.getLength(); temp++) {
   Node nNode = lList.item(temp);</pre>
127
128
                                     System.out.println("\nCurrent Element :");
129
130
                                     System.out.print(nNode.getNodeName());
                                     if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
    Element eElement = (Element) nNode;
    System.out.print("\nID : ");
132
133
134
                                         System.out.println(eElement.getAttribute("id"));
135
                                         NodeList vezetekList = eElement.getElementsByTagName("vezeteknev");
NodeList keresztList = eElement.getElementsByTagName("utonev");
136
137
```

```
for (int count = 0; count < vezetekList.getLength(); count++) {

Node node1 = vezetekList.item(count);

Node node2 = keresztList.item(count);

if (node1.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE && node2.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {

Element vezetek = (Element) node1;

Element kereszt = (Element) node2;

System.out.print("Név : ");

System.out.println(vezetek.getTextContent()+" "+ kereszt.getTextContent());

}

}

catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

158

}

158

}
```

Root element: szobeli

Current Element : szobeli_erettsegi

ID: 01

Időpont : 2016-06-15

Tanulo_ID : 01 Tantargy_ID : 01

Current Element : szobeli_erettsegi

ID: 02

Időpont: 2018-06-19

Tanulo_ID : 02 Tantargy_ID : 02

Current Element : szobeli_erettsegi

ID: 03

Időpont : 2012-07-01

Tanulo_ID : 03 Tantargy_ID : 03

Current Element :

tanulo ID : 01

Név : Hurka Gyurka Születési év : 1999

Current Element :

tanulo ID : 02

Név : Bármi Áron Születési év : 1995 Current Element : tanulo ID: 03 Név : Ebéd Elek Születési év : 2001 Current Element : tantargy ID: 01 Tantárgy : angol Tanar ID: 01 Current Element : tantargy ID: 02 Tantárgy : Történelem Tanar ID: 03 Current Element : tantargy ID: 03 Tantárgy: Informatika Tanar ID: 02 Current Element : tanar ID: 01 Név : Kala Pál Current Element : tanar ID: 02 Név : Major Anna Current Element : tanar ID: 03 Név : Fejet Lenke

.terrimatea. Domagaerj roentre para rippieace

c) DOMModify

```
package hu.domparse.VU2RVC;
 3⊕ import java.io.File;[]
    public class DOMModifyVU2RVC {
22
23
          public static final String xmlFilePath = "G:\\XML\\Beadando\\beadando\\XMLVU2RVC.xml";
25⊖
26
          public static void main(String argv[]) {
27
               try {
28
29
30
                    //document builder
                    DocumentBuilderFactory documentBuilderFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
31
                    DocumentBuilder documentBuilder = documentBuilderFactory.newDocumentBuilder();
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
                    Document document = documentBuilder.parse(xmlFilePath);
                    // Get bizonvitvany by tag name //getting the third bizonvitvany
                    Node bizonyitvany = document.getElementsByTagName("bizonyitvany").item(2);
                    // update bizonyityany elements id
NamedNodeMap attribute = bizonyityany.getAttributes();
Node nodeAttr = attribute.getNamedItem("id");
                    nodeAttr.setTextContent("03");
                    // append a new node to the first bizonvitvany
Element succes = document.createElement("atment");
                    succes.appendChild(document.createTextNode("igen"));
                    bizonyitvany.appendChild(succes);
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
                    // loop the bizonvitvany node and update salary value, and delete a node
NodeList nodes = bizonvitvany.getChildNodes();
                    for (int i = 0; i < nodes.getLength(); i++) {</pre>
                         Node element = nodes.item(i);
                         if ("szint".equals(element.getNodeName())) {
                               element.setTextContent("közép");
                          // remove the succes element
                         if ("atment".equals(element.getNodeName())) {
                              bizonyitvany.removeChild(element);
68
                    }
```

```
69
70
                // write the DOM object to the file
71
                TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance();
72
73
                Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
74
                DOMSource domSource = new DOMSource(document);
75
76
                StreamResult streamResult = new StreamResult(new File(xmlFilePath));
77
                transformer.transform(domSource, streamResult);
78
79
                System.out.println("The XML File was modified");
80
81
            } catch (ParserConfigurationException pce) {
82
                pce.printStackTrace();
83
            } catch (TransformerException tfe) {
                tfe.printStackTrace();
84
85
            } catch (IOException ioe) {
86
                ioe.printStackTrace();
87
            } catch (SAXException sae) {
88
                sae.printStackTrace();
89
90
        }
91
92 }
02
```