

Què Menges

Document d'especificacions

Informació general

1. Scrum master: Jan Real López (1622996)
2. Supervisor: Joan Protasio
3. Data d'inici: 9/3/26
4. Data de finalització: 18/6/26

Enllaços del projecte

1. Trello: <https://trello.com/b/AYr5LLKF/sprint-4>
2. GitHub: <https://github.com/Janrelo/ES26UAB-411-09>

Objectiu del projecte

QueMenges és una aplicació que permet als seus usuaris accedir a menús preparats per persones individuals, fugint d'eines com Glovo o Just Eat que només donen accés a demanar menjar a grans superfícies o cadenes de restaurants. En aquesta aplicació, qualsevol persona podrà oferir els seus plats i receptes i els usuaris podran escollir, en temps real, dins d'una gran varietat de plats.

Especificacions

Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari

Requeriments funcionals: a. Modificar perfil b. Iniciar sessió c. Registrar compte d. Eliminar compte	Requeriments no funcionals: a. Integració gestors de correu b. Nom d'usuari únic ≥ 5 char c. Mot de pas ≥ 8 char, ≥ 2 maj, ≥ 2 esp.
---	--

Realització de comandes

Requeriments funcionals: a. Consultar menús b. Oferir plats c. Reservar comanda d. Acceptar plats e. Seleccionar plat f. Canviar recepta g. Fer comandes h. Consultar historial	Requeriments no funcionals: a. No més de 3 comandes alhora
---	--

Enviament de comandes

Requeriments funcionals: a. Enviar comanda b. Compartir ubicació c. Veure ubicació d. Seleccionar recollida	Requeriments no funcionals: a. Integració Google Maps
---	---

Pagament de la comanda

Requeriments funcionals: a. Pagar comanda	Requeriments no funcionals: a. Integració serveis bancaris b. Integració PayPal
---	---

Valoració de la comanda

Requeriments funcionals: a. Valorar comanda	Requeriments no funcionals: a. Integració serveis bancaris
---	--

Funcionalitats addicionals

Requeriments funcionals:	Requeriments no funcionals:
--------------------------	-----------------------------



a. Suggestir plats b. Veure propostes c. Acceptar propostes d. Subscriure pla	a. Xat privat i segur
---	---

Funcionalitats addicionals

Requeriments no funcionals:

- a. Interfície accessible en tres idiomes
- b. Versions web, Android i iOS
- c. Tipus de lletra Calibri
- d. Color corporatiu taronja
- e. Logo aplicació en totes les pantalles
- f. Màxim 1000 usuaris connectats alhora
- g. Temps de resposta màxim de 5ms
- h. Encriptació de dades amb OpenVPN
- i. Interfície amigable i *responsive*

Perfils d'usuari

Usuari no registrat

Tothom que accedeixi a l'aplicació sense validar les seves dades entrarà amb la sessió d'usuari no registrat. Les seves funcionalitats seran limitades a consultar menús, utilitzar el cercador i obtenir informació detallada dels plats. Sempre que vulguin podran registrar un compte o bé iniciar sessió per a accedir a la resta de l'aplicació.

Usuari registrat

Tots aquells que hagin entrat amb un compte disposaran d'un perfil d'usuari que podran actualitzar amb les seves dades personals com ara l'adreça, les restriccions alimentàries, la vista de navegació i les dades bancàries. També obtindran accés a totes les funcionalitats bàsiques de l'aplicació i podran heredar-ne més depenent dels rols que s'especifiquin a la secció de "canviar rols" del seu perfil.

Client

Els usuaris amb el rol de client poden principalment encarregar plats, veure el progrés de l'enviament en temps real i valorar-los un cop els hagin rebut. Opcionalment el propi client podrà passar a recollir les comandes que ha realitzat. Aquells menús que hagin comprat anteriorment es guardaran en un historial que podran accedir posteriorment per a realitzar una nova comanda. També tindran l'opció de suggerir nous plats que volen veure a l'aplicació.

Cuiner

Els usuaris amb el rol de cuiner mostren els plats que ofereixen preparar, poden acceptar comandes reservades pels clients i veure els plats que han proposat, que opcionalment podran acceptar i acabar de concretar mitjançant un xat privat de l'aplicació. També disposaran d'una secció específica dins del seu perfil on podran especificar la seva disponibilitat.

Repartidor

Els usuaris amb el rol de repartidor poden ser treballadors contractats per l'aplicació o bé els mateixos cuiners. Seran els recollir les comandes i portar-les al domicili del client. Per a fer-ho hauran de compartir la seva ubicació en temps real a través de Google Maps durant l'enviament. També podran concretar la seva disponibilitat i ubicació a través del seu perfil d'usuari.

Històries d'usuari

Registrar compte

Descripció	Per registrar-se s'haurà de proporcionar un correu electrònic, nom d'usuari (5 caràcters mínim i no pot estar repetit) i contrasenya (8 caràcters mínim, 2 majúscules i 2 especials). Quan es crea el compte s'han d'escollir els rols desitjats i el perfil d'usuari s'actualitzarà amb la informació corresponent proporcionada.
Actors	Usuari no registrat
Precondició	L'usuari selecciona l'opció de registrar un compte o intenta realitzar una acció per la qual es requereix estar registrat.

Flux principal	1. El sistema demana que s'escullin els rols d'usuari desitjats i s'entri una adreça electrònica, nom i contrasenya. 2. L'usuari introdueix les dades demanades pel sistema. 3. El sistema valida l'adreça electrònica, el nom i la contrasenya introduïts. 4. El sistema afegeix un nou usuari i actualitza el seu perfil. 5. El sistema mostra el menú principal segons el perfil d'usuari escollit.
Fluxos alternatius	Nom d'usuari / contrasenya no vàlides: Si algun dels camps introduïts per l'usuari no és vàlid, es mostra un missatge d'error demanant a l'usuari que torni a entrar les dades o cancel·li l'operació. En aquest últim cas, el cas d'ús acaba.
Requeriments no funcionals	Integració amb serveis externs de correu (Gmail, Outlook) per facilitar el registre.

Consultar menús

Descripció	Es poden consultar tots els menús oferts pels cuiners i la informació relacionada (temps d'entrega, proximitat, ingredients, etc). El cercador permet trobar els cuiners i plats desitjats. Els resultats s'ordenen a partir de paràmetres definits per l'usuari i poden ser vists com un llistat de plats individuals o bé un llistat de cuiners actius.
Actors	Qualsevol usuari
Precondició	L'usuari ha entrat a l'aplicació o ha modificat els paràmetres de cerca.
Flux principal	1. L'usuari accedeix a la secció de menús de la app. 2. El sistema obté tots els menús disponibles i els mostra ordenats segons la seva valoració i les restriccions alimentàries de l'usuari.

Subfluxos	1) L'usuari especifica paraules clau a cercar o una de les dues vistes. 2) El sistema busca tots els plats o cuiners de proximitat disponibles i els ordena per rellevància segons la cerca introduïda per l'usuari.
Fluxos alternatius	Ítem no trobat: Si cap cuiner, menú o plat coincideix amb la cerca de l'usuari, el sistema mostra un missatge d'error explicant que no s'ha trobat cap resultat i demana que s'entrin unes altres dades. Advertència ítem: Si el plat o menú conté algun ingredient restringit per l'usuari, el sistema mostra un missatge advertint de la seva presència.

Fer comandes

Descripció	Si el cuiner no està disponible en aquell moment, el client pot reservar una comanda. També pot canviar la recepta eliminant alguns ingredients opcionals.
Actors	Client, Cuiner, Repartidor
Precondició	L'usuari ha seleccionat plats dels resultats de cerca o de l'historial i procedeix amb l'encàrrec.
Flux principal	1. El sistema comprova que l'usuari no tingui tres comandes pendents. 2. El sistema obté tots els plats seleccionats i els mostra. 3. L'usuari confirma els plats o menús a encarregar. 4. El sistema comprova que el cuiner estigui disponible. 5. L'usuari confirma encarregar la comanda. 4. El sistema demana que s'introdueixin les dades bancàries. 5. L'usuari introdueix les dades personals demanades.

	6. El sistema valida la informació proporcionada. 7. L'usuari escull el mètode de recollida desitjat. 8. El sistema actualitza i encarrega la comanda. 9. El sistema guarda la comanda a l'historial del client. 10. El sistema procedeix a ingressar els diners corresponents al compte bancari del cuiner. 11. El sistema afegeix els punts al compte del client.
Subfluxos	1) L'usuari modifica ingredients opcionals del plat. 2) El sistema ingressa els diners corresponents al compte bancari del conductor.
Fluxos alternatius	1) Plat / cuiner no disponible: Si el plat, cuiner o menú no està disponible en el moment de realitzar l'encàrrec, s'ofereix la possibilitat de reservar la comanda per quan ho torni a estar o bé cercar quelcom diferent. En el primer cas, la comanda es pot reservar per quan el cuiner torni a estar actiu. 2) Dades no vàlides: Si algun dels camps introduïts per l'usuari no és vàlid, es mostra un missatge d'error demanant a l'usuari que torni a entrar les dades o cancel·li l'operació. En aquest últim cas, el cas d'ús acaba. 3) Més de 3 comandes: Si l'usuari té 3 comandes actives simultànies, es mostra un missatge d'error conforme s'ha arribat al límit i el sistema prohibeix realitzar-ne més. El cas d'ús acaba. 4) Cancel·lar operació: Si l'usuari decideix no fer la comanda, es cancel·larà el pagament i les dades introduïdes fins ara s'esborraran. En aquest cas, el cas d'ús acaba.

Postcondició	Enviament de la comanda
Requeriments no funcionals	1) Seguretat de pagament del client de forma xifrada mitjançant l'aplicació. 2) Integració amb serveis bancaris externs (targeta bancària o PayPal) per facilitar el pagament. 3) Màxim de 3 comandes actives.

Consultar historial

Descripció	Accedint a l'historial del compte, es pot consultar la informació de tots els plats encarregats de qualsevol data, plat o cuiner. Es poden tornar a encarregar els plats de l'historial sempre que continuïn estant disponibles.	
Actors	Client	
Precondició	L'usuari ha entrat a l'historial de l'aplicació.	
Flux principal	1. El sistema obté tots els menús comprats pel client i els mostra per pantalla.	
Subfluxos	1) L'usuari demana veure més informació sobre un plat en qüestió. 2) El sistema obté les dades del plat seleccionat i les mostra.	1) L'usuari tria un dels plats o menús per tornar-lo a encarregar. 2) El sistema comprova que el plat estigui disponible i sigui compatible amb la dieta actual especificada al seu perfil. 3) El sistema afegeix el plat seleccionat a la comanda del client.
Fluxos alternatius	Ítem no disponible: Si el menú o plat ha deixat d'estar disponible, el sistema mostra un missatge d'error explicant que no s'ha trobat la comanda de l'historial.	

	Advertència ítem: Si el plat o menú conté algun ingredient restringit per l'usuari, el sistema mostra un missatge advertint de la seva presència.
Postcondició	Fer comandes

Valoració de la comanda

Descripció	Valorar la qualitat de la comanda mitjançant un formulari de l'1 al 5 opinant sobre el servei rebut.
Actors	Client, Cuiner, Repartidor
Precondició	L'usuari ha realitzat una comanda.
Flux principal	1. L'usuari selecciona una comanda un cop l'ha rebuda i procedeix a valorar-la. 2. El sistema s'assegura de què la comanda no s'hagi valorat prèviament. 3. L'usuari emplena tots els camps necessaris. 4. El sistema confirma que la informació entrada és correcta. 5. El sistema guarda i processa la valoració de l'usuari.
Fluxos alternatius	Informació incompleta: El sistema alerta al client si s'ha deixat algun dels camps obligatoris en blanc o les dades entrades no són vàlides.

Suggerir nous plats

Descripció	Els clients poden proposar nous plats als cuiners mitjançant l'aplicació per tal de suggerir idees de menjars que els agradaria que oferissin.
------------	--

Actors	Client, Cuiner
Flux principal	1. El client descriu detalladament el plat que li agradaria que s'ofereís a l'aplicació. 2. El sistema confirma la informació rebuda. 3. El sistema guarda i penja el suggeriment de l'usuari per què els cuiners el puguin veure.
Fluxos alternatius	Informació incompleta: El sistema alerta al client si s'ha deixat algun dels camps obligatoris en blanc o les dades entrades no són vàlides. Es demana a l'usuari que torni a entrar les dades.

Oferir plats

Descripció	Per afegir nous plats al seu perfil, els cuiners primer hauran d'omplir una sèrie de camps obligatoris com ara els ingredients, el preu i el nom.
Actors	Cuiner
Flux principal	1. El cuiner selecciona l'opció d'oferir un nou menú als seus clients. 2. El sistema mostra per pantalla els camps que haurà d'omplir per penjar el plat a la plataforma. 3. El cuiner entra les dades corresponents. 4. El sistema valida la informació rebuda. 5. El sistema crea una nova entrada a la llista de plats oferts pel cuiner.
Fluxos alternatius	Informació incompleta:

	El sistema alerta al cuiner si s'ha deixat algun dels camps obligatoris en blanc o les dades entrades no són vàlides. Es demana a l'usuari que torni a entrar les dades.
--	--

Subscriure pla

Descripció	La plataforma ofereix als clients la possibilitat de subscriure's a un pla mensual amb una tarifa plana d'enviaments i un programa de punts.
Actors	Cuiner
Flux principal	1. El client selecciona realitzar una subscripció mensual. 2. El sistema mostra per pantalla el pla escollir per l'usuari i demana confirmació per procedir amb el pagament. 3. El client accepta la transacció. 4. El client entra les seves dades bancàries. 5. El sistema valida la informació rebuda. 6. El sistema actualitza l'estat del pla del client.
Fluxos alternatius	1) Dades no vàlides: Si algun dels camps introduïts per l'usuari no és vàlid, es mostra un missatge d'error demanant a l'usuari que torni a entrar les dades o cancel·li l'operació. En aquest últim cas, el cas d'ús acaba. 2) Cancel·lar operació: Si l'usuari decideix no continuar endavant amb la transacció, el cas d'ús acaba i l'usuari torna a la pantalla d'inici.

Veure propostes

Descripció	Els cuiners han de poder accedir al menú de plats addicionals proposats pels clients i comprometre's a preparar-los.
------------	--

Actors	Client, Cuiner
Precondició	Accedir al menú de plats addicionals proposats pels clients.
Flux principal	1. El sistema obté i mostra al cuiner els diferents plats suggerits. 2. El cuiner selecciona i accepta una de les propostes. 3. El sistema crea un xat privat entre cuiner i client perquè es puguin comunicar i detallar una possible comanda.
Postcondició	Crear un xat

Modificar perfil d'usuari

Descripció	Els usuaris registrats poden omplir i actualitzar els seus perfils associats en tot moment. La informació personal es pot consultar des de l'aplicació. Entre d'altres, es poden modificar l'adreça, les restriccions alimentàries i els rols d'usuari per a adaptar la funció dins de la plataforma, podent tenir fins i tot els tres alhora. També hi ha l'opció de donar-se de baixa i eliminar definitivament el compte.
Actors	Usuari registrat
Precondició	L'usuari ha accedit a modificar el perfil des de l'aplicació.
Flux principal	1. El sistema mostra la configuració actual del compte.
Subfluxos	1) L'usuari modifica paràmetres del seu perfil. 2) El sistema aplica els canvis.
Fluxos alternatius	Advertència compte: El sistema alerta a l'usuari en cas de què hagi seleccionat canviar de rol per a una confirmació de l'operació.

Eliminar compte

Descripció	Els usuaris registrats també tenen la possibilitat de donar-se de baixa i eliminar el compte a més del perfil.
Actors	Usuari registrat
Precondició	L'usuari ha accedit al menú per eliminar el compte.
Flux principal	1. L'usuari selecciona l'opció de donar-se de baixa i eliminar el compte. 2. El sistema mostra un missatge de confirmació alertant a l'usuari de què donar-se de baixa i eliminar definitivament el compte és una acció permanent que no pot ser desfeta. 3. L'usuari confirma esborrar el compte. 4. El sistema aplica els canvis, eliminant totes les dades de l'usuari.

Enviament de la comanda

Descripció	El repartidor comparteix la seva ubicació mitjançant Google Maps, recull la comanda i procedeix a entregar-la al client.
Actors	Client, Repartidor
Precondició	L'usuari ha fet un encàrrec i ha demanat que se la porti un repartidor de l'aplicació.
Flux principal	1. El repartidor comparteix la seva localització en temps real a través de l'aplicació. 2. El sistema obté l'adreça del cuiner i se la mostra al repartidor. 3. El repartidor passa a recollir la comanda i actualitza el seu estat. 4. El sistema obté l'adreça del client i se la mostra al repartidor.

	5. El repartidor finalitza la comanda un cop l'ha entregat i deixa de compartir la seva ubicació.
Fluxos alternatius	No hi ha enviament: El client ha decidit anar a recollir la seva comanda sense requerir l'assistència del repartidor.
Postcondició	Actualitzar estat de la comanda
Requeriments no funcionals	Integració amb serveis de Google Maps per facilitar el seguiment.

Veure ubicació

Descripció	El client ha de poder seguir el progrés de la seva comanda en cas que no l'hagi decidit anar a recollir. Això implica veure la posició del repartidor a Google Maps en temps real per a saber on és el seu menjar.
Actors	Client, Repartidor
Precondició	L'usuari ha fet un encàrrec i ha demanat que se la porti un repartidor de l'aplicació.
Flux principal	1. El client demana veure l'estat del seu enviament. 2. El sistema processa la informació i la mostra al client. 3. El client pot veure en el mapa on és el seu repartidor.
Fluxos alternatius	No hi ha enviament: El client ha decidit anar a recollir la seva comanda sense requerir l'assistència del repartidor.



Requeriments no funcionals	Integració amb serveis de Google Maps per facilitar el seguiment.
-------------------------------	---

