Estrutura DEF.

A estrutura DEF é a palavra-chave usada para definir (declarar) uma função no Python.

```
def recebe_nome():
        nome = input("Digite seu nome:")
        return nome

print("O nome informado é : ", recebe_nome())
```

O QUE É UMA FUNÇÃO?

Uma função é um bloco de código reutilizável que executa uma tarefa específica quando é chamado. Em vez de repetir as mesmas linhas de código várias vezes, você as empacota dentro de um **def** e apenas chama o nome da função sempre que precisar.

FUNÇÃO COM RETORNO (return) E COM ARGUMENTO (PARÂMETROS):

```
# Criando uma função com retorno
def calcular_media(nota1, nota2):
    media = (nota1 + nota2) / 2
    return media

# Solicitando as notas ao usuário
n1 = float(input("Digite a primeira nota: "))
n2 = float(input("Digite a segunda nota: "))

# Chamando a função e armazenando o retorno
resultado = calcular_media(n1, n2)

# Exibindo o resultado
print("A média do aluno é:", resultado)
```

Obs: Note que a função calcular_media() recebeu 2 parametros (nota1 e nota2), calculou a média e retornou o valor da variável. Assim, a variável resultado armazenou o valor da média.

VAMOS TREINAR!

a) treino_a.py

Crie uma função chamada somar() que receba dois números como parâmetros e retorne o resultado da soma.

Requisitos:

1. Solicite dois números ao usuário.
2. Envie os números como argumentos para a função.
3. Retorne o resultado da soma.
4. Exiba o resultado na tela.

b) treino_b.py

Uma escola precisa de um programa para calcular a média de seus alunos. Crie uma função chamada **calcular_media()** que receba três notas e retorne a média aritmética.

Requisitos:

1. Solicite três notas ao usuário.
2. Calcule a média dentro da função.
3. Retorne o resultado.
4. Exiba a média e informe se o aluno foi aprovado ou reprovado.

c) treino_c.py

Uma loja deseja automatizar o cálculo de descontos de seus produtos. Crie uma função chamada **calcular_desconto()** que receba o preço de um produto e o percentual de desconto.

Requisitos:

1. Solicite o preço do produto.
2. Solicite o percentual de desconto.
3. Calcule o valor do desconto dentro da função.
4. Retorne o preço final do produto.
5. Exiba o preço original, o desconto e o preço final.

d) treino_d.py

Crie uma função chamada **verificar_numero()** que receba um número inteiro e retorne uma mensagem informando se ele é par ou ímpar.

Requisitos:

1. Solicite um número inteiro.
2. Utilize o operador módulo (%) dentro da função.
3. Retorne a classificação do número.
4. Exiba a mensagem na tela.

e) treino_e.py

Uma empresa deseja verificar a situação do estoque de seus produtos. Crie uma função chamada **verificar_estoque()** que receba a quantidade atual de produtos em estoque.

Requisitos:

1. Solicite o nome do produto.
2. Solicite a quantidade disponível em estoque.
3. A função deverá analisar a quantidade e retornar uma situação conforme as regras:

Quantidade	**Situação**
Menor ou igual a 5	Estoque crítico
Entre 6 e 20	Estoque baixo
Acima de 20	Estoque adequado

4. Exiba o nome do produto e sua situação.