

ChromaNeural

[English](#) · [Dansk](#) · [Deutsch](#) · [Français](#) · [日本語](#) · [简体中文](#) · [हिन्दी](#)

गोपनीयता और संग्रह

ChromaNeural 0.2.21-rc.2 दस्तावेज़ | अप्रकाशित उम्मीदवार | 3 अक्टूबर 2026

rc.2 दस्तावेज़ की स्थिति: यह उम्मीदवार सार्वजनिक रूप से जारी नहीं हुआ है। स्थानीयकरण और विस्तार योग्य i18n का स्थानीय सत्यापन सफल है; rc.2 के मूल प्लेटफ़ॉर्म बिल्ड और पैकेज की स्वीकृति बाकी है। नीचे स्थापना, प्लेटफ़ॉर्म, LAN/WAN, अनुमान और लाइव सेवा के प्रमाण पुराने rc.1 के हैं, जब तक स्पष्ट रूप से rc.2 न लिखा हो। rc.1 डाउनलोड में rc.2 का स्थानीयकरण नहीं है।

डेटा की तीन सीमाएँ

स्थानीय क्लाइंट: फ़ाइलें, स्थानीय काम, सेटिंग और लॉग कंप्यूटर पर हैं। आप कार्यक्षेत्र और क्रियाएँ चुनते हैं; फ़ोल्डर चयन अपने-आप अपलोड नहीं करता।

ब्राउज़र और Internet Identity: निजी वेब पहुँच मौजूदा ऐप और वास्तविक प्रमाणित कॉलर से है। JSON का Principal पहचान है, स्वामी अधिकार का प्रमाण नहीं। नोड मानव का ब्राउज़र सत्र उधार नहीं ले सकता।

साथी और साझा ज्ञान: अलग स्वीकृत सामग्री स्वीकृत साथियों को भेज सकते हैं। वैश्विक प्रकाशन की अपनी सत्यापन, सहमति, भूमिका और बैकएंड शर्तें हैं। निजी डेटा स्वतः Shared Network Knowledge नहीं बनता।

इस अलगाव से Internet Identity, वेब संग्रह मॉडल या मौजूदा स्वामित्व नहीं बदलता। यह संग्रह एन्क्रिप्शन या नेटवर्क गुमनामी भी नहीं है।

केंद्रीय प्रॉम्प्ट प्रसंस्करण से तुलना

बाहरी सर्वर पर AI प्रॉम्प्ट संसाधित होने पर इनपुट कंप्यूटर से बाहर जाता है। ChromaNeural का स्थानीय अनुमान चुना इनपुट यहीं संसाधित कर सकता है। नेटवर्क सहयोग चुनने पर स्वीकृत सामग्री फिर भी जाती है। वेब निजी संग्रह का मौजूदा स्वामी मॉडल पहुँच नियंत्रित करता है।

दावा यह नहीं कि बाकी सभी AI में गोपनीयता नहीं या केवल स्थानीय संग्रह पर्याप्त है। OS, बैकअप, प्रदाता और स्वीकृत सामग्री भी मायने रखते हैं।

अधिकार का निहित हस्तांतरण नहीं

API प्रोफ़ाइल में सार्वजनिक कनेक्शन फ़ील्ड और संभव Principal होते हैं, लॉगिन टोकन नहीं। नोड की अलग पहचान चुने स्थानीय पथ पर है। पंजीकरण से स्वतः प्रवेश नहीं; संसाधन पसंद से निजी वस्तुओं का अधिकार नहीं।

डेटा कहाँ रहता है

डिफ़ॉल्ट क्लाइंट स्थिति निर्देशिका

Windows:

```
%LOCALAPPDATA%\ChromaNeural\client
```

Linux और macOS:

```
${XDG_STATE_HOME:-$HOME/.local/state}/chroma-neural/client
```

macOS में भी Linux वाली XDG/फ़ॉलबैक रीति है, स्वतः Library/Application Support नहीं। स्पष्ट `--state-dir` पहले लागू होता है, अन्यथा `CHROMA_STATE_DIR` से जगह चुन सकते हैं। वही स्थानीय प्रोफ़ाइल जारी रखने के लिए अगली बार वही स्थिति चुनें।

स्थिति की फ़ाइलें

- **preferences.json:** थीम, भागीदारी, CPU/श्रेड/मेमोरी, निष्क्रिय/बैटरी पसंद और नोड कॉन्फ़िगरेशन पथ। II सत्र नहीं।
- **ui-language.json (rc.2):** सिर्फ संस्करण 1 और पंजीकृत भाषा पहचान, स्पष्ट GUI चयन पर उसी स्थिति जगह में। II सत्र नहीं, preferences.json नहीं बदलता। अनुपस्थित/अमान्य/अधिक बड़ी/असमर्थित पसंद पर मूल मिटाए बिना अंग्रेज़ी। बाद का स्पष्ट सहेजना अमान्य मूल बचाता है; विफलता वर्तमान भाषा रखती है। `--language` स्थायी नहीं होता।
- **api-connection-v1.json:** सहेजी API प्रोफ़ाइल। Principal व्यक्ति पहचान सकता है; सार्वजनिक मेटाडेटा गुमनाम नहीं।
- **work-queue.db:** मौजूदा SQLite कतार और प्रकाशन स्थिति। काम में स्रोत, निर्देश, परिणाम, संदर्भ हो सकते हैं। उपयोग के दौरान `-wal` और `-shm` बन सकते हैं।
- **balance-cache.json:** पहले प्राप्त लेखांकन स्थिति। कैश प्रामाणिक अंक पुरस्कार नहीं बनाता।
- **client.log:** घूमता लॉग, हर फ़ाइल अधिकतम 1 MiB, तीन बैकअप। त्रुटि ट्रेस में स्थानीय पथ हो सकते हैं।

पढ़ते समय अमान्य सेटिंग/प्रोफ़ाइल सुरक्षित रहती है। बाद का स्पष्ट सहेजना तारीख वाला बैकअप रख सकता है। समस्या जाँच में इन्हें स्वतः न मिटाएँ।

अन्य स्पष्ट चुनी जगहें

काम की फ़ाइलें चुने कार्यक्षेत्र में हैं। नोड कॉन्फ़िगरेशन और पहचान सेटअप में चुने पथ लेते हैं; पहचान में `private_key.pem` और `public_key.json` हो सकते हैं। साथी इनबॉक्स और उन्नत CLI कतारों के स्पष्ट डेटाबेस पथ डिफ़ॉल्ट जगह से अलग हो सकते हैं।

`private_key.pem`, पहचान निर्देशिका, कतार डेटाबेस या असंपादित लॉग कभी सार्वजनिक न करें। यह मार्गदर्शिका उन्हें नहीं माँगती।

निजी पथ और फ़ाइलें

कार्यक्षेत्र स्पष्ट चुना स्थानीय फ़ोल्डर है। सामान्य फ़ाइल पथ OS पथ है, स्वामित्व हस्तांतरण नहीं। GUI का सक्रिय कार्यक्षेत्र सत्र स्थिति है; यह प्रवाह हाल के फ़ोल्डरों की सामान्य सिंक्रोनाइज़ेशन सेवा नहीं देता।

फिर भी पथ अन्यत्र रह सकते हैं: preferences.json नोड कॉन्फ़िगरेशन का संदर्भ रख सकती है, सहयोग/प्रकाशन डेटा इनबॉक्स का संदर्भ रख सकता है और लॉग में पथ हो सकते हैं। इसलिए कार्यक्षेत्र विंडो बंद करने से सभी पथ-संदर्भ नहीं मिटते।

मौजूदा स्थानीय फ़ाइल अडैप्टर नामित पाठ फ़ाइलें सँभालता है। नाम, symlink/reparse point और पढ़ने-लिखने के बीच बदलाव जाँचता है। सहेजना अस्थायी फ़ाइल और परमाणु प्रतिस्थापन तथा मौजूदा अखंडता जाँच से होता है। यह सामान्य क्लाउड ड्राइव नहीं।

ये तंत्र स्थानीय डेटा एन्क्रिप्ट नहीं करते। OS खाता/डिस्क सुरक्षित रखें और ज़रूरत अनुसार बैकअप लें। SQLite कॉपी से पहले क्लाइंट बंद करें; सक्रिय WAL डेटाबेस को मनमानी अकेली फ़ाइल न मानें। प्रोग्राम स्थानांतरण से कार्यक्षेत्र, पहचान और स्थिति स्वतः नहीं जाते।

प्रदाता या साथी को क्या मिलता है?

स्थानीय AI चुना स्वीकृत इनपुट लेता है। मौजूदा काम मॉडल इनपुट और निर्देश कतार में सहेज सकता है। साथी को बताने की अलग स्वीकृति चाहिए। पाठ में निजी पथ, रहस्य या निजी विवरण हों तो स्वीकृत परिवहन उन्हें हानिरहित नहीं बनाता।

TLS प्रमाणित साथी कनेक्शन बचाता है। वह IP को उसके नेटवर्क से नहीं छिपाता और समझौता किए हुए कंप्यूटर की रक्षा की गारंटी नहीं।

ब्राउज़र सत्र और निजी पहुँच

लॉगिन मौजूदा वेब ऐप और Internet Identity से है। मूल क्लाइंट II सत्र नहीं लेता। **Kontrollér forbindelse** सार्वजनिक API गुमनाम रूप से जाँचता है; सफलता निजी रिकॉर्ड या सत्र वैधता नहीं बताती।

स्थानीय रूप से सत्यापित ब्राउज़र सुधार लॉगआउट/उपयोगकर्ता बदलने पर निजी कैश और फ़ॉर्म हटाता, सत्र समाप्ति सँभालता और डाउनलोड से पहले स्वामी व SHA-256 जाँचता है। बैकएंड सुधार अनाम निजी पहुँच और वैश्विक ऑडिट मेटाडेटा सीमित करते हैं। यह स्थानीय सॉफ़्टवेयर प्रमाण है। इस पूर्व-रिलीज़ ने उन्हें तैनात नहीं किया; वास्तविक लाइव II का पूर्ण प्रवाह असत्यापित है।

निजी वेब पहुँच खत्म करने के लिए मौजूदा ब्राउज़र लॉगआउट करें। डेस्कटॉप बंद करना या API प्रोफ़ाइल भूलना ब्राउज़र लॉगआउट या अपने-आप अनुमति रद्द करना नहीं। पुराने अनुमति/निरस्तीकरण कार्य अधिकृत इंटरफ़ेस से हों; नए अधिकार प्रकार नहीं जुड़े।

मूल निजी फ़ाइल पहुँच

Private II storage सूचनात्मक है। अधिकृत ब्राउज़र/मूल फ़ाइल चैनल अभी नहीं बना। नोड मानव स्वामी बनकर लिख नहीं सकता, पढ़ने का अधिकार लिखने का अधिकार नहीं। वैकल्पिक निजी संग्रह इस सीमा को नहीं लाँघता।

निजी परिणाम और वैश्विक ज्ञान

स्थानीय प्रस्ताव और साथी उत्तर पूर्ण सत्यापित ज्ञान नहीं। वैकल्पिक प्रकाशन को सत्यापन, साझा सहमति, भूमिका और बैकएंड स्वीकृति नियंत्रित करते हैं। अखंडता समान होना गुणवत्ता स्वीकृति या प्रकाशन अनुमति नहीं।

वैश्विक साझा करने से पहले प्रामाणिक सत्यापित परिणाम का अनुरोधकर्ता द्वारा सीधा निजी डाउनलोड स्थगित है। अधूरे स्वामी चैनल से प्राप्ति का वादा नहीं।

त्रुटि और संदिग्ध खुलासा

संबंधित क्रिया रोकें, प्रमाण निजी रखें और SECURITY.md अपनाएँ। साफ़ किया विवरण और संस्करण दें, कुंजी/सत्र/निजी डेटाबेस नहीं। SHA-256 अंतर का अर्थ बाइट अलग हैं; गायब फ़ाइल या हैश अलग त्रुटि है, सिद्ध छेड़छाड़ नहीं।

MCP, rc.2 के बाद अलग निर्णय और स्वीकृति वाला फीचर है; यहाँ लागू नहीं है। इस दस्तावेज़ का अर्थ उत्पादन या Internet Identity में कोई नया बदलाव नहीं है।