

ChromaNeural

[English](#) · [Dansk](#) · [Deutsch](#) · [Français](#) · [日本語](#) · [简体中文](#) · [हिन्दी](#)

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

ChromaNeural 0.2.21-rc.2 दस्तावेज़ | अप्रकाशित उम्मीदवार | 3 अक्टूबर 2026


rc.2 दस्तावेज़ की स्थिति: यह उम्मीदवार सार्वजनिक रूप से जारी नहीं हुआ है। स्थानीयकरण और विस्तार योग्य i18n का स्थानीय सत्यापन सफल है; rc.2 के मूल प्लेटफ़ॉर्म बिल्ड और पैकेज की स्वीकृति बाकी है। नीचे स्थापना, प्लेटफ़ॉर्म, LAN/WAN, अनुमान और लाइव सेवा के प्रमाण पुराने rc.1 के हैं, जब तक स्पष्ट रूप से rc.2 न लिखा हो। rc.1 डाउनलोड में rc.2 का स्थानीयकरण नहीं है।

1. स्थापना और शुरुआत

आधिकारिक GitHub रिलीज़ से सही प्लेटफ़ॉर्म पैकेज लें और SHA-256 सूची से मिलाएँ। स्थापना मार्गदर्शिका की ज़रूरतें स्थापित करें। लॉक किया ICP SDK शामिल है; npm या पुराना विकास वातावरण नहीं चाहिए।

Windows में संस्करण वाले प्रति-उपयोगकर्ता फ़ोल्डर से Start-ChromaNeural.ps1 चलाएँ। Linux में ऐप मेनू या chromaneural; macOS में ज़रूरतें पूरी कर ChromaNeural.app खोलें। पैकेज अहस्ताक्षरित हैं, पर OS सुरक्षा पूरी तरह बंद न करें।

पहली शुरुआत संसाधन पसंद दिखाती है। चुनकर सहेजें। इससे उत्पादन नेटवर्क में स्वतः प्रवेश नहीं मिलता। उदाहरणों में भागीदारी बंद है और निजी खाता/डेटा नहीं है।



पसंद सहेजने के बाद अवलोकन, भागीदारी बंद।

पुराने rc.1 चित्र डेनिश हैं; rc.2 भाषा चयन नहीं दिखाते। **Oversigt** = अवलोकन, **Ressourcer** = संसाधन, **Aktivitet** = गतिविधि, **Login & forbindelse** = लॉगिन और कनेक्शन। चरणों में पुराने नाम अनुवाद सहित हैं। स्पष्ट दूसरा चयन न हो तो rc.2 अंग्रेज़ी में शुरू होता है।

देश का मतलब पुष्टि किया मान नहीं मिला, न शून्य शेष और न अनुमानित कमाई। बाएँ नेविगेशन से पृष्ठ बदलें।

rc.2 क्लाइंट की भाषा

एक ही क्लाइंट English, Dansk, Deutsch, Français, 日本語, 简体中文 और हिन्दी देता है। OS की भाषा चाहे जो हो, अंग्रेज़ी डिफ़ॉल्ट और फ़ॉलबैक है। साइडबार चयन से ऐप के अपने पाठ तुरंत बदलते हैं। मौजूदा इनपुट, स्रोत पाठ, कनेक्शन JSON और भागीदारी स्थिति बनी रहती है; भाषा बदलने से दूसरा वर्कर या नेटवर्क जाँच शुरू नहीं होती। OS के फ़ाइल चयन नियंत्रण OS की भाषा रखते हैं।


GUI में स्पष्ट चयन केवल संस्करण और लोकेल को मौजूदा preferences.json के पास ui-language.json में सहेजता है। पुराने स्कीमा में बदलाव या दूसरा स्थिति-स्थान नहीं बनता। अगली शुरुआत में चयन लौटता है। अनुपस्थित, अमान्य, बहुत बड़ी या असमर्थित पसंद पर मूल फ़ाइल बदले बिना अंग्रेज़ी मिलती है। बाद में स्पष्ट सहेजना अमान्य मूल को सुरक्षित रखता है; सहेजने में विफलता पर वर्तमान भाषा बनी रहती है।

वैकल्पिक CLI --language सिर्फ उस बार भाषा बदलता है, सहेजता नहीं। Windows लॉन्चर -Language आगे देते हैं। समर्थित पहचान client/locale-registry.json से आती हैं; शुरुआती सेट en, da, de, fr, ja, zh-CN, hi-IN है। नई भाषा को समान संदेश कुंजियों वाला एक कैटलॉग और नाम तथा संख्या-प्रारूप मेटाडेटा वाली एक रजिस्ट्री प्रविष्टि चाहिए। अस्थायी आठवीं परीक्षण भाषा वितरित नहीं होती।

rc.2 क्लाइंट में इस मार्गदर्शिका की भाषा चुनने पर संबंधित नाम ये हैं:

पुराने चित्र का नाम	rc.2 का हिन्दी नाम
Oversigt	अवलोकन
Ressourcer	संसाधन
Aktivitet	गतिविधि
Login & forbindelse	लॉगिन और कनेक्शन
Udviklerværktøjer ↗	डेवलपर उपकरण ↗
Afslut ChromaNeural	ChromaNeural बंद करें
Gem ændringer	बदलाव सहेजें
Gem og fortsæt	सहेजें और जारी रखें
Log ind med Internet Identity	Internet Identity से लॉगिन करें
Gem forbindelsesdata	कनेक्शन डेटा सहेजें
Kontrollér forbindelse	कनेक्शन जाँचें
Backend svarer · offentligt API nået Privat login er fortsat i browseren	बैकएंड जवाब दे रहा है · सार्वजनिक API तक पहुँच हुई निजी लॉगिन ब्राउज़र में ही रहता है
Lokal AI	स्थानीय AI
Privat II-lagring	निजी II संग्रहण

2. संसाधन और भागीदारी




असली संसाधन पसंद; इस उदाहरण में CPU योगदान चालू नहीं।

1. **Ressourcer** (संसाधन) खोलें।
2. अधिकतम अनुमान श्रेड और मेमोरी पसंद चुनें।
3. केवल निष्क्रिय अवस्था में गणना और बैटरी पर विराम चुनें।
4. जहाँ समर्थित हो, सिस्टम ट्रे व्यवहार चुनें।
5. **Gem ændringer** (बदलाव सहेजें), पहली बार **Gem og fortsæt** (सहेजें और जारी रखें) चुनें। **Oversigt** से लौटें।

सेटिंग सीमा है, हार्डवेयर आरक्षण नहीं। वर्णित Windows बंडल CPU प्रोफाइल CPU शेड्यूलिंग, अनुमान श्रेड और प्रतिबद्ध मेमोरी लागू करती है। कुल भौतिक RAM/RSS की गारंटी नहीं। नियंत्रित Ollama, Linux, macOS, GPU योगदान असमर्थित हैं; इन्हें लागू सीमा वाली प्रोफाइल न कहें।

सामान्य साझाकरण बंद है। शुरू/विराम से काम की स्वीकृति, नोड प्रवेश या संसाधन नियंत्रण नहीं हटते। स्थापित या खाली हार्डवेयर पर अंक नहीं मिलते।

3. लॉगिन और कनेक्शन



बिना लोड प्रोफाइल का कनेक्शन; ब्राउज़र लॉगिन और API जाँच अलग।


1. **Login & forbindelse** (लॉगिन और कनेक्शन) खोलें।
2. **Log ind med Internet Identity** मौजूदा वेब ऐप ब्राउज़र में खोलता है। अपनी मौजूदा पहचान लें; सत्र या रिकवरी जानकारी कभी न बॉटें।
3. वेब ऐप API प्रोफाइल कॉपी कर क्लाइंट में चिपकाएँ और **Gem forbindelsesdata** (कनेक्शन डेटा सहेजें) चुनें।
4. **Kontrollér forbindelse** (कनेक्शन जाँचें) सार्वजनिक API जाँचता है, निजी सत्र नहीं भेजता।
5. सफलता पर **Backend svarer · offentligt API nået** और **Privat login er fortsat i browseren** दिखते हैं: बैकएंड उत्तर देता है, सार्वजनिक API पहुँचा, निजी लॉगिन ब्राउज़र में है।

यह संदेश पुराने rc.1 Windows परीक्षण में देखा गया। यह सार्वजनिक API पहुँच का प्रमाण है, निजी पहुँच, नोड प्रवेश या उत्पादन माइग्रेशन का नहीं। यह मार्गदर्शिका बैकएंड तैनाती या बदलाव नहीं कहती।

विफलता पर इंटरनेट, प्रोफाइल और Python/Node ज़रूरतें देखें। केवल संवेदनशील जानकारी हटाकर त्रुटि साझा करें; लॉग में स्थानीय पथ हो सकते हैं। पहले कदम में पहचान रीसेट या स्थिति न मिटाएँ।

वास्तविक लाइव II का पूर्ण प्रवाह अभी असत्यापित है। क्लाइंट जारी होने से स्थानीय पहुँच सुधार सार्वजनिक वेब पर तैनात मानना गलत है।

4. गतिविधि, विराम और बाहर निकलना



वास्तविक स्थानीय सेटिंग सहेजने की गतिविधि।

गतिविधि क्लाइंट के दर्ज घटनाक्रम दिखाती है: सेटिंग सहेजी या कार्य का क्या परिणाम आया। घटना अकेले सत्यापित AI गुणवत्ता, प्रकाशन या अंकों का प्रमाण नहीं।

समर्थित वर्कर को विराम और रोक माननी चाहिए। स्वीकृत स्थानीय काम नियंत्रित पुनः आरंभ में कतार पहचान रखते हैं। साथी से मिला पाठ निष्क्रिय रहता है।

साइडबार **Afslut ChromaNeural** (ChromaNeural बंद करें) से पूरा बंद करें। ट्रे मोड चालू व समर्थित हो तो विंडो बंद बटन केवल छिपा सकता है। स्थिति बैकअप/स्थानांतरण से पहले पूरा बंद करें।

5. स्थानीय AI और उन्नत काम

मौजूदा स्थानीय AI **Udviklerværktøjer** (विकास उपकरण) में है। संबंधित पाठ फ़ाइल खोलें या सहेजें। **Local AI**, समर्थित स्थानीय प्रदाता/मॉडल और निर्देश चुनकर सटीक इनपुट स्वीकृत करें। प्रस्ताव स्वीकार/सहेजने से पहले जाँचें; वह फ़ाइल स्वतः नहीं बदलता।

Windows/Linux में बंडल CPU/Qwen मिलता है। स्थापित स्थानीय Ollama मॉडल स्पष्ट चुनें। macOS में Qwen रनटाइम नहीं। दूसरे प्रदाता पर स्वतः फ़ॉलबैक नहीं। मैनुअल स्थानीय AI नेटवर्क की नियंत्रित संसाधन प्रोफ़ाइल से अलग है।

इस RC में कतार/साथी काम उन्नत CLI हैं: queue-ai, result, task-question, task-accept, task-reply, task-collect, task-status। --help और स्पष्ट स्थानीय कॉन्फ़िगरेशन लें। यह स्वतः लाइव ऑनबोर्डिंग नहीं।

6. निजी फ़ाइलें और परिणाम

केवल चुने फ़ोल्डरों में काम करें। **Private II storage** जानकारी दिखाता है, निजी अपलोड/डाउनलोड नहीं। ब्राउज़र स्वामी डेटा और डेस्कटॉप फ़ाइलें अभी अधिकृत चैनल से नहीं जुड़े।

स्थानीय परिणाम प्रस्ताव के रूप में देखें। स्वीकृत साथी उत्तर का SHA-256 मिलने पर भी वह स्वतः सत्यापित नहीं। वैश्विक प्रकाशन को सत्यापन, साझाकरण सहमति, भूमिकाएँ और बैकएंड स्वीकृति चाहिए। डाउनलोड या समीक्षा पर ChromaPoints नहीं।

चित्र पुराने rc.1 के हैं। 0.2.5 फ़ुटर आंतरिक घटक नाम है; वर्णित वितरण 0.2.21-rc.1 है।

MCP, rc.2 के बाद अलग निर्णय और स्वीकृति वाला फीचर है; यहाँ लागू नहीं है। इस दस्तावेज़ का अर्थ उत्पादन या Internet Identity में कोई नया बदलाव नहीं है।

rc.2 के स्थानीयकृत सत्यापन दृश्य

कृत्रिम रुकी हुई स्थिति; कोई निजी खाता या सत्र नहीं। स्क्रीनशॉट चरण F में सत्यापित हैं। पैकेज संस्करण चरण H में बदलेगा, इसलिए नीचे अभी 0.2.21-rc.1 दिखता है। ये सार्वजनिक रूप से जारी rc.2 बाइनरी के स्क्रीनशॉट नहीं हैं।

**CHROMA**
NEURAL NETWORK

अवतार

संसाधन

गतिविधि

लॉगिन और कनेक्शन

अतिरिक्त उपकरण

डेवलपर उपकरण

हल्का / गहरा बदलें

ChromaNeural बंद करें

0.2.21-rc.1 - स्थानीय क्लाइंट

भाषा

हिन्दी

आपका ChromaNeural

साझा नेटवर्क | आपके संसाधन | आपका निर्णय

बंद

कब भाग लेना है, यह आप तय करते हैं

जब सुविधाजनक हो, फिर शुरू करें। आपकी गति की गई कमाई सुरक्षित रहती है।

सहभागीता शुरू करें

संसाधन समायोजित करें

टै में छोटा करें

ChromaPoints

गुप्त कमाई

आपका रोब

नेटवर्क में उपलब्ध

उपयोग

खर्च किए गए नेटवर्क पॉइंट

आपके संसाधन

CPU सहमति नहीं दी गई

RAM सहमति नहीं दी गई

निजी प्रोसेस साझा नहीं होती

आप संसाधन में अपने विकल्प बदल सकते हैं।

AI और गतिशील साझाकरण

नेटवर्क कार्य बंद है

वर्तमान साझाकरण अनुपात प्रतीक्षारत

गुप्त योगदान — डेटा — CPU — सेकंड

प्राप्त ज्ञान मेटाडेटा —

आपके लेखों की गति के बाद ही पॉइंट दिखाएँ।

+ निजी प्रोसेस आपके कंप्यूटर पर रहती हैं

लेखा विवरण

hi-IN / overview

rc.2 के स्थानीयकृत सत्यापन दृश्य

कृत्रिम रुकी हुई स्थिति; कोई निजी खाता या सत्र नहीं। स्क्रीनशॉट चरण F में सत्यापित हैं। पैकेज संस्करण चरण H में बदलेगा, इसलिए नीचे अभी 0.2.21-rc.1 दिखता है। ये सार्वजनिक रूप से जारी rc.2 बाइनरी के स्क्रीनशॉट नहीं हैं।

**CHROMA**
NEURAL NETWORK

अवलोकन

संसाधन

गतिविधि

लॉगिन और कनेक्शन

अतिरिक्त उपकरण

डेवलपर उपकरण

हल्का / गहरा बदलें

ChromaNeural बंद करें

0.2.21-rc.1 - स्थानीय क्लाइंट

भाषा

हिन्दी

संसाधन और सहभागिता

अपनी सीमाएँ तय करें। उन्हें कभी भी बदल सकते हैं या सहभागिता रोक सकते हैं।

स्वैच्छिक योगदान

☐ मैं अपनी सीमाओं के भीतर CPU और RAM देना चाहता हूँ

CPU - अधिकतम थ्रेड

RAM - अधिकतम GiB

☒ कंप्यूटर निष्क्रिय होने पर ही गणना करें

☒ बैटरी पर गणना न करें

ये आपकी सीमाएँ हैं, संसाधनों का आसक्षण नहीं। सुचालित सीमा-प्रवर्तन और नेटवर्क पहुँच स्वीकृत होने पर ही गणना शुरू होती है। GPU साझाकरण चालू नहीं है। स्थापित या अप्रयुक्त हार्डवेयर से पॉइंट नहीं मिलते।

विंडो बंद करने पर

☐ सिस्टम ट्रे में जारी रखें

☐ अगली मैनुअल शुरुआत पर छोटा खोलें

निजी प्रोफाइल बंद नहीं। कोई स्वचालित अपग्रेड नहीं।

बदलाव सहेजें

सहभागिता बंद करें


उत्तर कनेक्शन...

आपके विकल्प केवल इस कंप्यूटर पर सहेजें जाते हैं। सेटअप कोई कार्य शुरू नहीं करता।

hi-IN / resources

rc.2 के स्थानीयकृत सत्यापन दृश्य

कृत्रिम रुकी हुई स्थिति; कोई निजी खाता या सत्र नहीं। स्क्रीनशॉट चरण F में सत्यापित हैं। पैकेज संस्करण चरण H में बदलेगा, इसलिए नीचे अभी 0.2.21-rc.1 दिखता है। ये सार्वजनिक रूप से जारी rc.2 बाइनरी के स्क्रीनशॉट नहीं हैं।



hi-IN / activity

rc.2 के स्थानीयकृत सत्यापन दृश्य

कृत्रिम रुकी हुई स्थिति; कोई निजी खाता या सत्र नहीं। स्क्रीनशॉट चरण F में सत्यापित हैं। पैकेज संस्करण चरण H में बदलेगा, इसलिए नीचे अभी 0.2.21-rc.1 दिखता है। ये सार्वजनिक रूप से जारी rc.2 बाइनरी के स्क्रीनशॉट नहीं हैं।

**CHROMA**
NEURAL NETWORK

अवलोकन

संसाधन

गतिविधि

लॉगिन और कनेक्शन

अतिरिक्त उपकरण

डेवलपर उपकरण >

हल्का / गहरा बदलें

ChromaNeural बंद करें

0.2.21-rc.1 - स्थानीय क्लाइंट

भाषा

हिन्दी

लॉगिन और कनेक्शन

ब्राउज़र में लॉगिन करें, फिर API पृष्ठ का कनेक्शन डेटा पेस्ट करें।

1 • ChromaNeural में लॉगिन करें

Internet Identity से लॉगिन करें

लॉगिन के बाद आप वेब पेज में रहते हैं। कनेक्शन डेटा API में मिलेगा।

2 • API से कनेक्शन डेटा पेस्ट करें

क्लिपबोर्ड से पेस्ट करें

कनेक्शन डेटा सहेजें

कनेक्शन जॉबें

कनेक्शन डेटा नहीं है

निजी डेटा आपके Internet Identity लॉगिन के अंतर्गत ब्राउज़र में उपयोग होता है। API डेटा सत्र को क्लाइंट में स्थानांतरित नहीं करता। निजी फ़ाइलें अपने-आप अपलोड नहीं होतीं।

ChromaSpeechAI अलग से स्वीकृत नोट के बीच सीधे डेटा भेजता है। ये सेटिंग नोट स्वीकृति या ChromaPoints नहीं बदलती।

hi-IN / connection