PigBank

GUIA DE IDENTIDADE VISUAL · V1

O painel /painel, em cada detalhe.

Cores, tipografia, botões, componentes, formato dos números e das datas, espaçamento, movimento e voz do dashboard v2 — tirado do código de produção, para replicar a mesma identidade no app.

01 Princípios

02 Cores e onde cada uma vai

03 Tipografia

04 Formato dos dados

05 Forma: raios, filetes, sombras

06 Botões e controles

07 Componentes

08 Gráficos

09 Layout e responsivo

10 Movimento

11 Ícones e marca

12 Voz e textos

13 Acessibilidade

14 As telas · tokens para o app

Fonte: `webapp/src/dashboard/styles/*.css`, `lib/format.js`, `router.ts`, widgets e parts — o mesmo bundle (`frontend/dashboard-app.*`) que o `/painel` serve.
Os exemplos deste PDF são renderizados com o CSS real do painel. As capturas são do protótipo (`dashboard-v2/index.html`), que roda o mesmo bundle com dados sintéticos.
Gerado em 13/10/2026, a partir da `main` em 3f423286.

01

Princípios

O painel é **só escuro** (`color-scheme: dark` , sem tema claro), quieto e numérico. O rosa é a marca, não o fundo. O que chama atenção são os números.

As regras que dão a cara

1. Preto quente, em planos. Fundo `#09090b` , e cada coisa que sobe ganha um plano um pouco mais claro (`#101013` → `#16161a` → `#1d1d22`). Não há sombra projetada em bloco comum: a elevação é o plano + um filete interno de 1px + um brilho de 1px no topo (`--lift`).

2. Rosa pontual. `#FF2D8E` só em: botão principal (Ferramentas, enviar), item de navegação ativo (ícone), anel de foco, "hoje" no gráfico e no calendário, links de ação, slider, cursor de texto, seleção. Nunca em fundo de bloco inteiro; quando vira superfície é "lavado" a 10% (`--pink-wash`).

3. Verde só para ganho. `#3DDC97` = entrou dinheiro, valor positivo, gasto que caiu, "banco conectado ao vivo". Nunca decorativo.

4. Âmbar e laranja para atenção, nunca vermelho de erro. Âmbar `#F5B544` = alerta brando (gasto subiu, fatura, vence em ≤3 dias, valor inválido). Laranja `#FF7A45` = "Saiu" e a linha do zero no gráfico.

5. Número tabular, sempre. Todo valor usa `font-variant-numeric: tabular-nums` e não quebra linha. Números grandes têm tracking negativo (até −0,035em).

6. Um bloco, não cartões dentro de cartões. Dentro de um bloco, as divisões são filetes de 1px (`rgba(255,255,255,.07)`), não novos cartões. Ex.: o "Resumo do mês" são 4 quadrantes separados por filetes.

7. Título de bloco é discreto. 13px, peso 500, cinza (`--ink-2`). Quem fala alto é o número embaixo.

8. Honestidade visível. Bloco com dado ainda inventado leva o selo `demonstração` ; número inexato leva o selo do motivo ("a confirmar", "banco desatualizado"...).

9. Toque de 44px — no app, em todo controle. No web, o desenho padrão é menor (botão 36px, chip 28px, segmentado 26px, botão-ícone 32px) e só alguns controles ganham 44px (lista no §13). **No app, todo controle tocável tem área de toque ≥44pt**: o desenho pode seguir as medidas deste guia, e a área cresce por fora (`hitSlop` / padding invisível), como o web já faz na seta de abrir bloco.

Público

18–24 anos, Brasil. Linguagem coloquial ("Pra", "tá", "a gente"), sem jargão bancário. O mascote é o **Piggy** (masculino: "o Piggy", "pro Piggy").

02

Cores e onde cada uma vai

Todos os tokens vivem em `:root` de `styles/base.css`. Os nomes abaixo são os nomes reais das variáveis.

Planos (fundo → mais elevado)

TOKEN	VALOR	ONDE É USADO
`--bg`	#09090B	Fundo da página, `html`, `theme-color` da barra do navegador, borda interna do polegar da scrollbar.
`--plane-1` / `--tw-card`	#101013 (16 16 19)	**Fundo dos blocos** (widgets, painéis, extrato), faixa do Piggy, cartão de Ferramentas, campo de busca ⌘K, formulário de lançamento, anel do polegar do slider, hover de item do trilho.
`--plane-2`	#16161A	Botão fantasma, segmentado (trilho), chip, campos, selo, ícone da linha do extrato, menu da Ajuda, balão do guia, dica de tela, hover de linhas (categoria, conta a pagar), trilho das barras.
`--plane-3`	#1D1D22	Polegar do segmentado, hover de botão fantasma/chip, item selecionado no ⌘K, `kbd`, trilho do slider e medidor, balão da mensagem do usuário, botão enviar desligado.
`--tw-border`	#24242A (36 36 42)	Contorno de 1px dos blocos (anel interno).
—	#141418	Fundo dos modais: paleta ⌘K e "O que você quer ver primeiro?".
—	rgba(24,24,29,.96)	Tooltip dos gráficos.
—	rgba(9,9,11,.80) + blur 14px	Barra do topo (fica fixa ao rolar).
—	rgba(12,12,15,.88) + blur 16px	Barra de abas do celular.
—	rgba(22,22,26,.72) + blur 16px	Barra "Converse com o Piggy..." (pílula flutuante).

Filetes e brilho

TOKEN	VALOR	ONDE É USADO
`--rule`	branco 7%	Todo divisor de 1px: entre linhas, quadrantes, trilho lateral, grade do gráfico, contorno de campos e chips do topo.
`--rule-strong`	branco 12%	Contorno de modais, tooltip, barra do Piggy, hover do campo ⌘K, borda tracejada do "painel vazio".
`--lift`	inset 0 1px 0 branco 4,5%	O "brilho de cima" de toda superfície elevada (bloco, botão fantasma, segmentado, cartões).

Tinta (texto)

TOKEN	VALOR	ONDE É USADO
`--ink`	#F4F4F6	Texto principal, valores, títulos de página, item ativo, linha "realizado" do gráfico, preenchimento do medidor.
`--ink-2` · `.muted`	#A8A8B3	Texto secundário: título dos blocos, subtítulos, lede, itens do trilho em repouso, legendas, ícones de botão quieto.
`--ink-3` · `.faint`	#8B8B96	Terciário: rótulos `dt`, eixos, placeholder, cabeçalho de dia, abas inativas do celular, dia da semana, "igual".
`--ink-4`	#5D5D68	Quase apagado: dias futuros do calendário, ícone do enviar desligado, bolinhas do passo do guia.

Marca e estados

TOKEN	VALOR	ONDE É USADO
`--pink`	#FF2D8E	Fundo do botão principal e do enviar, ícone do item ativo (trilho e abas), anel de foco (2px), slider preenchido, ponto/linha "hoje", borda do dia de hoje, passo atual do guia, cursor (`caret-color`), botão "Pular para o conteúdo".
hover	#FF4A9E	Botão principal com o mouse em cima.
`--pink-ink`	#FF5AA6	**Rosa como texto** (pequeno, sobre escuro): links ("Simular delivery −30% →"), chamada da faixa do Piggy, botão/chip pressionado, plano no catálogo, link no balão do guia.
`--on-pink`	#0F172A	**Tinta sobre o rosa**. O texto do botão rosa é azul-quase-preto, não branco (contraste 5,12:1; branco daria 3,49:1).
`--pink-wash`	rosa 10%	Fundo do item ativo do trilho, botão/chip pressionado, categoria escolhida, faixa do Piggy (degradê 135°).
`--pink-line`	rosa 45%	Contorno do pressionado, linha vertical "hoje", hover de cartão clicável, borda do balão do guia e da dica.
seleção	rosa 32%	`::selection` (texto selecionado fica branco).
`--gain` · `.gain`	#3DDC97	Entrou, valor positivo (+R$ …), gasto que caiu (↓ %), meta no prazo, ponto "ao vivo" do Open Finance, marca de entrada no gráfico.
`--gain-wash`	verde 12%	Área de ganho da simulação no gráfico.
`--warn` · `.warn`	#F5B544	Gasto que subiu >15%, fatura aberta (bolinha e medidor), conta que vence em ≤3 dias, erro de campo, aviso do painel, perda na simulação, marca de investimento no gráfico.
`--warn-wash`	âmbar 12%	Caixa "previsão antiga", área de perda da simulação.
`--alert`	#FF7A45	Bolinha do "Saiu"; linha do zero no gráfico (a 55%).

Rampa de intensidade (calendário "Dia a dia")

Rampa sequencial rosa, do dia sem gasto ao dia mais caro. Degraus 1–3 com número em `--ink-2` ; 4–6 com número branco.

0 · #17161A | 1 · #2E1623 | 2 · #4D1734 | 3 · #761A4D | 4 · #A61C67 | 5 · #D92280 | 6 · #FF4F9F

Cores de identidade das categorias

Cada categoria tem uma cor fixa usada no ícone, na barra, e — lavada a 13% — no fundo do ícone da linha do extrato (`tint(cor, .13)`). Lançamento de entrada usa o verde `#3DDC97` no ícone.

CATEGORIA	COR	ÍCONE (PHOSPHOR)	CATEGORIA	COR	ÍCONE
Mercado	#3987E5	shopping-cart	Assinaturas	#9085E9	television
Delivery	#D95926	hamburger	Compras	#E66767	handbag
Transporte	#2FA0C8	taxi	Moradia	#7C8391	house
Lazer	#C98500	beer-stein	Outros	#5A5F6A	tag

Outras cores de dado

ONDE	COR
Resumo do mês — bolinha de cada quadrante	Entrou = gain · Saiu = alert · Fatura = warn · Guardado = #9085E9
Patrimônio — composição	Conta #3987E5 · Caixinhas #9085E9 · Investimentos #2FA0C8
Metas (a cor da meta vai no ícone e na barra)	reaproveita a paleta das categorias: #3987E5, #D95926, #9085E9, #C98500
"Piggy notou" — ícone de cada observação	subiu = warn (trend-up) · tendência = pink-ink (chart-line-down) · próxima conta = #2FA0C8 (receipt) · mês fechou = gain (check-circle) · voltar = ink-3
Brilho do fundo da página (fixo, atrás de tudo)	radial rosa 7% no canto superior direito (60vw × 40vh em 85% −10%) + radial lilás `rgba(144,133,233,.04)` no canto inferior esquerdo.

03

Tipografia

Uma família só: **Inter** variável (100–900), self-hosted em `/fonts/Inter-Variable.woff2`. Pilha de reserva: `-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", sans-serif`.

Base do corpo: 14px / 1,5, peso 400, cor `--ink`.
Recursos OpenType ligados: `"cv11", "ss01", "ss03"` (a 1 de traço reto, a/g de um andar, etc.).
Suavização: antialiased; `text-rendering: optimizeLegibility`.

Pesos usados: 400 (corpo), 500 (rótulos, itens), 550 (segmentado), 600 (valores, botões, títulos), 650 (marca, título do guia).
Tracking: negativo em tudo que é grande; 0 nos rótulos de 11–13px.

Escala, do maior ao menor

R$ 2.300	**Número herói** · 52px · 600 · lh 1 · −0,035em · tabular. 40px abaixo de 508px.
R$ 4.300,00	**Número de quadrante** · 30px · 600 · lh 1,05 · −0,03em. 24px em bloco estreito.
Resumo de setembro	**Título da página (h1)** · 28px · 600 · −0,025em · lh 1,15. 24px no celular.
R$ 1.234	**Resultado do simulador / previsão indisponível** · 28px · 600 · −0,03em.
Seu mês tá acima ou abaixo do normal?	**Título da faixa do Piggy** · 22px · 600 · −0,02em · lh 1,25. 19px ≤640px.
R$ 360 · O que você quer ver primeiro?	**Fato de detalhe / título de modal** · 20px · 600 · −0,02em.
No mês 36	**h2 (cabeçalho do extrato)** · 17px · 600 · −0,012em · lh 1,3.
Setembro 2026	**Título do mês no topo · valores de fato (dd) · tooltip** · 15px · 600 · −0,01em.
Pergunte sobre gastos, fatura, metas e investimentos.	**Corpo · lede da página** · 14px · 400 · lh 1,5 (lede em `--ink-2`, máx. 70ch).
Carrefour Express −R$ 59,52	**Linha do extrato** · nome 13,5px/500 · valor 13,5px/600.
Saldo previsto	**Título de bloco** · 13px · 500 · tracking 0 · `--ink-2`.
Ferramentas · R$ 1.143	**Botão · valor em lista** · 13px · 600 · −0,005em.
em agosto: R$ 4.050,00	**Nota / variação abaixo do número** · 12,5px · `--ink-2`.
Até lá · Faixa provável	**Rótulo (dt), legenda, cabeçalho de dia, chip, segmentado** · 12px · 500/550.
demonstração · 1 set · Resumo	**Menor tamanho** · 11px · selo, eixo do gráfico, dia do calendário, rótulo da aba do celular, `kbd`.

Truncamento: nomes em linha única cortam com reticências (`text-overflow: ellipsis`); valores nunca quebram (`white-space: nowrap`). Textos longos de dados do usuário usam `overflow-wrap: anywhere`. Cabeçalho do dia do extrato tem a 1ª letra maiúscula por CSS (`::first-letter`).

04

Formato dos dados

Tudo sai de `webapp/src/dashboard/lib/format.js`, com `Intl` pt-BR e dois ajustes da casa: o espaço depois de "R$" é espaço comum (não o fixo do Intl) e o sinal de menos é o **menos tipográfico "−" (U+2212)**, não o hífen.

Dinheiro

FUNÇÃO	REGRA	EXEMPLOS
`money`	BRL com centavos.	R$ 2.895,42 · −R$ 80,83
`money0`	BRL sem centavos (arredonda). Números grandes de bloco, metas, eixos de valor.	R$ 2.300 · R$ 14.243
`signed` / `signed0`	Sinal explícito: "+" para positivo, "−" para negativo.	+R$ 3.400 · −R$ 535
`moneyBig`	A partir de R$ 1 milhão vira compacto com 1 casa.	R$ 1,2 mi
`axisMoney`	Eixo do gráfico: compacto a partir de mil.	R$ 2 mil · R$ 850 · −R$ 1,5 mil
`moneyText`	Valor que vem da API v2 como texto decimal: mostra todas as casas que vierem (mín. 2), sem passar por float.	"1234.5" → R$ 1.234,50
`moneyIn`	Conta em outra moeda: símbolo da moeda ISO; código inválido mostra só o número.	US$ 120,00

Zero nunca tem sinal. O que arredonda a zero na precisão mostrada sai "R$ 0" / "R$ 0,00" — nunca "−R$ 0" nem "+R$ 0". O mesmo vale para a cor: ganho/perda da simulação que arredonda a R$ 0 fica neutro.

Onde o sinal aparece: no extrato, saída "−R$ 45,83" (cor `--ink`) e entrada "+R$ 3.400" (verde). Total do dia: verde só se positivo. Exceção conhecida: a nota "em agosto: R$ 4.050,00" no Resumo do mês usa hífen comum (decisão do dono).

Porcentagem e variação

CASO	FORMATO	COR
`pct`	Inteiro com sinal: +20% · −9%	—
Variação da categoria vs. mês anterior	Seta Phosphor + inteiro sem sinal: ↑ 20% · ↓ 9% · igual (|Δ| < 0,5%) · "—" sem base	subiu >15% = warn · caiu >5% = gain · entre = faint
Uso de limite	"18% do limite de R$ 2.500"	faint

Datas

Meses e dias da semana sempre em português, minúsculos no meio da frase. A API manda "AAAA-MM-DD", lido como **dia local** (nunca `new Date("2026-10-05")`, que cai no dia 4 em SP).

FUNÇÃO	SAÍDA	ONDE
`monthTitle`	Setembro 2026 (o ano some ≤420px: "Setembro")	Seletor de mês no topo
título de página	Resumo de setembro	h1 do Resumo
`longDate`	qua, 30 de setembro → no cabeçalho do dia vira "Qua, 23 de setembro"	Herói ("em qua, 30 de setembro"), extrato
`dayMonth`	23 set	Eixo do gráfico ("1 set", "8 set"...)
`monthYear`	set/26	Previsão de metas, eixo do patrimônio ("out/25")
`weekday`	dom seg ter qua qui sex sáb	Abaixo do dia nas contas a pagar
calendário	D S T Q Q S S (domingo primeiro)	Cabeçalho do "Dia a dia"
`relativeDays`	hoje · amanhã · ontem · em 5 dias · há 3 dias	Status de conta a pagar ("em 12 dias")

Frases de dado (contagens, separadores, intervalos): ver §12.

05

Forma: raios, filetes, sombras

Raios

RAIO	ONDE
999px (pílula)	Barra "Converse com o Piggy..."; botão enviar é círculo (50%).
16px · `--r-panel`	Blocos/widgets (no grid arrastável também 16), painéis, extrato, faixa do Piggy, cartões de Ferramentas, modais (⌘K, primeira visita), balão do guia, dica de tela.
16 16 4 16	Balão da mensagem do usuário no chat (bico embaixo à direita).
12px	Cartão de opção do modal de perfil.
10px · `--r-ctrl`	Botões, campo ⌘K, busca, segmentado, tooltip, linhas clicáveis (categoria, conta), ícone da linha do extrato, itens do catálogo.
9px	Item do trilho lateral, botão-ícone, item do ⌘K.
8px	Chip, campo (`.field`), botão "abrir" do bloco, item do menu da Ajuda.
7px	Polegar do segmentado, dia do calendário.
6px	Selo; ícone/logo da marca usa 8px.
5px · 4px · 3px · 2px	`kbd` · medidor e barras finas · barra de categoria · chave da rampa e da legenda.

Elevação

Bloco
fundo #101013 + anel interno 1px #24242A + `--lift` . Sem sombra externa.

Menu
plane-2 + `0 12px 32px rgba(0,0,0,.5)` + anel rule.

Modal
#141418 + anel 12% + `0 30px 80px −20px rgba(0,0,0,.85)` ; véu preto 55–60%.

- Tooltip: `0 0 0 1px rule-strong, 0 12px 32px −8px rgba(0,0,0,.7)` .
- Barra do Piggy: `0 10px 30px rgba(0,0,0,.45)` + anel 12%; com foco o anel vira 2px rosa.
- Balão do guia: `0 16px 40px rgba(0,0,0,.55)` + anel `--pink-line` .
- Polegar do segmentado: `0 1px 2px rgba(0,0,0,.4), inset 0 1px 0 branco 6%` .
- Bordas são quase sempre **anéis internos** (`box-shadow: inset 0 0 0 1px`), não `border` — não mudam o tamanho do elemento.

Espaçamento

MEDIDA	VALOR
Respiro lateral da página (`--gutter`)	40px desktop · 28px ≤1180px · 16px ≤760px
Largura máxima do conteúdo	1240px, centralizado
Espaço entre blocos (páginas)	20px · no grid arrastável do Resumo, 12px
Padding interno do bloco	16px topo · 18px laterais · 18px base; gap interno 12px
Padding do extrato	18 20 12 (celular 16 14 8); linha 10px 6px; gap 12px
Padding da faixa do Piggy	18px 20px (16px ≤640px)
Quadrante do Resumo do mês	14 18 16 (12 14 14 estreito)
Trilho lateral	236px de largura (72px ≤1180px, só ícones); padding 22 14 20; gap 28px
Topo	64px de altura (56px no celular)
Grid do Resumo	célula base 215px, até 4 colunas, mín. 2, gap 12px, raio 16px; 1 coluna no celular


06

Botões e controles

Todos os exemplos abaixo são as classes reais do painel. Base comum dos botões (`.btn`): altura 36px, padding 0 14px, raio 10px, 13px/600, −0,005em, ícone 16px com gap 8px, sem borda. Ao apertar: `scale(.97)` em 160ms. Hover só em dispositivo com mouse (`hover: hover` e `pointer: fine`). **As alturas abaixo são de desenho, não de toque:** no app, cada controle ganha área de toque de 44pt por fora (§1, regra 9).

Ferramentas	**Principal** · fundo `#FF2D8E` , texto `#0F172A` ; hover `#FF4A9E` . Uma ação principal por tela (no topo: Ferramentas). No celular fica 0 12px; abaixo de 400px perde o ícone.
Organizar	**Fantasma** · fundo `--plane-2` , texto `--ink` , `--lift` ; hover `--plane-3` . Ações secundárias (Organizar, Tentar de novo, Carregar mais).
Pular, ver painel padrão	**Quieto** · transparente, texto `--ink-2` , padding 0 10px; hover: texto `--ink` e fundo `--plane-2` . Ações terciárias ("Meses recentes", pular, fechar).
Ativo	**Pressionado (toggle)** · `aria-pressed=true` : fundo `--pink-wash` , texto `--pink-ink` , anel interno 1px `--pink-line` .
← → →	**Botão-ícone** · 32×32 (44×44 no seletor de mês), raio 9, ícone 16px `--ink-2` ; hover `--plane-2` / `--ink` ; apertar `scale(.94)` ; desligado opacidade .35. **Abrir bloco** (seta no canto): 28×28, raio 8, `--ink-3` , alvo de toque estendido a 44px; no hover a seta anda 2px.
Simular delivery −30% →	**Link de ação** · sem fundo, 13px/500, `--pink-ink` , seta 13px. Hover: sublinha (offset 3px) e a seta anda 2px para a direita.
Delivery pela metade Um rolê a menos ×	**Chip** · 28px, padding 0 10px, raio 8, `--plane-2` , 12px/500 `--ink-2` ; hover `--plane-3` ; ativo rosa lavado + texto `--pink-ink` . Usado para cenários, sugestões do Piggy, filtros.
Fim do mês 30 dias 90 dias	**Segmentado** · trilho `--plane-2` + lift, padding 3, raio 10; opções 26px, 12px/550, `--ink-3` (ativa `--ink`); polegar `--plane-3` raio 7 que **desliza** (240ms, ease-out). Colunas iguais.
Buscar ou ir para... ⌘K	**Busca ⌘K** · 36px, 260px de largura, `--plane-1` + anel rule, 13px `--ink-3` ; hover anel 12%. ≤1060px vira só ícone. Abre a paleta (⌘K, Ctrl+K ou "/").
⌘K ↵ Esc	**Tecla** · mín. 22×20, raio 5, `--plane-3` , 11px/500 `--ink-2` .


Campos e indicadores



Campo · 32px (44px em formulários e no seletor de perfil), padding 0 10px, raio 8, `--plane-2` + anel rule, 13px. **Foco:** o anel vira 1px rosa (sem outline). Inválido: anel 1px âmbar + mensagem 12px âmbar à direita.




Select · mesmo campo, sem aparência nativa; seta desenhada em CSS (dois triângulos de 5px em `--ink-3`), padding direito 28px.




Busca do extrato · 34px, 260px (100% no celular), lupa 15px `--ink-3` a 11px da esquerda, padding esquerdo 34px; foco = anel rosa.




Slider · trilho 4px raio 4; preenchido `--pink`, resto `--plane-3`. Polegar 16px branco com anel 3px da superfície e sombra `0 2px 6px rgba(0,0,0,.5)`; cresce 1,12× ao arrastar. Foco: anel extra 2px rosa.



Medidor · 4px, raio 4, trilho `--plane-3`, preenchimento `--ink` (âmbar quando é uso de limite). Anima o `scaleX` em 600ms.




Selo · 22px, padding 0 8px, raio 6, `--plane-2`, 11px/500 `--ink-2`, minúsculo. "demonstração" ao lado do título de bloco com dado inventado; motivos de número inexato abaixo do número.



Ponto ao vivo · 7px verde com anel de 1px verde a 35% (4px para fora). Rodapé do trilho.

Barra de conversa com o Piggy



Pílula flutuante no rodapé, centralizada na coluna de conteúdo: 560px (760px na própria conversa), padding 6 6 6 12, vidro `rgba(22,22,26,.72)` + blur 16px + sombra. Logo do Piggy 28px à esquerda, campo 15px, botão enviar 36px redondo rosa com seta preta (desligado: `--plane-3` + `--ink-4`). Foco: anel 2px rosa. No celular só aparece dentro da conversa, acima da barra de abas.

Estados de interação — resumo

ESTADO	TRATAMENTO
Foco (teclado)	`outline: 2px solid #FF2D8E`, offset 2px, raio 6px. Em cartões/campos o foco é anel interno rosa (1–2px).
Hover	Sobe um plano (plane-1 → 2 → 3) e o texto vai de ink-2 para ink. Só com mouse.
Pressionar	Encolhe: botão .97 · ícone .94 · dia do calendário .92 · chip .97.
Ativo/selecionado	Rosa lavado 10% + texto/ícone rosa; no trilho só o ícone fica rosa, o texto fica ink.
Desligado	Opacidade .35–.45, cursor padrão.
Esmaecido	Categoria fora do filtro: opacidade .45; conta paga: .55.
Carregando	Texto "Carregando..." em `--ink-3`; select em voo esmaece a .6 só depois de 300ms.
Erro de carga	"Não deu para carregar." + botão quieto "Tentar de novo" (alvo 44px).

07

Componentes

Moldura do bloco (widget)



Cabeça (mín. 30px, gap 10): título 13px/500 `--ink-2` + selo opcional; à direita o "aside" (segmentado, número, link) e a seta de abrir a página do bloco. No modo Organizar aparece a alça de 6 pontos (`--ink-3`).

Corpo: coluna flex, gap 12px. O herói vem primeiro: número enorme, linha de contexto em `--ink-2` com o complemento em `--ink-3` depois de "·".

Fatos (`dl`): rótulo 12px `--ink-3` em cima, valor 15px/600 embaixo, colunas a 22px.


Legenda: 12px `--ink-2` , chave 16×2px: sólida (realizado), tracejada (previsão), barra rosa 22% de 8px (faixa).

Resumo do mês — quatro quadrantes




Um bloco só, 2×2, divididos por filetes de 1px que encostam na borda do bloco (margem negativa). Bolinha de 6px com a cor do indicador antes do rótulo (12,5px/500 `--ink-3`). Número 30px. Entrou/Saiu com centavos; Fatura/Guardado sem.

Para onde vai (categorias)



Linha: ícone 15px na cor da categoria + nome 13px/500 · valor 13px/600 · variação 11,5px. Barra de 6px (raio 3) na cor da categoria sobre `--plane-2` ; o **traço branco 60% de 2px** marca o mês anterior no mesmo dia. Escolhida = rosa lavado; as outras esmaecem a .45.

Dia a dia (calendário de calor)



7 colunas, gap 4, células quadradas raio 7, número 11px tabular. Hoje = anel 1,5px rosa. Escolhido = anel 2px branco. Futuro = transparente com anel rule e número `--ink-4` . Legenda "menos ▪▪▪ mais".

Próximos 30 dias (contas)



Coluna de data 34px: dia 15px/600 tabular, dia da semana 10,5px `--ink-3` . Nome 13px/500 com status 11,5px embaixo (ícone 11px: cartão, check). Valor 13px/600 à direita, verde quando entra.

Vence em ≤3 dias → status âmbar. Paga → linha a .55. A lista rola por dentro e **esmaece nos últimos 32px** (máscara em degradê).

Extrato (lançamentos)

No mês 36

Todos | WhatsApp | Open Finance | Cartão

Qua, 23 de setembro — −R$ 126,66

Bar do Zé Lazer "bar 80,83 com a galera"	WhatsApp	−R$ 80,83
iFood Delivery	Cartão	−R$ 45,83
Bolsa do estágio Entrada	Open Finance	+R$ 3.400,00

Agrupado por dia. Cabeçalho do dia (12px/500 `--ink-3`, 1ª letra maiúscula) fica preso ao rolar logo abaixo do topo, com o total do dia à direita. Linha: ícone 34×34 raio 10 na cor da categoria lavada a 13% (entrada: seta ↓ verde; transferência: porquinho) · nome 13,5px/500 · categoria + **a mensagem que o usuário mandou ao Piggy entre aspas curvas** (12px) · origem (WhatsApp / Open Finance / Cartão, ícone + 12px, some no celular) · valor 13,5px/600 alinhado à direita em 104px.

Faixa do Piggy (topo do Resumo)

Piggy · hoje

Seu mês tá acima ou abaixo do normal?

Perguntar ao Piggy: "Meu gasto deste mês tá acima ou abaixo do normal?" →

Convite clicável: degradê 135° de rosa 10% para transparente (até 60%) sobre `--plane-1`, raio 16, lift + anel rule. Assinatura 12,5px `--ink-3` com logo 22px; título 22px/600; chamada 13,5px/500 rosa com seta. Hover: anel rosa 45% e a seta anda 2px. O rosa fica só na chamada.

Piggy notou (observações)

Piggy notou

Delivery subiu 20%: **R$ 360** contra R$ 300 em agosto até o dia 23.

Simular delivery −30% →

Academia vence em 5 dias (R$ 100). O saldo de hoje, R$ 2.835, cobre.


Lista de observações com gap 18px: ícone 16px colorido pelo tipo numa coluna de 18px, texto 13,5px/1,5 `--ink-2` com os fatos em negrito `--ink`, e um link de ação rosa embaixo quando há algo a fazer.

Metas




Ícone 17px na cor da meta, nome 13px/500, medidor de 4px na cor da meta, "guardado de alvo" 12,5px e prazo 12px `--ink-3`.

Tooltip do gráfico



168–260px, padding 10 12, raio 10, vidro escuro 96%. Título 12px `--ink-2`, valor 15px/600, linhas com chave de 10×2px.

Navegação




Trilho lateral (desktop): marca no topo (logo 28px raio 8 + "PigBank" 15px/650 −0,02em). Itens 36px, raio 9, ícone 17px + rótulo 500 `--ink-2`, gap 11. Ativo: fundo rosa lavado, texto `--ink`, ícone rosa. Rodapé: "2 bancos via Open Finance" com ponto verde. Separado do conteúdo por filete de 1px. O Piggy não entra aqui: no desktop o acesso é a barra de conversa.

≤1180px o trilho vira 72px só com ícones (19px).



Barra de abas (celular, ≤760px): fixa embaixo, 68px + área segura, vidro 88% + blur 16, filete no topo. Cinco células: Resumo · Gastos · **Piggy no meio** (a logo no lugar do ícone: cinza fora da página, colorida quando atual) · Extrato · **Menu**. Ícone 21px, rótulo 11px/500 `--ink-3`; atual = rótulo `--ink` + ícone rosa. O Menu fica "atual" quando a página aberta não está na barra (Previsão, Metas, Simulador...).

Menu do celular



Folha do Menu (abre pelo botão Menu): presa embaixo, cantos de cima com raio 16, `--plane-2`, sombra para cima `0 -20px 60px -20px rgba(0,0,0,.85)` e véu preto 55%. Título "Menu" 17px. Grupo "Ajuda" (Guia do painel; "Como funciona esta tela" quando a tela tem dica) separado por filete, depois todas as telas do trilho. Item 48px, raio 10, ícone 20px, 15px/500 `--ink-2`; atual = rosa lavado + ícone rosa. Embaixo, a faixa "Fechar" (15px/600) com a altura da barra de abas, onde o dedo já estava.

Paleta de comandos ⌘K

Buscar página ou ação...

Páginas

Resumo

Lançamentos

Bar do Zé 23 set · R$ 80,83

↑ ↓ navegar ↵ abrir Esc fechar

620px, a 12vh do topo, #141418, raio 16, véu 55%. Campo 15px; grupos 11,5px `--ink-3` ; item 38px raio 9, 13,5px; selecionado `--plane-3` com ícone rosa. Sem animação de abrir (é chamada pelo teclado).

Ferramentas (cartões)

Simulador

E se você cortasse o delivery pela metade? Veja o saldo e as metas mudarem na hora.

Painel antigo

O dashboard de sempre, com os seus dados de verdade.

Orçamento doméstico

Divida as contas da casa com quem mora com você.

Em breve

Grade auto-fill mín. 260px, gap 14. Cartão padding 18, raio 16, plane-1 + lift + anel; ícone 22px (rosa quando é link; `--ink-3` quando ainda não existe), título 15px/600, descrição 13px `--ink-2` , etiqueta "Em breve" 11,5px em plane-2. Hover/foco: anel rosa (o 2º mostra o hover).

Modal da primeira visita · dica de tela · guia

O que você quer ver primeiro?

A gente monta o Resumo pro seu momento.

Economizar
Pra guardar mais todo mês.

Investir
Pra fazer o dinheiro trabalhar.

Pular, ver painel padrão

Título da dica

Texto da dica de primeiro uso da tela (vem do servidor).

Entendi

Oi! Te mostro o painel?

São 3 passos rapidinhos: você faz, eu mostro onde fica cada coisa.


Bora Agora não

Dica e balão: plane-2, raio 16, contorno rosa 45%, título 15px/650, texto 14px. Progresso do guia: bolinhas de 6px, a atual vira pílula de 18px rosa. O Piggy (44px) voa até o alvo, que fica aceso num véu preto 55% com anel rosa pulsando.

08

Gráficos

SVG desenhado à mão (sem biblioteca de gráfico). Fundo do bloco, grade quase invisível, uma linha branca e o rosa só no "hoje".



ELEMENTO	DESENHO
Realizado	Linha 2px `--ink`, junções e pontas redondas.
Previsão	Linha 2px branca a 55%, tracejado 4/5.
Faixa provável	Área rosa a 8% (na legenda, 22%).
Simulação	Linha 2px `--ink-2`; verde se ganha, âmbar se perde; área entre as linhas em verde/âmbar 12%.
Hoje	Linha vertical 1px rosa 45% + ponto rosa com contorno de 2px da cor do bloco + anel que pulsa (escala 1→3,2 e some, 2,4s, infinito).
Marcas de evento	Círculos com contorno de 2px da cor do bloco: entrada verde, investimento âmbar, gasto `--ink-2`.
Grade	Linhas horizontais 1px `--rule`, nítidas (`crispEdges`). A linha do zero é laranja 55%.
Eixos	11px tabular `--ink-3`; valores com `axisMoney` ("R$ 2 mil"), datas "1 set".
Cursor (hover/toque)	Linha vertical branca 32% + ponto `--ink` + tooltip. Teclado navega o gráfico; foco = anel rosa 2px no SVG.
Patrimônio	Linha branca + área branca a 6%; ponto final rosa.
Barras de meses	24px de largura (6 meses: até 28px), topo raio 4, trilho plane-2; mês atual opaco, os outros a .45–.6.
Composição	Barra empilhada de 10px, raio 5, segmentos com 2px de vão, mín. 4px.
Entrada	A linha "desenha" da esquerda (clip que cresce); barras crescem pelo `scaleX/Y` em 500ms.

09

Layout e responsivo

Estrutura

- **Casca**: grade de 2 colunas — trilho fixo (236px) + coluna principal. Trilho com altura de tela, preso ao rolar.
- **Topo** (64px, preso, vidro): seletor de mês (← "Setembro 2026" →, título mín. 150px) · espaço · busca ⌘K · botão rosa Ferramentas. Ganha filete embaixo só depois de rolar 4px. Páginas "do presente" (Assinaturas, Simulador, Metas, Patrimônio, Ferramentas, Piggy, Previsão real) escondem o seletor de mês.
- **Página**: máx. 1240px, padding 8px topo e 120px embaixo (para a barra do Piggy), grade com gap 20. Cabeçalho: h1 28px + lede 14px `--ink-2` (máx. 70ch).
- **Resumo**: faixa do Piggy → linha "Painel [Padrão ▾] · hoje é 23 de setembro de 2026 · [Organizar]" → grid arrastável de blocos (o usuário reordena/esconde; perfis Economizar, Investir, Controlar gastos, Sair das dívidas, Autônomo mudam os blocos).
- **Páginas internas**: grade de 12 colunas (blocos de 4, 5, 7, 8 ou 12), tudo vira 1 coluna ≤1100px.
- **Rotas**: Resumo, Previsão ("Quanto vai sobrar"), Para onde vai ("Para onde vai o dinheiro"), Assinaturas, Simulador, Metas ("Metas e caixinhas"), Patrimônio, Lançamentos, Ferramentas, Piggy ("Converse com o Piggy").

Pontos de quebra

LARGURA	O QUE MUDA
>1180px	Desktop completo: trilho de 236px com rótulos, respiro 40px.
≤1180px	Trilho 72px só ícones (19px), sem "PigBank" e sem rodapé; respiro 28px.
≤1100px	Grade de 12 colunas das páginas vira 1 coluna.
≤1060px	Busca ⌘K vira só a lupa.
≤760px (celular)	Sem trilho; barra de abas embaixo (Resumo, Gastos, Piggy, Extrato, Menu); topo 56px; respiro 16px; extrato sem coluna de origem; barra do Piggy só na conversa; Resumo em 1 coluna, blocos com altura do conteúdo (gráfico 240px).
≤640px	Faixa do Piggy menor (título 19px); dica do cabeçalho vai para cima.
≤508px / bloco ≤440px	Herói 40px; quadrantes 24px; metas em 2 linhas; segmentado ocupa a largura toda.
≤420px	O ano sai do título do mês.
≤400px	Botão Ferramentas perde o ícone.
≤360px	Busca sai do topo; botões do segmentado com padding 4px.

Os blocos usam **container queries** (o bloco decide pela própria largura) com um `@media` equivalente de reserva para Safari < 16. Área segura do iOS respeitada (`env(safe-area-inset-bottom)`) na barra de abas e na página.

10

Movimento

TOKEN	VALOR	USO
`--ease-out`	cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1)	Quase tudo: apertar, polegar do segmentado, barras, entrada de página.
`--ease-in-out`	cubic-bezier(0.77, 0, 0.175, 1)	Movimentos que vão e voltam.
`--t-fast`	160ms	Hover, cor, apertar, setas que andam 2px.
`--t-mid`	240ms	Segmentado deslizando, filete do topo, esmaecer categoria.
barras	500ms · medidor 600ms	Crescer até o valor.
troca de página	sai 120ms (some) · entra 220ms (aparece subindo 6px)	View Transition só no conteúdo; trilho e topo ficam parados. A barra do Piggy muda de largura em 320ms.
números	NumberFlow	Os números grandes rolam dígito a dígito quando mudam (máscara de 0,2em).
hoje	pulso 2,4s infinito	Anel que cresce e some no ponto de hoje.
guia	entrada 620ms com quique · balão 220ms (escala .96→1) · anel pulsando 1,4s	Mascote do guia.

Movimento reduzido: com `prefers-reduced-motion: reduce` toda animação e transição cai para 1ms, a rolagem suave desliga, a troca de página fica direta e o Piggy do guia fica parado.

11

Ícones e marca

Phosphor Icons, peso Regular (subset self-hosted, fonte de ícone; cor = `currentColor`, tamanho = `font-size`). Nunca preenchidos, nunca duotone. Tamanhos: 11–13px em status e setas, 15–17px em listas e trilho, 16px em botões, 19–21px no trilho compacto e nas abas, 22px nos cartões de Ferramentas, 28px em estado vazio.

house · chart-line-up · chart-bar · arrows-clockwise · lightning · target · wallet · receipt · list · wrench · chat-circle · question · magnifying-glass · arrow-right · whatsapp-logo · bank · credit-card · piggy-bank · trend-up · briefcase

Marca: o ícone do PigBank (porquinho rosa, `/brand/icon.png`) é o rosto do Piggy. Aparece no trilho (28px, raio 8), na barra de conversa (28px), na faixa e no "Piggy notou" (22px), na aba central do celular (26px), na dica (32px), no guia (44px, sem raio — o recorte come as orelhas) e no chat vazio (grande). Wordmark: "PigBank" em Inter 650, −0,02em.

12

Voz e textos

- **Português do Brasil, coloquial e curto.** "Pra", "tá", "a gente", "Dá pra trocar". Segunda pessoa ("seu mês", "você").
- **Caixa de frase** em tudo: títulos, botões, abas ("Para onde vai", "Saldo previsto", "Pular, ver painel padrão"). Nada em CAIXA ALTA.
- **Rótulos sem ponto final**; frases completas com ponto.
- **Selos em minúsculas**: "demonstração", "a confirmar", "banco desatualizado", "conexão pausada", "transação pendente", "receita não garantida".
- **Títulos de página dizem a pergunta que a página responde**: "Quanto vai sobrar", "Para onde vai o dinheiro", "Metas e caixinhas", "Converse com o Piggy".
- **Rótulo curto na aba do celular**: Resumo, Gastos, Piggy, Extrato, Menu.
- **Contexto honesto ao lado do número**: "no ritmo dos últimos 60 dias, sem contar freelas", "as marcadas como estimadas ainda podem mudar".
- **Piggy fala em 1ª pessoa** e é masculino: "Oi, eu sou o Piggy. Pergunta o que quiser sobre o seu dinheiro, ou começa por uma destas:".
- **Mensagem do usuário entre aspas curvas** “gastei 74,80 no oxxo”, exatamente como foi escrita.
- **Erros sem culpa e com saída**: "Não deu para carregar." + "Tentar de novo".
- **Reticências tipográficas** "…" em placeholders: "Buscar ou ir para…", "Converse com o Piggy…".

Frases de dado

- Plural correto, sempre: "1 banco via Open Finance" / "2 bancos via Open Finance".
- Separador de fatos: ponto médio com espaços — "Saldo de hoje · carteira a confirmar", "Piggy · hoje".
- Intervalo: travessão curto com espaços — "R$ 2.119 – R$ 2.482".
- Meta: "**R$ 6.240** de R$ 18.000" (o guardado em 600, o alvo em `--ink-3`) e prazo "jul/29".
- Recorrência: "R$ 392/mês". Média: "média R$ 62/dia".
- Fato destacado dentro de frase: `<b>` em `--ink` peso 600 no meio de texto `--ink-2` ("Delivery subiu 20%: **R$ 360** contra R$ 300").
- Número que muda anima (NumberFlow) dígito a dígito (§10).

13


Acessibilidade

- **Contraste:** texto sobre rosa é `#0F172A` (5,12:1). `--ink-3` #8B8B96 é o cinza mais claro aceito para texto; `--ink-4` só em coisa desligada.
- **Foco sempre visível**: anel rosa 2px, offset 2px. Nunca remover sem trocar por anel interno rosa.
- **Alvo de toque.** No web, só estes têm 44px: setas do seletor de mês (44×44), seta de abrir bloco (28px desenhada, área estendida a 44 por `::after`), ✕ do Organizar (44×44), "Tentar de novo", "Mostrar contas", botões das assinaturas e dos lançamentos, campos dos filtros e do formulário de lançamento, seletor de perfil, itens do catálogo; itens do Menu têm 48px. O resto segue as medidas de desenho (36/32/28/26px). **No app, use 44pt de área de toque em todo controle** — desenho do guia, área ampliada por fora.
- **Cor nunca sozinha**: variação tem seta ↑/↓, status tem texto ("pago", "no cartão"), a legenda nomeia cada linha.
- **Leitor de tela**: "Pular para o conteúdo" (botão rosa que aparece com Tab), foco no h1 ao trocar de página, título da aba "PigBank · <página>", medidores com `role="meter"`, mês com `aria-live`.
- **Teclado**: ⌘K / Ctrl+K / "/" abrem a paleta; gráfico navegável por setas.
- **Movimento reduzido** respeitado em tudo (§10).
- **Hover só com mouse**: no toque não há estado "grudado".

14

As telas

Capturas do protótipo (mesmo bundle do /painel, dados sintéticos — por isso todo bloco mostra "demonstração"; no /painel real o selo só aparece em bloco com dado ainda inventado). Desktop 1440×900 e celular 390×844.




Resumo (página inteira)







Previsão







Para onde vai







Assinaturas






Simulador






Metas







Patrimônio







Lançamentos







Ferramentas






Converse com o Piggy





Paleta ⌘K (desktop) · Menu aberto no celular



Primeira visita: escolha do perfil do Resumo

Tokens para o app (copiar e colar)

```
export const colors = {
  bg: "#09090B", plane1: "#101013", plane2: "#16161A", plane3: "#1D1D22",
  border: "#24242A", modal: "#141418",
  rule: "rgba(255,255,255,0.07)", ruleStrong: "rgba(255,255,255,0.12)", lift: "rgba(255,255,255,0.045)",
  ink: "#F4F4F6", ink2: "#A8A8B3", ink3: "#8B8B96", ink4: "#5D5D68",
  pink: "#FF2D8E", pinkHover: "#FF4A9E", pinkInk: "#FF5AA6", onPink: "#0F172A",
  pinkWash: "rgba(255,45,142,0.10)", pinkLine: "rgba(255,45,142,0.45)",
  gain: "#3DDC97", gainWash: "rgba(61,220,151,0.12)",
  warn: "#F5B544", warnWash: "rgba(245,181,68,0.12)", alert: "#FF7A45",
  heat: ["#17161A", "#2E1623", "#4D1734", "#761A4D", "#A61C67", "#D92280", "#FF4F9F"],
  category: { mercado: "#3987E5", delivery: "#D95926", transporte: "#2FA0C8", lazer: "#C98500",
              assinaturas: "#9085E9", compras: "#E66767", moradia: "#7C8391", outros: "#5A5F6A" },
};
export const radius = { pill: 999, panel: 16, card: 12, ctrl: 10, nav: 9, chip: 8, cell: 7, tag: 6, key: 5, bar: 4
};
export const font = { family: "Inter", features: ["cv11", "ss01", "ss03"], tabularNums: true,
  hero: [52, 600, -0.035], stat: [30, 600, -0.03], h1: [28, 600, -0.025], band: [22, 600, -0.02],
  h2: [17, 600, -0.012], value: [15, 600, -0.01], body: [14, 400, 0], row: [13.5, 500, 0],
  title: [13, 500, 0], button: [13, 600, -0.005], note: [12.5, 400, 0], label: [12, 500, 0], tiny: [11, 500, 0] };
// [px, peso, em]
export const motion = { easeOut: [0.23, 1, 0.32, 1], easeInOut: [0.77, 0, 0.175, 1], fast: 160, mid: 240,
  press: { button: 0.97, icon: 0.94, cell: 0.92 } };
export const layout = { gutter: { desktop: 40, compact: 28, phone: 16 }, maxWidth: 1240, blockGap: 20,
  blockPadding: [16, 18, 18], topbar: { desktop: 64, phone: 56 }, minTouch: 44 };
```

Dinheiro: `Intl.NumberFormat("pt-BR", {style: "currency", currency: "BRL"})`, trocar o espaço fixo por espaço comum e o hífen inicial por "−" (U+2212); zero sem sinal. Datas a partir de "AAAA-MM-DD" como dia local.