

0-AnalisesRegLogis

Jaqueline Lamas da Silva

2026-05-19

Verduras e Legumes

```
y<-adeq_porcoes_dia_verduras_legumes=="I" # inadequação
table(y)
```

```
## y
## FALSE TRUE
##    18    19
```

19 eventos do desfecho.

```
t(summary(analise2.new[,c(2:13,15)]))
```

```
##
## tea                      N:18   S:19
## di                       N:18   S:19
## tdah                     N:34   S: 3
## dificuldade_motora      N:23   S:14
## paralisia_cerebral      N:36   S: 1
## disfagia                N:33   S: 4
## rec_vomito_diarreia     N:34   S: 3
## constipacao             N:29   S: 8
## atraso_desenvolvimento_sn N: 9   S:28
## epilepsia_farmacorressistente N: 9 S:28
## tipo_focal_generalizada  F:28   G: 9
## etiologia               E:15   G:13   I: 9
## sexo                    F:15   M:22
```

```
covariaveis.clinicas<-c("idade_1a_crise_meses", "tea", "di", "tdah",
  "dificuldade_motora", "disfagia", "rec_vomito_diarreia", "constipacao",
  "atraso_desenvolvimento_sn", "epilepsia_farmacorressistente",
  "tipo_focal_generalizada", "etiologia")
```

```
covariaveis.clinicas.frequentes<-c("idade_1a_crise_meses", "tea", "di",
  "dificuldade_motora", "constipacao",
  "atraso_desenvolvimento_sn", "epilepsia_farmacorressistente",
  "tipo_focal_generalizada", "etiologia")
```

```
tabela.pvalor<-function(covariaveis.clinicas.frequentes)
{
```

```
  p.valores<-numeric(length(covariaveis.clinicas.frequentes))
  for(i in seq_along(covariaveis.clinicas.frequentes))
```

```

{
  modelo<-logistf(y ~ idade_atual_anos + sexo + get(covariaveis.clinicas.frequentes[i]))
  resumo<-summary(modelo)
  p.valores[i]<-resumo$prob[4]
  erros.padrao<-sqrt(diag(resumo$var))
  coeficientes<-resumo$coefficients
  c1<-exp(coeficientes)
  c2<-exp(coeficientes-(1.96*erros.padrao))
  c3<-exp(coeficientes+(1.96*erros.padrao))
  tabela2<-data.frame(c1,c2,c3)
  colnames(tabela2)<-c("OR", "LI", "LS")
  cat("\n\nTabela ODDS ", covariaveis.clinicas.frequentes[i],"\n")
  print(tabela2)
  cat("\n")
}
table(y)
tabela<-data_frame(covariaveis.clinicas.frequentes,p.valores)
tabela |>
  arrange(p.valores)
}
tabela.pvalor(covariaveis.clinicas)

```

```

## logistf(formula = y ~ idade_atual_anos + sexo + get(covariaveis.clinicas.frequentes[i]))
##
## Model fitted by Penalized ML
## Coefficients:
##
##               coef      se(coef)  lower 0.95
## (Intercept)    -0.009231712  0.98498500 -2.04729469
## idade_atual_anos -0.072804175  0.07787116 -0.23491651
## sexoM           1.475960503  0.72648034  0.09327335
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i]) -0.003085263  0.01329845 -0.03336337
##
##               upper 0.95      Chisq      p
## (Intercept)    1.96811635  8.691521e-05  0.99256156
## idade_atual_anos 0.08081877  8.692822e-01  0.35115409
## sexoM           3.02255856  4.387188e+00  0.03620999
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i]) 0.02273350  5.212174e-02  0.81941158
##
##               method
## (Intercept)           2
## idade_atual_anos      2
## sexoM                 2
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i]) 2
##
## Method: 1-Wald, 2-Profile penalized log-likelihood, 3-None
##
## Likelihood ratio test=6.713187 on 3 df, p=0.08162363, n=37
## Wald test = 5.891717 on 3 df, p = 0.1169989
##
## Tabela ODDS  idade_1a_crise_meses
##
##               OR      LI      LS
## (Intercept)    0.9908108 0.1437324 6.830097
## idade_atual_anos 0.9297829 0.7981716 1.083096
## sexoM           4.3752362 1.0534379 18.171637

```

```

## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i]) 0.9969195 0.9712706 1.023246
##
## logistf(formula = y ~ idade_atual_anos + sexo + get(covariaveis.clinicas.frequentes[i]))
##
## Model fitted by Penalized ML
## Coefficients:
##
##             coef    se(coef) lower 0.95
## (Intercept)  1.1477753  1.17840740 -1.1988004
## idade_atual_anos -0.1026116  0.08201538 -0.2774886
## sexoM         1.2098977  0.74438594 -0.2437736
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S -1.5278018  0.74370873 -3.1120834
##
##             upper 0.95      Chisq      p
## (Intercept)  3.61367818  0.9344602  0.33370661
## idade_atual_anos  0.05827707  1.5597589  0.21170052
## sexoM         2.75030406  2.6630675  0.10270250
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S -0.10707589  4.4544696  0.03481002
##
##             method
## (Intercept)      2
## idade_atual_anos  2
## sexoM            2
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S      2
##
## Method: 1-Wald, 2-Profile penalized log-likelihood, 3-None
##
## Likelihood ratio test=11.10355 on 3 df, p=0.0111789, n=37
## Wald test = 8.271794 on 3 df, p = 0.04071615
##
## Tabela ODDS tea
##
##             OR      LI      LS
## (Intercept)  3.1511746  0.31289011  31.7360662
## idade_atual_anos  0.9024774  0.76846386  1.0598618
## sexoM         3.3531417  0.77950301  14.4240099
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S  0.2170122  0.05051571  0.9322701
##
## logistf(formula = y ~ idade_atual_anos + sexo + get(covariaveis.clinicas.frequentes[i]))
##
## Model fitted by Penalized ML
## Coefficients:
##
##             coef    se(coef) lower 0.95
## (Intercept) -0.2579719  1.0020669 -2.3804904
## idade_atual_anos -0.1252391  0.0875845 -0.3158267
## sexoM         1.6912223  0.7597188  0.2598394
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S  1.0713358  0.8308739 -0.4931579
##
##             upper 0.95      Chisq      p
## (Intercept)  1.71997246  0.06571446  0.79768188
## idade_atual_anos  0.04332395  2.09464156  0.14781637
## sexoM         3.33700573  5.42337883  0.01986887
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S  2.90285717  1.74459195  0.18655805
##
##             method
## (Intercept)      2
## idade_atual_anos  2
## sexoM            2
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S      2
##

```

```

## Method: 1-Wald, 2-Profile penalized log-likelihood, 3-None
##
## Likelihood ratio test=8.411499 on 3 df, p=0.03823044, n=37
## Wald test = 6.768571 on 3 df, p = 0.07965167
##
## Tabela ODDS di
##
##                                OR          LI          LS
## (Intercept)                   0.7726170 0.1083896 5.507327
## idade_atual_anos              0.8822859 0.7431148 1.047521
## sexoM                         5.4261092 1.2240604 24.053275
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S 2.9192765 0.5728238 14.877480
##
## logistf(formula = y ~ idade_atual_anos + sexo + get(covariaveis.clinicas.frequentes[i]))
##
## Model fitted by Penalized ML
## Coefficients:
##
##               coef  se(coef) lower 0.95
## (Intercept)    -0.06852155 0.9805959 -2.10788434
## idade_atual_anos -0.07595718 0.0763754 -0.23493810
## sexoM           1.48009966 0.7350833  0.07582212
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S -0.16035504 1.1386070 -2.39264936
##
##               upper 0.95      Chisq      p
## (Intercept)    1.88951016 0.004836514 0.94455578
## idade_atual_anos 0.07414337 0.987673188 0.32031173
## sexoM           2.99990195 4.273784669 0.03870463
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S 2.38624063 0.019448711 0.88908774
##
##               method
## (Intercept)         2
## idade_atual_anos    2
## sexoM                2
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S    2
##
## Method: 1-Wald, 2-Profile penalized log-likelihood, 3-None
##
## Likelihood ratio test=6.722431 on 3 df, p=0.08129127, n=37
## Wald test = 5.884212 on 3 df, p = 0.1173815
##
## Tabela ODDS tdah
##
##                                OR          LI          LS
## (Intercept)                   0.9337733 0.13662852 6.381776
## idade_atual_anos              0.9268559 0.79799498 1.076525
## sexoM                         4.3933835 1.04012023 18.557296
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S 0.8518413 0.09144434 7.935249
##
## logistf(formula = y ~ idade_atual_anos + sexo + get(covariaveis.clinicas.frequentes[i]))
##
## Model fitted by Penalized ML
## Coefficients:
##
##               coef  se(coef) lower 0.95
## (Intercept)    0.35005918 1.04135730 -1.7986654
## idade_atual_anos -0.06436525 0.07891044 -0.2276358
## sexoM           1.28981683 0.72352434 -0.1123845
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S -1.08809915 0.72783982 -2.5920440
##
##               upper 0.95      Chisq      p method

```

```

## (Intercept)                2.4544367 0.1101120 0.74001665      2
## idade_atual_anos           0.0950803 0.6456678 0.42166583      2
## sexoM                      2.7835972 3.2488725 0.07147261      2
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S 0.3350452 2.2479170 0.13379440      2
##
## Method: 1-Wald, 2-Profile penalized log-likelihood, 3-None
##
## Likelihood ratio test=8.914031 on 3 df, p=0.03045599, n=37
## Wald test = 7.259922 on 3 df, p = 0.06405881
##
## Tabela ODDS  dificuldade_motora
##
##                                OR                LI                LS
## (Intercept)                1.4191515 0.18433489 10.925718
## idade_atual_anos           0.9376625 0.80329785  1.094502
## sexoM                      3.6321212 0.87959750 14.998115
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S 0.3368562 0.08088999  1.402795
##
## logistf(formula = y ~ idade_atual_anos + sexo + get(covariaveis.clinicas.frequentes[i]))
##
## Model fitted by Penalized ML
## Coefficients:
##
##                coef  se(coef)  lower 0.95
## (Intercept)      0.06978459 0.9939388 -1.99808941
## idade_atual_anos -0.07530643 0.0768534 -0.23561730
## sexoM            1.44159597 0.7099617  0.07710821
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S -0.94286543 1.0640329 -3.43324754
##
##                upper 0.95      Chisq      p
## (Intercept)      2.07884560 0.004836087 0.94455822
## idade_atual_anos 0.07636379 0.954329047 0.32861982
## sexoM            2.92526778 4.294029973 0.03824641
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S 1.09485279 0.805349283 0.36949882
##
##                method
## (Intercept)      2
## idade_atual_anos 2
## sexoM            2
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S 2
##
## Method: 1-Wald, 2-Profile penalized log-likelihood, 3-None
##
## Likelihood ratio test=7.511309 on 3 df, p=0.05726859, n=37
## Wald test = 6.468894 on 3 df, p = 0.09089733
##
## Tabela ODDS  disfagia
##
##                                OR                LI                LS
## (Intercept)                1.0722772 0.15284432  7.522545
## idade_atual_anos           0.9274592 0.79776668  1.078236
## sexoM                      4.2274373 1.05134571 16.998430
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S 0.3895101 0.04839447  3.135031
##
## logistf(formula = y ~ idade_atual_anos + sexo + get(covariaveis.clinicas.frequentes[i]))
##
## Model fitted by Penalized ML
## Coefficients:
##
##                coef  se(coef)  lower 0.95

```

```

## (Intercept)                0.06581663  1.00901692 -2.01586333
## idade_atual_anos           -0.07980976  0.07688555 -0.24071378
## sexoM                      1.39423543  0.70910288  0.03217722
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S -0.39868881  1.16278565 -3.01711269
##                               upper 0.95      Chisq      p
## (Intercept)                2.10995974  0.00420495  0.94829695
## idade_atual_anos           0.07104486  1.07843629  0.29904763
## sexoM                      2.85505266  4.02660591  0.04478796
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S 1.96783335  0.11146410  0.73848339
##                               method
## (Intercept)                2
## idade_atual_anos           2
## sexoM                      2
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S  2
##
## Method: 1-Wald, 2-Profile penalized log-likelihood, 3-None
##
## Likelihood ratio test=6.777537 on 3 df, p=0.0793368, n=37
## Wald test = 5.934532 on 3 df, p = 0.1148392
##
## Tabela ODDS  rec_vomito_diarreia
##                               OR      LI      LS
## (Intercept)                1.0680309  0.14780572  7.717495
## idade_atual_anos           0.9232920  0.79413211  1.073459
## sexoM                      4.0318908  1.00440346  16.184874
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S 0.6711995  0.06871769  6.555937
##
## logistf(formula = y ~ idade_atual_anos + sexo + get(covariaveis.clinicas.frequentes[i]))
##
## Model fitted by Penalized ML
## Coefficients:
##                               coef    se(coef) lower 0.95
## (Intercept)                -0.31650552  1.05114638 -2.6104541
## idade_atual_anos           -0.01936538  0.08382146 -0.1905627
## sexoM                      1.65195535  0.76551045  0.1878917
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S -2.08013938  1.05246600 -4.6079726
##                               upper 0.95      Chisq      p
## (Intercept)                1.7726841  0.08815193  0.76653988
## idade_atual_anos           0.1549137  0.05106447  0.82122126
## sexoM                      3.3031754  4.92322766  0.02649797
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S -0.1699755  4.62052301  0.03159160
##                               method
## (Intercept)                2
## idade_atual_anos           2
## sexoM                      2
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S  2
##
## Method: 1-Wald, 2-Profile penalized log-likelihood, 3-None
##
## Likelihood ratio test=11.29264 on 3 df, p=0.01024429, n=37
## Wald test = 8.460655 on 3 df, p = 0.03739158
##
## Tabela ODDS  constipacao
##                               OR      LI      LS

```

```

## (Intercept)                                0.7286910 0.09285163  5.7186993
## idade_atual_anos                          0.9808209 0.83222250  1.1559525
## sexoM                                      5.2171713 1.16364215 23.3911052
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S 0.1249128 0.01587559  0.9828429
##
## logistf(formula = y ~ idade_atual_anos + sexo + get(covariaveis.clinicas.frequentes[i]))
##
## Model fitted by Penalized ML
## Coefficients:
##
##               coef      se(coef)  lower 0.95
## (Intercept)    -0.20878957  1.23491710 -2.72932387
## idade_atual_anos -0.07411139  0.07623118 -0.23308026
## sexoM          1.47657652  0.72757325  0.08941533
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S 0.15616094  0.80499731 -1.47051579
##
##               upper 0.95      Chisq      p
## (Intercept)    2.27459454  0.02798651 0.86714055
## idade_atual_anos 0.07589172  0.94078018 0.33207728
## sexoM          2.99858548  4.36206147 0.03674781
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S 1.80085432  0.03651904 0.84844759
##
##               method
## (Intercept)          2
## idade_atual_anos      2
## sexoM                  2
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S      2
##
## Method: 1-Wald, 2-Profile penalized log-likelihood, 3-None
##
## Likelihood ratio test=6.684471 on 3 df, p=0.08266453, n=37
## Wald test = 5.867617 on 3 df, p = 0.1182316
##
## Tabela ODDS atraso_desenvolvimento_sn
##
##               OR      LI      LS
## (Intercept)    0.8115660 0.07213419 9.130751
## idade_atual_anos 0.9285683 0.79969530 1.078209
## sexoM          4.3779322 1.05183152 18.221826
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S 1.1690143 0.24131943 5.663011
##
## logistf(formula = y ~ idade_atual_anos + sexo + get(covariaveis.clinicas.frequentes[i]))
##
## Model fitted by Penalized ML
## Coefficients:
##
##               coef      se(coef)  lower 0.95
## (Intercept)    0.1439872 1.10489226 -2.12960637
## idade_atual_anos -0.0717364 0.07725688 -0.23184435
## sexoM          1.4105971 0.71004049  0.04734497
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S -0.2977386 0.79922233 -1.95380662
##
##               upper 0.95      Chisq      p
## (Intercept)    2.43283943  0.01668419 0.89722528
## idade_atual_anos 0.08094538  0.85506368 0.35512378
## sexoM          2.87680455  4.11529404 0.04249714
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S 1.28416945  0.13727763 0.71100255
##
##               method
## (Intercept)          2
## idade_atual_anos      2

```

```

## sexoM 2
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S 2
##
## Method: 1-Wald, 2-Profile penalized log-likelihood, 3-None
##
## Likelihood ratio test=6.830411 on 3 df, p=0.07750414, n=37
## Wald test = 5.94625 on 3 df, p = 0.1142548
##
## Tabela ODDS epilepsia_farmacorressistente
##
## OR LI LS
## (Intercept) 1.1548693 0.1324432 10.070154
## idade_atual_anos 0.9307762 0.7999869 1.082948
## sexoM 4.0984016 1.0190978 16.482124
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])S 0.7424954 0.1550179 3.556359
##
## logistf(formula = y ~ idade_atual_anos + sexo + get(covariaveis.clinicas.frequentes[i]))
##
## Model fitted by Penalized ML
## Coefficients:
##
## coef se(coef) lower 0.95
## (Intercept) 0.01961509 0.98596933 -2.01916676
## idade_atual_anos -0.07146257 0.07815085 -0.23327626
## sexoM 1.38495096 0.71621541 0.01000157
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])G -0.27474331 0.82932246 -1.97536521
##
## upper 0.95 Chisq p
## (Intercept) 2.00313594 0.0003911034 0.98422180
## idade_atual_anos 0.08369048 0.8258003099 0.36348973
## sexoM 2.86482201 3.8980451762 0.04834233
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])G 1.40583973 0.1074513603 0.74306459
##
## method
## (Intercept) 2
## idade_atual_anos 2
## sexoM 2
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])G 2
##
## Method: 1-Wald, 2-Profile penalized log-likelihood, 3-None
##
## Likelihood ratio test=6.775505 on 3 df, p=0.07940804, n=37
## Wald test = 5.912292 on 3 df, p = 0.1159563
##
## Tabela ODDS tipo_focal_generalizada
##
## OR LI LS
## (Intercept) 1.0198087 0.1476538 7.043569
## idade_atual_anos 0.9310311 0.7988051 1.085144
## sexoM 3.9946300 0.9813450 16.260407
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])G 0.7597671 0.1495364 3.860238
##
## logistf(formula = y ~ idade_atual_anos + sexo + get(covariaveis.clinicas.frequentes[i]))
##
## Model fitted by Penalized ML
## Coefficients:
##
## coef se(coef) lower 0.95
## (Intercept) -0.02817447 1.16305805 -2.4293540
## idade_atual_anos -0.07616362 0.07649614 -0.2367871

```



```

## sexoM 1.47060267 0.73967013 0.0659481
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])G 0.07875517 0.82263837 -1.5567497
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])I -0.25486556 0.86117558 -2.0036707
## upper 0.95 Chisq p
## (Intercept) 2.30732861 0.0005747661 0.98087312
## idade_atual_anos 0.07414684 0.9866437931 0.32056405
## sexoM 3.04155825 4.2179782492 0.03999779
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])G 1.79120736 0.0089461649 0.92464513
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])I 1.47159634 0.0858870634 0.76947251
## method
## (Intercept) 2
## idade_atual_anos 2
## sexoM 2
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])G 2
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])I 2
##
## Method: 1-Wald, 2-Profile penalized log-likelihood, 3-None
##
## Likelihood ratio test=6.633254 on 4 df, p=0.1565855, n=37
## Wald test = 5.850601 on 4 df, p = 0.2105868
##
## Tabela ODDS etiologia
## OR LI LS
## (Intercept) 0.9722187 0.09948303 9.501211
## idade_atual_anos 0.9266646 0.79764148 1.076558
## sexoM 4.3518571 1.02106808 18.547892
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])G 1.0819394 0.21575408 5.425588
## get(covariaveis.clinicas.frequentes[i])I 0.7750207 0.14330648 4.191416
##
## Warning: `data_frame()` was deprecated in tibble 1.1.0.
## i Please use `tibble()` instead.
## This warning is displayed once every 8 hours.
## Call `lifecycle::last_lifecycle_warnings()` to see where this warning was
## generated.
## # A tibble: 12 x 2
## covariaveis.clinicas.frequentes p.valores
## <chr> <dbl>
## 1 constipacao 0.0316
## 2 tea 0.0348
## 3 dificuldade_motora 0.134
## 4 di 0.187
## 5 disfagia 0.369
## 6 epilepsia_farmacorressistente 0.711
## 7 rec_vomito_diarreia 0.738
## 8 tipo_focal_generalizada 0.743
## 9 idade_1a_crise_meses 0.819
## 10 atraso_desenvolvimento_sn 0.848
## 11 tdah 0.889
## 12 etiologia 0.925

```