

- 1 - Criar arquivo style.css dentro da pasta public/css e colocar o css feito na atividade V.
- 2 - Criar o arquivo main.blade.php dentro da pasta view/layouts e colocar um dos layouts feito na atividade V.
- 3 - Alterar/criar todas as páginas do sistema utilizando o layout dos itens 1 e 2.

## Arquivos das views:

### CLIENTES

#### create.blade

```
# style.css create.blade.php x edit.blade.php index.blade.php show.blade.php
resources > views > clientes > create.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Cadastro de clientes')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7          <form action="{{route('clientes.create')}}" method="post">
8              @csrf
9              <label for="">Nome clientes</label>
10             <input type="text" name="nome" id="nome">
11             <label for="">Debito</label>
12             <input type="text" name="debito" id="debito">
13             <label for="">Descricao</label>
14             <input type="text" name="descricao" id="descricao">
15             <input type="submit" value="cadastrar">
16         </form>
17     </div>
18
19 @endsection('conteudo')
20
21
22
```

#### edit.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php x index.blade.php show.blade.php
resources > views > clientes > edit.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Edição de clientes')
4
5  @section('conteudo')
6      <form action="{{route('clientes.update', ['id' => $cliente->id])}}" method="post">
7          @csrf
8          @method('PUT')
9          <label for="">Nome clientes</label>
10         <input type="text" name="nome" id="nome" value="{{ $cliente->nome }}">
11         <label for="">Debito</label>
12         <input type="text" name="debito" id="debito" value="{{ $cliente->descricao }}">
13         <label for="">Descricao</label>
14         <input type="text" name="descricao" id="descricao" value="{{ $cliente->descricao }}">
15         <input type="submit" value="Alterar">
16     </form>
17
18 @endsection('conteudo')
19
```

## index.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php index.blade.php X show.blade.php
resources > views > clientes > index.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Página de clientes')
4
5 @section('conteudo')
6
7     <div id="form">
8         @foreach ($clientes as $cliente)
9             <ul>
10                 <li> nome do cliente: {{$cliente->nome}};</li>
11                 <li> debito do cliente {{$cliente->debito}}</li>
12                 <li> descricao {{$cliente->descricao}}</li>
13                 <li><a href="edit/{{$cliente->id}}">Editar cliente</a></li>
14
15                 <form action="{{route('clientes.delete', ['id' => $cliente->id])}}" method="post">
16                     @csrf
17                     @method('DELETE')
18                     <input type="submit" value="deletar">
19                 </form>
20             </ul>
21         @endforeach
22     </div>
23
24 @endsection('conteudo')
25
```

## show.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php index.blade.php show.blade.php X
resources > views > clientes > show.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Mostrar clientes')
4
5 @section('conteudo')
6     <div id="form">
7         <h1>Mostrar clientes</h1>
8         @foreach ($clientes as $cliente)
9             <ul>
10                 <li> nome do cliente: {{$cliente->nome}};</li>
11                 <li> debito do cliente {{$cliente->debito}}</li>
12                 <li> descricao {{$cliente->descricao}}</li>
13             </ul>
14         @endforeach
15     </div>
16 @endsection('conteudo')
17
```

## ENDEREÇO

### create.blade

```
# style.css create.blade.php X edit.blade.php index.blade.php show.blade.php
resources > views > endereco > create.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Cadastro de endereco')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7          <form action="{{route('endereco.create')}}" method="post">
8              @csrf
9              <label for="">Nome do logradouro</label>
10             <input type="text" name="logradouro" id="logradouro">
11             <label for="">Bairro</label>
12             <input type="text" name="bairro" id="bairro">
13             <label for="">Cidade</label>
14             <input type="text" name="cidade" id="cidade">
15             <label for="">UF</label>
16             <input type="text" name="uf" id="uf">
17             <input type="submit" value="cadastrar">
18         </form>
19     </div>
20
21 @endsection('conteudo')
22
23
24
25
```

### edit.blade

```
# style.css create.blade.php X edit.blade.php index.blade.php show.blade.php
resources > views > endereco > edit.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Edição de endereco')
4
5  @section('conteudo')
6      <form action="{{route('endereco.update', ['id' => $endereco->id])}}" method="post">
7          @csrf
8          @method('PUT')
9          <label for="">Nome do logradouro</label>
10         <input type="text" name="logradouro" id="logradouro" value="{{ $endereco->logradouro }}">
11         <label for="">Bairro</label>
12         <input type="text" name="bairro" id="bairro" value="{{ $endereco->bairro }}">
13         <label for="">Cidade</label>
14         <input type="text" name="cidade" id="cidade" value="{{ $endereco->cidade }}">
15         <label for="">UF</label>
16         <input type="text" name="uf" id="uf" value="{{ $endereco->uf }}">
17         <input type="submit" value="Alterar">
18     </form>
19
20 @endsection('conteudo')
```

## index.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php index.blade.php X show.blade.php
resources > views > endereco > index.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Página de endereco')
4
5 @section('conteudo')
6
7     <div id="form">
8         @foreach ($endereco as $endereco)
9             <ul>
10                 <li> nome do logradouro: {{$endereco->logradouro}};</li>
11                 <li> bairro {{$endereco->bairro}}</li>
12                 <li> cidade {{$endereco->cidade}}</li>
13                 <li> uf {{$endereco->uf}}</li>
14                 <li><a href="edit/{{$endereco->id}}">Editar endereco</a></li>
15
16                 <form action="{{route('endereco.delete', ['id' => $endereco->id])}}" method="post">
17                     @csrf
18                     @method('DELETE')
19                     <input type="submit" value= "deletar">
20                 </form>
21             </ul>
22         @endforeach
23     </div>
24 @endsection('conteudo')
25
26
```

## show.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php index.blade.php show.blade.php X
resources > views > endereco > show.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Mostrar endereco')
4
5 @section('conteudo')
6
7     <div id="form">
8         <h1> Mostrar endereco</h1>
9         @foreach ($endereco as $endereco)
10             <ul>
11                 <li> nome do logradouro: {{$endereco->logradouro}};</li>
12                 <li> bairro {{$endereco->bairro}}</li>
13                 <li> cidade {{$endereco->cidade}}</li>
14                 <li> uf {{$endereco->uf}}</li>
15             </ul>
16         @endforeach
17     </div>
18 @endsection('conteudo')
19
20
```

## ENTRADA

### create.blade

```
# style.css create.blade.php X edit.blade.php index.blade.php show.blade.php
resources > views > entrada > create.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Cadastro de entrada')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7          <form action="{{route('entrada.create')}}" method="post">
8              @csrf
9              <label for="">Data da entrada</label>
10             <input type="text" name="data_entrada" id="data_entrada">
11             <label for="">Data da saida</label>
12             <input type="text" name="data_saida" id="data_saida">
13             <input type="submit" value="cadastrar">
14         </form>
15     </div>
16
17 @endsection('conteudo')
18
19
20
21
```

### edit.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php X index.blade.php show.blade.php
resources > views > entrada > edit.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Edição de entrada')
4
5  @section('conteudo')
6      <form action="{{route('entrada.update', ['id' => $entrada->id])}}" method="post">
7          @csrf
8          @method('PUT')
9          <label for="">Data da entrada </label>
10         <input type="text" name="data_entrada" id="data_entrada" value="{{ $entrada->quantidade }}">
11         <label for="">Data da saida</label>
12         <input type="text" name="data_saida" id="data_saida" value="{{ $entrada->data_saida }}">
13         <input type="submit" value="Alterar">
14     </form>
15 @endsection('conteudo')
16
```



## index.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php index.blade.php x show.blade.php
resources > views > entrada > index.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Página de entrada')
4
5  @section('conteudo')
6
7      <div id="form">
8          @foreach ($entrada as $entrada)
9              <ul>
10                 <li> data da entrada: {{ $entrada->data_entrada }};</li>
11                 <li> data da saida {{ $entrada->data_saida }}</li>
12                 <li><a href="edit/{{ $entrada->id }}">Editar entrada</a></li>
13
14                 <form action="{{ route('entrada.delete', ['id' => $entrada->id]) }}" method="post">
15                     @csrf
16                     @method('DELETE')
17                     <input type="submit" value= "deletar">
18                 </form>
19             </ul>
20          @endforeach
21      </div>
22  @endsection('conteudo')
23
```

## show.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php index.blade.php show.blade.php x
resources > views > entrada > show.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Mostrar entrada')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7          <h1> Mostrar entrada</h1>
8          @foreach ($entrada as $entrada)
9              <ul>
10                 <li> Data da entrada: {{ $entrada->data_entrada }};</li>
11                 <li> data da Saida{{ $entrada->data_saida }}</li>
12             </ul>
13          @endforeach
14      </div>
15  @endsection('conteudo')
16
```

## FORNECEDOR

### create.blade

```
# style.css create.blade.php X edit.blade.php index.blade.php show.blade.php
resources > views > fornecedor > create.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Cadastro de fornecedor')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7          <form action="{{route('fornecedor.create')}}" method="post">
8              @csrf
9              <label for="">Nome Fornecedor</label>
10             <input type="text" name="nome" id="nome">
11             <label for="">CNPJ</label>
12             <input type="text" name="cnpj" id="cnpj">
13             <label for="">Email</label>
14             <input type="text" name="email" id="email">
15             <input type="submit" value="cadastrar">
16         </form>
17     </div>
18 @endsection('conteudo')
19
20
21
```

### edit.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php X index.blade.php show.blade.php
resources > views > fornecedor > edit.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Edição de fornecedor')
4
5  @section('conteudo')
6      <form action="{{route('fornecedor.update', ['id' => $fornecedor->id])}}" method="post">
7          @csrf
8          @method('PUT')
9          <label for="">Nome fornecedor</label>
10         <input type="text" name="nome" id="nome" value="{{ $fornecedor->nome }}">
11         <label for="">CNPJ</label>
12         <input type="text" name="CNPJ" id="CNPJ" value="{{ $fornecedor->CNPJ }}">
13         <label for="">Email</label>
14         <input type="text" name="email" id="email" value="{{ $fornecedor->email }}">
15         <input type="submit" value="Alterar">
16     </form>
17 @endsection('conteudo')
18
```

## index.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php index.blade.php x show.blade.php
resources > views > fornecedor > index.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Página de fornecedor')
4
5 @section('conteudo')
6
7     <div id="form">
8         @foreach ($fornecedor as $fornecedor)
9             <ul>
10                 <li> nome do fornecedor: {{$fornecedor->nome}};</li>
11                 <li> CNPJ do fornecedor {{$fornecedor->CNPJ}}</li>
12                 <li> email {{$fornecedor->email}}</li>
13                 <li><a href="edit/{{$fornecedor->id}}">Editar fornecedor</a></li>
14
15                 <form action="{{route('fornecedor.delete', ['id' => $fornecedor->id])}}" method="post">
16                     @csrf
17                     @method('DELETE')
18                     <input type="submit" value= "deletar">
19                 </form>
20             </ul>
21         @endforeach
22     </div>
23 @endsection('conteudo')
```

## show.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php index.blade.php show.blade.php x
resources > views > fornecedor > show.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Mostrar fornecedor')
4
5 @section('conteudo')
6     <div id="form">
7         <h1> Mostrar fornecedor</h1>
8         @foreach ($fornecedor as $fornecedor)
9             <ul>
10                 <li> nome do fornecedor: {{$fornecedor->nome}};</li>
11                 <li> CNPJ do fornecedor {{$fornecedor->CNPJ}}</li>
12                 <li> email {{$fornecedor->email}}</li>
13             </ul>
14         @endforeach
15     </div>
16 @endsection('conteudo')
```



## ITENS ENTRADA

### create.blade

```
# style.css create.blade.php X edit.blade.php index.blade.php show.blade.php
resources > views > itensentrada > create.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Cadastro de itens entrada')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7          <form action="{{route('itensentrada.create')}}" method="post">
8              @csrf
9              <label for="">Nome itens entrada</label>
10             <input type="text" name="nome_itens_entrada" id="nome_itens_entrada">
11             <label for="">Descricao</label>
12             <input type="text" name="descricao" id="descricao">
13             <input type="submit" value="cadastrar">
14         </form>
15     </div>
16 @endsection('conteudo')
17
18
19
20
```

### edit.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php X index.blade.php show.blade.php
resources > views > itensentrada > edit.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Edição de itens entrada')
4
5  @section('conteudo')
6      <form action="{{route('itensentrada.update', ['id' => $itensentrada->id])}}" method="post">
7          @csrf
8          @method('PUT')
9          <label for="">Nome dos itens entrada</label>
10         <input type="text" name="nome_itens_entrada" id="nome_itens_entrada" value="{{ $itensentrada->nome_itens_entrada }}">
11         <label for="">Descrição</label>
12         <input type="text" name="descricao" id="descricao" value="{{ $itensentrada->descricao }}">
13         <input type="submit" value="Alterar">
14     </form>
15 @endsection('conteudo')
```

## index.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php index.blade.php X show.blade.php
resources > views > itensentrada > index.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Página de itens entrada')
4
5 @section('conteudo')
6
7     <div id="form">
8         @foreach ($itensentrada as $itensentrada)
9             <ul>
10                 <li> nome itens entrada: {{$itensentrada->nome_itens_entrada}};</li>
11                 <li> descricao {{$itensentrada->descricao}}</li>
12                 <li><a href="edit/{{$itensentrada->id}}">Editar itens entrada</a></li>
13
14                 <form action="{{route('itensentrada.delete', ['id' => $itensentrada->id])}}" method="post">
15                     @csrf
16                     @method('DELETE')
17                     <input type="submit" value= "deletar">
18                 </form>
19             </ul>
20         @endforeach
21     </div>
22 @endsection('conteudo')
23
```

## show.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php index.blade.php show.blade.php X
resources > views > itensentrada > show.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Mostrar itens entrada')
4
5 @section('conteudo')
6     <div id="form">
7         <h1> Mostrar itens entrada</h1>
8         @foreach ($itensentrada as $itensentrada)
9             <ul>
10                 <li> Nome itens entrada: {{$itensentrada->nome_itens_entrada}};</li>
11                 <li> descricao{{$itensentrada->descricao}}</li>
12             </ul>
13         @endforeach
14     </div>
15 @endsection('conteudo')
```

## ITENS VENDAS

### create.blade

```
# style.css  create.blade.php X  edit.blade.php  index.blade.php  show.blade.php
resources > views > itensvendas > create.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Cadastro de itens vendas')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7          <form action="{{route('ItensVendas.create')}}" method="post">
8              @csrf
9              <label for="">Quantidade</label>
10             <input type="text" name="quantidade" id="quantidade">
11             <label for="">Valor Unitario</label>
12             <input type="text" name="valor_unitario" id="valor_unitario">
13             <input type="submit" value="cadastrar">
14         </form>
15     </div>
16 @endsection('conteudo')
17
18
19
20
21
```

### edit.blade

```
# style.css  create.blade.php  edit.blade.php X  index.blade.php  show.blade.php
resources > views > itensvendas > edit.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Edição de itens vendas')
4
5  @section('conteudo')
6      <form action="{{route('ItensVendas.update', ['id' => $ItensVendas->id])}}" method="post">
7          @csrf
8          @method('PUT')
9          <label for="">Quantidade </label>
10         <input type="text" name="quantidade" id="quantidade" value="{{ $ItensVendas->quantidade }}">
11         <label for="">Valor Unitario</label>
12         <input type="text" name="valor_unitario" id="valor_unitario" value="{{ $ItensVendas->valor_unitario }}">
13         <input type="submit" value="Alterar">
14     </form>
15 @endsection('conteudo')
16
```

## index.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php index.blade.php X show.blade.php
resources > views > itensvendas > index.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Página de itens vendas')
4
5 @section('conteudo')
6     <div id="form">
7         @foreach ($ItensVendas as $ItensVendas)
8             <ul>
9                 <li> Quantidade: {{ $ItensVendas->quantidade }};</li>
10                <li> Valor Unitario {{ $ItensVendas->valor_unitario }}</li>
11                <li><a href="edit/{{ $ItensVendas->id }}">Editar Itens venda</a></li>
12            </ul>
13            <form action="{{ route('ItensVendas.delete', ['id' => $ItensVendas->id]) }}" method="post">
14                @csrf
15                @method('DELETE')
16                <input type="submit" value="deletar">
17            </form>
18        </div>
19    @endforeach
20 </div>
21 @endsection('conteudo')
22
```

## show.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php index.blade.php show.blade.php X
resources > views > itensvendas > show.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Mostrar itens vendas ')
4
5 @section('conteudo')
6     <div id="form">
7         <h1> Mostrar itens vendas</h1>
8         @foreach ($ItensVendas as $ItensVendas)
9             <ul>
10                <li> Quantidade: {{ $ItensVendas->quantidade }};</li>
11                <li> Valor Unitario {{ $ItensVendas->valor_unitario }}</li>
12            </ul>
13        @endforeach
14    </div>
15 @endsection('conteudo')
```

## PRODUTO

### create.blade

```
# style.css create.blade.php X edit.blade.php index.blade.php show.blade.php
resources > views > produto > create.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Cadastro de produtos')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7          <form action="{{route('produto.create')}}" method="post">
8              @csrf
9              <label for="">Nome produto</label>
10             <input type="text" name="nome" id="nome">
11             <label for="">Tipo</label>
12             <input type="text" name="tipo" id="tipo">
13             <input type="submit" value="cadastrar">
14         </form>
15     </div>
16
17 @endsection('conteudo')
18
19
20
21
```

### edit.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php X index.blade.php show.blade.php
resources > views > produto > edit.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Edição de produtos')
4
5  @section('conteudo')
6      <form action="{{route('produto.update', ['id' => $produto->id])}}" method="post">
7          @csrf
8          @method('PUT')
9          <label for="">Nome produto</label>
10         <input type="text" name="nome" id="nome" value="{{ $produto->nome }}">
11         <label for="">Tipo</label>
12         <input type="text" name="tipo" id="tipo" value="{{ $produto->tipo }}">
13         <input type="submit" value="Alterar">
14     </form>
15 @endsection('conteudo')
```



## index.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php index.blade.php X show.blade.php
resources > views > produto > index.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Página de produtos')
4
5 @section('conteudo')
6
7     <div id="form">
8         @foreach ($produto as $produto)
9             <ul>
10                 <li> nome do produto: {{$produto->nome}};</li>
11                 <li> tipo do produto {{$produto->tipo}}</li>
12                 <li><a href="edit/{{$produto->id}}">Editar produto</a></li>
13
14                 <form action="{{$route('produto.delete', ['id' => $produto->id])}}" method="post">
15                     @csrf
16                     @method('DELETE')
17                     <input type="submit" value= "deletar">
18                 </form>
19             </ul>
20         @endforeach
21     </div>
22 @endsection('conteudo')
```

## show.blade

```
# style.css X create.blade.php edit.blade.php index.blade.php show.blade.php X
resources > views > produto > show.blade.php
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Mostrar produtos')
4
5 @section('conteudo')
6     <div id="form">
7         <h1> Mostrar produtos</h1>
8         @foreach ($produto as $produto)
9             <ul>
10                 <li> nome do produto: {{$produto->nome}};</li>
11                 <li> Tipo {{$produto->tipo}}</li>
12             </ul>
13         @endforeach
14     </div>
15 @endsection('conteudo')
16
```

## VENDAS

### create.blade

```
# style.css create.blade.php X edit.blade.php index.blade.php show.blade.php
resources > views > vendas > create.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Cadastro de vendas')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7          <form action="{{route('vendas.create')}}" method="post">
8              @csrf
9              <label for="">Valor total da venda</label>
10             <input type="text" name="valor_total" id="valor_total">
11             <label for="">Valor do troco</label>
12             <input type="text" name="valor_troco" id="valor_troco">
13             <label for="">Desconto</label>
14             <input type="text" name="desconto" id="desconto">
15             <input type="submit" value="cadastrar">
16         </form>
17     </div>
18 @endsection('conteudo')
19
20
```

### edit.blade

```
# style.css create.blade.php X edit.blade.php index.blade.php show.blade.php
resources > views > vendas > edit.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Edição de vendas')
4
5  @section('conteudo')
6      <form action="{{route('vendas.update', ['id' => $vendas->id])}}" method="post">
7          @csrf
8          @method('PUT')
9          <label for="">Valor total da venda </label>
10         <input type="text" name="valor_total" id="valor_total" value="{{ $vendas->valor_total }}">
11         <label for="">Valor do troco</label>
12         <input type="text" name="valor_troco" id="valor_troco" value="{{ $vendas->valor_troco }}">
13         <label for="">Desconto</label>
14         <input type="text" name="desconto" id="desconto" value="{{ $vendas->desconto }}">
15         <input type="submit" value="Alterar">
16     </form>
17 @endsection('conteudo')
18
```

## index.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php index.blade.php x show.blade.php
resources > views > vendas > index.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Página de vendas')
4
5  @section('conteudo')
6
7      <div id="form">
8          @foreach ($vendas as $vendas)
9              <ul>
10                 <li> Valor total da venda: {{$vendas->valor_total}};</li>
11                 <li> Valor do troco da venda {{$vendas->valor_troco}}</li>
12                 <li> Desconto  {{$vendas->desconto}}</li>
13                 <li><a href="edit/{{$vendas->id}}">Editar venda</a></li>
14
15                 <form action="{{route('vendas.delete', ['id' => $vendas->id])}}" method="post">
16                     @csrf
17                     @method('DELETE')
18                     <input type="submit" value= "deletar">
19                 </form>
20             </ul>
21         @endforeach
22     </div>
23 @endsection('conteudo')
24
```

## show.blade

```
# style.css create.blade.php edit.blade.php index.blade.php show.blade.php x
resources > views > vendas > show.blade.php
1  @extends('layouts.main')
2
3  @section('titulo', 'Mostrar vendas')
4
5  @section('conteudo')
6      <div id="form">
7          <h1> Mostrar vendas</h1>
8          @foreach ($vendas as $vendas)
9              <ul>
10                 <li> Valor total da venda: {{$vendas->valor_total}};</li>
11                 <li> Valor do troco da venda {{$vendas->valor_troco}}</li>
12                 <li> Desconto  {{$vendas->desconto}}</li>
13             </ul>
14          @endforeach
15      </div>
16  @endsection('conteudo')
```

## Arquivo layouts:

### main.blade

# style.css main.blade.php X

resources > views > layouts > main.blade.php

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <!-- CSS only -->
8     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
9     <!-- CSS local -->
10    <link rel="stylesheet" href="../../css/style.css">
11
12    <title>@yield('titulo')</title>
13 </head>
14 <body>
15     <div id="container">
16         <div id="header">
17             <h1>Sistema de vendas</h1>
18         </div>
19         <div id="nav">
20             <ul>
21                 <li><a href="#">Clientes</a></li>
22                 <li><a href="#">Produtos</a></li>
23                 <li><a href="#">Fornecedores</a></li>
24                 <li><a href="#">Entradas</a></li>
25                 <li><a href="#">Vendas</a></li>
26                 <li><a href="#">Itens Vendas</a></li>
27                 <li><a href="#">Itens Entrada</a></li>
28             </ul>
29         </div>
30
31         <div id="conteudo">
32             @yield('conteudo')
33         </div>
34
35         <div id="footer">
36             copyright @ WEB II
37         </div>
38     </div>
39     <!-- JavaScript Bundle with Popper -->
40     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-ka7Sk0Gln4gmtz
41 </body>
42 </html>
```


## Arquivo css:

### style.css

```
main.blade.php  # style.css  X
public > css > # style.css > ...
1  body {
2      width: 100%;
3      max-width: 1500px;
4      background-color: # White;
5      margin: 2em auto;
6      font: .9em/1.2 Arial, Helvetica, sans-serif;
7  }
8  #header{
9      border-radius: 5px;
10     padding: 10px;
11     background-color: # rgb(207,232,220);
12     border: 2px solid # rgb(79,185,227);
13
14 }
15
16
17 #conteudo{
18     border-radius: 5px;
19     padding: 50px;
20     background-color: # rgb(207,232,220);
21     border: 2px solid # rgb(79,185,227);
22 }
23
24 #nav{
25     background: # rgb(207,232,220);
26     border: 2px solid # rgb(79,185,227);
27     padding: 2px 0px;
28     margin-bottom: 20px;
29 }
30
31 #nav ul {
32     margin: 0 0 0 250px;
33     padding: 10px;
34     list-style-type: none;
35     border-left: 1px;
36
37 }
38 #nav li{
39
40     display: inline;
41     border-radius: 5px;
42     padding: 10px;
43
44 }
45 #nav li a {
46     color: # black;
47     text-decoration: none;
48     font-weight: 900;
49
50 }
51
52 #nav li a:hover{
53     text-decoration: none;
54     color: # black;
55     background-color: # White;
56
57 }
58
59 #footer{
60     border-radius: 5px;
61     padding: 10px;
62     background: # rgb(207,232,220);
63     border: 2px solid # rgb(79,185,227);
64     bottom: 0;
65     position: fixed;
66     text-align: center;
67     width: 100%;
68     max-width: 1500px;
69 }
```



## Arquivo de routes:



```
main.blade.php # style.css web.php X
routes > web.php
6  /*
7  |-----
8  | Web Routes
9  |-----
10 |
11 | Here is where you can register web routes for your application. These
12 | routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
13 | contains the "web" middleware group. Now create something great!
14 |
15 */
16
17 Route::get('/', function(){
18     return view('layouts.main');
19 });
20
21
```