Utilizando os conceitos apresentados em aula e o material sobre layouts:

Considerando as técnicas de construção de layouts: Faça 3 layouts para seu sistema utilizando cada uma das técnicas abaixo

1 Layout utilizando a técnica Normal Flow:

Arquivo main.blade

```
main.blade_layout1.php X main.blade_layout2.php
resources > views > layouts > 🖷 main.blade_layout1.php
  1 <!DOCTYPE html>
      <html lang="en">
         <meta charset="UTF-8">
          <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-</pre>
         <link rel="stylesheet" href="../css/style_layout1.css">
         <h1>Sistema de Vendas</h1>
         Este sistema possui: 
         Cadastro de Produtos
         Cadastro de Entrada
          Cadastro de Fornecedores<span>Cadastro de ItensEntrada</span> e <span>Cadastro de ItensVendas</span>
         Cadastro de Vendas<span>Cadastro de Clientes</span>, todas as funcionalidades referentes a um sistema de vendas:
          <img src="img/sistema.jpg">
```

Arquivo style.css

```
web.php
               main.blade_layout1.php
                                          main.blade_layout2.php
                                                                     # style_layout1.css X
public > css > # style_layout1.css > 4 span
  body {
          width: 500px;
          margin: 0 auto;
           background:  rgba(255,84,104,0.3);
           border: 2px solid  grgb(255,84,104);
           padding: 10px;
          margin: 10px;
         span {
           background: white;
           border: 1px solid □ black;
 16
```





- 1 Layout utilizando Flexbox

Arquivo main.blade

```
web.php
               main.blade_layout1.php main.blade_layout2.php X # style_layout1.css # style_layout2.css
resources > views > layouts > 🦛 main.blade_layout2.php
     <!DOCTYPE html>
     <html lang="en">
          <meta charset="utf-8">
         <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-</pre>
          <link rel="stylesheet" href="../css/style_layout2.css">
          <title>Sistema de vendas</title>
           <h1>Sistema de vendas</h1>
             <h2>Cadastro de clientes</h2>
             No cadastro de clientes é possível cadastrar os seguintes dados: Nome do cliente, débito e descrição.
             <h2>Cadastro de Produtos</h2>
              No cadastro de clientes é possível cadastrar os seguintes dados: Nome do produto e tipo do produto.
             <h2>Cadastro de Fornecedores /h2
 28
              No cadastro de clientes é possível cadastrar os seguintes dados: Nome do fornecedor, CNPF e email.
```

Arquivo style.css

```
e web.php
                main.blade_layout1.php
                                                                                         # style_layout2.css X
                                          main.blade_layout2.php
                                                                     # style_layout1.css
public > css > # style_layout2.css > ...
       html {
          font-family: sans-serif;
        body {
         margin: 0;
        header {
          background: □purple;
          height: 100px;
         text-align: center;
          color: ☐white;
          line-height: 100px;
          margin: 0;
        article {
         padding: 10px;
           margin: 10px;
           background: ■aqua;
```





- 1 Layout utilizando layout-grids

Arquivo main.blade

```
main.blade_layout3.php × # style_layout3.css
                                                                                        main.blade_layout2.php
                                                                                                                   # style_layout1.css
resources > views > layouts > 🦇 main.blade_layout3.php
      <!DOCTYPE html>
     <html lang="en">
          <meta charset="utf-8">
          <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
         k href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
         <title>Sistema de vendas</title>
          body
<h1>Sistema de vendas</h1>
              <div>Entrada</div>
              <div>ItensEntrada</div>
              <div>Vendas</div>
              <div>ItensVendas</div>
              <div>Produtos</div>
              <div>Fornecedor</div>
              <div>Endereco</div>
```

Arquivo style.css

```
main.blade_layout1.php
web.php
                                           main.blade_layout3.php
                                                                      # style_layout3.css X
public > # style_layout3.css > 4 .container > div
       body {
           width: 90%;
           max-width: 900px;
           margin: 2em auto;
           font: .9em/1.2 Arial, Helvetica, sans-serif;
       .container > div {
           border-radius: 5px;
           padding: 10px;
           background-color: ■rgb(207,232,220);
           border: 2px solid ■ rgb(79,185,227);
       H
 13
```



