



Remontoijan muistilista asbestista

1. Asbesti

Vuoteen 1993 asti rakentamisessa yleisesti käytettyä asbestia löytyy miljoonista suomalaisista kodeista ja rakennuksista. Asbestia on käytetty varsinkin kylpyhuoneissa ja keittiöissä.

- Asbestipöly on hengitettynä **terveydelle erittäin vaarallista**.
- Asbestipitoisten rakenteiden rikkoutuessa ilmaan leviää asbestipölyä.
- Asbestia käytettiin useissa eri rakennusmateriaaleissa, mm. erilaisissa eristeissä, muovimatoissa, lattialiimoissa, täyteaineissa, maaleissa, laattojen kiinnitys- ja saumalaasteissa, rakennuslevyissä ja kattomateriaaleissa.
- Myös uudemmissa materiaaleissa on asbestiriski, jos ne on tuotu itse ulkomailta.
- Asbestirakenteita **EI** saa purkaa itse.
- Ehjät ja kapseloidut asbestirakenteet eivät aiheuta vaaraa.

2. Asbestilaki

Asbestilain mukaan asbestikartoitus on pakollinen ennen vuotta 1994 rakennetuissa remonttikohdeissa, jos remontti sisältää purkutöitä tai minkäänlaista pintojen rikkomista (myös esim. hiomista tai poraamista).

Purettavien rakenteiden asbestipitoisuus on lain mukaan selvitettävä AINA. Purkutöiden tekeminen asbestipurkuna ei siis yksistään riitä, vaan purkaminen edellyttää aina myös asbestikartoituksen tekemistä.

3. Asbestikartoitus

- Selvitetään, missä asbestia mahdollisesti on ja kuinka paljon.
- Kartoittaja tilaa keräämilleen näytteille asbestianalyysin esim. bestLabilta.
- Kartoituksesta laaditaan kirjallinen dokumentti.
- Asbestikartoitusdokumentti liitetään rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan ja annetaan asbestipurkajien käyttöön.



Asbestikartoittaja

- Vain riittävän pätevä ammattilainen voi tehdä asbestikartoituksen.
- Luotettavan asbestikartoittajan löydät ottamalla yhteyttä bestLabiin.

4. Asbestipurku

Jos asbestikartoituksessa ilmenee asbestia, purkutyöt on tehtävä asbestipurkuna.

- Vain **asbestipurkuluvan** saaneet ammattilaiset saavat purkaa asbestia.
- Luotettavien ammattilaisten löytämiseksi ota yhteyttä bestLabiin.
- Asbestikartoituksen tulokset määrittävät purkutavan.
- Asbestipurkutyön toteuttaja tekee työstä ennakkoilmoituksen työsuojeluviranomaiselle.
- Purkamisen lopuksi asbestipurkutyön toteuttaja tarkistaa mittauksella, että ilmassa ei ole asbestia.
- Tilan puhtaus ja jatkokäytön turvallisuuteen liittyvät havainnot kirjataan yhdessä rakennuttajan kanssa laadittavaan asiakirjaan.
- Asbestipurun jälkeen remonttia voidaan jatkaa normaalisti.