



TUGAS PERTEMUAN SESI 2

Nama : M Fajar Muhaimin Azis

Nim 20240040321

Kelas : TI24E

Semester 4

Mata Kuliah : Pemrograman Berorientasi Objek

Dosen Pengampu : YULHAN WAHYUDIN, M.Kom

Soal :

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan class dan object!
2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis method !
3. Berdasarkan gambar berikut ini, jelaskan masing-masing bagian sesuai dengan nomor yang ada!

```
public class Komputer { 1
    String jenis_komputer; 2
    private String merk;

    public void setDataKomputer(String jenis, String merk){ 3
        jenis_komputer = jenis;
        this.merk = merk;
    }

    public String getJenis(){ 4
        return jenis_komputer;
    }

    public String getMerk(){ 5
        return merk;
    }

    public static void main(String[] args){
        Komputer mykom = new Komputer(); 6
        mykom.setDataKomputer("Laptop", "Macbook"); 7
        System.out.println(mykom.getJenis());
        System.out.println(mykom.getMerk()); 8
    }
}
```

ANSWER :

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *class* dan *object*!

a. Class

Class adalah cetak biru (blueprint) atau rancangan untuk membuat sebuah object.

Class berisi:

- Atribut / variabel (data)
- Method (fungsi/perilaku)

Contoh pada gambar:

```
public class Komputer {
```

Komputer adalah sebuah class.

Jadi, class itu seperti desain rumah.

b. Object

Object adalah hasil dari pembuatan (instansiasi) class.

Object memiliki data dan bisa menjalankan method dari class tersebut.

Contoh pada gambar:

```
Komputer mykom = new Komputer();
```

mykom adalah object dari class Komputer.

Jadi, kalau class itu desain rumah, object itu rumah yang sudah dibangun.

2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis method!

Dalam OOP (Java), method dibagi menjadi beberapa jenis:

a. Method Tanpa Nilai Balik (Void Method)

Method yang tidak mengembalikan nilai.

Contoh:

```
public void setDataKomputer(String jenis, String merk)
```

Karena menggunakan void, berarti tidak ada nilai yang dikembalikan.

b. Method Dengan Nilai Balik (Return Type)

Method yang mengembalikan nilai menggunakan return.

Contoh:

```
public String getJenis()
```

Method ini mengembalikan nilai bertipe String.

c. Method dengan Parameter

Method yang menerima input.

Contoh:

```
setDataKomputer(String jenis, String merk)
```

Memiliki parameter jenis dan merk.

d. Method Tanpa Parameter

Method yang tidak menerima input.

Contoh:

```
public String getMerk()
```

Tidak memiliki parameter.

e. Method Static

Method yang bisa dipanggil tanpa membuat object.

Contoh:

```
public static void main(String[] args)
```

3. Penjelasan bagian sesuai nomor pada gambar

Berikut penjelasannya berdasarkan nomor:

Nomor 1

```
public class Komputer {
```

Deklarasi class bernama Komputer.

Nomor 2

```
String jenis_komputer;
```

```
private String merk;
```

Atribut / variabel instance dari class.

- jenis_komputer
- merk (bersifat private)

Nomor 3

```
public void setDataKomputer(String jenis, String merk){  
    jenis_komputer = jenis;  
    this.merk = merk;  
}
```

Method untuk mengisi data atribut (setter).

Menggunakan parameter dan tidak mengembalikan nilai.

Nomor 4

```
public String getJenis(){  
    return jenis_komputer;  
}
```

Method getter untuk mengambil nilai jenis_komputer.

Nomor 5

```
public String getMerk(){  
    return merk;  
}
```

Method getter untuk mengambil nilai merk.

Nomor 6

```
Komputer mykom = new Komputer();
```

Pembuatan object bernama mykom dari class Komputer.

Nomor 7

```
mykom.setDataKomputer("LAPTOP", "MACBOOK");
```

Pemanggilan method setDataKomputer untuk mengisi data object.

Nomor 8

```
System.out.println(mykom.getJenis());
```

```
System.out.println(mykom.getMerk());
```

Menampilkan output dari method getter ke layar.