



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial
Asignatura: Ingeniería de Software I

Estudiantes: Jared Mijail Ramirez Escalan, Nicolas Rodriguez Piraban
Daniela Ariadna Rueda Hernand, Silvana Suarez Carvajal

Cada test fue realizado con la herramienta de test que viene con vue.
Un test sigue la siguiente estructura:

```
JavaScript

import { describe, it, expect, vi, beforeEach } from 'vitest'
import { mount } from '@vue/test-utils'
import PlanEntrenamientoForm from
  '../PlanEntrenamientoForm.vue'

// Mock del composable useApi
const mockCreatePlan = vi.fn()
const mockLoading = { value: false }
const mockError = { value: null }

vi.mock('@composables/useApi', () => ({
  useApi: () => ({
    createPlan: mockCreatePlan,
    loading: mockLoading,
    error: mockError,
  }),
}))

describe('PlanEntrenamientoForm', () => {
  const mockEjercicios = [
    { id: 1, name: 'Flexiones' },
    { id: 2, name: 'Sentadillas' },
  ]

  beforeEach(() => {
    vi.clearAllMocks()
    mockLoading.value = false
    mockError.value = null
  })
```

```

it('debe renderizar el formulario correctamente', () => {
  const wrapper = mount(PlanEntrenamientoForm, {
    props: { ejercicios: mockEjercicios },
  })

  expect(wrapper.find('input[type="text"]').exists()).toBe(true)
  expect(wrapper.find('select').exists()).toBe(true)
  expect(wrapper.find('textarea').exists()).toBe(true)

  expect(wrapper.find('button[type="submit"]').exists()).toBe(true)

  expect(wrapper.findAll('input[type="checkbox"]')).toHaveLength(
    2
  )
})

it('debe validar campos requeridos', async () => {
  const wrapper = mount(PlanEntrenamientoForm, {
    props: { ejercicios: mockEjercicios },
  })

  // Intentar enviar sin datos
  await wrapper.find('form').trigger('submit')
  expect(mockError.value).toBe('El nombre es requerido')

  // Llenar solo nombre
  await wrapper.find('input[type="text"]').setValue('Plan de prueba')
  await wrapper.find('form').trigger('submit')
  expect(mockError.value).toBe('El tipo es requerido')
})

it('debe enviar datos correctos cuando el formulario es válido', async () => {
  mockCreatePlan.mockResolvedValue({ id: 1 })

  const wrapper = mount(PlanEntrenamientoForm, {
    props: { ejercicios: mockEjercicios },
  })

```

```

    })

    // Llenar formulario
    await wrapper.find('input[type="text"]').setValue('Plan de prueba')
    await wrapper.find('select').setValue('Fuerza')
    await wrapper.find('textarea').setValue('Descripción del plan')

    // Seleccionar ejercicio
    await
    wrapper.findAll('input[type="checkbox"]')[0].setChecked()

    // Enviar formulario
    await wrapper.find('form').trigger('submit')

    // Verificar datos enviados
    expect(mockCreatePlan).toHaveBeenCalledWith({
      name: 'Plan de prueba',
      type: 'Fuerza',
      description: 'Descripción del plan',
      ejercicios: [1],
    })
  })
})

it('debe emitir evento created y resetear formulario al crear exitosamente', async () => {
  mockCreatePlan.mockResolvedValue({ id: 1 })

  const wrapper = mount(PlanEntrenamientoForm, {
    props: { ejercicios: mockEjercicios },
  })

  // Llenar y enviar formulario
  await wrapper.find('input[type="text"]').setValue('Plan de prueba')
  await wrapper.find('select').setValue('Fuerza')
  await wrapper.find('form').trigger('submit')

```

```

    // Verificar evento emitido
    expect(wrapper.emitted('created')).toBeTruthy()

    // Verificar que se reseteó el formulario

    expect(wrapper.find('input[type="text"]').element.value).toBe('')
    expect(wrapper.find('select').element.value).toBe('')
  })

  it('debe mostrar estado de carga correctamente', async () => {
    mockLoading.value = true

    const wrapper = mount(PlanEntrenamientoForm, {
      props: { ejercicios: mockEjercicios },
    })

    const submitButton = wrapper.find('button[type="submit"]')
    expect(submitButton.text()).toBe('Creando...')
    expect(submitButton.attributes('disabled')).toBeDefined()
  })
})

```

Jared Mijail Ramirez Escalante

[PlanEntrenamientoForm.test.js](#)

[ExerciseForm.test.js](#)

[Login.test.js](#)

Nicolas Rodriguez Piraban

Se hicieron funcionalidades donde se verifica que: el welcome de el nombre, que cuando no hayan eventos alerte y que cuando no hayan grupos alerte

Daniela Ariadna Rueda Hernandez

[signup.test.js](#)

Dentro de este hay 3 test que verifican, funcionalidad de registro,

funcionalidad de cambios y funcionalidad de visualización del formulario

Silvana Suarez Carvajal

[useStudents.test.js](#)

[useGroups.test.js](#)

[GrupoDashboard.test.js](#)

Los tests evalúan el flujo base del sistema.

También se debe ejecutar un analizador estático de código (linter) sobre la carpeta del proyecto en el repositorio.

Herramienta utilizada: eslint

Configuración:

```
JavaScript
import js from '@eslint/js'
import vue from 'eslint-plugin-vue'

export default [
  js.configs.recommended,
  {
    ignores: [
      'coverage/**',
      'dist/**',
      'node_modules/**',
      '*.config.js',
      '*.config.ts'
    ]
  },
  {
    files: ['**/*.vue'],
    languageOptions: {
      parser: vue.parser,
      parserOptions: {
        ecmaVersion: 'latest',
        sourceType: 'module'
      },
    },
    globals: {
      window: 'readonly',
      document: 'readonly',
      console: 'readonly'
    }
  },
  {
    plugins: {
```

```

    vue
  },
  rules: {
    ...vue.configs['vue3-essential'].rules,
    'vue/multi-word-component-names': 'off',
    'no-console': 'off',
    'no-debugger': 'warn'
  }
},
{
  files: ['src/**/*.js,jsx'],
  languageOptions: {
    ecmaVersion: 'latest',
    sourceType: 'module',
    globals: {
      window: 'readonly',
      document: 'readonly',
      console: 'readonly',
      setTimeout: 'readonly',
      clearTimeout: 'readonly'
    }
  },
  rules: {
    'no-console': 'off',
    'no-debugger': 'warn'
  }
},
{
  files: ['db/**/*.js,mjs'],
  languageOptions: {
    ecmaVersion: 'latest',
    sourceType: 'module',
    globals: {
      console: 'readonly',
      process: 'readonly'
    }
  },
  rules: {
    'no-console': 'off'
  }
},
{
  files: ['electron/**/*.js,cjs'],
  languageOptions: {
    ecmaVersion: 'latest',

```

```

    sourceType: 'module',
    globals: {
      require: 'readonly',
      __dirname: 'readonly',
      module: 'readonly',
      exports: 'readonly',
      console: 'readonly',
      process: 'readonly'
    }
  },
  rules: {
    'no-console': 'off'
  }
},
{
  files: ['src/test/**/*.js,ts'],
  languageOptions: {
    ecmaVersion: 'latest',
    sourceType: 'module',
    globals: {
      window: 'readonly',
      document: 'readonly',
      console: 'readonly',
      global: 'readonly'
    }
  },
  rules: {
    'no-console': 'off'
  }
}
]

```

Resultados obtenidos:

✖ 69 problems (69 errors, 0 warnings)

Evidencia ejecución:

```

1:1 error Use the latest vue-eslint-parser. See also https://eslint.vuejs.org/user-guide/#what-is-the-use-the-latest-vue-eslint-parser-error vue/valid-v-pre
1:1 error Use the latest vue-eslint-parser. See also https://eslint.vuejs.org/user-guide/#what-is-the-use-the-latest-vue-eslint-parser-error vue/valid-v-show
1:1 error Use the latest vue-eslint-parser. See also https://eslint.vuejs.org/user-guide/#what-is-the-use-the-latest-vue-eslint-parser-error vue/valid-v-slot
1:1 error Use the latest vue-eslint-parser. See also https://eslint.vuejs.org/user-guide/#what-is-the-use-the-latest-vue-eslint-parser-error vue/valid-v-text

/home/turing/docs/IngsoftI/Proyecto/src/components/ConfirmModal.vue
1:1 error Parsing error: Unexpected token <

/home/turing/docs/IngsoftI/Proyecto/src/components/ExerciseForm.vue
1:1 error Parsing error: Unexpected token <

/home/turing/docs/IngsoftI/Proyecto/src/components/HelloWorld.vue
1:1 error Parsing error: Unexpected token <

/home/turing/docs/IngsoftI/Proyecto/src/components/NotificationToast.vue
1:1 error Parsing error: Unexpected token <

/home/turing/docs/IngsoftI/Proyecto/src/components/PlanEntrenamientoForm.vue
1:1 error Parsing error: Unexpected token <

/home/turing/docs/IngsoftI/Proyecto/src/composables/useApi.js
157:9 error 'request' is assigned a value but never used no-unused-vars

/home/turing/docs/IngsoftI/Proyecto/src/composables/useAuth.js
30:14 error 'err' is defined but never used no-unused-vars

/home/turing/docs/IngsoftI/Proyecto/src/test/setup.js
1:10 error 'config' is defined but never used no-unused-vars

/home/turing/docs/IngsoftI/Proyecto/src/views/Login.vue
1:1 error Parsing error: Unexpected token <

/home/turing/docs/IngsoftI/Proyecto/src/views/Main.vue
1:1 error Parsing error: Unexpected token <

/home/turing/docs/IngsoftI/Proyecto/src/views/NotFound.vue
1:1 error Parsing error: Unexpected token <

/home/turing/docs/IngsoftI/Proyecto/src/views/PlanEntrenamientoManager.vue
1:1 error Parsing error: Unexpected token <

/home/turing/docs/IngsoftI/Proyecto/src/views/SignUp.vue
1:1 error Parsing error: Unexpected token <

/home/turing/docs/IngsoftI/Proyecto/src/views/_test_/Login.test.js
6:7 error 'mockLogin' is assigned a value but never used no-unused-vars
7:7 error 'mockLogout' is assigned a value but never used no-unused-vars

✖ 69 problems (69 errors, 0 warnings)
error: script "lint" exited with code 1

```

Los errores de linting incluyen principalmente fallas en espacios, saltos de línea y variables no utilizadas. Esto debido a distintos linters y merging.