

Actividades 3 y 4 - Seudonimización y Separación de funciones


Estudiante: Jesús Jared Recio Ozua

Fecha: 22 de octubre de 2026

Capturas de pantalla







Preguntas de la Actividad 4

1. ¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente?

La seudonimización perdería su utilidad, ya que el usuario con el rol analista podría vincular el cliente_token de la tabla analitica.clientes con el cliente_id real almacenado en pii.mapa_cliente (y cruzarlo con los datos identificativos), logrando reidentificar a las personas.

2. ¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?

Se aplica el principio de Separación de funciones (*Separation of Duties*), el cual distribuye responsabilidades y accesos entre distintos roles para evitar que una sola entidad concentre capacidades que comprometan la privacidad, complementado con el principio de Mínimo privilegio (*Least Privilege*).

3. ¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?

Porque en la seudonimización los datos siguen correspondiendo a un individuo específico a través de un identificador sustituto (token) y existe información adicional separada (pii.mapa_cliente) que permite revertir el proceso y reidentificar al titular. En cambio, la anonimización busca que sea irreversible relacionar los datos con una persona identificada o identificable.

4. ¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?

La tabla de correspondencia pii.mapa_cliente (que almacena la relación exacta entre el token UUID y el cliente_id) en conjunto con los registros originales de la tabla public.clientes