



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA

Jana Pawła II 1a, 76-200 Słupsk Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (614)

RAPORT Z BADANIA

Zlecający:	POLMED-PACJENCI ZE SŁUPSKA	Kod kontrahenta:	4909sl	
Oddział:	-	Kod oddziału:	-	
Lekarz kierujący:	-	Data rejestracji:	2025-08-08	
Odbiorca wyniku:	ZLECAJĄCY	Data/godz. pobrania:	2025-08-08	
Pacjent:	ŁACH JAROSŁAW	PESEL:	65080205716	
Adres:	WIATRACZNA 4B/29, 76-200 SŁUPSK	Data urodzenia:	1965-08-02	
		Płeć:	Męska	
Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny	LIW **

Morfologia krwi (ICD-9: C55) ¹

Leukocyty	3,52	tys/μl*	4,00 - 10,00	L
Erytrocyty	4,11	mln/μl*	4,60 - 6,50	L
Hemoglobina	13,1	g/dl*	13,5 - 18,0	L
Hematokryt	37,7	%*	40,0 - 52,0	L
MCV	91,7	fl*	80,0 - 98,0	
MCH	31,9	pg*	27,0 - 32,0	
MCHC	34,7	g/dl*	31,0 - 37,0	
Płytki krwi	239	tys/μl*	150 - 400	
RDW-SD	45,4	fl*	36,0 - 47,0	
RDW-CV	13,5	%*	11,5 - 14,5	
PDW	14,3	fl*	10,0 - 17,4	
MPV	11,5	fl*	7,0 - 12,0	
P-LCR	38,0	%*	19,3 - 47,1	
PCT	0,28	%*	0,12 - 0,36	
Neutrofile #	1,42	tys/μl*	1,90 - 7,00	L
Limfocyty #	1,52	tys/μl*	1,50 - 4,50	
Monocyty #	0,43	tys/μl*	0,10 - 0,90	
Eozynofile #	0,09	tys/μl*	0,05 - 0,50	
Bazofile #	0,05	tys/μl*	0,00 - 0,10	
IG #	0,01	tys/μl*	0,00 - 0,07	
NRBC#	0,00	tys/μl*	0,00 - 0,01	
Neutrofile %	40,3	%*	45,0 - 70,0	L
Limfocyty %	43,2	%*	25,0 - 45,0	
Monocyty %	12,2	%*	2,0 - 9,0	H
Eozynofile %	2,6	%*	0,0 - 5,0	
Bazofile %	1,40	%*	0,00 - 1,00	H
IG %	0,30	%*	0,00 - 1,00	
NRBC%	0,00	%*	0,00 - 0,20	

11661 mgr Jacek Niezgoda
DIAGNOSTA LABORATORYJNY
specjalista laboratoryjnej
diagnostyki medycznej

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.
** LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;
Dowiedz się więcej na www.diag.pl



Pacjent: ŁACH JAROSŁAW
Adres: WIATRACZNA 4B/29, 76-200 SŁUPSK

PESEL: 65080205716
Data/godz. pobrania: 2025-08-08

Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny	LIW**
---------	-------	-------	---------------------	-------

Morfologia krwi (ICD-9: C55)¹ - kontynuacja z poprzedniej strony

Badanie wykonano na analizatorze Sysmex XN.

Glukoza (ICD-9: L43)² 89 mg/dl 70 - 99

prawidłowa glikemia na czczo: 70-99 mg/dl
nieprawidłowa glikemia na czczo: 100-125 mg/dl, wskazane wykonanie testu OGTT
cukrzyca: ≥ 126 mg/dl, wynik uzyskany w dwukrotnym badaniu na czczo,
cukrzyca: ≥ 200 mg/dl wynik uzyskany w próbce pobranej o dowolnej porze dnia, niezależnie od pory ostatnio spożytego posiłku,
Zakres referencyjny i interpretacja zgodne z zaleceniami PTD.
Badanie wykonano testem firmy Abbott, metodą enzymatyczną, na aparacie Alinity C.

Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71)³

Cholesterol całkowity 201 mg/dl*

Stężenie zalecane: poniżej 190 mg/dl
Badanie wykonano testem firmy Abbott, metodą enzymatyczną na aparacie Alinity C.

Cholesterol HDL 75 mg/dl*

Stężenie zalecane: powyżej 40 mg/dl
Badanie wykonano testem firmy Abbott, metodą enzymatyczną na aparacie Alinity C.

Cholesterol LDL 116 mg/dl*

Stężenie zalecane:
Poniżej 115 mg/dl – dla osób zdrowych z małym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 100 mg/dl - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 70 mg/dl - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 55 mg/dl - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 40 mg/dl - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Wynik wyliczono z danych uzyskanych w pomiarach bezpośrednich.

Cholesterol nie-HDL 126 mg/dl*

Stężenie zalecane:
Poniżej 130 mg/dl - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 100 mg/dl - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 85 mg/dl - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 70 mg/dl - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Wynik wyliczono z danych uzyskanych w pomiarach bezpośrednich.

Triglicerydy 54 mg/dl*

Stężenie zalecane:
Poniżej 100 mg/dl
W przypadku oznaczenia nie na czczo stężenie zalecane: poniżej 125 mg/dl.
Stężenia zalecane poszczególnych parametrów podane za wytycznymi PTL/PTDL 2024
Badanie wykonano testem firmy Abbott, metodą enzymatyczną na aparacie Alinity C.

Witamina B12 (ICD-9: O83)⁴ 275,00 pg/ml 187,00 - 883,00

Badanie wykonano testem firmy Abbott, metodą chemiluminescencji, na aparacie Alinity

Ferrytyna (ICD-9: L05)⁵ 340,4 ng/ml 21,8 - 274,7 H

Badanie wykonano testem firmy Abbott, metodą chemiluminescencji, na aparacie Alinity

Informacje dodatkowe

Badanie	Daty	Materiał	Autoryzował / Nr PWZD***	Wykonano
1	Data/godz. przyjęcia prób.: 2025-08-08 11:39 Data wykonania: 2025-08-08 Data/godz. wydania: 2025-08-08 12:10:10	KREW ŻYLNA (EDTA)	J.NIEZGODA, 11661	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, ul. Jana Pawła II 1a, 76-200 Słupsk
2	Data/godz. przyjęcia prób.: 2025-08-08 11:30	OSOCZE	J.NIEZGODA, 11661	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM

Strona: 2 z 3

11661 mgr Jacek Niezgoda
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNY
specjalista laboratoryjnej
diagnostyki medycznej



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent: ŁACH JAROSŁAW
Adres: WIATRACZNA 4B/29, 76-200 SŁUPSK

PESEL: 65080205716
Data/godz. pobrania: 2025-08-08

Badanie		Wynik		Jedn.	Zakres referencyjny	LIW**
Badanie	Daty	Materiał	Autoryzował / Nr PWZD***	Wykonano		
	Data wykonania: 2025-08-08 Data/godz. wydania: 2025-08-08 12:24:09	(FLUOREK)		DIAGNOSTYKA, ul. Jana Pawła II 1a, 76-200 Słupsk		
3	Data/godz. przyjęcia prób.: 2025-08-08 11:30 Data wykonania: 2025-08-08 Data/godz. wydania: 2025-08-08 12:24:09	SUROWICA	J.NIEZGODA, 11661	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, ul. Jana Pawła II 1a, 76-200 Słupsk		
4	Data/godz. przyjęcia prób.: 2025-08-08 11:30 Data wykonania: 2025-08-08 Data/godz. wydania: 2025-08-08 13:42:42	SUROWICA	J.NIEZGODA, 11661	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, ul. Jana Pawła II 1a, 76-200 Słupsk		
5	Data/godz. przyjęcia prób.: 2025-08-08 11:30 Data wykonania: 2025-08-08 Data/godz. wydania: 2025-08-08 13:42:42	SUROWICA	J.NIEZGODA, 11661	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, ul. Jana Pawła II 1a, 76-200 Słupsk		

Informacje dotyczące próbki/zlecenia
Brak uwag

*** Dokument zawiera badania opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym KIR S.A.

11661 mgr Jacek Niezgoda
DIAGNOSTA LABORATORYJNY
specjalista laboratoryjnej
diagnostyki medycznej

Data wystawienia pdf/wydruku: 2025-08-08 13:43:06

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.
** LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;
Dowiedz się więcej na www.diag.pl