Příručka HACCP – Zahradní Bistro Begina (verze 1.1)

Nov 13, 2026 · @Jaroslav Viner

Titulní údaje

Systém kritických kontrolních bodů pro provozovnu Zahradní Bistro Begina. Verze 1.1 nahrazuje verzi 1.0 z října 2026 a zapracovává audit paní Dlouhé (31. 10. 2026), závazné stanovisko KHS (13. 6. 2023) a úpravu vody reverzní osmózou.

Údaj	Hodnota
Provozovna	Zahradní Bistro Begina, Vitice 119, 281 06 Vitice
Provozovatel	Jaroslav Viner
IČO	74337297
Adresa sídla	Mostecká 273/21, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
E-mail	info@begina.cz
Telefon	+420 774 199 975
Web	begina.cz
Datum vydání	Listopad 2026
Verze	1.1

Změny oproti verzi 1.0

Oblast	Verze 1.0	Verze 1.1
Počet CCP	5 (skladování, pasterace, zchlazení, předání přepravci, výdej v bistru)	2 (CCP 1 skladování, CCP 2 pasterace polévek); ostatní kroky jako kontrolní body (CP)
Šokové zchlazení	CCP 3 se záznamem	CP bez povinného záznamu
Předání přepravci CoolBalík	CCP 4 se záznamem	CP; teplota se kontroluje 3× týdně, záznam dobrovolný
Výdej pokrmů v bistru	CCP 5 se záznamem	CP bez povinného záznamu

Oblast	Verze 1.0	Verze 1.1
Pasterace polévek	70 °C / 10 min	plnění horké polévky min. 75 °C, ihned uzavřít a obrátit kohoutem dolů
Pitná voda	neřešeno	nový kontrolní bod: vlastní studna + reverzní osmóza Klarstein PureLine, záznam o údržbě
Příjem surovin	bez záznamu	CP; potvrzení kontroly na dodacím listu, dohledatelnost surovin
Úsek na maso	neuveden	vyhrazený úsek „MASO“ (místo mikrovlnné trouby)
Sanitace ploch	obecně	bezoplachová dezinfekce pro styk s potravinami

1 Úvod a legislativní základ

Potravinářský podnik má za cíl uvádět na trh zdravotně nezávadné potraviny. Podle nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 musí každý potravinářský podnik vytvořit vlastní systém HACCP a postupovat podle něj. Tato příručka platí pro provozovnu Zahradní Bistro Begina, Vitice 119: výroba vlastních polévek, sirupů a nápojů, hostinská činnost a rozvoz po ČR.

Legislativní základ:

- Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin
- Nařízení EP a Rady (ES) č. 853/2004 – hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
- Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu
- Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- ČSN 56 9606 – Hygienické požadavky na provoz stravovacích služeb
- Závazné stanovisko KHS Středočeského kraje ze dne 13. 6. 2023, Sp. zn. S-KHSSC 29927/2023 (změna užívání skladu nářadí na občerstvení, Vitice 119)

2 Vymezení výrobní činnosti

Výrobní činnost	Popis
Výroba polévek Begina	Vaření z čerstvých surovin, horké plnění do bag-in-box 3 l (pasterace), šokové zchlazení, etiketování, chlazené skladování, distribuce přepravcem CoolBalík
Výroba sirupů a nápojů	Vlastní receptury, vaření nebo mísení, plnění, etiketování, skladování
Hostinská činnost – bistro	Příprava a výdej teplých i studených pokrmů v provozovně
Rozvoz	Rozvoz polévek chlazenými vozy CoolBalík po celé ČR; lokální rozvoz pokrmů z bistra

Výrobky Begina (polévky, sirupy, nápoje) jsou veganské, bez lepku a bez konzervantů. Výrobky Begina se vyrábějí mimo provozní dobu bistra. Maso a vejce se zpracovávají jen pro pokrmy bistra, s časovým oddělením (kapitola 3.2).

Veškerá voda používaná k výrobě a přípravě potravin a nápojů je upravována reverzní osmózou (kapitola 3.3).

3 Popis provozovny a vybavení

3.1 Prostorové uspořádání

Provozovna odpovídá projektové dokumentaci schválené závazným stanoviskem KHS ze dne 13. 6. 2023.

- Hostinská část – posezení pro 18 osob, bar s výčepem, kávovar; kuchyň je od hostinské části oddělena barovým pultem, z kuchyně vede výdejové okénko ven
- Kuchyň – příprava pokrmů a výroba výrobků Begina
- Vyhrazený úsek pro maso – samostatná omyvatelná pracovní plocha označená zalaminovaným nápisem „MASO“, s vlastním červeným prkénkem a nožem; používá se výhradně pro maso
- Sklad – regálový systém pro suché suroviny a obaly; sanitační prostředky uloženy odděleně od potravin
- Chladící a mrazicí zařízení – lednice (0–4 °C), mrazák (−18 °C)
- WC pro hosty (1 kabina muži, 1 kabina ženy, společná předsíně s umyvadlem); WC pro personál ve vedlejším objektu zahradnictví

- Podlaha omyvatelná (PVC), stěny za pracovními plochami keramický obklad, ostatní stěny omyvatelný nátěr JUPOL Amikol
- Větrání přirozeně okny, nad sporákem a fritézou digestoř

3.2 Časové oddělení přípravy surovin

Kuchyň nemá prostor pro plné prostorové oddělení masa, vajec a zeleniny; manipulační plochy pro maso a zeleninu mají společný dřez (časově odděeno, dle stanoviska KHS). Jednotlivé druhy surovin se nikdy nezpracovávají současně: zpracuje a uloží se jeden druh, provede se sanitace a teprve pak se začne další.

Pořadí	Surovina	Postup	Uložení po přípravě	Sanitace před dalším krokem
1. (ráno)	Maso a drůbež	Porcování, marinování v úseku „MASO“; červené prkénko a nůž	Vakuování, lednice 0–4 °C nebo mrazák −18 °C; datum a šarže	Umytí a bezoplachová dezinfekce ploch, dřezu, náčiní; umytí a dezinfekce rukou; výměna rukavic
2.	Vejce (pokud se zpracovávají)	Jen nepoškozená vejce; rozbití do samostatné nádoby; žluté prkénko a náčiní	Okamžité zpracování nebo zakrytě v lednici max. 4 °C, max. 24 h	Umytí a bezoplachová dezinfekce ploch, dřezu, náčiní a rukou
3.	Zelenina a ostatní rostlinné suroviny	Opláchnutí vodou z reverzní osmózy, loupání, krájení; zelené prkénko a náčiní	V uzavřených nádobách v lednici nebo ihned zpracovat	Standardní úklid po skončení bloku

Pořadí (maso → vejce → zelenina) a sanitační přestávky se musí vždy dodržet. Dodržení ověřuje vedoucí provozovny.

3.3 Zásobování vodou

Provozovna je zásobována vodou z vlastní studny. Rozbor vody ze studny nevyhověl v ukazateli „počty kolonií při 36 °C“ (vyhláška č. 252/2004 Sb.). Proto se veškerá voda pro výrobu a přípravu potravin a nápojů upravuje reverzní osmózou.

Voda	Použití
Z reverzní osmózy (samostatný kohoutek v kuchyni)	vaření polévek a pokrmů; příprava nápojů a sirupů, ředění; výroba ledu; oplach surovin; závěrečný oplach nádobí a pomůcek, které přicházejí do přímého styku s potravinami
Neupravená voda ze studny	jen mytí rukou (následuje dezinfekce rukou), mytí nádobí (následuje oplach vodou z osmózy) a úklid

Neupravená voda ze studny se k přípravě potravin a nápojů nepoužívá.

- Zařízení: Klarstein PureLine, č. výrobku 10045510, výrobní číslo 10045510001230800039, výrobce Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, označení CE
- Vložky: PCT 4in1 předfiltr (sediment + aktivní uhlí, náhradní díl č. 10045517) a RO membrána
- Teplá voda: elektrický akumulační ohřívač
- Odpadní vody: jímka na vyvážení; doklady o vyvážení se uchovávají

3.4 Vybavení kuchyně

Zařízení	Účel
Elektrický sporák s troubou	Vaření polévek, příprava pokrmů
Velký nerezový hrnec	Vaření velkých dávek polévek Begina
Digestoř	Odvod par nad sporákem a fritézou
Fritéza	Smažené pokrmy v bistru
Tyčový mixér / blender	Mixování polévek a nápojů
Reverzní osmóza Klarstein PureLine se samostatným kohoutkem	Úprava vody pro výrobu a přípravu potravin a nápojů
Dřez na kuchyňské nádobí (společný pro maso a zeleninu, časově odděleno)	Mytí nádobí, čištění surovin
Dřez se špílbojem	Mytí výčepního skla
Umyvadlo na mytí rukou	Mytí rukou personálu; dávkovač dezinfekce rukou

Zařízení	Účel
Myčka nádobí	Mytí stolního nádobí
Lednice	Chlazení surovin a hotových výrobků (0–4 °C)
Mrazák	Mražení surovin (−18 °C)
Plnění bag-in-box	Plnění polévek do 3l obalů
Kávovar s tryskou	Příprava kávy, ohřev polévek
Chladící vitrína	Výdej chlazených výrobků
Vpichovací teploměr	Měření teploty surovin a výrobků
Teploměry v lednicích a mrazáku	Sledování teploty skladování

4 Pracovní tým HACCP

Funkce	Jméno	Pracovní zařazení	Datum	Podpis
Vedoucí týmu HACCP	Jaroslav Viner	Provozovatel, vedoucí výroby		
Výroba – polévky, sirupy, nápoje	Jaroslav Viner	Výrobce / kuchař		
Obsluha bistra	dle provozního řádu	Obsluha		
Příjem zboží	Jaroslav Viner	Pověřený pracovník		
Údržba úpravny vody	Jaroslav Viner	Pověřený pracovník		

5 Diagram výrobního procesu

CCP = kritický kontrolní bod, povinný záznam. CP = kontrolní bod, kontrola bez povinného záznamu, pokud není uvedeno jinak.

5.1 Výroba polévek, sirupů a nápojů Begina

Krok	Operace	Bod
0	Úprava vody reverzní osmózou (veškerá voda pro výrobu)	CP – záznam o údržbě
1	Příjem surovin a potravin	CP
2	Skladování (suchý sklad, chlazení, mražení)	**CCP 1**
3	Příprava surovin – čištění, oplach vodou z osmózy, krájení, vážení	CP
3.1	Rozmrazování (v lednici)	CP
4	Vaření – polévky, sirupy, nápoje (voda z osmózy)	CP
4.1	Pasterace polévek – horké plnění min. 75 °C do bag-in-box, uzavření, obrácení kohoutem dolů	**CCP 2**
4.2	Šokové zchlazení (pod 8 °C do 2 hodin)	CP
5	Plnění sirupů a nápojů do obalů	CP
6	Etiketování – název, složení, alergeny, šarže, datum výroby a spotřeby	CP
7	Skladování hotových výrobků v chladu (0–4 °C)	**CCP 1**
8	Výdej zákazníkovi nebo předání přepravci CoolBalík	CP

5.2 Výroba pokrmů v bistru

Krok	Operace	Bod
0	Úprava vody reverzní osmózou	CP – záznam o údržbě
1	Příjem surovin	CP
2	Skladování	**CCP 1**
3	Příprava surovin (časové oddělení maso → vejce → zelenina)	CP
3.1	Rozmrazování	CP
4i	Teplé pokrmy a polévky (vaření, pečení)	CP

Krok	Operace	Bod
4ii	Minutková jídla, smažení a fritéza	CP
4iii	Pokrmy za studena (saláty, obložené talíře)	CP
5	Kompletace a výdej pokrmů zákazníkovi	CP
5.1	Rozvoz pokrmů v rámci lokality	CP

6 Ověření diagramu výrobního procesu

Pracovní tým HACCP ověřil správnost diagramu přímou kontrolou v provozovně: fyzickou prohlídkou a porovnáním skutečného postupu s diagramem.

Funkce	Jméno	Pracovní zařazení	Datum	Podpis
Vedoucí týmu	Jaroslav Viner	Provozovatel		
Výroba	Jaroslav Viner	Výrobce / kuchař		

7 Popis nebezpečí

7.1 Druhy nebezpečí

- Biologická: mikroorganismy (bakterie, plísně, viry), parazité, skladištní škůdci
- Chemická: toxiny, rezidua pesticidů, čističí a dezinfekční prostředky, kontaminanty, alergeny
- Fyzikální: cizí předměty (sklo, dřevo, kov, kosti, části obalů)

7.2 Klíčová nebezpečí

- Mikrobiologická kontaminace surovin při příjmu (Salmonella, Listeria, E. coli)
- Mikrobiologická kontaminace vody z vlastní studny (nevyhovující počty kolonií při 36 °C)
- Nedostatečná pasterace – přežití patogenů
- Nedostatečné zchlazení – množení mikroorganismů v teplotní zóně rizika
- Přerušení chladového řetězce při skladování nebo přepravě
- Křížová kontaminace mezi masem, vejci a zeleninou
- Křížová kontaminace alergenů
- Fyzikální kontaminace (části surovin, obalových materiálů)

7.3 Podmínky skladování

Surovina / potravina	Cílová teplota (°C)	Akční hodnota (°C)	Kritická hodnota (°C)
Hotové polévky Begina (bag-in-box)	0–4	3	4
Čerstvá zelenina a ovoce	4–8	10	12
Maso	2–4	6	7
Drůbež	2	3	4
Mléčné výrobky	4	7	8
Vejce	5–18 (nekolísavá)	15	18
Mražené suroviny	−18	−16	−15
Suchý sklad	chladno, temno	24 °C, 72 % RV	25 °C, 75 % RV

8 Analýza nebezpečí a stanovení CCP

Riziko = Z (závažnost 1–3) × P (pravděpodobnost 1–3): nízké 1–2, střední 3–4, vysoké 6–9. Vysoké riziko je kandidátem na CCP. O CCP se rozhoduje rozhodovacím stromem: CCP je jen tam, kde je krok nezbytný k odstranění nebezpečí, žádný pozdější krok ho neodstraní a kritickou mez lze průběžně sledovat. Ostatní kroky jsou kontrolní body (CP), řízené správnou hygienickou praxí.

Operace	Nebezpečí	Riziko	Preventivní opatření	Výsledek
0. Úprava vody	B: mikroorganismy ve vodě ze studny	B: 3×2	Veškerá voda pro výrobu z reverzní osmózy; výměna vložek; rozbory vody	CP se záznamem o údržbě
1. Příjem surovin	B: MO, škůdci; CH: rezidua; F: nečistoty	B: 2×1; CH: 2×1; F: 1×1	Ověření dodavatelé; smyslová kontrola; kontrola obalů, teploty a dodacích listů	CP

Operace	Nebezpečí	Riziko	Preventivní opatření	Výsledek
2. Skladování	B: množení MO; CH: čističí prostředky; F: poškozené obaly	B: 3×2; CH: 3×1; F: 2×1	Teploty dle komodity; FIFO; denní měření teploty; oddělené skladování; DDD	**CCP 1**
3. Příprava surovin	B: křížová kontaminace; CH: čističí prostředky; F: cizí předměty	B: 2×1; CH: 1×1; F: 2×1	Časové oddělení; úsek „MASO“; barevná prkénka; bezoplachová dezinfekce; oplach vodou z osmózy	CP
3.1 Rozmrazování	B: množení MO	B: 2×2	Jen v lednici; zákaz opětovného zmražení	CP
4. Vaření	B: přežití MO; CH: akrylamid; F: cizí tělesa	B: 2×2; CH: 2×2; F: 1×1	Var viditelně probíhá (min. 5 min nad 75 °C); smyslová kontrola	CP
4.1 Pasterace polévek	B: přežití patogenů, rekontaminace při plnění	B: 3×3	Plnění min. 75 °C; ihned uzavřít a obrátit; vpichovací teploměr; záznam	**CCP 2**
4.2 Šokové zchlazení	B: množení MO v zóně 8–60 °C	B: 3×2	Polévka je pasterovaná a hermeticky uzavřená (CCP 2); zchladit pod 8 °C do 2 h ve studené lázni nebo chladícím boxu; následuje CCP 1	CP
5. Plnění sirupů a nápojů	B: kontaminace; F: části obalů	B: 2×2; F: 2×1	Hygiena; sanitace plnícího zařízení; kontrola obalů	CP
6. Etiketování	CH: chybně uvedené alergeny; F: záměna	CH: 2×2; F: 1×2	Kontrola etikety před tiskem; evidence šarží	CP

Operace	Nebezpečí	Riziko	Preventivní opatření	Výsledek
7. Skladování hotových výrobků	B: přerušení chladového řetězce	B: 3×2	0–4 °C; denní měření; FIFO	**CCP 1**
8. Předání přepravci CoolBalík	B: přerušení chladového řetězce	B: 3×1	Výrobky jdou přímo z CCP 1; odpovědnost provozovatele končí předáním přepravci; kontrola teploty 3× týdně	CP
9. Výdej pokrmů v bistru	B: pokrmy pod / nad bezpečnou teplotou	B: 3×1	Teplé min. 60 °C, studené max. 8 °C; max. 4 h od přípravy; teploměr	CP

9 Kritické meze, monitoring a nápravná opatření

CCP 1 – Skladování

Sleduje se teplota v lednicích, mrazáku a suchém skladu, denně se zapisuje.

Surovina / výrobek	Kritická mez
Hotové polévky Begina	max. 4 °C
Čerstvá zelenina, ovoce	max. 12 °C
Maso	max. 7 °C
Drůbež	max. 4 °C
Mléčné výrobky	max. 8 °C
Mražené suroviny	max. −15 °C
Suchý sklad	max. 25 °C, 75 % RV

- Monitoring: teploměr v každém chladícím a mrazicím zařízení 1× denně; vlhkoměr v suchém skladu 1× denně. Odpovědnost: Jaroslav Viner.

- Nápravná opatření: zvýšit intenzitu chlazení, přemístit potraviny do náhradního zařízení, při delším překročení likvidace a záznam.
- Záznamy: příloha č. 1 (měření skladovacích podmínek), příloha č. 3 (likvidace), protokoly o kalibraci teploměrů.

CCP 2 – Pasterace polévek Begina

Horká polévka se plní do bag-in-box při min. 75 °C, obal se ihned uzavře a obrátí kohoutem dolů, aby se teplem ošetřil i kohout.

Parametr	Kritická mez
Teplota polévky při plnění	min. 75 °C
Uzavření a obrácení obalu	ihned po naplnění

- Monitoring: vpichovací teploměr před plněním každé šarže. Odpovědnost: Jaroslav Viner.
- Nápravná opatření: polévku pod 75 °C znovu ohřát; výrobek bez záznamu o dosažení teploty nepustit do oběhu (likvidace a záznam).
- Záznamy: příloha č. 4 (výrobní záznam), protokol o nápravném opatření.

Kontrolní body (CP)

Kontrolní body se kontrolují běžně při práci, bez povinného záznamu, pokud není uvedeno jinak.

Kontrolní bod	Jak se kontroluje	Záznam
Příjem surovin	Teplota chlazeného zboží (maso, mléčné výrobky) vpichovacím teploměrem, stav obalů, datum spotřeby	Na dodacím listu se vyznačí „zkontrolováno“, teplota a podpis
Příprava surovin	Časové oddělení, úsek „MASO“, barevná prkénka, sanitace mezi bloky	bez záznamu
Rozmrazování	Jen v lednici, nezmrazovat znovu	bez záznamu
Vaření, smažení, fritéza	Vizuálně – var nebo smažení probíhá; polévky min. 5 min nad 75 °C	bez záznamu

Kontrolní bod	Jak se kontroluje	Záznam
Šokové zchlazení polévek	Zchladit pod 8 °C do 2 h (studená lázeň / chladící box), pak ihned do lednice	bez záznamu
Etiketování	Kontrola názvu, složení, alergenů, šarže a data spotřeby před tiskem	bez záznamu
Předání přepravci CoolBalík	Výrobky jdou přímo z lednice (CCP 1). Odpovědnost provozovatele končí předáním přepravci. Teplota se kontroluje vpichovacím teploměrem 3× týdně	dobrovolně příloha č. 5
Výdej pokrmů v bistru	Teplé pokrmy min. 60 °C a max. 4 h od přípravy; studené max. 8 °C a max. 24 h od výroby; teploměr namátkově	bez záznamu; likvidace do přílohy č. 3
Pitná voda – reverzní osmóza	Viz níže	příloha č. 6

Kontrolní bod – Pitná voda (úprava reverzní osmózou)

Veškerá voda pro výrobu a přípravu potravin a nápojů se odebírá z kohoutku reverzní osmózy Klarstein PureLine (popis v kapitole 3.3).

Úkon	Interval	Poznámka
Výměna předfiltru PCT 4in1 (díl č. 10045517)	každých 6 měsíců a vždy při červené kontrolce PCT	výrobce uvádí 6–12 měsíců; kvůli kvalitě vody volen kratší interval
Výměna RO membrány	každých 24 měsíců a vždy při červené kontrolce RO	dříve při zhoršení kvality vody
Po výměně vložky	ihned	reset počítadla (Reset 3 s → Select → Reset 3 s), proplach nového filtru 10–20 min do čiré vody
Po odstávce delší než 72 h	před prvním použitím	proplach 5 minut

Úkon	Interval	Poznámka
Vizuální kontrola	1× týdně	kontrolky (modrá = v pořádku, červená = výměna, výstražný symbol = porucha), těsnost, chuť a zápach vody
Kontrolní rozbor vody	min. 1× ročně a po každém zásahu do zdroje nebo úpravy vody	z kohoutku reverzní osmózy, akreditovaná laboratoř, dle vyhlášky 252/2004 Sb.

- Nápravná opatření: při poruše, červené kontrolce, poklesu průtoku, změně chuti či zápachu nebo nevyhovujícím rozboru se voda z osmózy okamžitě přestane používat k výrobě. Do odstranění závady se používá balená pitná voda. Událost se zapíše.
- Odpovědnost: Jaroslav Viner.
- Záznamy: příloha č. 6 (záznam o údržbě úpravny vody), protokoly o rozborech vody.

10 Ověřování funkčnosti systému HACCP

Činnost	Frekvence	Záznam
Porovnání provozních teploměrů s etalonovým teploměrem	1× za 2 měsíce	protokol o kalibraci teploměrů
Vyhodnocení záznamů z CCP 1 a CCP 2 a záznamů o údržbě úpravny vody	1× za 3 měsíce	záznam z vyhodnocení
Přezkoumání překročení kritických mezí a nápravných opatření	1× za 3 měsíce	protokoly o nápravných opatřeních
Vyhodnocení reklamací	1× za 3 měsíce	reklamační listy
Laboratorní rozbor vody z kohoutku reverzní osmózy	min. 1× ročně a po zásahu do zdroje nebo úpravy vody	protokol laboratoře
Laboratorní testy vzorků polévek Begina	dle harmonogramu nebo při dozorovém odběru	protokol laboratoře
Vnitřní audit (záznamy, dokumentace, hygienický stav, přezkoušení pracovníků)	1× ročně	záznam z vnitřního auditu

11 Sanitace, dohledatelnost a dokumentace

11.1 Sanitace

- Pracovní plochy přicházející do styku s potravinami se dezinfikují bezoplachovou dezinfekcí schválenou pro styk s potravinami (registrovaný biocid, bezpečnostní list uložen v provozovně).
- Dezinfekce se provádí před zahájením výroby, mezi bloky časového oddělení (maso → vejce → zelenina) a po skončení práce, v ředění a s dobou působení podle etikety.
- Sanitační prostředky se skladují odděleně od surovin a hotových výrobků.
- Podrobnosti a záznamy o provedené sanitaci jsou v sanitačním řádu.

11.2 Dohledatelnost

- Každý nákupní doklad (dodací list, faktura, účtenka) se zakládá a vyznačí se na něm kontrola při příjmu.
- Každá šarže polévky, sirupu a nápoje má ve výrobním záznamu (příloha č. 4) uvedeny hlavní suroviny a doklady, ze kterých pocházejí.
- Při reklamaci lze ze šarže na etiketě dohledat datum výroby, záznam o pasteraci a původ surovin.

11.3 Dokumentace

- Plán HACCP – tato příručka (aktuální verze)
- Záznam z měření skladovacích podmínek – CCP 1 (příloha č. 1)
- Záznam o kontrole teploty pokrmů při výdeji – dobrovolný (příloha č. 2)
- Protokol o likvidaci potravin (příloha č. 3)
- Výrobní záznam Begina – CCP 2, šarže, suroviny (příloha č. 4)
- Předávací protokol CoolBalík – dobrovolný (příloha č. 5)
- Záznam o údržbě úpravny vody (příloha č. 6)
- Protokoly o rozborech vody; závazné stanovisko KHS ze dne 13. 6. 2023
- Návod k obsluze reverzní osmózy Klarstein PureLine, prohlášení o shodě, doklady o nákupu náhradních vložek
- Protokoly o kalibraci teploměrů
- Záznamy z vnitřních auditů a protokoly o nápravných opatřeních
- Dodací listy a faktury s vyznačenou kontrolou příjmu
- Reklamační listy
- Záznamy o školení pracovníků, zdravotní průkazy
- Sanitační řád, záznamy o sanitaci, bezpečnostní listy sanitačních prostředků

- Záznamy o DDD
- Doklady o vyvážení jímky

Přílohy – formuláře záznamů

Všechny formuláře platí pro provozovnu Zahradní Bistro Begina, Vitice 119.

Příloha č. 1 – Záznam z měření skladovacích podmínek (CCP 1)

Měsíc / rok: …… Odpovědná osoba: ……

Datum	Čas	Lednice (°C)	Mrazák (°C)	Suchý sklad (°C / % RV)	Závady / opatření	Podpis

Příloha č. 2 – Záznam o kontrole teploty pokrmů při výdeji (dobrovolný)

Datum: …… Odpovědná osoba: ……

Čas	Název pokrmu	Teplota (°C)	Kritická mez	V pořádku (A/N)	Nápravné opatření	Podpis

Příloha č. 3 – Protokol o likvidaci potravin

Měsíc / rok: …… Odpovědná osoba: ……

Datum	Název výrobku / pokrmu	Množství	Důvod likvidace	Způsob likvidace	Podpis

Příloha č. 4 – Výrobní záznam Begina (CCP 2 – pasterace)

Datum výroby: …… Výrobce: Jaroslav Viner

Název výrobku	Šarže	Množství (l)	Teplota při plnění (°C)	Uzavřeno a obráceno (A/N)	Hlavní suroviny / č. dokladu	Datum spotřeby	Podpis

Příloha č. 5 – Předávací protokol CoolBalík (dobrovolný)

Datum: …… Přepravce: CoolBalík

Šarže	Název výrobku	Počet (ks)	Teplota při předání (°C)	Stav obalů (OK / vada)	Čas předání	Podpis výrobce	Podpis přepravce

Příloha č. 6 – Záznam o údržbě úpravny vody

Zařízení: reverzní osmóza Klarstein PureLine, č. výrobku 10045510, výrobní číslo 10045510001230800039

Datum	Úkon (výměna PCT / výměna RO / proplach / týdenní kontrola / rozbor vody / porucha / servis)	Stav kontrolek	Provedl	Podpis	Poznámka