

MON PLAN PERSONNEL

POUR ARRÊTER DE FUMER

10 à 20 cigarettes/jour → 5 indispensables → vape → liberté · Plan construit sur ta propre logique, amélioré avec ce que la science confirme.

POURQUOI TON APPROCHE EST LA BONNE

Tu as spontanément reconstruit les 4 piliers que la recherche identifie comme déterminants dans les tentatives d'arrêt réussies. Ce n'est pas du hasard — c'est de la logique.

TON CHOIX	CE QUE ÇA FAIT NEUROLOGIQUEMENT
Supprimer les cigarettes plaisir en pre...	Tu attaques les automatismes comportementaux les plus faciles à défaire en premier.
Garder 5 cigarettes indispensables	Tu évites la frustration brutale. Le cerveau addictif en privation totale déclenche un état d'alarme.
Saveurs tabac dans la vape	Tu trompes le circuit de récompense olfactif et gustatif tout en supprimant les substances toxiques.
Sport + marche	Libère dopamine et noradrénaline — mêmes neurotransmetteurs que la nicotine. 5 min coupent un c...
Réduction progressive des 5	Laisse le cortex préfrontal recâbler les circuits de récompense. Lally et al. (2010) : 21 à 66 jours.

CHOISIR SON DOSAGE DE NICOTINE

CONSUMMATION	NICOTINE CONSEILLÉE	TYPE DE LIQUIDE
20 cig/jour ou plus	16 à 20 mg/ml	Tabac blond, tabac brun, café-tabac
10 à 20 cig/jour (ton profil)	12 à 16 mg/ml — commencer à 16	Tabac classique, tabac léger, noisette-tabac
Moins de 10 cig/jour	6 à 12 mg/ml	Tabac légèrement fruité ou menthol-tabac

Pour ton profil (10–20 cig/jour) : commence à 16 mg/ml avec une saveur tabac classique. Teste 3 jours. Si envies fortes non satisfaites : monte à 18 mg/ml. Si maux de tête : descends à 12 mg/ml.

QUEL MATERIEL CHOISIR ?

MATÉRIEL	POURQUOI ÇA MARCHE	BUDGET
Pod compact (Vuse ePod, Innokin T18)	Tirage serré identique à la cigarette. Geste identique.	25–45 €
Kit slim (Innokin T20S, Vaporesso XROS)	Plus d'autonomie. Compatible tous liquides.	35–60 €

LES 5 CIGARETTES INDISPENSABLES — ORDRE DE SUPPRESSION

MOMENT	TYPE	STRATÉGIE
Réveil (< 30 min)	Physique forte	Vaper 3 bouffées avant — elle part en dernier
Café du matin	Rituel fort	Association café + vape pendant 14 jours — couplage reformé
Après repas de midi	Rituel + physique	Vaper 2–3 bouffées avant de se lever de table
Fin d'après-midi	Stress / décharge	20 min de marche remplace chimiquement cette cigarette
Après dîner / soirée	Rituel de clôture	Supprimée en 1er — forte composante comportementale

Ordre de suppression : 1. Soirée 2. Café matin 3. Après repas 4. Fin d'après-midi 5. Réveil en dernier

★ LE SAVAIS-TU ?

- Garde toujours ta vape chargée la veille au soir. Une vape à plat au réveil = retour quasi-automatique à la cigarette.
- Bois un verre d'eau avant chaque envie. La déshydratation amplifie les signaux de manque — hydratation et craving sont liés neurologiquement.
- Change la saveur de ton liquide seulement en phase 3, jamais avant. Le cerveau a besoin du repère olfactif pour accepter la transition.

MON PLAN EN 4 PHASES

PHASE 1 — INSTALLER LA VAPE (Semaines 1-2)

Objectif unique : supprimer toutes les cigarettes hors des 5 indispensables. Tu ne touches pas encore aux 5. Toute cigarette qui n'est ni le réveil, ni le café, ni l'après-midi, ni le repas de midi, ni la soirée → vape à la place.
Positionne ta vape exactement là où était ton paquet. Reste sur une saveur tabac classique. Chaque envie hors des 5 : vape ou marche 10 min.

PHASE 2 — REDUIRE LES 5 (Semaines 3-8)

SEMAINE	CIGARETTES	ACTION	REPLACEMENT
S3-S4	4 (supprimer soirée)	Vape = signal de clôture	Vape + tisane le soir
S4-S5	3 (supprimer café matin)	Briser association café + geste	Café + vape 3 semaines
S5-S6	2 (supprimer après-repas)	Anticiper avec la vape	2-3 bouffées avant fin repas
S6-S7	1 (supprimer fin après-midi)	Remplacer par sport ou marche	20 min marche à 17h
S7-S8	0 + vape uniquement	La cigarette du réveil tombe	Vape 4-5 bouffées au lever

Règle : ne supprime la suivante que quand la précédente ne te manque plus. La progression solide vaut mieux que la progression rapide.

PHASE 3 — DESCENDRE LA NICOTINE (À partir de la semaine 8)

PALIER	TAUX	DURÉE MIN.	SIGNAL POUR PASSER
Palier 1	16 mg/ml	3 semaines	Aucune envie forte non satisfaite
Palier 2	12 mg/ml	3 semaines	Tu vapotes moins spontanément
Palier 3	9 mg/ml	3 semaines	Tu oublies parfois ta vape
Palier 4	6 mg/ml	3 semaines	La vape devient une habitude légère
Palier 5	3 mg/ml	4 semaines	Tu peux passer des heures sans
Palier 6	0 mg/ml	Jusqu'à l'ennui	Tu vapotes par habitude, plus par besoin

PHASE 4 — ANCRER LE SPORT ET LA MARCHÉ (En parallèle)

Sport et marche = mécanisme de remplacement biologique de la nicotine. La nicotine libère dopamine, sérotonine et noradrénaline. L'effort physique fait exactement la même chose, sans dépendance.

SITUATION	SPORT	MARCHÉ	DURÉE
Envie soudaine forte	Pompes, gainage, sauts	Sortir immédiatement	5 min suffisent
Fin d'après-midi (stress)	Course légère, vélo, natation	Marche rapide à heure fixe	20 min idéalement
Journée sédentaire	Étirements + pompes chaque...	10 min toutes les 2h dehors	10 min × 3
Soirée difficile	Sport modéré 20-30 min	Marche nocturne 15-20 min	15 min minimum

CE QU'ON NE FAIT PAS

- ✗ On ne se prive pas brutalement — le plan avance aussi vite que tu le décides.
- ✗ On ne culpabilise pas d'une cigarette en trop — la progression se mesure sur les semaines.
- ✗ On ne change pas la saveur trop tôt — rester sur tabac en phase 1 et 2.
- ✗ On ne baisse pas la nicotine par impatience — chaque palier se tient jusqu'à ce qu'il soit confortable.

Sources : West & Shiffman (2016) · Lally et al. (2010) · Hajek et al., NEJM 2019 · HAS 2023 · PHE 2022 · Benowitz, NEJM 2010

★ LE SAVAIS-TU ?

- Le sport n'est pas un bonus : 5 minutes de pompes libèrent autant de dopamine qu'une cigarette. C'est du remplacement chimique, pas de la volonté.
- Si tu ressens une envie forte, pose-toi et compte 15 minutes. Sans exception, l'envie passe avant. Aucune envie ne dure plus longtemps — c'est neurologique.
- Annonce ton arrêt à une personne de confiance. La pression sociale positive multiplie les chances de réussite par 1,5 selon les études comportementales.

ROUTINE DE TRANSITION


CIGARETTE → VAPE → LIBERTÉ

Plan semaine par semaine · Basé sur Hajek et al., NEJM 2019 · Public Health England 2022

POURQUOI CETTE APPROCHE FONCTIONNE

La méthode « arrêt brutal » échoue dans 97 % des cas à 1 an. La transition progressive cigarette → vape → sevrage nicotinique est validée cliniquement : l'essai RESCUE (Hajek et al., NEJM 2019) montre 18 % d'abstinence à 1 an avec la vape contre 9,9 % avec les TSN classiques.

TOXICITÉ COMPARATIVE : CIGARETTE VS VAPE (Source : PHE 2022)



PLAN SEMAINE PAR SEMAINE

SEM.	CIG./JOUR	NICOTINE VAPE	OBJECTIF CLÉ
S1	15 max	16 mg/ml	Remplacer toutes les envies du matin et post-repas
S2	12 max	16 mg/ml	Supprimer la cigarette du réveil définitivement
S3	9 max	14 mg/ml	Première baisse de nicotine — observer si vapotage augmente
S4	6 max	12 mg/ml	Plus de cigarette au travail / en journée
S5	4 max	12 mg/ml	Réserver les 4 cig. pour moments forts uniquement
S6	2 max	9 mg/ml	Quasi-passage complet — tester 1 journée sans cig.
S7	1 max	6 mg/ml	Dernière cigarette quotidienne — capacité à s'en passer
S8	0	6 mg/ml	100 % vape — début descente nicotine vers 3 mg/ml
S10–S12	0	3 mg/ml	Stabilisation — vaper moins souvent
S14–S16	0	0 mg/ml	Vape sans nicotine puis arrêt total

RÈGLE D'OR : Si tu dépasses ton objectif un jour, tu ne te punis pas — tu maintiens l'objectif du lendemain. Une journée difficile n'efface pas 6 jours de progression.

ERREURS CLASSIQUES À ÉVITER

- ✗ Nicotine trop faible au départ — si la vape ne satisfait pas, on reprend la cigarette.
- ✗ Matériel pas chargé — la vape déchargée = retour automatique à la cigarette.
- ✗ Vaper ET fumer sans réduire — chaque bouffée doit remplacer une cigarette, pas s'y additionner.
- ✗ Descendre la nicotine trop vite — 3 mg quand tu fumais 20 cig. = sevrage brutal déguisé.
- ✗ Arrêter la vape du jour au lendemain — la vape est un pont, pas la fin. Deux étapes, pas une.

Sources : Hajek et al., NEJM 2019 · McNeill et al., PHE 2022 · Stead et al., Cochrane 2012 · HAS 2023

★ LE SAVAIS-TU ?

- La vape est 95 % moins nocive que la cigarette selon Public Health England. Ce n'est pas un substitut parfait — c'est un pont vers la liberté.
- Ne descends jamais ton taux de nicotine parce que « tu devrais ». Descends-le quand ton corps te le demande — quand tu oublies parfois ta vape.
- Mets un câble de recharge dans chaque sac que tu utilises. La vape déchargée est la cause numéro 1 de rechute en phase de transition.

ROUTINE JOURNALIÈRE TYPE — SEMAINES 1 ET 2

MATIN

Réveil	Vape à la place de la 1 ^{ère} cigarette. Avoir ta vape chargée sur ta table de nuit. Ne pas allumer une cigarette avant d'avoir vapoté 3–4 bouffées.
Café	Le couple café + cigarette est un des plus puissants automatismes. Remplace-le systématiquement par café + vape. L'association se reprogramme en 14–21 jours.
Trajet	Si tu fumais en voiture : vape à la place. Même geste, même moment, même nicotine.
Matinée	S1–S2 : 1 cigarette max le matin si l'envie est forte. Toute autre envie = vape. Positionne ta vape là où était ton paquet.

APRÈS-MIDI

Après-repas	L'envie post-repas est forte. Vaper 3–4 bouffées dès la fin du repas avant que l'envie de cigarette ne s'installe. Anticiper = ne pas avoir à résister.
Pause	Si tu sortais fumer, sors avec ta vape. Même durée, même rituel social.
Stress	Envie soudaine = 3 bouffées de vape + respiration 4-7-8. Inspire 4s, retiens 7s, expire 8s. Répète 3 fois.
Fin de journée	Compte tes cigarettes fumées. Pas pour te juger — pour mesurer ta progression.

SOIR

Apéro / soirée	Mets ton paquet dans un endroit peu accessible. Ta vape reste en main. Augmenter la friction avec la cigarette réduit la consommation de 30 à 40 %.
Avant de dormir	Recharge ta vape. Batterie pleine pour le lendemain matin. 2 minutes de prévention, 0 problème demain.
Coucher	Bilan du jour en 30 secondes : Cigarettes fumées : ____ / Objectif du jour : ____ / Résultat : ✓ ou à améliorer.

CHOISIR SON MATÉRIEL

TYPE	PROFIL	AVANTAGES	NICOTINE
Pod compact (Vuse, Juul)	Gros fumeur, veut la simplicité	Discret, fort hit en gorge	16–20 mg/ml
Kit cig. électronique (Innokin, ...)	Fumeur modéré, contrôle de...	Réservoir rechargeable, coût réduit	12–18 mg/ml
Box + clearomiseur (Vapore...)	Fumeur voulant flexibilité max	Vapeur dense, très personnalisable	3–9 mg/ml
Jetable	Test ponctuel, voyage	Zéro entretien, disponible partout	Voir étiquette

★ LE SAVAIS-TU ?

- Le tirage serré d'un pod compact imite mieux la sensation d'une cigarette qu'une box avec beaucoup de vapeur. Si la transition est difficile, c'est souvent une question de matériel.
- En soirée avec des fumeurs, garde ta vape dans la main dominante — la même que celle qui tient habituellement ta cigarette. Le cerveau reconnaît le geste, pas l'objet.
- La pause-vape remplace la pause-cigarette. Ne supprime pas la pause — tu perdrais un moment de décompression essentiel. Change juste ce que tu consommes.
- Bilan du soir en 30 secondes : nombre de cigarettes, heure de la dernière, argent économisé. Les données renforcent la motivation mieux que les émotions.

LA VÉRITÉ SUR LA CIGARETTE


GUIDE POUR CEUX QUI PRÉFÈRENT LES FAITS AUX BELLES PAROLES

Substituts · Méthodes cliniques · Force mentale · Sans détour ni faux espoir

VÉRITÉ BRUTALE : CE QUE TU FAIS RÉELLEMENT

- Tu penses que tu choisis de fumer. Faux. Une molécule de nicotine te dicte ton comportement 15 à 20 fois par jour.
- La cigarette ne te calme pas. Elle soigne le stress QU'ELLE A CRÉÉ. Retire-la et ce stress disparaît en 3 semaines.
- Chaque envie que tu ressens dure moins de 15 minutes. 100 % du temps. C'est une réaction neurologique, pas une faiblesse.
- 1 paquet/jour pendant 10 ans = 40 000 cigarettes, 73 000 € brûlés, ~10 ans de vie en moins (Doll et al., BMJ 2004).

QUI RÉUSSIT VRAIMENT ET AVEC QUOI — Taux d'abstinence à 1 an (Cahill et al., Cochrane 2013)



CE QUE TON CORPS RECUPÈRE APRÈS L'ARRÊT (CDC 2022 · OMS · Doll et al., BMJ 2004)

DÉLAI	CE QUI SE PASSE
20 minutes	Tension artérielle et pouls reviennent à la normale
8 heures	Taux de CO diminué de moitié, oxygénation améliorée
48 heures	Terminaisons nerveuses en cours de régénération, goût et odorat s'améliorent
3 mois	Fonction pulmonaire augmentée jusqu'à 30 %
1 an	Risque coronarien réduit de 50 % par rapport à un fumeur
5 ans	Risque d'AVC équivalent à celui d'un non-fumeur
10 ans	Risque de cancer du poumon divisé par 2
15 ans	Risque coronarien identique à celui d'un non-fumeur

L'ARGENT QUE TU BRÛLES LITTÉRALEMENT (base : 1 paquet/jour à 11 €)



★ LE SAVAIS-TU ?

- En 24h sans fumer, ton corps commence déjà à récupérer. Le CO sanguin chute de moitié dès 8h d'arrêt — ton sang transporte mieux l'oxygène.
- Le risque cardiaque est divisé par 2 dès la première année. Pas dans 10 ans : dès la première année. Le corps ne juge pas — il répare dès que tu arrêtes.
- 1 paquet/jour à 11 € = 330 € par mois, 4 000 € par an. En 5 ans, c'est un voyage, une voiture, ou un apport immobilier. Note ce chiffre quelque part de visible.

SUBSTITUTS, MÉTHODES & CONSEILS PERSONNALISÉS

SUBSTITUTS — CE QUI MARCHE, CE QUI NE MARCHE PAS

SUBSTITUT	EFFICACITÉ	VERDICT
Patch + gomme (TSN combiné)	★★★★★ +70 % vs placebo	UTILISE-LE — c'est un outil, pas une faiblesse
Varénicline (Champix)	★★★★★ ×2,5 vs placebo	À PRESCRIRE si TSN seul insuffisant
TCC (8–12 séances)	★★★★ +80 % avec TSN	PUISSANT pour les automatismes
Cigarette électronique	★★★ Hajek, NEJM 2019	OPTION B — non une fin en soi
Hypnose	★★ Cochrane 2019	COMPLÉMENT — non traitement seul
Volonté seule	★ 3 % à 1 an	NON — utilise les outils
Homéopathie / Laser	X Aucune preuve	PERTE DE TEMPS ET D'ARGENT

NE TE BATS PAS CONTRE L'ENVIE — OBSERVE-LA

Les personnes qui combattent l'envie perdent de l'énergie. Regarde-la arriver, note l'heure, attends 15 min. Ce n'est pas de la passivité — c'est de l'efficacité.

UTILISE TA DURETÉ COMME LEVIER, PAS COMME MUR

Ta personnalité directe est un atout énorme. La seule question : es-tu prêt à laisser une molécule te dicter ta journée, ou pas ?

FIXE-TOI DES RÈGLES CLAIRES, PAS DES OBJECTIFS FLOUS

« J'essaie d'arrêter » = échec programmé. « Je ne fume pas aujourd'hui » = victoire concrète. Les règles absolues coûtent moins d'énergie mentale. (Milkman & Thaler, 2012)

MESURE TES PROGRÈS COMME UN ATHLÈTE

Note chaque jour : cigarettes fumées, heure de la dernière, argent économisé, envies résistées. Les données ne mentent pas.

LE SEVRAGE PHYSIQUE DURE 72H — LE RESTE, C'EST MENTAL

Les symptômes aigus disparaissent en 48–72h. Après, tu combats une habitude neurale. Les habitudes neurales se reconfigurent en 21 à 66 jours. C'est court à l'échelle d'une vie.

RÉSUMÉ : 1. Utilise les TSN — c'est de l'ingénierie, pas de l'aide psychologique. 2. Chaque envie que tu ne nourris pas, tu reprends un morceau de ton autonomie. 3. Le mental prime — et ton mental est ton meilleur atout.

Sources : Doll et al., BMJ 2004 · Cahill et al., Cochrane 2013 · Hajek et al., NEJM 2019 · CDC 2022 · Milkman & Thaler, PNAS 2012 · HAS 2023

★ LE SAVAIS-TU ?

- La varénicline (Champix) est le traitement médicamenteux le plus efficace disponible. Une ordonnance chez ton médecin traitant suffit — c'est 1 consultation.
- Combine TSN patch + gomme ou spray. Le patch donne un fond stable, la gomme gère les pics. Les deux ensemble augmentent l'efficacité de 70 % vs placebo.
- L'hypnose seule ne suffit pas selon les données Cochrane. Mais combinée à un vrai protocole, elle peut renforcer la motivation chez les personnes très réceptives.

TECHNIQUES MENTALES & PHYSIQUES

POUR ARRÊTER DE FUMER

Guide personnalisé — personnalité directe, mental en priorité · Des faits, des mécanismes, des techniques qui fonctionnent.

TECHNIQUES MENTALES

1 L'IDENTITÉ AVANT LA MOTIVATION

La motivation fluctue. L'identité, non. Décide une fois : tu n'es pas un fumeur qui essaie d'arrêter — tu es quelqu'un qui ne fume pas. « Je ne fume pas » au lieu de « j'essaie d'arrêter ». Clear (2018) : adhésion significativement supérieure sur 6 mois.

2 LA RÈGLE ABSOLUE — NE JAMAIS RE-DÉCIDER

Ton cerveau proposera : « juste celle-là », « c'est une exception ». C'est le mécanisme de l'addiction, pas ta volonté. Décide une seule fois. La règle est binaire : tu fumes ou tu ne fumes pas. Pas de « presque ».

3 RETOURNER L'ENVIE COMME UN LEVIER

Quand l'envie arrive : « C'est exactement ce que je refuse de subir. » L'irritation devient du carburant. L'indignation de se sentir contrôlé par une molécule est plus puissante que n'importe quel discours motivationnel.

4 COMPTER LES VICTOIRES, PAS LES JOURS

Arrête de compter les jours sans fumer. Compte les envies auxquelles tu n'as pas cédé. À J30, 60 envies refusées sur 60 : ton score est 60/60. Ce n'est plus de l'abstinence — c'est de la performance.

5 DÉCIDER À FROID, PAS DANS LE FEU

Avant une soirée ou une situation de stress prévisible : décide à l'avance. À froid, le cortex préfrontal n'est pas en compétition avec le système limbique. Décide une fois, exécute sans réfléchir.

RECABLAGE NEURONAL — FENÊTRE CRITIQUE J0-J21

Le point de croisement se situe autour de J21. Avant : les envies dominent. Après : ton contrôle dépasse l'intensité des envies. Ce n'est pas de la poésie — c'est de la neuroplasticité documentée. Tiens cette période, le reste devient mécaniquement plus simple. (Lally et al., EJSP 2010 · Benowitz, NEJM 2010)

★ LE SAVAIS-TU ?

- Les 72 premières heures sont les plus dures physiquement. Après, tu ne combats plus la biologie — tu combats une habitude. Et les habitudes se reconfigurent.
- Remplace « j'essaie d'arrêter » par « je ne fume pas ». Ce n'est pas du détail sémantique — c'est un cadrage identitaire qui change la dynamique de chaque décision.
- Note chaque envie résistée, pas chaque jour sans fumer. À J30 avec 60 refus sur 60 : ce n'est plus de l'abstinence, c'est de la performance mesurable.
- J21 est la fenêtre critique. Si tu tiens ces 3 premières semaines, les envies commencent mécaniquement à décroître. Ce n'est pas une promesse — c'est de la biologie.

TECHNIQUES PHYSIQUES & COMBINAISON GAGNANTE

TECHNIQUES PHYSIQUES

1 L'EFFORT INTENSE COUPE LE PIC DE CRAVING

5 min de pompes, gainage, sprint ou sauts libèrent dopamine et noradrénaline — exactement les neurotransmetteurs que la nicotine simulait. Taylor et al. (2007) : même un exercice court réduit significativement le craving. L'envie qui devait durer 15 min passe en 5.

2 LA RESPIRATION 4-7-8 EN URGENCE

Inspire 4 secondes. Retiens 7. Expire 8. Répète 3 fois. Active le nerf vague et le système parasympathique, abaissant le cortisol en moins de 90 secondes. Tu modifies chimiquement l'état de ton système nerveux — ce n'est pas de la méditation.

3 EAU FROIDE SUR LES POIGNETS ET LA NUQUE

Abaisse immédiatement la température centrale et la fréquence cardiaque. Combiné à la respiration 4-7-8, le pic de craving passe en moins de 2 minutes. Simple, disponible partout, aucun équipement nécessaire.

4 MÂCHER QUELQUE CHOSE DE DUR

Le geste de mâcher active les mêmes circuits moteurs oraux que la cigarette — c'est neuromoteur, pas psychologique. Graines de courge, bâtonnets de réglisse, chewing-gum sans sucre. Coupe l'automatisme gestuel sans effort mental.

5 PATCH 24H SI TU FUMES DÈS LE RÉVEIL

Première cigarette dans les 30 min après le lever = dépendance physique élevée (Fagerström ≥ 6). Le patch 24h stabilise le fond nicotinique pendant le sommeil et supprime l'envie matinale. C'est de la biologie, pas une béquille.

LA COMBINAISON GAGNANTE — 4 OUTILS, PAS 10

OUTIL	RÔLE	QUAND
Règle d'identité (« Je ne fume pas »)	Mental de fond — supprime la négociation	En permanence
Patch 24h (si fort fumeur)	Physique de fond — élimine le manque nocturne	Chaque matin
Effort intense (5 min pompes/sprint)	Coupe le pic neurochimique du craving	Dès qu'une envie arrive
Respiration 4-7-8 (3 cycles)	Régule le cortisol — activation parasympathique	En urgence ou en public

RÉSUMÉ EN 3 PHRASES : 1. Décide une fois qui tu es — ne re-décide jamais. 2. Le physique, gère-le avec des outils (patch + effort). Pas avec de la volonté pure. 3. Chaque envie que tu ne nourris pas recâble ton cerveau. C'est littéralement de la biologie.

Sources : Clear J., *Atomic Habits* (2018) · Milkman & Thaler, *PNAS* (2012) · Taylor et al., *Addiction* (2007) · Stead et al., *Cochrane* (2012) · Lally et al., *EJSP* (2010) · Benowitz, *NEJM* (2010)

★ LE SAVAIS-TU ?

- 5 minutes de pompes ou de gainage libèrent autant de dopamine qu'une cigarette. Ce n'est pas une métaphore — c'est du remplacement neurochimique direct.
- 3 cycles de respiration 4-7-8 durent 57 secondes. Ça dépasse le pic de craving (~90 sec) en moins d'une minute. Chronomètre si tu ne me crois pas.
- De l'eau froide sur les poignets et la nuque abaisse la fréquence cardiaque en quelques secondes. Disponible partout, zéro matériel, zéro coût.
- Garde quelque chose à mâcher dans chaque poche les 3 premières semaines. Le circuit moteur oral est le même que celui activé par la cigarette.