

Seminární práce
v oboru **14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika
volného času**



Plný název práce v češtině
v předmětu Informatika

Jaroslav Holeček, Jana Novotná
Třída: 4.A
Rok: 2025
Vedoucí práce: Mgr. Petr Vedoucí
Konzultantka: doc. PhDr. Jana Nováková, Ph.D.
Datum odevzdání: 30. listopadu 2025

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto seminární práci na téma *Plný název práce v češtině* vypracoval/a samostatně a uvedl/a jsem všechny použité prameny a literaturu.

V Kladně dne 29. října 2025
.....
Jaroslav Holeček

V Praze dne 29. října 2025
.....
Jana Novotná

Poděkování

Děkuji svým konzultantům a rodině za podporu.

Anotace

Krátký český souhrn cílů, metod, výsledků a přínosu práce. Abstrakt slouží pro zájemkyni, která hledá vhodnou literaturu pro svou vlastní práci, k rozhodnutí, zda si má přečíst celý dokument nebo zda se následující dlouhý text věnuje nečemu, co ji nezajímá.

Klíčová slova

klíčové; slovo; šablona; SOČ

Annotation

A short English abstract summarizing aims, methods, results and contribution.

Keywords

keywords; template; SOC

Obsah

1	Úvod	6
2	Teoretická část	7
2.1	Princip L ^A T _E Xu	7
2.1.1	Šablona	7
2.1.2	Odstavce	7
2.1.3	Části práce a základní formátování textu	8
2.2	Rozdělení do souborů	9
2.2.1	Komentáře	9
3	Praktická část	11
3.1	Tabulky	11
3.2	Obrázky	11
3.3	Rovnice	12
3.4	Ukázka kódu	13
3.5	Citace, bibliografie a odkazy	13
3.5.1	Reference v rámci práce	14
3.6	Poznámky pod čarou	14
3.7	Generované obsahy	14
4	Závěr	15
A	První příloha	19
B	Druhá příloha	20

Kapitola 1

Úvod

Stručně uveďte cíl práce, kontext, ve kterém práci vypracováváte (jaký je např. aktuální stav v dané oblasti), přehled použitých metod, stručně shrnutý výsledek, kterého se vám podařilo dosáhnout a strukturu práce.

Tato šablona slouží jako výchozí bod pro tvorbu seminární práce na Gymnáziu Kladno nebo práce v rámci SOČ. Text obsahuje vysvětlivky a ukázku, jak v práci používat různé prvky jako jsou obrázky, tabulky, rovnice, kód nebo citace. Dále také obsahuje vysvětlení, jak nastavit uživatelská data jako je název práce, autor, vedoucí, anotace a další. Vznikla za účelem ukázky žákyním a žákům, jak se v praxi řeší, pokud chce společnost nebo škola mít sjednocený formát dokumentů a zároveň nedává smysl zatěžovat každého uživatele zvlášť nastavováním všech detailů formátování. Takové formatování je totiž z principu pro všechny práce stejné (pokud mají být výsledné práce stejné) a nechat jej nastavovat každého uživatele zvlášť je mrhání časem a vede k nekonzistenci.

Kapitola 2

Teoretická část

2.1 Princip L^AT_EXu

L^AT_EX je systém pro přípravu dokumentů, který umožňuje oddělit obsah dokumentu od jeho formátování. Uživatel píše text a strukturu dokumentu pomocí značek a příkazů, zatímco L^AT_EX se stará o jeho správné naformátování podle předem definovaných pravidel a stylů. Tento přístup umožňuje snadnou tvorbu profesionálně vypadajících dokumentů, zejména těch, které obsahují složité prvky jako jsou matematické rovnice, tabulky nebo obrázky.

2.1.1 Šablona

V této šabloně je přednastaveno základní formátování dokumentu pro seminární práce na Gymnáziu Kladno a pro práce v rámci SOČ.

V souboru `userdata.tex` se jistě velmi rychle zorientujete. Nastavíte zde, zda pracujete na seminární práci nebo na práci v rámci SOČ a také, zda aktuální verze je verzí pracovní, nebo verzí finální pro odevzdání. Dále zde nastavíte název práce, jméno autora/autorů, vedoucího práce, rok odevzdání a také anotaci práce v češtině a angličtině. Všechny tyto údaje se následně automaticky doplní na titulní stranu.

V běžném textu využijete nejčastěji následující prvky:

2.1.2 Odstavce

Jednotlivé odstavce se píšou jako samostatné bloky textu oddělené prázdným řádkem. Obvykle dokonce jako pouze jeden řádek, na kterém bude mnoho jednotlivých vět. Pokud mezi řádky ve vstupním textu nebude žádný prázdný řádek, L^AT_EX je spojí do jednoho odstavce, jako je tento příklad s předchozí a touto větou (řádky ve vstupním souboru).

Pokud mezi řádky ve vstupním textu necháte volný řádek, L^AT_EX to interpretuje jako konec odstavce a začne nový odstavec, jako je tento příklad (tentotodstavec, který právě čtete). Povšimněte si automatického odsazení prvního řádku nového odstavce.

2.1.3 Části práce a základní formátování textu

V dokumentu můžete pomocí označení vytvářet kapitoly `\chapter{}`, podkapitoly `\section{}`, podpodkapitoly `\subsection{}`. Tyto příkazy automaticky číslují části dokumentu a vytvářejí obsah (pokud vložíte příkaz pro jeho generování - podrobnosti 3.7).

Podobně lze také formátovat text pomocí příkazů pro **tučný text** `\textbf{}`, **kurzívu** `\textit{}`, **podtržený text** `\underline{}` a **monospace (strojopisný text)** `\texttt{}`. Jistě se vám budou také hodit uvozovky „pro citace“ pomocí příkazu `\uv{}`.

Trochu jinak lze formátovat text také pomocí prostředí **verbatim**, které zachovává všechny mezery a zalomení řádků přesně tak, jak jsou ve zdrojovém textu napsány. Takové prostředí začíná značkou `\begin{verbatim}` a končí značkou `\end{verbatim}`. Cokoliv mezi těmito dvěma příkazy bude zobrazeno přesně tak, jak je napsáno, včetně mezer a nových řádků.

To je užitečné
pro ukázky kódu

nebo jiný text,
kde je důležité

přesné formátování.

Podobně lze vytvářet seznamy i seznamy v seznamech a seznamy v seznamech v seznamech.

- Lze vytvářet
 - nečíslované seznamy
 - které automaticky mění odrážky pro vnořené seznamy
 - jak se seznamy dělají se podívejte do zdrojového souboru
 - nebo do tutoriálu k L^AT_EXu na Overleaf
 - také lze vytvářet
 - číslované seznamy

1. které automaticky číslují položky
2. a také
 - (a) mění číslování
 - (b) pro vnořené seznamy
3. ale moc to se seznamy nepřehánějte
4. obvykle jsou méně přehledné
5. než si myslíte

Odstavec Pojemnovat si dokonce můžete i odstavec :-)

2.2 Rozdelení do souborů

Až bude mít vaše práce více kapitol a podkapitol a celkově bude rozsáhlá, je vhodné ji rozdělit do více samostatných souborů. To usnadní orientaci v textu a jeho úpravy. V této šabloně jsou jednotlivé části práce rozděleny do samostatných souborů v adresáři `parts/`.

Hlavní soubor `main.tex` obsahuje pouze základní nastavení dokumentu a příkazy pro zahrnutí jednotlivých částí práce pomocí příkazů `\input{}`. Tím lze snadno přidávat a odebírat jednotlivé části práce bez nutnosti pracovat s jedním velkým souborem.

Můžete také velmi snadno měnit pořadí kapitol nebo přidávat nové kapitoly tím, že upravíte pouze hlavní soubor `main.tex`.

Novou kapitolu přidáte jednoduše tak, že vytvoříte nový soubor v adresáři `parts/`, například `03T_nova_kapitola.tex`, a poté jej zahrnete do hlavního souboru `main.tex` pomocí příkazu:

```
\input{parts/03T_nova_kapitola}
```

na místo mezi ostatními kapitolami.

2.2.1 Komentáře

Velmi užitečnou vlastností LaTeXu je možnost vkládat do zdrojového textu komentáře, které nejsou v konečném dokumentu zobrazeny. Komentář začíná znakem procento % a pokračuje až do konce řádku. Tento znak můžete použít k dočasnému zakomentování částí textu nebo k přidání poznámek pro sebe nebo ostatní, kteří budou s dokumentem pracovat. Například:

```
% Možná budu chtít použít tuto verzi věty.  
Nebo se mi více líbí tato verze věty.
```

V tomto příkladu bude v konečném dokumentu zobrazena pouze druhá věta, zatímco první věta bude ignorována jako komentář - pouhým přepsáním znaku procento % můžete „přehazovat“ mezi jednotlivými formulacemi.

Kapitola 3

Praktická část

V odborných pracích se často používají tabulky a obrázky k lepšímu znázorňení dat a informací. Pokud je vložíme správně, vytvoří nám L^AT_EXna základě těchto prvků i jejich automatické seznamy.

3.1 Tabulky

Tabulky se vkládají pomocí prostředí `table` a `tabular`. Prostředí `table` slouží k umístění tabulky do dokumentu a umožňuje přidat popisek a označení pro referencování. Prostředí `tabular` pak definuje samotnou strukturu tabulky, včetně počtu sloupců a jejich zarovnání.

Pro vytvoření tabulkového nástroje doporučuji nástroj jako je Tables Generator¹, který umožňuje snadno vytvářet tabulky a generovat odpovídající L^AT_EXkód.

Sloupec 1	Sloupec 2	Sloupec 3
Data 1	Data 2	Data 3
Data 4	Data 5	Data 6

Tabulka 3.1: Ukázková tabulka

Tabulku můžeme v textu odkázat pomocí příkazu `\ref{tab:ukazkova_tabulka}`, který vytvoří odkaz na číslo tabulky: 3.1.

3.2 Obrázky

Obrázky se vkládají pomocí prostředí `figure`. Toto prostředí umožňuje přidat obrázek do dokumentu, přidat popisek a označení pro referencování. Ob-

¹Dostupné online na <https://www.tablesgenerator.com/>

rázky se obvykle vkládají pomocí příkazu `\includegraphics`, který načte obrázek z externího souboru - cesta k tomuto souboru se zapisuje vzhledem k souboru, ve kterém obrázek používáte. Pokud chcete „o adresář výše“, zapisujete `../`. Můžete také nastavit velikost obrázku pomocí parametrů jako `width` nebo `height` - obvykle vzhledem k šířce textu `0.6\textwidth`.



Obrázek 3.1: Ukázkový popisek obrázku, v popisku by měl být uveden zdroj, odkud jste obrázek převzali. Zdroj obrázku: webové stránky Gymnázia Kladno [1]



Obrázek 3.2: Vedle



Obrázek 3.3: sebe



Obrázek 3.4: Popisek pro oba obrázky zároveň

Obrázek můžeme v textu odkázat pomocí příkazu `\ref{fig:ukazkovy_obrazek}`, který vytvoří odkaz na číslo obrázku: 3.1.

3.3 Rovnice

Rovnice a matematické vztahy lze vkládat několika způsoby.

Lze ji vložit přímo do textu mezi dva znaky dollaru, například $E = mc^2$.

Pro samostatně číslované rovnice se používá prostředí `equation`:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} \quad (3.1)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \quad (3.2)$$

Rovnici můžeme v textu odkázat pomocí příkazu `\ref{eq:sine}`, který vytvoří odkaz na číslo rovnice: 3.1.

Pokud rovnici nechceme číslovat, můžeme použít prostředí `equation*`:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1$$

Pro více řádků rovnic se používá prostředí `align`:

$$f(x) = x^2 + 2x + 1 \quad (3.3)$$

$$= (x + 1)^2 \quad (3.4)$$

$$= x^2 + 2x + 1 \quad (3.5)$$

Pro další informace neváhejte využít například tutoriál na Overleaf nebo jiný zdroj o psaní matematiky v L^AT_EXu. V současné době je také mocným pomocníkem LLM, které umí generovat L^AT_EXkód pro matematické výrazy na základě textového popisu.

3.4 Ukázka kódu

Možná se vám stane, že budete chtít vložit ukázku programovacího jazyka. Ktomu slouží prostředí `lstlisting`.

```
1 for i in range(5):
2     print(i)
```

Listing 3.1: Krátký Python kód

3.5 Citace, bibliografie a odkazy

Pro citace v textu a tvorbu bibliografie se používá balíček `biblatex`, který je již načten v šabloně. Citace se vkládají pomocí příkazu `\cite{klíč}`, kde `klíč` je identifikátor záznamu v souboru `literatura.bib`. Například citace knihy v textu může vypadat takto [2] a [3].

Do souboru `literatura.bib` zapíšete záznamy ve formátu BibTeX pro veškerou literaturu a další zdroje, které jste přečetli. V textu poté odkazujete na tyto záznamy pomocí `\cite{klíč}`. Ve výsledném seznamu literatury se objeví pouze ty záznamy, které jste ve vaší prací citovali a automaticky se formátují podle zvoleného stylu. V souboru `literatura.bib` tedy můžete bez problému mít i záznamy, které nakonec ve vaší práci nepoužijete.

Jaké všechny informace je potřeba vyplnit pro váš typ dokumentu se můžete dočíst v normě ČSN ISO 690 <https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf>.

3.5.1 Reference v rámci práce

V L^AT_EXu můžete také vytvářet odkazy na různé části vaší práce, jako jsou kapitoly, obrázky, tabulky nebo rovnice. K tomu slouží příkazy `\label{klíč}` a `\ref{klíč}`. Pomocí `\label{klíč}` označíte místo, na které chcete odkazovat, a pomocí `\ref{klíč}` vytvoříte odkaz na toto místo. Například, pokud chcete odkazovat na obrázek 3.1 a bude to vypadat takto. V elektronické verzi PDF na tento odkaz můžete kliknout a budete přesměrováni na daný obrázek (respektive na stránku s daným obrázkem).

3.6 Poznámky pod čarou

Místy se hodí využít poznámky pod čarou, které doplňují podrobnosti, které nejsou nutné pro pochopení textu a zbytečně by rušili souvislost textu. Poznámka pod čarou se vloží takto².

3.7 Generované obsahy

V L^AT_EXu lze generovat různé obsahy, jako je obsah kapitol, seznam obrázků nebo tabulek. Tyto obsahy se vytvářejí pomocí příkazů jako `\tableofcontents`, `\listoffigures`, `\listoftables` a podobně. Tyto příkazy vložíte na místo, kde chcete, aby se obsah objevil, a L^AT_EX automaticky vytvoří odpovídající seznamy na základě označení a struktur vašeho dokumentu.

²Toto je ukázková poznámka, která bohužel nevysvětluje nic podrobnějšího :-(

Kapitola 4

Závěr

V dokumentu jsme se věnovali základnímu využití L^AT_EXu pro tvorbu odborných prací. L^AT_EX je velmi rozsáhlý systém s mnoha doplňkovými balíčky. Pokud by vás zajímalo cokoliv dalšího, nebo byste pro vaši práci potřebovali něco, co v tomto dokumentu není zmíněné, neváhejte pátrat v tutoriálu, využít pomoci LLM a nebo se obrátit na učitele.

Použitá literatura

1. GYMNÁZIUM Kladno. *Oficiální webové stránky školy* [online]. 2025. [cit. 2025-10-29]. Dostupné z: <https://www.gymnasiumkladno.cz/>.
2. ŠTURMA, Pavel. *Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv*. 4. doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2024. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-961-7.
3. MALINA, Václav. *Poznáváme elektroniku I.* Kopp, 2009. ISBN 978-80-7232-376-0.

Seznam obrázků

3.1	Ukázkový popisek obrázku, v popisku by měl být uveden zdroj, odkud jste obrázek převzali. Zdroj obrázku: webové stránky Gymnázia Kladno [1]	12
3.2	Vedle	12
3.3	sebe	12
3.4	Popisek pro oba obrázky zároveň	12

Seznam tabulek

3.1 Ukázková tabulka	11
--------------------------------	----

Příloha A

První příloha

Přiložené obrázky, zdrojové kódy, tabulky nebo další materiály, které doplňují text práce.

Příloha B

Druhá příloha

Přiložené obrázky, zdrojové kódy, tabulky nebo další materiály, které doplňují text práce.