وثيقة سرية · للاستخدام الداخلي فقط

AcademyBase

نظام إدارة الأكاديميات الرياضية

تقرير المراجعة الشاملة للمنصة

مراجعة متكاملة وعميقة تشمل الأمان، تجربة المستخدم، جودة الكود، الأداء، والتوصيات الاستراتيجية — مبنية على الكود الفعلي والبنية التقنية الحقيقية للمنصة.

تاريخ التقرير	نطاق المراجعة	التقنيات	التقييم العام
28 مارس 2026	شامل · 8 محاور	Next.js 16 · Supabase · React 19	5.3 / 10

الملخص التنفيذي | مراجعة الأمان | تجربة المستخدم | جودة الكود

الأداء | تحسينات المنتج | خارطة الطريق | التوصيات

1 الملخص التنفيذي

نظرة عامة على المنصة وأبرز النتائج

AcademyBase منصة طموحة حقيقية. النموذج التجاري مُصمَّم بعناية، وبنية أمان Supabase RLS مبنية بشكل صحيح، ومنطق الجلسات والتعويضات يُظهر نضجًا تقنيًا واضحًا. المنصة تعمل وتخدم المستخدمين بفاعلية.

لكن الكود وصل إلى نقطة تحوّل حرجة. عدة صفحات تحوّلت إلى ملفات ضخمة يصعب صيانتها — بعضها يتجاوز 1,000 سطر مع أكثر من 25 متغير حالة في مكوّن واحد. تحسينات الأداء الحيوية — مثل المشاهدات المادية، وترقيم الصفحات، والحفظ في الذاكرة المؤقتة — تم تعريفها لكنها لم تُفعَّل. تجربة المستخدم على الموبايل بها مشاكل جوهرية في كل صفحة تقريبًا.

3	+15	0
مكوّنات ضخمة حرجة	دوال تاريخ مكرّرة	ترقيم صفحات فعّال

✦ أبرز نقاط القوة

- ✓ نموذج أمان RLS مُصمَّم بشكل صحيح ومتسق
- ✓ منطق إلغاء الجلسات مع دعم التراجع
- ✓ تخزين Promise على مستوى الوحدة لـ resolveAcademyId
- ✓ الحسابات النقية في insights.ts منفصلة وقابلة للاختبار
- ✓ واجهة عربية RTL صحيحة في معظمها

✦ أبرز نقاط الضعف

- ✗ ثلاث صفحات ضخمة يصعب صيانتها
- ✗ المشاهدات المادية موجودة لكن غير مُستخدَمة
- ✗ تجربة الموبايل مكسورة في التقويم وجميع الجداول
- ✗ لا ترقيم للصفحات في أي موقع
- ✗ 15+ دالة تاريخ مكرّرة عبر 4 صفحات

أهم الخطوات التالية — بالترتيب

1. **تفعيل المشاهدات المادية فورًا** — توفر 60–80٪ من تكلفة استعلامات لوحة التحكم
2. **إضافة ترقيم الصفحات** للاعبين والمعاملات المالية قبل نمو البيانات
3. **تفكيك المكوّنات الضخمة** — players، finance، calendar
4. **إصلاح تجربة الموبايل** على التقويم وجداول البيانات

5. **إغلاق الثغرات الأمنية** في onboarding وقيود المفاتيح الأجنبية

2 مراجعة الأمان

المصادقة · التفويض · RLS · نزاهة البيانات

✦ نقاط القوة الحالية

- ✓ **RLS هو طبقة التحكم الرئيسية:** بنية الأمان تعتمد بشكل صحيح على سياسات قاعدة البيانات بدلًا من منطق التطبيق.
- ✓ **تصميم غير تكراري لـ RLS:** تجنّب النظام المشكلة الكلاسيكية لحلقات RLS عبر استخدام دوال SECURITY DEFINER كـ my_academy_id().
- ✓ **رموز الدعوة:** تُولَّد بـ gen_random_bytes(32) = 256 بت من الإنتروبيا — آمنة تشفيريًا.
- ✓ **العميل ذو الصلاحيات الكاملة محصور في Server Actions:** لا يُكشَف أبدًا للمتصفح.
- ✓ **حماية المالك من التخفيض:** قبول دعوة بصلاحيات أقل لا يُخفّض المالك.
- ✓ **تحديد نطاق الأكاديمية:** جميع العمليات مرتبطة بـ profiles.academy_id.

⚠ الثغرات والمخاطر

[حرج] app/onboarding/page.tsx — السطر 59

الصفحة تخزّن academy_id في localStorage رغم أن بنية النظام بأكملها تعتمد profiles.academy_id كمصدر وحيد للحقيقة. الأشد خطورةً أن import في السطر 7 يشير إلى مسار غير موجود (@/lib/supabase/client) بدلًا من (@/src/lib/supabase/browser). إذا تجاوز أي مستخدم إعادة التوجيه، يصطدم بخطأ 500. الحل: حذف هذه الصفحة بالكامل.

[عالي] لا فحوص للصلاحيات على مستوى واجهة المستخدم

الصفحات تعرض أزرار الإنشاء والتعديل والحذف دون التحقق من صلاحية المستخدم أولًا عبر getMembership(). RLS ستمنع العملية على مستوى DB، لكن المستخدم يرى نتيجة محيرة بدلًا من رسالة واضحة. النمط الصحيح موجود في app/invite/actions.ts (دالة requireOwner()) لكنه غير مُطبَّق في بقية الأماكن.

[عالي] لا مفتاح أجنبي على member_branch_access.branch_id

في app/invite/actions.ts الأسطر 280–285، يتم إدراج معرّفات الفروع القادمة من العميل دون التحقق من وجودها في جدول branches. هذا يُتيح إدراج صفوف يتيمة تُفسد الـ JOINs في سياسات RLS للمعاملات المالية واللاعبين.

[متوسط] لا تحديد لمعدل إنشاء الدعوات

لا يوجد rate limiting على createInvitationAction(). مالك الأكاديمية يمكنه إنشاء آلاف الدعوات في الدقيقة. إذا كان تسليم البريد الإلكتروني مُفعَّلًا، يتحوّل هذا إلى ناقل بريد مزعج.

[متوسط] رسالة خطأ الدعوة تكشف البريد الإلكتروني

السطر 397 في actions.ts يعرض بريد المدعو في رسالة الخطأ: "هذه الدعوة مخصصة للبريد {inv.email} فقط". يُتيح هذا للمهاجم اكتشاف أي عناوين بريد مدعوّة في الأكاديمية.

[منخفض] لا قيد CHECK على تنسيق البريد الإلكتروني في DB

التحقق يتم في JavaScript فقط. إضافة CHECK constraint على جدول invitations يمنع إدراج بيانات غير صحيحة من أي مسار آخر.

ترتيب الإصلاحات حسب الأولوية

الأولوية	الإجراء المطلوب	الخطورة	الجهد
1	حذف app/onboarding/page.tsx بالكامل	حرج	منخفض جدًا
2	إضافة FK: member_branch_access.branch_id → branches(id) ON DELETE CASCADE	عالي	منخفض
3	إضافة getMembership() قبل عرض أزرار التعديل والحذف	عالي	متوسط
4	تعميم رسالة خطأ الدعوة — إزالة البريد الإلكتروني منها	متوسط	منخفض جدًا
5	إضافة rate limiting على createInvitationAction (10 دعوات/ساعة)	متوسط	متوسط
6	إضافة CHECK constraint على invitations.email في DB	منخفض	منخفض

3 مراجعة تجربة المستخدم

موبايل · تابلت · كمبيوتر

الموبايل (أقل من 640px)

التقويم — مكسور على الموبايل

شبكة التقويم تستخدم min-h-[90px] لخلايا الأيام. على هاتف 375px مع 7 أعمدة، كل خلية عرضها ~53px وارتفاعها 90px. شارات الأحداث وأزرار الإلغاء/الاستعادة وأرقام الأيام كلها تتنافس في هذا الحيز الضيق. النتيجة غير قابلة للقراءة. هذا هو أكبر إخفاق في تجربة المستخدم على المنصة بأكملها.

الجداول — مكسورة في كل الصفحات

صفحات اللاعبين والمالية والموظفين والفروع تستخدم جداول أفقية تبدأ من min-w-[620px] إلى min-w-[860px] دون بديل بتصميم البطاقات على الموبايل. لا يوجد مؤشر بصري (ظل تمرير، إشارة "مرر للرؤية") يُعلم المستخدم بإمكانية التمرير. المستخدمون الحقيقيون سيعتقدون أن الجدول لا يحوي مزيدًا من البيانات.

مناطق اللمس — أصغر من الحد الأدنى المقبول

الحد الأدنى وفق WCAG هو 44×44px. عبر المنصة: أزرار الإجراءات في الجداول (size="xs" ≈ 28px)، أزرار الفلترة (px-3 py-1.5 text-xs ≈ 28px)، أزرار واتساب وبطاقات التنبيهات (text-[10px]) — جميعها أصغر من الحد المطلوب.

حالات التحميل — لا هياكل عظمية، انزياح تخطيط في كل صفحة

نص "جاري التحميل.." بلا حركة ولا هياكل عظمية. كل تحميل للصفحة يسبب انزياحًا مرئيًا واضحًا عند ظهور البطاقات والجداول. على الاتصالات البطيئة تكون التجربة مزعجة.

مشاكل إضافية على الموبايل

- **شارة الإشعارات:** تستخدم top-1 left-1 في RTL — يجب أن تكون top-1 right-1
- **النوافذ المنبثقة:** بعضها يستخدم p-0 على الموبايل مما يجعل النص ملاصقًا لحواف الشاشة
- **قوائم التاريخ في النوافذ:** لا ترقيم للصفحات — اللاعب بسجلين سنتين يُحمّل كل شيء دفعة واحدة

مشاكل الشريط الجانبي

- **العرض الثابت:** w-[260px] — عريض جدًا على شاشات 320px
- **لا هيكل عظمي للتحميل:** اسم الأكاديمية يظهر ثم يُستبدَل مسببًا قفزة بصرية
- **حجم الأيقونات:** 20×20px يبدو غير متناسب مع النص العربي
- **زر الإغلاق:** ✕ مقبول لكن بدون منطقة لمس مُوسَّعة

- **التقويم:** لا دعم للتمرير الأفقي للتنقل بين الأشهر

💻 التابلت (640px – 1024px)

التابلت يقع في منطقة رمادية. تقفز تخطيطات الشبكة من عمود واحد (موبايل) مباشرة إلى 2 أو 4 أعمدة (كمبيوتر)، والنقاط الوسيطة غير مُعالَجة دائمًا. النوافذ المنبثقة المُصمَّمة للكمبيوتر (max-w-[760px]) قد تبدو مضغوطة. الشريط الجانبي يتحول من overlay إلى sticky عند md: (768px) — مما يعني أن iPad في الوضع الرأسي (768px) قد يرى الشريط الجانبي المتداخل.

- النوافذ المنبثقة بعرض 760px بدون sm:max-w-[90vw] قد تتجاوز الشاشة
- لوحة تفاصيل الرواتب تعرض 2 أعمدة على الشاشات الصغيرة مع نصوص عربية طويلة تُكسر المحاذاة
- محدد الأيام في الفروع يستخدم grid-cols-2 على الموبايل (4 صفوف لـ 7 أيام) — مزدحم جدًا

🖥 الكمبيوتر

تجربة الكمبيوتر هي الأفضل. التخطيط مترابط عند 1280px+. المشاكل الرئيسية على هذا الحجم:

- لا عناوين عمود ثابتة (sticky) عند التمرير الطويل في الجداول
- لا فواصل آلاف في الأرقام المالية (1000 بدلًا من 1,000 د.ك)
- لوحة التشخيص التطويري في /branches تأخذ مساحة مرئية في بيئة التطوير
- البيانات الوصفية في app/layout.tsx لا تزال "Create Next App" — غير مُحدَّثة للعلامة التجارية

أكثر مشاكل UX إلحاحًا

المشكلة	الصفحة المتأثرة	الخطورة
التقويم غير قابل للقراءة على الموبايل	التقويم	حرج
لا بديل للبطاقات بدل الجداول على الموبايل	اللاعبون، المالية، الموظفون، الفروع	حرج
مناطق اللمس أصغر من 44px	جميع الصفحات	عالي

المشكلة	الصفحة المتأثرة	الخطورة
لا هياكل عظمية للتحميل — انزياح تخطيط	جميع الصفحات	عالي
لا مؤشرات على إمكانية التمرير الأفقي	جميع الصفحات	عالي
شارة الإشعارات على الجانب الخاطئ (RTL)	التخطيط العام	متوسط
النوافذ بدون padding على الموبايل (p-0)	اللاعبون، المالية	متوسط
لا ترقيم في قوائم السجل والمعاملات	اللاعبون، المالية	متوسط
لا فواصل آلاف في العملات	المالية، لوحة التحكم	متوسط

4 مراجعة الكود والبنية

الديون التقنية · فرص التنظيف · أولويات إعادة الهيكلة

تقييم جودة الكود

7	البنية العامة
8	أمان الأنواع TypeScript
5	معالجة الأخطاء
4	إعادة استخدام الكود
4	تصميم المكوّنات
5	جلب البيانات
3	الاختبارات
6	التوثيق

التقييم الإجمالي: 5.3 / 10 — المنصة تعمل لكنها تزداد صعوبة في الصيانة مع النمو. تحتاج إلى إعادة هيكلة فورية للملفات الكبيرة وتوحيد المساعدات قبل إضافة أي ميزات جديدة.

المكوّنات الضخمة — الخطر الأكبر

حرج **app/(app)/players/page.tsx**

- تجاوز **1,000 سطر** مع أكثر من **25 متغير useState**
- أربع أنواع نوافذ منبثقة مدمجة: إضافة، تعديل، تجديد، توسيع، سجل
- منطق رفع الصور، إنشاء الدفعات، أحداث الاشتراك، اكتشاف التكرار — كلها في ملف واحد
- استدعاءات مباشرة لـ 5 جداول Supabase من المكوّن نفسه

الحل: استخراج PlayerAvatarUpload · PlayerHistoryModal · PlayerEditModal · PlayerAddModal usePlayerData hook

حرج **app/(app)/finance/page.tsx**

- يُقدَّر بأكثر من **1,000 سطر**
- منطق التجميع متعدد المستويات (GroupedTxView مع SubItem) مضمّن في الصفحة
- منطق وضع الطباعة، الفلترة، الترتيب، التصنيف — كلها داخل ملف واحد

عالي **app/(app)/calendar/page.tsx**

- أكثر من **500 سطر**
- توليد الجلسات، بناء شبكة التقويم، منطق الإلغاء، كل النوافذ — في مكان واحد
- EventFormModal و CancelSessionDialog مُكرَّران بين التقويم وصفحة اللاعبين

التكرارات الكبيرة

ما يتكرر	عدد النسخ	الملفات المتأثرة
دوال تنسيق التاريخ (isoToDate، monthKey، إلخ)	**+15 دالة**	players، calendar، dashboard، finance
دالة formatError()	**3 تطبيقات**	utils.ts، players/page.tsx، finance/page.tsx
خريطة أسماء الأيام العربية	**3–4 نسخ**	players.ts، calendar.tsx، staff-attendance.ts
تسميات الأشهر العربية	**3 نسخ**	calendar.tsx، dashboard.tsx، finance.tsx
خريطة ألوان حالة اللاعب	**2 نسخ**	players.tsx، dashboard.tsx
كود خلفية النوافذ المنبثقة	**+8 أماكن**	جميع الصفحات
نوع Player (بأشكال مختلفة)	**2 نسخ متعارضتان**	players/page.tsx مقابل dashboard/page.tsx

تجريدات مفقودة

Hooks مخصصة مفقودة

مكوّنات مشتركة مفقودة

- **useAsync / useDataLoader:** كل صفحة تعيد تطبيق نمط loading/error/data
- **useForm:** التحقق من صحة البيانات مكرّر في كل نافذة
- **usePagination:** لا وجود له حاليًا
- **useDebounce:** قد يكون موجودًا لكن غير مُوحَّد

- **<Modal> wrapper:** كود خلفية النافذة مكرّر 8+ مرات
- **<Table> wrapper:** لكل صفحة تطبيقها الخاص
- **<EmptyState>:** غير متسق عبر الصفحات
- **<SkeletonCard>:** غير موجود أصلًا

أولويات إعادة الهيكلة

! حرج — يؤثر على الموثوقية

افعلها قبل كتابة أي سطر كود جديد

1. إنشاء **src/lib/date-utils.ts** — توحيد 15+ دالة تاريخ مكرّرة
2. إنشاء **src/lib/constants.ts** — الأيام العربية، الأشهر، الألوان، الأرقام السحرية
3. إزالة formatError() من ملفات الصفحات — الكود موجود في src/lib/utils.ts
4. إضافة طبقة تحقق من المدخلات قبل كتابة Supabase

↑ عالي — يؤثر على قابلية الصيانة

5. تفكيك **players/page.tsx** إلى 4–5 ملفات مكوّن + hook مخصص
6. إنشاء مكوّن **<Modal>** مشترك لإلغاء الكود المكرّر في 8 أماكن
7. إنشاء **useAsync** hook لنمط جلب البيانات
8. توحيد نوع Player — إزالة النسختين المتعارضتين

5 مراجعة الأداء

الاختناقات الحالية · مخاطر التوسع · التحسينات الأعلى تأثيرًا

[حرج] المشاهدات المادية موجودة في DB لكن لا يستخدمها أي كود

ملف supabase/29_materialized_views.sql يُعرِّف ثلاث مشاهدات محسوبة مسبقًا:

mv_monthly_revenue (إيرادات/مصروفات/ربح شهري) · mv_renewal_rate · mv_attendance_rate

لا يستدعيها أي كود في التطبيق. لوحة التحكم تحسب الأرباح يدويًا من جدول المعاملات الخام. صفحة الإحصاءات تحسب معدلات التجديد من الصفر. هذا التحسين الأعلى تأثيرًا — لا يتطلب سوى توجيه الاستعلامات الموجودة نحو المشاهدات.

استعلامات N+1 — مشاكل قائمة

عالي

extendBranchPlayersByOneSession — players.ts

تجلب قائمة اللاعبين المؤهلين (1 استعلام)، ثم تستدعي updatePlayer() لكل لاعب على حدة عبر Promise.all. لـ 50 لاعبًا في الفرع = **51 رحلة إلى قاعدة البيانات**.

```
-- الحل: UPDATE players SET sessions = sessions + 1 WHERE id = ANY($1::uuid[])
```

جملة SQL واحدة تُنجز العمل كله.

متوسط

فلترة الجانب العميل بدل WHERE في DB

- sessions.ts السطر 329: يجلب كل جلسات الشهر ثم يُصفِّي 'status === 'cancelled في JavaScript
- sessions.ts الأسطر 410–423: يجلب كل سجلات الحضور ثم يُصفِّي deduct_from_salary في JavaScript
- الحل في كلتا الحالتين: إضافة .eq('status', 'cancelled') أو .eq('deduct_from_salary', true) مباشرة في الاستعلام

غياب ترقيم الصفحات — خطر التوسع الحرج

الدالة	الملف	المخاطر عند النمو
listPlayers()	players.ts	أكاديمية بـ 300 لاعب تجلب الكل في كل تحميل
listFinanceTx()	finance.ts	بيانات سنتين دون حد أقصى
listPayments()	payments.ts	كل الدفعات دفعة واحدة
listAttendanceByMonth()	attendance.ts	منخفض الخطورة للتجميع الشهري

مخاطر التوسع

200
لاعب — حيث يبدأ التباطؤ المحسوس

500
معاملة مالية — حيث يتدهور الأداء بشدة

+10
فروع — حيث يصبح منطق التقويم مكلفًا

أعلى التحسينات تأثيرًا على الأداء

التحسين	الجهد	التأثير
استخدام mv_monthly_revenue في لوحة التحكم والإحصاءات	منخفض	حرج
إضافة .eq('status', 'cancelled') بدل الفلترة في JavaScript	تافه	عالي
إضافة ترقيم الصفحات لقائمة اللاعبين (حد 50 + إزاحة)	متوسط	عالي
ترقيم صفحات المعاملات المالية	متوسط	عالي
تغليف generateTrainingSessions() بـ useMemo	تافه	متوسط
تحديث لاعبي الفرع بـ UPDATE...WHERE id = ANY()	متوسط	متوسط
إضافة indexes مركّبة على finance_tx و staff_attendance	منخفض	متوسط
تحميل Recharts بشكل كسول (React.lazy)	منخفض	متوسط

فهارس قاعدة البيانات المقترحة

- **finance_tx (academy_id, month):** مُستخدَم بكثافة في لوحة التحكم والمالية — فهرس مركّب مفقود
- **staff_attendance (academy_id, staff_id, branch_id, date):** academy_id غير مدرج في الفهرس الحالي مما يُجبر على مسح كامل عبر الأكاديميات
- **sessions (academy_id, branch_id, date):** موجود بالفعل ✓

6 التحسينات عالية الأثر على المنتج

تحسينات مبنية على الكود والمنتج الفعلي — لا أفكار عشوائية

1. تجربة تقويم حقيقية على الموبايل

التقويم هو الشاشة التشغيلية الأكثر استخدامًا في الأكاديمية الرياضية. المدربون والموظفون يتحققون منه يوميًا على هواتفهم. الشبكة الحالية غير قابلة للاستخدام على الموبايل. الحل: **عرض اليوم الواحد على الموبايل** — قائمة رأسية بجلسات اليوم المحدد مع إمكانية التمرير الأفقي بين الأيام. هذا تغيير تشغيلي وليس تجميليًا.

2. "جدِّد الآن" مباشرة من بطاقة التنبيه

نظام التنبيهات يحدد اللاعبين المنتهية اشتراكاتهم. لكن إجراء التجديد يتطلب: التنبيهات ← نسخ الاسم ← الذهاب للاعبين ← البحث عن اللاعب ← فتح النافذة ← تجديد. إضافة **زر "جدِّد الآن" مباشرة على بطاقة التنبيه** يُغلق الدورة ويجعل التنبيهات قابلة للتنفيذ بنقرة واحدة.

3. لوحة تحكم تحكي قصة مالية — لا مجرد أرقام

لوحة التحكم الحالية تعرض بطاقات مقاييس (إيرادات، مصروفات، صافي ربح). لكن لا يوجد خط اتجاه، ولا مقارنة شهرية. إضافة **مؤشر sparkline** بجانب كل مقياس مالي — مدعوم بـ mv_monthly_revenue الموجودة أصلًا — يحوّل لوحة التحكم من لقطة ثابتة إلى أداة قرار فعلية.

4. عمليات جماعية على اللاعبين

الأكاديميات التي تدير 100+ لاعب تحتاج لإجراءات جماعية: تجديد جميع اللاعبين المنتهية اشتراكاتهم في فرع، إرسال واتساب لمجموعة. منطق التوسيع موجود بالفعل (extendBranchPlayersByOneSession) لكن لا واجهة لاختيار مجموعة. **تحديد متعدد مع شريط إجراءات عائم** سيُقلص وقت العمل التشغيلي بشكل كبير.

💰 5. تقرير ربحية لكل فرع

لا توجد حاليًا طريقة لرؤية "الفرع أ حقّق 2,000 د.ك إيرادات وتكاليف موظفين 500 د.ك". بيانات الفرع مُرفقة بالمعاملات بالفعل. إنشاء **تقرير P&L لكل فرع** (إيرادات مقابل تكاليف الموظفين والإيجار) سيكون ذا قيمة عالية جدًا لأصحاب الأكاديميات متعددة الفروع.

🔔 6. إشعارات فورية عبر Supabase Realtime

البنية التحتية للإشعارات موجودة بالكامل (notifications.sql، notifications.ts، NotificationBell.tsx_27). لكن الإشعارات تُحسَب عند الطلب. إضافة **Supabase Realtime channel subscription** على جدول الإشعارات يجعل التسليم فوريًا دون أي تغييرات على الخادم — استدعاء واحد فقط: supabase.channel().on('postgres_changes', ...).subscribe().

📈 7. معدل حضور اللاعب مرئي فورًا

المنصة تتتبع الحضور لكن لا تعرض معدل حضور اللاعب بشكل بارز. إظهار "أحمد حضر 18 من 24 جلسة (75٪)" **مباشرة على بطاقة اللاعب** يمنح المدربين إشارة تشغيلية فورية دون الحاجة للدخول في صفحة الحضور الفرعية.

🖨 8. تقرير شهري قابل للطباعة والمشاركة

أصحاب الأكاديميات يحتاجون لمشاركة ملخصات مالية وتقارير حضور مع الشركاء والمحاسبين. صفحة المالية بها وضع طباعة موجود بالفعل. تطويره إلى **تقرير منسّق وجميل بصفحة واحدة لكل شهر** يُلغي مهمة يدوية متكررة لكل أكاديمية.

7 خارطة الطريق حسب الأولوية

من الفوري إلى المستقبلي — مُرتّب حسب الأثر والجهد

فوري — هذا الأسبوع

مكاسب سريعة، جهد منخفض، تأثير فوري · لا تنتظر

1. **حذف app/onboarding/page.tsx** — معطّل، import مكسور، خطر localStorage
2. **إصلاح شارة الإشعارات** left-1 — **RTL** إلى right-1 في layout.tsx
3. **إضافة .eq('status', 'cancelled') في sessions.ts:329** — تغيير سطر واحد يُلغي مسح جدول كامل
4. **نقل فلترة الحضور إلى WHERE clause** في sessions.ts:410–423
5. **تغليف generateTrainingSessions() بـ useMemo** — تغيير سطر واحد في calendar/page.tsx
6. **توجيه mv_monthly_revenue في لوحة التحكم** بدل الحساب اليدوي
7. **إضافة FK على** member_branch_access.branch_id — migration واحدة
8. **تعميم رسالة خطأ الدعوة** — لا تكشف البريد الإلكتروني

قصير المدى — 2 إلى 4 أسابيع

عمل أساسي — يبني الأساس لكل ما يليه

9. **إنشاء src/lib/date-utils.ts** — توحيد 15+ دالة تاريخ مكرّرة
10. **إنشاء src/lib/constants.ts** — الأيام العربية، الأشهر، ألوان الحالة، الأرقام الثابتة
11. **ترقيم صفحات listPlayers()** — حد 50 + إزاحة مع واجهة ترقيم
12. **ترقيم صفحات listFinanceTx()** — حرج قبل نمو أي أكاديمية بحجم حقيقي
13. **إعادة تصميم التقويم على الموبايل** — عرض يومي رأسي مع تمرير أفقي بين الأيام
14. **إضافة بديل البطاقات بدل الجداول** في صفحات اللاعبين والموظفين والفروع على الموبايل

15 **تحديث لاعبي الفرع بـ UPDATE...WHERE id = ANY()** بدل N+1

16 **إضافة indexes مركّبة** على staff_attendance و finance_tx

17 **إضافة getMembership() قبل عرض أزرار التعديل** — أزرار مشروطة بالصلاحية

متوسط المدى — 1 إلى 2 شهر

بنية أساسية ورفع جودة المنتج

18 **تفكيك players/page.tsx** إلى ملفات مكوّنات + usePlayerData hook

19 **تفكيك finance/page.tsx** — استخراج FinanceTable، TransactionModal، FinanceSummary

20 **إنشاء مكوّن <Modal> مشترك** — يُلغي كود الخلفية المكرّر في 8 أماكن

21 **إنشاء hook useAsync** — يُستبدل نمط loading/error/data في كل الصفحات

22 **إضافة هياكل عظمية للتحميل** في كل الصفحات — إلغاء انزياح التخطيط

23 **مراجعة شاملة لمناطق اللمس** — رفع جميع العناصر التفاعلية إلى 44px

24 **توحيد إبطال الكاش** — invalidateAllCaches() مُستدعى من تسجيل الخروج

25 **تقرير ربحية لكل فرع** — إيرادات مقابل مصروفات مُجزَّأة حسب الفرع

26 **"جدِّد الآن" على بطاقات التنبيه** — إغلاق الدورة من التنبيه للإجراء بنقرة واحدة

27 **إضافة rate limiting** على إنشاء الدعوات وتسجيل الحسابات الجديدة

متقدم / المستقبل — 2 إلى 4 أشهر

ميزات المنصة المميزة وتحسينات البنية المتقدمة

28 **إشعارات فورية** عبر Supabase Realtime channel subscription

29 **عمليات جماعية على اللاعبين** — تحديد متعدد + شريط إجراءات عائم

30 **مؤشرات اتجاه sparkline** في لوحة التحكم — مقارنة شهرية للمقاييس المالية

31 **معدل حضور اللاعب** مرئي مباشرة على بطاقات اللاعبين

32 **تقرير شهري قابل للطباعة** — تخطيط PDF/طباعة نظيف للمشاركة مع الشركاء

33 **تكامل React Query أو SWR** — تخلّص من التكرار في الطلبات وإبطال الكاش بشكل صحيح

34 **ترحيل Server Components** للبيانات الثابتة (الفروع، الموظفون)

35 **تغطية اختبارية** — على الأقل لمنطق الإلغاء والتعويض isPlayerActiveOnDateg

8 التوصيات الاستراتيجية

ماذا سنفعل بالضبط لو كنا قائدين لهذا المنتج؟

الاستراتيجية الكاملة — بالترتيب الدقيق

إليك بالضبط ما يجب فعله ولماذا ومتى:

الأسبوع الأول

أغلق الثغرات وأوقف النزيف

ثلاثة أيام على المكاسب الثمانية الفورية. معظمها تغييرات في سطر واحد. مجتمعةً تُغلق الثغرات الأمنية، وتُلغي اثنتين من أخطاء الأداء من الفئة أ، وتُصلح خطأ RTL للإشعارات. التكلفة زهيدة والمكاسب قابلة للقياس.

الأسبوع الثاني والثالث

بنِ الأساس أولًا — لا تكتب كودًا جديدًا قبله

أنشئ **date-utils.ts** و**constants.ts** قبل كتابة أي ميزة جديدة. هذان الملفان يُلغيان أكبر مصدر لمخاطر الصيانة في المشروع.

> **القاعدة الذهبية:** لا تُضف صفحة جديدة أو ميزة جديدة والمساعدات المكرّرة لا تزال مبعثرة. الديون التقنية تتراكم بفائدة — كل صفحة جديدة تُبنى بينما دوال التاريخ مبعثرة ستُضيف نسخة أخرى منها.

الأسبوع الثالث والرابع

أصلح الموبايل قبل أن يصبح مشكلة في المنتج

صفحة التقويم غير قابلة للقراءة على الموبايل ليست مشكلة تجميلية — إنها سير عمل أساسي يعتمد عليه المستخدمون يوميًا. **عرض اليوم الواحد على الموبايل** هو إصلاح موجّه وليس إعادة كتابة كاملة. ثم أصلح فيضان الجداول في صفحات اللاعبين والمالية. هذه التغييرات الثلاثة ستُحوّل تجربة الموبايل جذريًا.

الشهر الثاني — تفكيك المكوّنات الضخمة

مع توحيد المساعدات، تفكيك **players/page.tsx** و**finance/page.tsx** يصبح أسرع بكثير. ابدأ باللاعبين — إنها الشاشة التشغيلية الأكثر استخدامًا. استخرج النوافذ وهوك البيانات. هذا ليس تجميلًا مبكرًا؛ هذه الملفات تُقيّد قدرتك على شحن ميزات جديدة بأمان.

الشهر الثاني والثالث — ارفع مستوى المنتج

بمجرد أن يكون الكود قابلًا للصيانة والموبايل يعمل، استثمر في ميزات المنتج التي تخلق ميزة تنافسية:

- ✓ تقرير ربحية الفروع — لا يوجد في برامج الإدارة العامة
- ✓ "جدِّد الآن" على بطاقات التنبيهات — يُغلق الدورة التشغيلية بنقرة واحدة
- ✓ إشعارات فورية — المنصة تبدو حيّة وليست ثابتة
- ✓ هذه ميزات تخلق مسافة تنافسية حقيقية

لا تفعل: إعادة كتابة كاملة. لا تنتقل من جلب البيانات على العميل إلى Server Components لكل شيء دفعة واحدة. لا تُضف React Query قبل تفكيك المكوّنات الضخمة وإضافة ترقيم الصفحات. لا تبدأ بناء ميزات جديدة (دعم متعدد الرياضات، بوابة أولياء الأمور) بينما تجربة الموبايل مكسورة على الشاشات الأساسية. التسلسل مهم — ابنِ على أساس متين وإلا ستورث المشاكل الحالية للميزات الجديدة.

الخلاصة النهائية

المنصة تمتلك أساسًا تقنيًا قويًا. الفجوة بين وضعها الحالي وما يمكن أن تكونه هي مسألة تنفيذ مُرتَّب، لا إعادة هيكلة من الصفر.

الأسبوع الأول: أغلق الثغرات الفورية.
الأسبوع 2–3: وحِّد الأدوات المشتركة، لا تكتب كودًا جديدًا قبلها.
الأسبوع 3–4: أصلح الموبايل — التقويم وجداول البيانات.
الشهر الثاني: تفكيك المكوّنات الضخمة.
الشهر 2–3: ميزات المنتج التي تخلق ميزة تنافسية حقيقية.

المنصة جاهزة للقفز إلى مستوى أعلى. الترتيب الصحيح للتنفيذ هو ما يصنع الفرق.