



દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લિ.

રજી. અને કોર્પોરેટ ઓફીસ : ઉર્જા સદન, નાના વારછા રોડ, કપોદ્રા, સુરત - ૩૯૫૦૦૬
 વેબસાઇટ : www.dgvcl.com ઈ-મેઇલ : dgvcl@gebmail.com
 જીએસટી નં : 24ABCD8912C1Z3 CIN : U40102GJ2003SGC042909
 હેલ્પ લાઇન નં. ૧૮૦૦-૨૩૩-૩૦૦૩/૧૮૧૨૩

ઇલેક્ટ્રીસિટી બીલ FEB-MAR,23

YAGNESHBHAI MAHESHBHAI PASTAGI 45 KARAN PARK RAW HOUSE NEAR RANGILA PARK NEW GJR Village : Surat (M Corp+OG) (Part) Taluka : Surat City District : Surat					સબ ડીવીઝન ઓફિસ રૂટ કોડ બીલ નં. બીલની તારીખ બીલ ભરવાની છેલ્લી તારીખ			Adajan 3/2/13/277 3/3547 20-03-2023 31-03-2023			
					ટેરીફ	મીટર કોડ	હો. પા./કિ. વો.	સીઝનલ	દિવસ	એસ.ડી.	
ફીડર કોડ 23T01W840000 સેન્સ કોડ 42205000					RGPU	F	1.00		0	5559.00	
ગ્રાહક નં.		મીટર નં. DGBSP043923			અ. નં.	બીલની વિગત			રૂ.		
18308112650					૧.	ફીક્સ ચાર્જ			30.00		
ફેઝ		મીટર સ્થિતિ			૨.	એનર્જી ચાર્જ			0.00		
					૩.	મીનીમમ ચાર્જ			0.00		
		એક્ટીવ ઇમ્પોર્ટ રીએક્ટીવ/રાત્રી એક્સપોર્ટ			૪.	રીએક્ટીવ ચાર્જ			0.00		
હાલનું રીડીંગ		0	6779	0	6669	૫.	ફ્યુલ ચાર્જ @ 285.00			0.00	
પાછલું રીડીંગ		0	6275	0	5691	૬.	વિદ્યુત શુલ્ક @ 15.00			0.00	
વપરાશ		-474	504	0	978	૭.	વિલંબીત ચાર્જ			0.00	
ગુણાંક		1.00				૮.	કુલ રકમ (૧થી ૭ સુધીની)			30.00	
કુલ વપરાશ		0				૯.	પ્રોવીઝનલ બીલ રકમ			0.00	
સરેરાશ વપરાશ		260.00				૧૦.	કુલ રકમ રૂ. (૮-૯)			0.00	
મહત્તમ વીજભાર		0.00				૧૧.	પાછલી બાકી રકમ તા. 15-03-2023 સુધી			-677.53	
સરેરાશ વીજભાર		0.00				૧૨.	સોલાર પરચેઝ 2.25			-1066.50	
કુલ કંપની ચાર્જ		0.00				૧૩.	અનપ્રોસેસ પેમેન્ટની રકમ			0.00	
પ્રોવીઝનલ બીલની રકમ		-0.00				૧૪.	કુલ રકમ રૂ. (૧૦ થી ૧૩)			-1714.03	
એડજસ્ટમેન્ટની રકમ		0.00				૧૫.	સરકારી રાહત			0.00	
પાછલા ત્રણ બીલની વિગત					૧૬.	કુલ રકમ રૂ. (૧૪-૧૫)			-1714.03		
માસ	Sep	Nov	Jan		૧૭.	વ્યાજની રકમ			0.00		
વપરાશ	175	268	0		૧૮.	થેફ્ટ એરીયર્સ			0.00		
બીલની રકમ	1210.38	1914.63	-676.79		૧૯.	લીટીગેશન એરીયર્સ			0.00		
ભરવા પાત્ર રકમ -1714.03											

નોટીસ : વીજ અધિનિયમ ૨૦૦૩ની કલમ ૫૬ (૧) તથા તેને અનુસરતા ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ નિયમો મુજબ આથી આપને નોટીસ આપવામાં આવે છે કે આપના પાસેથી લહેણી પડતી વીજ બીલની કુલ રકમ (ખાના નં. ૧૬ મુજબ) આ બીલ કમ નોટીસની બીલ ભરવાની છેલ્લી તારીખથી દિવસ પંદરમાં ભરપાઈ ન થાય તો ત્યાર બાદ આપને અપાતો વીજ પુરવઠો ભંધ કરવામાં આવશે. આ બીલમાં અગાઉની રકમ લહેણી પડતી હશે તો અગાઉનાં લાગુ પડતા બીલમાં અપાયેલ નોટીસ મુજબ વીજ પુરવઠો ભંધ કરવામાં આવશે. વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપીત કરવા માટે આયોગ દ્વારા નિયત કરેલ પુનઃ જોડાણ ચાર્જ સહિત તમામ લહેણી નિકળતી રકમ (ચાલુ બીલની રકમ સહિત) એક સાથે ભરેલી વિદ્યુત પુરવઠો પુનઃ ચાલુ કરવામાં આવશે.

મુખ્ય ઈજનેર (સંઅનેનિર્ગવ. લાય.)
ડી.જી.વી.સી.એલ.

કાર્યાલય વપરાશ માટે

રકમ ભરવાની તારીખ	સહી	રોકડ	ચેક	ભરેલી રકમ
18308112650	3/3547	FEB-MAR,23		
ગ્રાહક નંબર	બિલ નં.	માસ		