

招 标 文 件

智能制造装备采购项目

招标编号：Z B - 2 0 2 6 - A H - 0 1 0 7

招标人：示例制造集团有限公司

发售日期：2 0 2 6 年 9 月

（本文件为演示用模拟招标文件）

目 录

第一章 投标邀请（含投标截止与保证金时间）

第二章 投标人须知

第三章 投标人资格要求

第四章 采购需求与技术规格

第五章 评标办法

第六章 合同主要条款

第七章 投标文件格式

附件 答疑与补遗（无）

第一章 投标邀请

1 . 1 项目概况

示例制造集团有限公司（以下简称“招标人”）就智能制造装备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。本项目共一个包段，内容包含产线装备的设计、制造、运输、安装、调试、培训及质保期服务。

项目地点：安徽省合肥市高新区招标人指定厂区。交付期：合同签订后 1 2 0 个日历日内完成到货并具备初验条件。

1 . 2 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2 0 2 6 年 9 月 1 8 日至 2 0 2 6 年 9 月 2 5 日，通过招标采购平台注册并下载电子版招标文件。招标文件每套售价 5 0 0 元，售后不退。

1 . 3 投标截止与开标时间

投标保证金须于2 0 2 6年1 0月8日1 6：0 0前到达招标人指定账户，逾期到账的投标保证金不予受理，其投标文件将被拒绝。投标保证金金额为人民币壹拾万元整（¥ 1 0 0，0 0 0 . 0 0），须从投标人基本账户转出。

投标文件递交截止时间及开标时间为 2 0 2 6 年 1 0 月 1 0 日 0 9：3 0，地点为招标人采购中心第二开标室。逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

1 . 4 联系方式

招标联系人：王工；联系电话：0 5 5 1 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0；监督电话：0 5 5 1 - 0 0 0 0 - 1 1 1 1。
投标人对招标文件有疑问的，应在答疑截止时间前以书面形式提出。

第二章 投标人须知

2 . 1 招标范围

本次招标范围包括但不限于：上料单元、加工 / 装配单元、在线检测单元、包装码垛单元、产线控制系统、M E S 接口及配套辅助设施的设计、制造、检验、包装、运输、装卸、安装、调试、试生产、培训、验收及质保期服务。

投标人所供货物必须是全新、未使用过的合格产品，技术先进、性能可靠、操作维护方便，并符合国家及行业现行强制性标准。

2 . 2 投标人应自行承担的费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2 . 3 招标文件的澄清与修改

招标人对招标文件的澄清、修改及补充，均以书面补遗书形式发出。补遗书作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等约束力。投标人应及时登录采购平台查阅，因投标人未及时查阅造成的后果由投标人自负。

2 . 4 现场踏勘

招标人统一组织现场踏勘，投标人应自费并自担风险踏勘项目现场，充分了解场地条件、公用动力接口、运输通道及吊装条件。投标人不得以不了解现场情况为由要求调整报价或交付期。

2 . 5 投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件及电子文档组成，正本一份、副本四份，并随附与纸质内容一致的 U 盘电子文档一份。

2 . 6 投标有效期

投标文件自递交截止之日起 9 0 个日历日内有效。中标人的投标文件有效期延长至合同履行完毕。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

2 . 7 废标条款

出现下列情形之一的，按废标处理：逾期送达或未按规定密封；未按规定缴纳投标保证金；不具备第三章规定的资格条件；对带“★”号的实质性要求存在负偏离；未按规定签字盖章；提供虚假材料；以及法律法规规定的其他情形。

评标委员会发现投标人的报价明显低于成本，且不能合理说明的，应当否决其投标。投标人不得以低于成本的报价竞标。

2 . 8 中标与合同签订

招标人将向中标人发出中标通知书。中标人应在收到中标通知书后 3 0 日内与招标人签订合同；无正当理由不签订合同的，投标保证金不予退还。

2 . 9 纪律与监督

投标人不得相互串通投标，不得与招标人串通投标，不得以向招标人或者评标委员会成员行贿等不正当手段谋取中标。一经发现，取消投标或中标资格，并依法追究责任。

投标文件中如出现前后不一致之处，按以下次序解释：补遗书优先于招标文件正文；正本优先于副本；大写金额优先于小写金额；单价优先于合价。

2 . 1 0 知识产权

投标人应保证所提供的技术资料、软件及货物不侵犯任何第三方知识产权。因侵权引发的全部责任及费用由投标人承担。项目实施中形成的定制化成果归招标人所有。

2 . 1 1 保密要求

投标人对在投标过程中知悉的招标人技术资料、生产信息及商业秘密负有保密义务，未经书面许可不得向第三方披露或用于本项目以外的用途。

第三章 投标人资格要求

投标人参加本次投标应当同时具备下列资格条件，并按第七章格式提供有效证明材料。任一项不满足或证明材料缺失的，资格审查不予通过。

3 . 1 主体资格与注册资本

投标人为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的企业，营业执照在有效期内，经营范围涵盖装备制造或自动化系统集成。投标人实缴注册资本不低于人民币 2 0 0 0 万元（实缴口径，以企业信用信息公示报告及验资 / 审计资料为准）。本项目不接受联合体投标。

3 . 2 财务状况

投标人应具有良好的财务状况和履约能力，须提供近三年（2 0 2 3、2 0 2 4、2 0 2 5年度）经具有法定资质的会计师事务所审计的财务报告（含资产负债表、利润表、现金流量表及附注）。未按要求提供经审计财务报告的，资格审查按不通过处理。

3 . 3 管理体系认证

投标人应具备在有效期内的 I S O 9 0 0 1 质量管理体系认证证书；同时具备 I S O 1 4 0 0 1 环境管理体系认证证书的，在评标中给予加分。证书须可在认证认可信息平台查验。

3 . 4 类似业绩

投标人近三年（2 0 2 3 年 1 月 1 日至今）应具有不少于 2 个已验收的同类自动化产线或智能装备供货合同业绩，并提供合同关键页及验收证明复印件。

3 . 5 信誉要求

投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。投标文件中应附信用查询结果截图或承诺函。

3 . 6 其他要求

投标人应具备本地化服务能力，在华东地区设有自有或授权服务机构，能够在接到故障通知后

2 4 小时内到达现场。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包段投标。

第四章 采购需求与技术规格

4.1 项目总体要求

本项目旨在建设一条覆盖上料、装配、在线检测与包装码垛的自动化产线，要求运行稳定、节拍均衡、数据可追溯，并具备与招标人现有 MES / ERP 系统对接的标准接口。所有设备的设计与制造应符合 GB / T 相关标准及行业安全规范。

产线应采用模块化设计，便于后期扩产与换型；人机交互界面应支持简体中文，关键操作设置分级权限并保留操作日志不少于 12 个月。

4 . 2 使用环境条件

安装现场环境温度 $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度不大于 85%（无凝露）；供电 $\text{AC } 380\text{V}\pm 10\%$ 、 50Hz 三相四线，压缩空气压力 $0.5\sim 0.7\text{MPa}$ 。投标人应按上述条件进行设备选型，并对自身设备所需公用动力提出明确接口清单。

设备噪声在距设备外壳 1 米处不应大于 $75\text{dB}(\text{A})$ ；设备应具备必要的安全防护与急停装置，安全回路应满足 GB / T 16855.1 的相关要求。

4 . 3 上料单元

上料单元应适应招标人现有周转箱与托盘规格，支持缺料报警与自动补料提示；关键易损件应免工具或快换结构。投标人应说明上料方式（机器人 / 振动盘 / 机构上料）及对工件表面的防护措施。

4 . 4 装配单元

装配单元应满足多品种共线与快速换型要求，换型时间不大于 2 0 分钟；压装、锁附等关键工序应配置力位移监控或扭矩追溯，过程数据上传 M E S。夹具采用防错设计，防止人工错装、漏装。

4 . 5 在线检测单元

在线检测单元应覆盖外观、关键尺寸与功能检测，检测数据自动存储并与工件序列号绑定，支持 S P C 统计与不良趋势报警；检测软件应开放数据导出接口。

4 . 6 ★关键技术参数（实质性要求）

下列带“★”号参数为实质性要求，不允许负偏离。投标人应如实填写《技术偏离表》，不得以“满足”“响应”等概括性表述代替具体数值。

★参数 1：系统综合处理能力不低于 5 0 0 件 / 小时（按标准工况连续生产、合格品口径核算）。
投标人应答值：_ _ _ _ _ 件 / 小时。

参数 2：设备定位精度不低于 $\pm 0.05\text{ mm}$ （即定位误差应 $\leq \pm 0.05\text{ mm}$ ）。

参数 3：重复定位精度不低于 $\pm 0.03\text{ mm}$ 。

参数 4：设备综合效率 O E E 不低于 8 5 %。

参数 5：平均无故障工作时间 M T B F 不低于 1 0 0 0 小时。

参数 6：整机质保期不少于 1 年，自终验合格之日起计算；质保期内 7 × 2 4 小时响应。

4 . 7 控制系统与信息化

控制系统应采用主流 P L C，关键元器件选用国际或国内一线品牌并提供 B O M 清单；系统提供 O P C U A 或等效标准协议与 M E S 对接，至少包含工单、节拍、产量、不良、报警等数据字段。投标人应提供网络架构图、数据点位表及信息安全方案；上位机软件应具备用户管理、电子记录、报警历史与报表功能。

4 . 8 包装与码垛单元

码垛单元应适应招标人指定垛型，托盘尺寸 1 2 0 0 mm×1 0 0 0 mm，码垛高度不超过 1 6 0 0 mm；应具备垛满转运提示与防碰撞安全区域。

投标人应在技术方案中对本条款逐条应答，说明实现方式、配置品牌型号、关键指标计算或验证依据；评标委员会有权要求投标人就应答内容进行现场澄清，澄清不得实质性改变投标内容。

4 . 9 安全与防护

设备应设置安全围栏、安全门联锁、光栅及急停按钮，危险区域张贴符合标准的警示标识；投标人应提供安全风险评估报告（含 L O T O 上锁挂牌方案）。

投标人应在技术方案中对本条款逐条应答，说明实现方式、配置品牌型号、关键指标计算或验证依据；评标委员会有权要求投标人就应答内容进行现场澄清，澄清不得实质性改变投标内容。

4 . 1 0 电气与能源

电气控制柜防护等级不低于 I P 5 4 ，柜内布线整齐并提供端子图；设备应分项计量电、气消耗并在 H M I 显示，满足招标人节能管理要求。

投标人应在技术方案中对本条款逐条应答，说明实现方式、配置品牌型号、关键指标计算或验证依据；评标委员会有权要求投标人就应答内容进行现场澄清，澄清不得实质性改变投标内容。

4 . 1 1 材料与工艺

与工件接触的材料不得产生污染与划伤；外购件、标准件应选用知名品牌并可在国内市场方便采购备件；焊接、表面处理等工艺应符合相应国家标准。

投标人应在技术方案中对本条款逐条应答，说明实现方式、配置品牌型号、关键指标计算或验证依据；评标委员会有权要求投标人就应答内容进行现场澄清，澄清不得实质性改变投标内容。

4 . 1 2 随机文件

供方应提供机械与电气图纸、使用维护手册、易损件清单、合格证、软件备份及操作培训教材，随机文件提供纸质两份与电子版一份。

投标人应在技术方案中对本条款逐条应答，说明实现方式、配置品牌型号、关键指标计算或验证依据；评标委员会有权要求投标人就应答内容进行现场澄清，澄清不得实质性改变投标内容。

4 . 1 3 安装与调试

投标人负责设备到货后的卸货、就位、安装、接线、单机调试与联线试生产，并承担由此发生的人工、辅材及机具费用；招标人负责提供必要的场地与公用动力接驳点。

投标人应在技术方案中对本条款逐条应答，说明实现方式、配置品牌型号、关键指标计算或验证依据；评标委员会有权要求投标人就应答内容进行现场澄清，澄清不得实质性改变投标内容。

4 . 1 4 培训

投标人应提供不少于 3 个工作日的操作与维护培训，培训人数不少于 2 0 人次，内容涵盖安全规范、操作规程、日常保养、故障判断及简单维修，并经考核合格。

投标人应在技术方案中对本条款逐条应答，说明实现方式、配置品牌型号、关键指标计算或验证依据；评标委员会有权要求投标人就应答内容进行现场澄清，澄清不得实质性改变投标内容。

4 . 1 5 验收标准

验收分为出厂验收（F A T）与现场验收（S A T）。现场连续 7 2 小时批量试生产中，可用率、节拍、良率及检测准确率均达到合同指标方可终验；任一指标不达标的，整改后重新计时考核。

投标人应在技术方案中对本条款逐条应答，说明实现方式、配置品牌型号、关键指标计算或验证依据；评标委员会有权要求投标人就应答内容进行现场澄清，澄清不得实质性改变投标内容。

4 . 1 6 质保与售后

质保期内出现的质量问题由投标人免费维修或更换；接到通知后重大故障 2 4 小时内到达现场，一般故障 4 8 小时内解决。质保期满后应提供不少于 5 年的备件供应承诺。

投标人应在技术方案中对本条款逐条应答，说明实现方式、配置品牌型号、关键指标计算或验证依据；评标委员会有权要求投标人就应答内容进行现场澄清，澄清不得实质性改变投标内容。

4 . 1 7 备品备件

投标人应提供两年运行所需的推荐备件清单及单价，并随机免费提供清单中价值不低于合同额 1 % 的易损备件。

投标人应在技术方案中对本条款逐条应答，说明实现方式、配置品牌型号、关键指标计算或验证依据；评标委员会有权要求投标人就应答内容进行现场澄清，澄清不得实质性改变投标内容。

4 . 1 8 进度计划

投标人应在技术文件中提交详细的设计、采购、制造、厂内联调、发货、现场安装与试生产进度横道图，明确各里程碑节点与双方配合事项。

投标人应在技术方案中对本条款逐条应答，说明实现方式、配置品牌型号、关键指标计算或验证依据；评标委员会有权要求投标人就应答内容进行现场澄清，澄清不得实质性改变投标内容。

第五章 评标办法

5 . 1 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标委员会由招标人代表与从专家库随机抽取的技术、经济专家共 7 人组成，其中技术、经济类专家不少于成员总数的三分之二。

5 . 2 资格审查与符合性审查

评标委员会首先对投标文件进行资格审查与符合性审查，任一项不通过的不进入详细评审。带“★”号实质性条款出现负偏离的，作无效投标处理。

5 . 3 评分构成

综合评分满分 1 0 0 分，其中价格分 4 0 分、技术分 4 0 分、商务分 2 0 分。

各评委独立打分，算术平均后汇总，得分保留两位小数；总分相同的，投标报价低者优先。

评分项 1：技术方案完整性与先进性（1 0 分）：总体方案、系统架构与工艺路线合理先进。

评分项 2：关键技术指标（1 2 分）：处理能力、精度、O E E、M T B F 等指标优于要求的酌情加分。

评分项 3：项目实施与进度（6 分）：安装调试方案、进度计划及资源保障充分可行。

评分项 4：质量保证与售后（6 分）：质保期、响应时效、本地化服务能力。

评分项 5：培训与随机文件（3 分）：培训计划、资料完整性。

评分项 6：信息化与数据追溯（3 分）：M E S 接口、S P C、防错与追溯方案。

评分项 7：企业业绩（8 分）：同类项目数量、规模及行业代表性。

评分项 8：资质与认证（6 分）：体系认证、高新技术企业等。

评分项 9：财务与履约能力（6 分）：财务状况、注册资本及抗风险能力。

5 . 4 价格评审

价格分采用低价优先法计算：满足招标文件要求且投标价格最低的为评标基准价，价格分为满分；其他投标人价格分 = （评标基准价 / 投标报价）× 4 0。报价应包含设备、运输、安装、培训、税费及质保期服务等全部费用。

5 . 5 评审纪律

评标在严格保密情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。评委及工作人员对评标情况和投标人商业秘密负有保密义务。

第六章 合同主要条款

6 . 1 合同标的与价格

合同标的为本项目招标文件及中标人投标文件确定的全部货物与服务，合同总价为固定总价，包含税费、运费、安装调试费、培训费及质保期服务费，除合同约定的变更外不作调整。

6 . 2 付款方式

合同签订并收到等额履约保函后 1 5 个工作日内支付合同总额 3 0 % 预付款；设备到货初验合格后支付 4 0 % ；终验合格后支付 2 5 % ；余款 5 % 作为质保金，质保期满无质量问题后一次性无息付清。

6 . 3 违约责任

供方逾期交货的，每逾期一日按合同总额 0 . 3 ‰ 支付违约金，上限为合同总额 1 0 % ；

逾期超过 3 0 日的，需方有权解除合同并要求赔偿。设备性能不达标的，供方应限期整改并承担相应损失。

6 . 4 不可抗力

因不可抗力导致不能履行合同的，受影响方应及时通知并提供证明，双方协商顺延或解除合同；已发生的合格交付按实结算。

6 . 5 争议解决

合同履行中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交招标人所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

6 . 6 其他

合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

第七章 投标文件格式

投标人应严格按照本章规定的格式编制投标文件，不得擅自改变格式与实质性内容；所有需要签字、盖章的位置必须齐全，否则可能导致废标。

格式一 投标函

致：示例制造集团有限公司。根据贵方招标编号 Z B - 2 0 2 6 - A H - 0 1 0 7 的招标文件，我方经考察现场并研究全部招标文件后，愿按投标总报价人民币（大写） _ _ _ _ _ 元承担本项目全部供货与服务，并承诺在规定时间内完成交付。

我方同意投标有效期 9 0 日，并承诺如中标，在收到中标通知书后 3 0 日内签订合同。

投标人（盖章）： _ _ _ _ _ ；法定代表人或授权代表（签字）： _ _ _ _ _ ；日期： _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日。

格式二 开标一览表

投标人应按表列填写投标总价、交货期、质保期等关键信息，金额大小写一致。开标一览表单独密封于投标文件最外层，供开标唱标使用。

格式三 法定代表人身份证明书

投标人名称：_____；单位性质：_____；地址：_____；成立时间：_____年__月__日；姓名：_____性别：_____职务：_____系_____（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人（盖章）：_____。

格式四 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 _____（法定代表人姓名）系 _____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托 _____（被授权人姓名、身份证号）为我公司合法代理人，以本公司名义参加本项目投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书须由法定代表人亲笔签署并加盖投标人单位公章及法定代表人名章（或本人签字），委托权限不得转委托，授权委托书自签署之日起生效。附：法定代表人及被授权人身份证复印件并加盖公章。

格式五 资格证明文件清单

营业执照副本复印件、相关体系认证证书、近三年审计财务报告、类似业绩合同及验收证明、信用查询记录、本地化服务机构证明等，均须加盖投标人公章并按顺序装订。

格式六 技术偏离表

投标人应逐项列明招标文件技术条款号、招标要求、投标应答内容及偏离情况（正偏离 / 无偏离 / 负偏离）。凡带“★”号实质性条款不得负偏离；未列入偏离表的条款视为完全响应。

格式七 商务偏离表

对付款方式、交货期、质保期等商务条款存在偏离的应如实填报；空白或未填报视为无偏离。

格式八 投标人基本情况表

包括企业注册信息、注册资本、人员构成、主要设备、近三年经营状况及获奖情况，所填内容应与证明材料一致。

格式九 拟派项目团队表

列明项目经理及机械、电气、软件、安装调试等岗位人员姓名、职务、职称及类似项目经历，项目经理应具备工程师以上职称。

格式十 投标文件密封与封装

投标文件正本与副本分别封装并加贴封条，封套上注明项目名称、招标编号、投标人名称及“在开标时间之前不得启封”字样，封口处加盖投标人公章。

格式十一 投标保证金交纳凭证

投标人应将银行电汇凭证复印件加盖公章后装订于投标文件中，并确保保证金在 2 0 2 6 年 1 0 月 8 日 1 6 : 0 0 前到达招标人指定账户。

附件 投标文件递交与开标注意事项

附件一 递交要求

投标文件应于 2 0 2 6 年 1 0 月 1 0 日 0 9 : 3 0 前由投标人授权代表专人递交至指定开标室，并现场出示授权委托书原件及本人身份证。

建议投标人提前 3 0 分钟到场办理登记，配合工作人员完成文件密封情况检查。

附件二 开标程序

开标会议按宣布纪律、核验授权、检查密封、唱标、签字确认的顺序进行；投标人对唱标记录有异议的应当场提出。

附件三 本文件页数说明

本招标文件为模拟演示文件，除特别标注的实质性条款与格式要求外，其余内容为通用性示范文本，供
A I 审核能力测试使用。