

# 订单查询 API 技术接口

## 目录

1、查询接口	2
1.1、单笔代付查询接口 ( 仅需 MD5 签名 )	2
1.2、单笔交易查询接口	3

## 1、查询接口

### 1.1、单笔代付查询接口 ( 仅需 MD5 签名 )

接口位置：<http://s3.av8dpay.com/bifubao-gateway/back-pay/agent-pay-query>

传入参数：

字段名	字段说明	类型	最大长度	可否为空	备注
MERCHANT_ID	商户号	varchar	16	N	由必付宝发配唯一标示
TRAN_CODE	代付流水号	varchar	32	N	商户平台订单号
SIGNED_MSG	签名	varchar		N	
VERSION	版本	varchar	4	N	固定值：1

回传参数：

字段名	字段说明	类型	最大长度	可否为空	备注
MERCHANT_ID	商户号	varchar	16	N	由必付宝发配唯一标示
SYS_ORDER	必付宝流水号	varchar	32	N	必付宝流水号
TRAN_CODE	代付流水号	varchar	32	N	商户平台订单号，由平台自行生成，需在商户下保证唯一性
TRAN_AMT	代付金额	Int	10	N	代付金额，单位人民币(分)
FEE	手续费	Int	10	N	支付状态成功时才有值，其余为 0
STATUS	支付状态	varchar	1	N	1:成功,2:待查,3:失败
REMARK	描述	varchar	128	N	订单备注,原值返回
SUBMIT_TIME	申请交易时间	varchar	14	N	格式 yyyyMMddHHmmss14 码

## 开发文档 v1.0

PAY_TIME	完成交易时间	varchar	14	N	格式 yyyyMMddHHm mss14 码
RET_CODE	状态码	varchar	16	N	固定值:SUCCESS
SIGNED_MSG	签名	varchar		N	

回传参数(发生错误)：

RET_CODE	状态码	varchar	14	N	错误代码
RET_MSG	错误席	varchar	16	N	错误代码内容
SIGNED_MSG	签名	varchar		N	

### 1.2、单笔交易查询接口 ( 仅需 MD5 签名 )

接口位置：<http://s3.av8dpay.com/bifubao-gateway/back-pay/qr-pay-query>

传入参数：

字段名	字段说明	类型	最大长度	可否为空	备注
MERCHANT_ID	商户号	varchar	16	N	由必付宝发配唯一标示
TRAN_CODE	订单流水号	varchar	32	N	商户平台订单号
SIGNED_MSG	签名	varchar		N	
VERSION	版本	varchar	4	N	固定值：1

回传参数(成功)：

字段名	字段说明	类型	最大长度	可否为空	备注
MERCHANT_ID	商户号	varchar	16	N	由必付宝发配唯一标示
SYS_ORDER	必付宝流水号	varchar	32	N	必付宝流水号
TRAN_CODE	订单流水号	varchar	32	N	商户平台订单号，由平台自行生成，需在商户下保证唯一性
TRAN_AMT	订单金额	Int	10	N	订单金额，单位人民币(分)
FEE	手续费	Int	10	N	支付状态成功时才有值，其余为 0
TYPE	付款方式	varchar	1	N	只会有下列枚举值： 1:微信 2:支付宝 3:手 Q
STATUS	支付状态	varchar	1	N	1:成功,2:待付款,3:失败
REMARK	描述	varchar	128	Y	订单备注,原值返回
SUBMIT_TIME	申请交易时间	varchar	14	N	格式 yyyyMMddHHmmss 14 码
PAY_TIME	完成交易时间	varchar	14	N	格式 yyyyMMddHHmmss 14 码
RET_CODE	状态码	varchar	16	N	固定值:SUCCESS
SIGNED_MSG	签名	varchar		N	

回传参数(发生错误)：

RET_CODE	状态码	varchar	14	N	错误代码
RET_MSG	错误席	varchar	16	N	错误代码内容
SIGNED_MSG	签名	varchar		N	