

签名方式

0. 根据不同的请求先确认需要参与签名的参数及此次需要用的是哪个 key
1. 升序排列
2. 如：sign_before =["key1":"val1","key2":"val2"]（注意 key 和 val 都得加上冒号）
3. 确认此次需要用的是哪个 key：signKey= yDWUXjlnBgTDkdndyRMTzZSWr8p00wd9
4. 拼接上此次需要用到的 key：sign_before += yDWUXjlnBgTDkdndyRMTzZSWr8p00wd9
5. 签名：sign_ = MD5(sign_before)

下单

请求方式

get

请求地址

电脑：http://ngix.xwh98.com/xwhWeb

手机：http://ngix.xwh98.com/xwhPhone

签名用商户后台显示的“签名秘钥”

参数

字段名	变量名	类型	长度	必填	是否参与签名	一些要求
商户号	tenantId	string		Y	Y	签约获取
商户订单号	tenantOrderNo	string	30	Y	Y	在商户端必须唯一，组成为数字及大小写字母
金额	amount	String	15	Y	Y	单位元，精确到小数点后 2 位 限额及金额格式限制等等请咨询客服
支付方式	payWaySan	String	10	Y	N	支付宝扫码：ZFBSM 支付宝 H5：ZFBH5 微信扫码：WXSM 微信 H5：WXH5 网银 PC：WYPC 快捷支付 PC：KJZFPC 快捷支付手机：KJZFSJ ……通道添加中 当前哪些可用及时间限制等等请咨询客服
商品信息	goodInfo	String	50	Y	Y	影响浏览器 get 请求的任何特殊字符不能加 如:中文,空格等
异步商户	callBackUrl	String	60	Y	Y	不可带参数 别加 http:// 或 https:// 会自动检测 端口 只支持 80 和 443 如: "111.111.111.111/notify" "www.xxx.com/notify"
同步商户	callBackViewUrl	String	100	Y	Y	不可作为支付成功的依据 如(不可带参数): http://47.96.133.118:8889/alireturn http:// 或 https:// 必须要加上
附加参数	schlep	String	100	N	N	不支持 中文 空格 支持 大小写英文数字及-的任意组合 如:product01-a1-01
下单签名	sign_	String		Y	N	

通知

同步通知 (不可作为支付成功的依据)

页面将会跳转到下单请求参数里的 callbackViewUrl 处, 并会带有: 商户号 (tenantId), 商户订单号 (tenantOrderNo), 金额 (amount) 三个参数

异步通知 (收到则代表支付成功)

异步通知会通知到下单请求参数里的 callbackUrl 处

通知方式 get

通知签名用商户后台显示的 “商户秘钥”

通知参数为

字段名	变量名	是否参与签名
订单金额	total_amount	Y
商户号	tenantId	Y
商户订单号	tenantOrderNo	Y
附加参数	schlep	N
签名	sign_	N

为保证通知成功, 通知频率为 0, 15000, 15000, 30000, 180000, 180000, 1800000, 1800000, 1800000, 3600000 单位毫秒

商户处理成功后返回 “success” 即不会再通知, 失败则返回 “fail” 等待下次通知

查询订单

请求地址

http://ngix.xwh98.com/api/query

请求方式

get

签名用商户后台显示的 “签名秘钥”

参数

字段名	变量名	是否参与签名
商户号	tenantId	Y
商户订单号	tenantOrderNo	Y
签名	sign_	N

返回 json 字符串

其中

state : 1 表示未支付, 2 已支付

amount : 金额 单位 里

常见问题

php, go 预签名部分请手动拼接, 不然会导致签名错误