Hochschule Esslingen Sommersemester 2023



Sport Challenge Projekt Softwareprojekt für doubleSlash

Projektteam:

Jason Patrick Duffy (jaduit00@hs-esslingen.de)
Robin Hackh (rohait02@hs-esslingen.de)
Tom Nguyen Dinh (tongit00@hs-esslingen.de)
Mason Schönherr (mascit43@hs-esslingen.de)

Betreuer: Herr Prof. Dr. Nitzsche Kunden: doubleSlash Net-Business GmbH

Stand: 3. Mai 2023

		14		
ı	nna	Itev	erze	าทเด
	11110	11.5 V		 11113

Αb	bildun	ngsverzeichnis	3
1	Einfü	führung	4
	1.1	Projektbeschreibung	4
	1.2	Anforderungen	4
	1.2.1	1 Beschränkungen	5
	1.3	Qualitätsziele	5
	1.4	Risiken	5
	1.5	Zielgruppe	6
	1.6	Personas	6
2	Proje	jektmanagement	9
2	2.1	Agiles Projektmanagement	9
	2.1.1	1 Terminplan	g
	2.1.2	2 Rollenverteilung	g
	2.1.3	3 Definition of Ready	10
	2.1.4	4 Definition of Done	10
:	2.2	Projektverwaltung	10
	2.2.1	1 User Story Regeln	10
:	2.3	Versionsverwaltung	11
	2.3.1	1 Commit Regeln	11
	2.3.2	2 Branch Regeln	12
:	2.4	Teamkommunikation	13
2	2.5	Implementierung	13
	2.5.1	1 Testing Policy	13
3	Funk	ktionsumfang	14
;	3.1	User Stories	14
4	UI-E	Entwurf	22
4	4.1	Prototyp	22
5	Arch	hitektur	28
,	5.1	Lizenzen	29
	5.1.1	1 Projekt	29
	5.1.2	2 React	29
	5.1.3	3 Java Spring Boot	29
	5.1.4	4 Keycloak	29
	5.1.5	5 PostgreSQL	30
ļ	5.2	Diagramme	30
	5.2.1	1 ER-Diagramm der Datenbank	30
	5.2.2	2 Klassendiagramm der Datenbankentitäten	30
	5.2.3	3 Diagramm zur Datenhaltung	32
	5.2.4		

	5.2.5	Komponentendiagramm	33
	5.2.6	Verteilungsdiagramm	34
6	Aufw	vandschätzung	36
7		Dokumentation	
		Member	
		Image	
		Sport	
7	.4	Challenge	40
7	.5	SAML	43
Qu	ellenv	erzeichnis	44
Αŀ	bild	dungsverzeichnis	
		g 1: Persona einer Sekretärin	7
		g 2: Persona eines Geschäftsleiters	
Abl	oildun	g 3: Persona eines Softwaretechnikers	8
		g 4: Beispiel für den Aufbau mit zwei laufenden Feature-Branches	
		g 5: Ausgefülltes Beispiel für die Verwendung von Branches	
		g 6: Beispiel in Java mit JavaDoc	
		g 7: Verschiedene Einrückungsstile [1]	
		g 8: Die Loginseite ist die erste geöffnete Seite	
		g 9: Die Startseite wird nach dem Login geöffnet	
		g 10: Die Seite einer einzelnen Challenge	
		g 11: Die "Meine Challenges"-Seite erlaubt die Eingabe von Daten	
		g 12: Eine neue Challenge erstellen	
		g 13: Ein neues Team erstellen	
		g 14: Das Benutzerprofil erlaubt das Bearbeiten der Nutzerdaten	
		g 15: Grundlegende Architekturg 16: Architektur mit den von uns gewählten Frameworks	
		g 17: ER-Diagramm der Datenbankstruktur	
		g 18: Klassendiagramm der Entitäten zum Stand 02. Mai 2023	
		g 19: Datenhaltungsdiagramm der Anwendung	
		g 20: Ablaufdiagramm einer einzelnen Challenge	
		g 21: Komponentendiagramm der Anwendung	
		g 22: Verteilungsdiagramm der Anwendung	
		g 23: Vorläufige Sprintplanung zum Stand 13. April 2023	

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

1 Einführung

Das Sport Challenge Projekt wird im Auftrag der Firma doubleSlash Net-Business GmbH durchgeführt. Dieses Dokument dokumentiert die Umsetzung des Projekts und die Regeln, die wir für dieses Projekt festgelegt haben.

1.1 Projektbeschreibung

Bei der doubleSlash Rad- und Laufaktion können Benutzer zusammen mit einem Team an befristeten Challenges teilnehmen, bei denen ihnen und ihrem Team ihre zurückgelegte Strecke in Punkten gutgeschrieben wird. Je nach Sportart (Laufen, Fahrradfahren, etc.) wird zur Strecke eine unterschiedliche Gewichtung als Faktor verwendet.

Am Ende der Challenge erhält das Gewinnerteam eine Belohnung, wie ein kostenloses Abendessen, und der gesammelte Kilometerstand wird mit einem Faktor zu einer wohltätigen Spende umgerechnet.

Die Dateneingabe erfolgt auf Vertrauensbasis und benötigt keine weitere Verifikation.

Folgende Features sind dabei von doubleSlash gewünscht:

- Verwalten von Sportarten mit unterschiedlicher Gewichtung
- Verwalten von Teilnehmern und Teams
- Verwalten von Bonusaktionen (z.B. Tage, an denen andere Gewichtungen gelten)
- Hinzufügen von Daten
- Benachrichtigungen bei Updates und Bonusaktionen
- Übersicht aller Teilnehmer und Teams und deren Platzierung
- Auswertung aller Eingaben und deren Ergebnissen
- Authentifizieren der Teilnehmer über SAML oder Windows AD

Folgende Features sind "nice to have":

- API-Endpunkte zum Anbinden eines Datenimporters
- Einbindung der Strava-API
- Benutzergruppen mit unterschiedlichen Rechten

Ziel ist es, eine neue Full-Stack-Anwendung zum Koordinieren der firmeninternen Rad- und Laufaktionen umzusetzen und die zuvor verwendete Excel-Tabelle abzulösen.

1.2 Anforderungen

In diesem Abschnitt werden die von doubleSlash definierten funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen definiert und erläutert.

ID	Anforderung	Erläuterung
F1	Im Browser aufrufbar	Die Anwendung soll im Web-Browser
		aufgerufen und vollständig verwaltet werden
		können.
F1.1	Responsive	Da die Anwendung im Web-Browser angezeigt
		werden soll, muss sie sich responsiv dem
		Browserfenster anpassen und auch auf
		Mobiltelefonen problemlos funktionieren.
F2	Erweiterbarkeit	Die Anwendung soll zukünftig erweiterbar,
		beispielsweise durch das Hinzufügen neuer
		Sportarten oder Anbinden einer Drittanbieter-
		API, sein.
F3	Containerized	Die gesamte Anwendung soll in einem Docker-
		Container laufen.

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

NF1	Agile	Das Projekt soll mithilfe agiler Methoden
		durchgeführt werden.

1.2.1 Beschränkungen

Aus den definierten Anforderungen ergeben sich folgende Beschränkungen.

Die Anwendung sollte...

- ...Plattformunabhängig über den Webbrowser aufgerufen werden können.
- ...in einem Docker-Container laufen.
- ...eine Lizenz verwenden, die dem Kunden das Verändern und Einsetzen ermöglicht.

1.3 Qualitätsziele

In diesem Abschnitt werden die Qualitätsziele nach ISO 25010¹ beschreiben und einige dazugehörige Szenarien definiert.

Kategorie	Qualität	Beschreibung	Szenario
Compatibility	Interoperability	Wenn möglich, sollte eine	C1
		Schnittstelle zum Import von	
		Daten bereitgestellt werden.	
Usability	Learnability	Das System muss intuitiv sein	U1
		und keine vorherige Einführung	
		benötigen.	
Usability	Operability	Die Dateneingabe sollte nicht zu	
		viel Zeit in Anspruch nehmen.	
Security	Integrity	Der Zugriff auf die Anwendung	
		soll auf die Mitarbeiter von	
		doubleSlash begrenzt sein.	
Maintainability	Modularity	Das System muss einfach	M1
		erweiterbar sein.	
Portability	Installability	Die gesamte Anwendung muss	
		in einem Container laufen.	

Szenarien

ID	Szenario	
C1	Das Unternehmen kann eine eigene Importanwendung schreiben, die die gesammelten Daten aus anderen Anwendungen in diese Anwendung importiert.	
U1	Ein neuer Benutzer kann ohne Einführung innerhalb von 10 Minuten mit der Anwendung umgehen und Daten erfassen.	
M1	Erweiterungen nach Durchführung des ursprünglichen Projekts können ohne größere Änderungen an der Codebasis gemacht werden.	

1.4 Risiken

Da es sich für alle Mitglieder des Projektteams um das erste große Softwareprojekt handelt, gibt es einige Risiken. Die folgenden Risiken haben wir identifiziert und Präventionsmaßnahmen definiert.

Risiko	Präventionsmaßnahmen
Aufgrund mangelnder Erfahrung könnte die korrekte Zeiteinschätzung für das Umsetzen von User Stories schwierig sein und zu Problemen führen.	 Zusammenarbeit mit dem Betreuer bei den ursprünglichen Schätzungen.

¹ [9] Öffentlich zugängliche Beschreibung der ISO-Norm 25010

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

	 Kontinuierliches Anpassen der Schätzungen, aufgrund von gesammelten Erfahrungen.
Ebenso könnte es aufgrund mangelnder Erfahrung mit den verwendeten Technologien und Frameworks zu Schwierigkeiten bei der Umsetzung kommen, was die Qualität des Endprodukts beeinträchtigen würde.	 Workshops mit dem Kunden, bei dem das Projektteam in die neuen Technologien eingeführt wird. Verwendung von Best Practices. Regelmäßige Code Reviews im Team, um gegenseitiges Lernen zu fördern.
Es könnte zu Problemen kommen, alle geplanten Features bis zum Ende des Projekts vollständig umzusetzen, da die Zeit der Teammitglieder aufgrund anderer akademischer Verpflichtungen begrenzt ist.	 Priorisierung der Features, damit die wichtigsten Funktionen zuerst implementiert werden. Kontinuierliche Überwachung des Fortschritts, damit Probleme früh identifiziert werden können. Offene Kommunikation im Team, sodass man sich gegenseitig aushelfen kann.

1.5 Zielgruppe

Da das Projekt nur intern verwendet werden soll, sind nur die Mitarbeiter der Firma doubleSlash, die an der firmeninternen Sport Challenge teilnehmen möchten, die Zielgruppe.

1.6 Personas

Um eine bessere Vorstellung der zukünftigen Nutzer zu bekommen, haben wir folgende Personas erstellt.

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr




Abbildung 1: Persona einer Sekretärin



Abbildung 2: Persona eines Geschäftsleiters

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr



Abbildung 3: Persona eines Softwaretechnikers

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

2 Projektmanagement

In diesem Abschnitt werden die für das Projekt verwendeten Werkzeuge und Methoden definiert und erläutert.

2.1 Agiles Projektmanagement

Die Anforderung NF1 fordert die Verwendung agiler Methoden für das Projektmanagement. Hier haben wir uns für das Scrum Framework entschieden, da es uns eine gute Zusammenarbeit mit dem Kunden und Flexibilität bei der Umsetzung des Projekts ermöglicht und dennoch durchgeplant ist.

Scrum-Rollenverteilung:

- Product Owner: doubleSlash Net-Business GmbH
- Scrum Master: Jason Patrick Duffy
- Projektteam: Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

2.1.1 Terminplan

Wir haben uns für eine Sprintdauer von einer Woche entschieden, da es sich um ein zeitlich kurzes Projekt handelt und auch unsere Treffen mit dem Betreuer und dem Kunden wöchentlich stattfinden.

Der Sprint beginnt wöchentlich donnerstags. Von 10:15 Uhr bis 11:00 Uhr findet das Treffen mit dem Betreuer statt. Danach findet von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr die Sprint Review mit dem Kunden statt. Ab 19:15 Uhr trifft sich das Team für die Retrospektive, woraufhin wir gegen 20 Uhr den nächsten Sprint planen.

Aufgrund des engen Terminplans der Teammitglieder haben wir uns gegen ein tägliches Meeting entschieden, weshalb wir uns innerhalb des Sprints nur zweimal die Woche – sonntags um 18:00 Uhr und dienstags um 13:30 Uhr – treffen.

Zusammengefasst:

Sprintdauer: 1 WocheSprintbeginn: Donnerstag

• Review: Donnerstag ab 11:30 Uhr

• Retrospektive: Donnerstag ab 19:15 Uhr

• Planung: Donnerstag ab 20:00 Uhr

• Treffen mit dem Betreuer: Donnerstag ab 10:15 Uhr

Stand-up-Meetings: Sonntag ab 18:00 Uhr und Dienstag ab 13:30 Uhr

Der Abgabetermin für das Projekt ist der 29. Juni 2023.

2.1.2 Rollenverteilung

Die Rollenverteilung ist in unserem Projekt sehr flexibel. Die hier genannten Abschnittsleiter sind die Entscheidungsträger bei Entscheidungen in den jeweiligen Abschnitten – beispielsweise haben sie bei Unstimmigkeiten über die Umsetzung eines Features im Team das letzte Wort – und kümmern sich um das Einhalten von Best Practices und den definierten Implementierungsregeln. Die meisten Entscheidungen werden trotzdem versucht im Gesamtteam getroffen zu werden. Zudem bedeutet es nicht, dass der Frontend-Lead nicht auch im Backend arbeiten kann. Die Rollen wurden möglichst nach Menge der Erfahrung im jeweiligen Bereich verteilt.

Person	Rollen	Rollenbeschreibung
Jason Patrick Duffy	Project Lead	Leitet das Projekt und kümmert sich um
	Scrum Master	die Einhaltung der Scrum-Regeln. Ist der
	Backend- & DB-Lead	Entscheidungsträger bei Entscheidungen
	Full-Stack-Entwickler	im Bezug zum Backend und der

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

		Datenbank. Arbeitet an allen Aspekten der Implementierung mit.
Robin Hackh	Frontend- & UX-Lead Full-Stack-Entwickler	Trifft Entscheidungen über das Frontend und der Benutzererfahrung. Arbeitet an allen Aspekten der Implementierung mit.
Mason Schönherr	Documentation-Lead Teamsprecher Full-Stack-Entwickler	Kümmert sich darum, dass Implementierungen ausreichend dokumentiert werden. Spricht in der Öffentlichkeit für das Team. Arbeitet an allen Aspekten der Implementierung mit.
Tom Nguyen Dinh	QA-Lead Full-Stack-Entwickler	Prüft, dass ausreichend und richtig getestet wird. Arbeitet an allen Aspekten der Implementierung mit.

2.1.3 Definition of Ready

Damit eine User Story in den Sprint aufgenommen werden kann, müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

- Die User Story ist für alle Beteiligten klar, verständlich und vollständig beschrieben.
- Der Aufwand für die User Story wurde vom Projektteam geschätzt.
- Alle sicherheits- und datenschutzrelevanten Aspekte wurden geprüft und berücksichtigt.
- Es wurde geprüft, dass die User Story innerhalb der Architektur umsetzbar ist.
- Es wurden klare Akzeptanzkriterien formuliert, die von allen Beteiligten verstanden werden und testbar sind.

2.1.4 Definition of Done

Eine User Story gilt als fertiggestellt, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

- Alle Akzeptanzkriterien der User Story sind erfüllt.
- Die für die Umsetzung benötigte Zeit wurde eingetragen.
- Eine Code Review wurde durchgeführt.
- Die Branch wurde mit der Main-Branch zusammengefügt.
- Implementierungsregeln wurden eingehalten.
- Der Code steht in der Versionsverwaltung zur Verfügung.
- Die Implementierung der User Story hat keine kritischen Fehler.
- Alle Tests waren erfolgreich und folgen der Testing Policy.

2.2 Projektverwaltung

Zur Projektverwaltung verwenden wir Atlassian Jira. Dies ermöglicht uns an einem Ort unsere Epics und User Stories festzuhalten sowie unsere Sprints zu planen. Zudem erhalten wir so einen schnellen Überblick über den aktuellen Fortschritt und können Probleme schneller identifizieren.

Link zum Jira-Board: https://jduffy.atlassian.net/jira/software/projects/SCP/boards/2

2.2.1 User Story Regeln

Beim Erstellen von User Stories sollte darauf geachtet werden, immer eine Priorität anzugeben.

Die Prioritäten haben folgende Bedeutung:

- Höchste: Grundlegende Funktion. Muss implementiert werden.
- Hoch: Wichtige Funktion. Sollte auf jeden Fall implementiert werden.
- Mittel: Geforderte Funktion. Sollte implementiert werden.
- Niedrig: Nicht geforderte Funktion. Kann implementiert werden.

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

 Niedrigste: Nicht geforderte Funktion. Sollte nur bei Zeitüberschuss implementiert werden.

2.3 Versionsverwaltung

Zur Versionsverwaltung verwenden wir das interne GitLab der Hochschule Esslingen.

Wir haben uns für GitLab entschieden, da wir dort einen Code Runner zur Verfügung haben, der uns das Umsetzen von CI/CD ermöglicht, was mit GitHub nicht möglich gewesen wäre. Zudem benutzen wir das hochschulinterne GitLab, da wir ansonsten auf die Begrenzung der CI/CD Minuten achten müssten.

Link zum GitLab (nur aus dem HS Esslingen-VPN erreichbar): https://gitlab.hs-esslingen.de/jaduit00/Sport-Challenge-Projekt

2.3.1 Commit Regeln

Um Commits einheitlich und übersichtlich zu halten, verwenden wir die Conventional Commits-Spezifikation² mit einem kleinen Zusatz. Commits sollten immer nur einem Typ zugehörig sein. Commits sollten also regelmäßig gemacht werden, um übergroße Commits, der mehrere Typen angehören, zu verhindern.

Aufbau eines Conventional Commits:

<Typ>: Beschreibung (Titel des Commits)

Optionaler Textkörper, der den Commit genauer beschreibt.

Refs: SCP-0 Time: X h

Folgende Typen verwenden wir:

Тур	Beschreibung
fix	Ein Fehler in der Codebasis wird behoben.
feat	Eine neue Funktion wurde in die Codebasis eingeführt.
ci	Änderungen an der CI/CD Pipeline.
docs	Ein Dokument wurde verändert oder hinzugefügt.
test	Ein Test wurde verändert oder hinzugefügt.
revert	Ein Commit wurde rückgängig gemacht.

In der Fußzeile verwenden wir drei Typen:

Beschreibung
Es werden tiefgründige Änderungen in der
API eingeführt.
Immer in Kombination mit einem ! beim Typ.
In Jira referenzierte Tickets, die zum
Commit gehören.
Die für die Umsetzung des Commits
benötigte Zeit in Stunden.
Zur Verbesserung der Lesbarkeit, ist die
kleinste mögliche Angabe "0.1 h" und kann von dort in 0.1-Schritten erhöht werden.

² [8] Conventional Commits v1.0.0 Spezifikation

-

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

Dies ist nicht Teil der Conventional
Commits Spezifikation.

Beispiel

feat!: Neues System zur Verwaltung von Nutzerdaten implementiert

Nutzerdaten werden jetzt über das neue System verwaltet. Durch effizientere Nutzung der Datenbank, ist die Reaktionsgeschwindigkeit der Anwendung nun deutlich schneller. BREAKING CHANGE: Alte Nutzerdaten sind mit der neuen Version inkompatibel.

Refs: SCP-12 Time: 4.7 h

2.3.2 Branch Regeln




Abbildung 4: Beispiel für den Aufbau mit zwei laufenden Feature-Branches

Wir verwenden eine primäre Branch namens Main.

Pro User Story wird für das Implementieren eine Feature-Branch abgeleitet. Diese Branches werden Feature *X* genannt, wobei *X* für das spezifische Feature steht.




Abbildung 5: Ausgefülltes Beispiel für die Verwendung von Branches

Wenn das Feature implementiert ist, wird ein Merge Request durchgeführt, der von mindestens einem weiteren Teammitglied überprüft werden **muss**.

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

2.4 Teamkommunikation

Die teaminterne Kommunikation findet über eine Discord Gruppe und persönliche Treffen statt.

2.5 Implementierung

Um die Lesbarkeit der Implementierung zu garantieren, haben wir einige Regeln definiert.

Regel	Beschreibung	Beispiel
Code ausreichend kommentieren	Code, der nicht selbsterklärend ist, sollte immer eine kurze Beschreibung, sowie den Autor beinhalten. Wenn möglich sollten sprachenspezifische Features, wie JavaDoc, eingebunden werden.	/** * Pruft, ob die Nummer kleiner als 0 ist und gibt ansonsten * die Nummer modulo 2 zurück. * @param _number Die zu testende Zahl * @return Die Zahl modulo 2 * @throws Exception Wenn die Zahl kleiner als 0 ist * @autor Jason Patrick Duffy */ public int checkNumer(int _number) throws Exception{ if(_number < 0) throw new Exception("Invalid Number"); else return _number % 2; } Abbildung 6: Beispiel in Java mit JavaDoc
	Selbsterklärender Code sind beispielsweise simple Getter und Setter.	
Einheitlichen Einrückungsstil verwenden	Zur besseren Lesbarkeit sollte stets der Kernighan & Ritchie Einrückungsstil	Allman Kernighan & Ritchie GNU Whitesmiths while (x == y)
	verwendet werden.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

2.5.1 Testing Policy

Die Testing Policy hat das Ziel, sicherzustellen, dass die Implementierung richtig und fehlerfrei implementiert ist. Unser Ziel ist es, eine Testabdeckung von 80% zu erreichen.

Für das Frontend verwenden wir die *Jest* Testing-Bibliothek, da es bereits in React integriert ist und empfohlen wird [2]. Außerdem beinhaltet Jest alle für das Projekt benötigten Funktionen.

Beim Backend verwenden wir die *Spring Boot Starter Test* Abhängigkeit. Sie beinhaltet bereits alle für uns nötigen Funktionen und ist sehr gut mit Spring Boot integriert.

Die Tests sollten dabei möglichst mittels Verwendung von CI/CD automatisiert werden.

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

3 Funktionsumfang

In diesem Abschnitt werden unsere User Stories aufgelistet und mit der in <u>Abschnitt 2.2.1</u> angesprochenen Priorität versehen. Die Ticket ID wird dabei automatisch von Jira generiert.

Die User Stories werden in folgende Epics eingeteilt:

Epic	Beschreibung
Benutzerverwaltung	User Stories, die hauptsächlich mit der
_	Verwaltung der Benutzer
	zusammenhängen. Beispiele hierfür sind
	Login oder Nutzerdaten bearbeiten.
Challengeverwaltung	User Stories, die sich hauptsächlich um die
	Verwaltung der Challenges drehen.
	Beispiele hierfür sind das Erstellen und
	Bearbeiten von Challenges.
Sportverwaltung	User Stories, die mit dem Verwalten von
	Sportarten zu tun haben. Beispiele sind das
	Erstellen einer neuen oder das Bearbeiten
	einer vorhandenen Sportart.
Teamverwaltung	User Stories, die das Verwalten von Teams
	definieren. Beispiele sind das Erstellen
	eines Teams oder das Hinzufügen von
	Mitgliedern.

3.1 User Stories

Hier werden alle von uns erstellten User Stories zusammen mit ihrer Ticket ID, ihrer Epic-Zuweisung, dem Autor, der Priorität sowie der vorläufigen Zeitschätzung aufgelistet.

Ticket ID	SCP-2
Epic	Benutzerverwaltung
User Story	Um die Website verwenden zu können, möchte ich mich als Benutzer mit meinem doubleSlash Konto einloggen können.
Erstellt von	Jason Patrick Duffy
Priorität	Höchste
Zeitschätzung	2 Tage 6 Stunden

Ticket ID	SCP-5
Epic	Challengeverwaltung
User Story	Um einen Überblick über alle laufenden Challenges zu haben, möchte ich als Benutzer eine Übersicht mit allen aktiven Challenges und einer jeweiligen Kurzinfo dazu.
Erstellt von	Jason Patrick Duffy
Priorität	Höchste
Zeitschätzung	1 Tag 1 Stunde

Ticket ID	SCP-7
Epic	Sportverwaltung
User Story	Als Administrator möchte ich in der Lage sein, eine neue Sportart hinzuzufügen.
Erstellt von	Mason Schönherr
Priorität	Niedrig

	140
Zeitschätzung	4 Stunden
Ticket ID	SCP-10
Epic	Teamverwaltung
User Story	Um an einer Challenge teilzunehmen, möchte ich als Benutzer
O Ser Glory	einem Team beitreten können.
Erstellt von	Jason Patrick Duffy
Priorität	Hoch
Zeitschätzung	2 Stunden
Ticket ID	SCP-13
Epic	Challengeverwaltung
User Story	Als Benutzer will ich eine Challenge mit den gegebenen Spezifikationen anlegen können.
Erstellt von	Robin Hackh
Priorität	Höchste
Zeitschätzung	1 Tag 1 Stunde
Ticket ID	SCP-14
Epic	Challengeverwaltung
User Story	Als Benutzer möchte ich die Spezifikationen wie z.B. die Sportarten einer bereits existierenden Challenge ändern können.
Erstellt von	Robin Hackh
Priorität	Mittel
Zeitschätzung	6 Stunden
Г <u>—</u>	
Ticket ID	SCP-15
Epic	Sportverwaltung
User Story	Um neue Anregung für die Challenge zu schaffen, möchte ich als Benutzer mehrere/einzelne temporäre Bonusaktionen für die Challenge erstellen können.
Erstellt von	Robin Hackh
Priorität	Hoch
Zeitschätzung	1 Tag 4 Stunden
Ticket ID	SCP-16
Epic	Sportverwaltung
User Story	Um eine Challenge fairer zu gestalten, möchte ich als Administrator für Sportarten einen Multiplikator festlegen können.
Erstellt von	Robin Hackh
Priorität	Mittel
Zeitschätzung	2 Stunden
Tieket ID	CCD 47
Ticket ID	SCP-17
Epic	Teamverwaltung
User Story	Um an einer Challenge teilzunehmen, möchte ich als Benutzer ein Team erstellen können, das einer aktiven Challenge zugeordnet wird.
Erstellt von	Robin Hackh
	<u>l</u>

Priorität	Hoch
Zeitschätzung	6 Stunden
Londonation	O O Carriagon
Ticket ID	SCP-18
Epic	Challengeverwaltung
User Story	Um keine Bonusaktionen zu verpassen, möchte ich als Benutzer
	über anstehende/laufende Boni per Mail informiert werden.
Erstellt von	Robin Hackh
Priorität	Mittel
Zeitschätzung	1 Tag 4 Stunden
Ticket ID	SCP-19
Epic	Challengeverwaltung
User Story	Um nicht von der Sport Challenge abgelenkt zu werden, möchte ich
Oser Story	als Benutzer die Benachrichtigungsmails abmelden können.
Erstellt von	Jason Patrick Duffy
Priorität	Niedrig
Zeitschätzung	2 Stunden
Ticket ID	SCP-20
Epic	Challengeverwaltung
User Story	Um einen Fortschritt in der Challenge zu erzielen, möchte ich als
	Benutzer meine zurückgelegten Kilometer in einer Challenge, in der ich teilnehme, eintragen können.
Erstellt von	Robin Hackh
Priorität	Höchste
Zeitschätzung	2 Tage 5 Stunden
Ticket ID	SCP-21
Epic	Challengeverwaltung
User Story	Um herauszufinden wie mein Team und ich bei der Challenge
	abschneiden, möchte ich als Benutzer eine mit Charts aufbereitete
Erstellt von	Seite der Challenges. Robin Hackh
Priorität	Mittel
Zeitschätzung	3 Tage
Zonomarzung	O Tage
Ticket ID	SCP-22
Epic	Challengeverwaltung
User Story	Um meine Kilometer nicht jedes mal von Hand eingeben zu müssen,
	möchte ich als Benutzer diese mit einem Bild meines Tachos
Fortall!	eintragen können.
Erstellt von	Robin Hackh
Priorität	Niedrigste
Zeitschätzung	4 Tage
Ticket ID	SCP-23
Epic	Benutzerverwaltung
Lhic	Definition verwalling

User Story	Um mich von anderen Benutzern abzuheben, möchte ich als Benutzer mein Profilbild ändern können.
Erstellt von	Robin Hackh
Priorität	Niedrig
Zeitschätzung	4 Stunden
Ticket ID	SCP-24
Epic	Challengeverwaltung
User Story	Um Ordnung bei den Challenges zu waren, möchte ich als Administrator, dass nur ausgewählte Benutzer berechtigt sind Spezifikationen der Challenge zu ändern.
Erstellt von	Robin Hackh
Priorität	Niedrigste
Zeitschätzung	6 Stunden
	Loop of
Ticket ID	SCP-25
Epic	Benutzerverwaltung
User Story	Um mein Profil ansprechender zu gestalten, möchte ich als Benutzer meinem Profil ein Motto hinzufügen können.
Erstellt von	Robin Hackh
Priorität	Niedrigste
Zeitschätzung	2 Stunden
Ticket ID	SCP-26
Epic Stone	Benutzerverwaltung
User Story	Um mein Profil auf dem aktuellsten Stand zu halten, möchte ich als Benutzer meine Profildaten ändern können.
Erstellt von	Robin Hackh
Priorität	Mittel
Zeitschätzung	5 Stunden
Ticket ID	SCP-28
Epic	Sportverwaltung
User Story	Um Fehler zu korrigieren, möchte ich als Administrator die Daten einer Sportart bearbeiten können.
Erstellt von	Jason Patrick Duffy
Priorität	Mittel
Zeitschätzung	4 Stunden
Ticket ID	SCP-29
Epic	Challengeverwaltung
User Story	Um die doppelte Datenerfassung zu ersparen, möchte ich als Benutzer meine Kilometerdaten aus der Strava-App importieren können.
Erstellt von	Jason Patrick Duffy
Priorität	Niedrig
Zeitschätzung	1 Tag
Γ=	
Ticket ID	SCP-30

Epic	Challengeverwaltung
User Story	Um die Anwendung in Zukunft erweitern zu können, möchte ich als
Oser Story	Entwickler bei doubleSlash eine API zum Anbinden weiterer Apps
	haben.
Erstellt von	Jason Patrick Duffy
Priorität	Niedrigste
Zeitschätzung	1 Tag 6 Stunden
Ticket ID	SCP-31
Epic	Benutzerverwaltung
User Story	Um mich von allem abzumelden, möchte ich als Benutzer mein Konto vollständig löschen können.
Erstellt von	Jason Patrick Duffy
Priorität	Niedrig
Zeitschätzung	4 Stunden
T: 1 (15	1000.00
Ticket ID	SCP-32
Epic	Benutzerverwaltung
User Story	Um ungewollte Änderungen zu vermeiden, möchte ich als
	Administrator Benutzergruppen erstellen und ihnen bestimmte Rechte zuweisen können.
Erstellt von	Jason Patrick Duffy
Priorität	Niedrig
Zeitschätzung	2 Tage 6 Stunden
Zonoonatzang	2 rago o etamaen
Ticket ID	SCP-33
Epic	Benutzerverwaltung
User Story	Um die Anwendung verwenden zu können, möchte ich als Benutzer
	meine bevorzugte Sprache auswählen können.
Erstellt von	Jason Patrick Duffy
Priorität	Niedrig
Zeitschätzung	6 Stunden
Ticket ID	SCP-34
Epic	Benutzerverwaltung
User Story	Um nachvollziehen zu können, wer welche Änderungen gemacht
Osci Otory	hat, möchte ich als Administrator eine Übersicht über alle gemachten
	Änderungen und wer diese getätigt hat haben.
Erstellt von	Jason Patrick Duffy
Priorität	Niedrigste
Zeitschätzung	1 Tag 4 Stunden
T: 1 (15	1000.05
Ticket ID	SCP-35
Epic	Teamverwaltung
User Story	Um die Challenge zu organisieren, möchte ich als Administrator Benutzer aus Teams entfernen können.
Erstellt von	Jason Patrick Duffy
Priorität	Niedrig
	4 Stunden
Zeitschätzung	4 Standen

Ticket ID	SCP-36
Epic	Teamverwaltung
User Story	Um meinen Kollegen einfach in mein Team zu bekommen, möchte ich als Benutzer andere Benutzer in eine Challenge und mein Team einladen können.
Erstellt von	Jason Patrick Duffy
Priorität	Niedrig
Zeitschätzung	1 Tag
-	
Ticket ID	SCP-37
Epic	Teamverwaltung
User Story	Um Fehler zu korrigieren, möchte ich als Benutzer die Daten meines
	Teams ändern können.
Erstellt von	Jason Patrick Duffy
Priorität	Mittel
Zeitschätzung	5 Stunden
T. 1. 4.5	Loop oo
Ticket ID	SCP-38
Epic	Challengeverwaltung
User Story	Um die Daten der Challenge weiterverarbeiten zu können, möchte
Erstellt von	ich als Administrator die Daten der Challenge exportieren können. Jason Patrick Duffy
Priorität	•
Zeitschätzung	Niedrigste 1 Tag
Zeitschatzung	i rag
Ticket ID	SCP-40
Epic	Teamverwaltung
User Story	Um eine faire Challenge zu gestalten, möchte ich als Administrator,
,	dass die Kilometer jedes Teams als Durchschnitt der Mitglieder
	gerechnet werden.
Erstellt von	gerechnet werden. Tom Nguyen Dinh
Erstellt von Priorität	Tom Nguyen Dinh Mittel
	Tom Nguyen Dinh
Priorität Zeitschätzung	Tom Nguyen Dinh Mittel 1 Stunde 30 Minuten
Priorität Zeitschätzung Ticket ID	Tom Nguyen Dinh Mittel 1 Stunde 30 Minuten SCP-46
Priorität Zeitschätzung Ticket ID Epic	Tom Nguyen Dinh Mittel 1 Stunde 30 Minuten SCP-46 Teamverwaltung
Priorität Zeitschätzung Ticket ID	Tom Nguyen Dinh Mittel 1 Stunde 30 Minuten SCP-46 Teamverwaltung Um einen besseren Teamgeist zu fördern, möchte ich als Benutzer
Priorität Zeitschätzung Ticket ID Epic User Story	Tom Nguyen Dinh Mittel 1 Stunde 30 Minuten SCP-46 Teamverwaltung Um einen besseren Teamgeist zu fördern, möchte ich als Benutzer dem Team gerne einem Namen geben können.
Priorität Zeitschätzung Ticket ID Epic User Story Erstellt von	Tom Nguyen Dinh Mittel 1 Stunde 30 Minuten SCP-46 Teamverwaltung Um einen besseren Teamgeist zu fördern, möchte ich als Benutzer dem Team gerne einem Namen geben können. Tom Nguyen Dinh
Priorität Zeitschätzung Ticket ID Epic User Story Erstellt von Priorität	Tom Nguyen Dinh Mittel 1 Stunde 30 Minuten SCP-46 Teamverwaltung Um einen besseren Teamgeist zu fördern, möchte ich als Benutzer dem Team gerne einem Namen geben können. Tom Nguyen Dinh Niedrig
Priorität Zeitschätzung Ticket ID Epic User Story Erstellt von	Tom Nguyen Dinh Mittel 1 Stunde 30 Minuten SCP-46 Teamverwaltung Um einen besseren Teamgeist zu fördern, möchte ich als Benutzer dem Team gerne einem Namen geben können. Tom Nguyen Dinh
Priorität Zeitschätzung Ticket ID Epic User Story Erstellt von Priorität	Tom Nguyen Dinh Mittel 1 Stunde 30 Minuten SCP-46 Teamverwaltung Um einen besseren Teamgeist zu fördern, möchte ich als Benutzer dem Team gerne einem Namen geben können. Tom Nguyen Dinh Niedrig
Priorität Zeitschätzung Ticket ID Epic User Story Erstellt von Priorität Zeitschätzung Ticket ID	Tom Nguyen Dinh Mittel 1 Stunde 30 Minuten SCP-46 Teamverwaltung Um einen besseren Teamgeist zu fördern, möchte ich als Benutzer dem Team gerne einem Namen geben können. Tom Nguyen Dinh Niedrig 2 Stunden SCP-58
Priorität Zeitschätzung Ticket ID Epic User Story Erstellt von Priorität Zeitschätzung Ticket ID Epic	Tom Nguyen Dinh Mittel 1 Stunde 30 Minuten SCP-46 Teamverwaltung Um einen besseren Teamgeist zu fördern, möchte ich als Benutzer dem Team gerne einem Namen geben können. Tom Nguyen Dinh Niedrig 2 Stunden SCP-58 Teamverwaltung
Priorität Zeitschätzung Ticket ID Epic User Story Erstellt von Priorität Zeitschätzung Ticket ID	Tom Nguyen Dinh Mittel 1 Stunde 30 Minuten SCP-46 Teamverwaltung Um einen besseren Teamgeist zu fördern, möchte ich als Benutzer dem Team gerne einem Namen geben können. Tom Nguyen Dinh Niedrig 2 Stunden SCP-58 Teamverwaltung Um eine dynamischere Erfahrung zu haben, möchte ich als Benutzer
Priorität Zeitschätzung Ticket ID Epic User Story Erstellt von Priorität Zeitschätzung Ticket ID Epic	Tom Nguyen Dinh Mittel 1 Stunde 30 Minuten SCP-46 Teamverwaltung Um einen besseren Teamgeist zu fördern, möchte ich als Benutzer dem Team gerne einem Namen geben können. Tom Nguyen Dinh Niedrig 2 Stunden SCP-58 Teamverwaltung
Priorität Zeitschätzung Ticket ID Epic User Story Erstellt von Priorität Zeitschätzung Ticket ID Epic User Story	Tom Nguyen Dinh Mittel 1 Stunde 30 Minuten SCP-46 Teamverwaltung Um einen besseren Teamgeist zu fördern, möchte ich als Benutzer dem Team gerne einem Namen geben können. Tom Nguyen Dinh Niedrig 2 Stunden SCP-58 Teamverwaltung Um eine dynamischere Erfahrung zu haben, möchte ich als Benutzer für jede Challenge ein anderes Team auswählen können.

Zeitschätzung	-
T: 1 (1D	Loop oo
Ticket ID	SCP-60
Epic	Teamverwaltung
User Story	Um mir später Arbeit zu ersparen, möchte ich als Benutzer mich bereits vor Challengebeginn zur Challenge anmelden können.
Erstellt von	Tom Nguyen Dinh
Priorität	Niedrig
Zeitschätzung	2 Stunden
Ticket ID	SCP-61
Epic	Teamverwaltung
User Story	Um eine faire Challenge zwischen den Teams zu haben, möchte ich als Administrator, dass Teilnehmer ihr Team nicht während einer laufenden Challenge wechseln können.
Erstellt von	Tom Nguyen Dinh
Priorität	Niedrig
Zeitschätzung	-
Ticket ID	SCP-62
Epic	Sportverwaltung
User Story	Bei Veränderungen, wie das neue Hinzukommen einer Sportart, möchte ich als Benutzer eine E-Mail erhalten.
Erstellt von	Tom Nguyen Dinh
Priorität	Niedrig
Zeitschätzung	2 Stunden
Ticket ID	SCP-98
Epic	Challengeverwaltung
User Story	Als User möchte ich in der Lage sein aus einer Challenge auszusteigen, falls ich bemerke, dass sie doch nichts für mich ist.
Erstellt von	Mason Schönherr
Priorität	Niedrigste
Zeitschätzung	4 Stunden
Ticket ID	SCP-99
Epic	Challengeverwaltung
User Story	Als aktiver User möchte in der Lage sein meine Aktivitäten auf mehreren Seiten der Website eintragen zu können, um beim Hinund Herklicken Zeit zu sparen.
Erstellt von	Mason Schönherr
Priorität	Niedrig
Zeitschätzung	1 Tag
Ticket ID	SCP-100
Epic	Challengeverwaltung
User Story	Als User möchte ich eine graphische Historie meiner Aktivitäten sehen können.
Erstellt von	Mason Schönherr

Priorität	Niedrig
Zeitschätzung	1 Tag

Ticket ID	SCP-103
Epic	Benutzerverwaltung
User Story	Um weniger Probleme bei der Nutzung zu haben, möchte ich als Benutzer meine bevorzugten Einheiten (Kilometer, Meilen, Yards,) auswählen können.
Erstellt von	Jason Patrick Duffy
Priorität	Niedrigste
Zeitschätzung	6 Stunden

Ticket ID	SCP-109
Epic	Challengeverwaltung
User Story	Um Fehler zu korrigieren, möchte ich als Benutzer in der Lage sein, meine gutgeschriebenen Kilometer zu widerrufen oder zu ändern.
Erstellt von	Mason Schönherr
Priorität	Mittel
Zeitschätzung	1 Tag

Ticket ID	SCP-110
Epic	Sportverwaltung
User Story	Um die Challenge weiter personalisieren zu können, möchte ich als Administrator für jede Sportart einen eigenen Multiplikator auswählen können.
Erstellt von	Mason Schönherr
Priorität	Hoch
Zeitschätzung	3 Stunden

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

4 UI-Entwurf

In diesem Abschnitt wird unser Prototyp vorgestellt. Außerdem findet sich hier eine Tabelle der vom Kunden verwendeten Farben.

Farbcodes

Farbe	Farbcode
	Markenfarbe: #00A5E1
	Sekundär Unternehmensfarbe: #D7E9F4
	Sekundär Orange: #ff9f00
	Schrift Dunkelgrau: #515151
	Sekundär Dunkelgrau: #7A7A7A
	Sekundär Hellgrau: #C6C6C6
	Akzentfarbe: #32547B
	Akzentfarbe: #B9D478
	Akzentfarbe: #8B593E
	Akzentfarbe: #C63328

Aus unserer Ausarbeitung der Personas haben wir folgende wichtige Punkte zur Usability ermittelt:

- 1. Diverses Benutzerfeld erfordert intuitive und einfache Anwendung.
- 2. Dateneingabe darf nicht zu schwer aufzufinden sein oder zu lange dauern.
- 3. Kooperative und kompetitive Aspekte müssen zentral sein.
- 4. Verschiedene Wege der Sportaufzeichnung benötigen Verbindung mit APIs unterschiedlicher Plattformen.

Die Umsetzung dieser Punkte wird durch Abstimmung mit dem Kunden überprüft.

4.1 Prototyp

Den Prototyp unserer Anwendung haben wir mithilfe von Figma erstellt. Die durch die Benutzeranalyse in den Personas erkannten Anforderungen sind hier umgesetzt.



Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

Abbildung 8: Die Loginseite ist die erste geöffnete Seite

Da die Anmeldung über SSO erfolgt, reicht eine einfache Loginseite mit einem einzelnen Knopf, der auf den Identity Provider weiterleitet.






Abbildung 9: Die Startseite wird nach dem Login geöffnet

Große Anzeigekacheln sollen direkt die Aufmerksamkeit des Benutzers fangen und sofort über die laufenden und vergangen Challenges informieren.



Abbildung 10: Die Seite einer einzelnen Challenge

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

Auf der Challengeseite wird der Verlauf der Challenge grafisch aufgearbeitet. So werden dem Benutzer schnell verschiedene Informationen mitgeteilt. Zudem kann man sich verschiedene Graphen für die unterschiedlichen Teams ansehen. So soll der kooperative und kompetitive Aspekt gefördert werden.




Abbildung 11: Die "Meine Challenges"-Seite erlaubt die Eingabe von Daten

Auf der "Meine Challenges"-Seite erhält man direkt einen Überblick über alle Challenges, an denen man teilnimmt. So kann man in kurzer Zeit die Eingabe für verschiedene Challenges durchführen.

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr




Abbildung 12: Eine neue Challenge erstellen

Die Dateneingabe für eine neue Challenge erfolgt auf einer einfachen Seite mit allen erforderlichen Daten aufgelistet.

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr




Abbildung 13: Ein neues Team erstellen

Wie beim Erstellen einer Challenge, erfolgt das Erstellen eines neuen Teams ebenfalls auf einer einfachen Seite, auf der man alle erforderlichen Daten eingeben kann. Hier kann man zudem Teilnehmer bereits zum Team hinzufügen.




Abbildung 14: Das Benutzerprofil erlaubt das Bearbeiten der Nutzerdaten

Schließlich kann man auf Wunsch die eigenen Daten des Profils bearbeiten.

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

5 Architektur




Abbildung 15: Grundlegende Architektur

Bei der Wahl der Architektur war es besonders wichtig, dass die Teammitglieder bereits grundlegende Kenntnisse in den zugrundeliegenden Programmiersprachen haben und die kommerzielle Nutzung der Frameworks erlaubt ist. Wenn möglich wollten wir zudem Open Source Frameworks verwenden.

Für das Frontend haben wir uns daher auf das React Framework geeinigt, da jedes Teammitglied bereits Erfahrung bei der Arbeit mit JavaScript hat und die hohe Verbreitung des Frameworks uns bei Fragen und Problemen helfen sollte.

Beim Backend fiel die Wahl auf das Spring Boot Framework, da das Team ebenfalls bereits Erfahrung bei der Entwicklung mit Java hat und auch hier der hohe Grad der Verbreitung das Problemlösen erleichtern sollte. Das Spring Boot Framework eignet sich zudem ideal zum Aufbau einer REST-Schnittstelle.

Da nur Mitarbeiter des Kunden Zugriff auf das System haben dürfen, stellt die Authentifizierung von Benutzern einen wichtigen Punkt dar. Hier haben wir uns für Keycloak entschieden, da es sich sehr gut mit der von den Kunden verwendeten SAML-Schnittstelle verbinden lässt.

Schließlich entschieden wir uns beim Datenbanksystem für PostgreSQL. Auch hier sollte der hohe Verbreitungsgrad bei der Problemlösung helfen. Zudem ermöglicht die Funktionsvielfalt von PostgreSQL die spätere Erweiterung der Anwendung mit komplexeren Aufgabenstellungen – es ist also zukunftsorientiert.

Daraus ergibt sich folgende Architektur:

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr




Abbildung 16: Architektur mit den von uns gewählten Frameworks

5.1 Lizenzen

In diesem Abschnitt werden die Lizenzen der verwendeten Frameworks und des Projekts aufgelistet und beschrieben.

5.1.1 Projekt

Für unser Projekt haben wir uns für die MIT Lizenz [3] entschieden. Die Lizenz erlaubt die kommerzielle und private Nutzung und das Modifizieren und Verteilen der Software. Es wird keine Garantie oder Haftung angeboten. Eine Kopie der Lizenz muss mitgeliefert werden.

Mit der MIT Lizenz kann der Kunde in Zukunft das Projekt frei weiterentwickeln und erweitern, was der Anforderung F2 entspricht.

5.1.2 React

React wird ebenfalls mit der MIT Lizenz ausgeliefert [4]. Die Lizenz ist identisch zu unserem Projekt. Die Lizenz erlaubt die kommerzielle und private Nutzung und das Modifizieren und Verteilen der Software. Es wird keine Garantie oder Haftung angeboten. Eine Kopie der Lizenz muss mitgeliefert werden.

5.1.3 Java Spring Boot

Java Spring Boot verwendet die Apache Lizenz 2.0 [5]. Die Lizenz erlaubt die kommerzielle und private Nutzung, das Modifizieren und Verteilen der Software sowie die Verwendung in Patenten. Nicht erlaubt ist die Verwendung von Apache Trademarks. Zudem wird keine Garantie oder Haftung angeboten. Software, die Anwendungen mit der Apache Lizenz 2.0 verwendet, muss eine Kopie der Lizenz beinhalten. Änderungen an der lizenzieren Software müssen klar markiert sein. Hat die lizenzierte Software eine "NOTICE"-Textdatei, muss diese ebenfalls mitgeliefert werden.

5.1.4 Keycloak

Bei Keycloak wird ebenfalls die Apache Lizenz 2.0 verwendet [6]. Der Lizenztext ist identisch zu dem von Java Spring Boot. Die Lizenz erlaubt die kommerzielle und private Nutzung, das Modifizieren und Verteilen der Software sowie die Verwendung in Patenten. Nicht erlaubt ist die Verwendung von Apache Trademarks. Zudem wird keine Garantie oder Haftung angeboten. Software, die Anwendungen mit der Apache Lizenz 2.0 verwendet, muss eine Kopie der Lizenz beinhalten. Änderungen an der lizenzierten Software müssen klar markiert

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

sein. Hat die lizenzierte Software eine "NOTICE"-Textdatei, muss diese ebenfalls mitgeliefert werden.

5.1.5 PostgreSQL

PostgreSQL wird unter der PostgreSQL Lizenz veröffentlicht [7]. Die Lizenz erlaubt das Verwenden, Kopieren, Modifizieren und Verteilen der Software für jeglichen Verwendungszweck ohne Gebühr oder Einwilligung der Entwickler, solange der Urheberrechtshinweis mitverteilt wird.

5.2 Diagramme

In diesem Abschnitt befinden sich einige Diagramme der Architektur und Implementierung.

5.2.1 ER-Diagramm der Datenbank

Folgendes ER-Diagramm haben wir für die Datenbankstruktur erstellt.




Abbildung 17: ER-Diagramm der Datenbankstruktur

5.2.2 Klassendiagramm der Datenbankentitäten

Folgendes Klassendiagramm wurde automatisch von IntelliJ für die Datenbankentitäten erstellt. Es ist wichtig zu beachten, dass die Art der Beziehungen zwischen den Entitäten durch die Verwendung von JPA hieraus nicht ersichtlich wird.

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr




Abbildung 18: Klassendiagramm der Entitäten zum Stand 02. Mai 2023

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

5.2.3 Diagramm zur Datenhaltung

Folgendes Diagramm haben wir zur Illustration der Datenhaltung erstellt.




Abbildung 19: Datenhaltungsdiagramm der Anwendung

Zum Einloggen sendet der Client erst seine Logindaten an den Identity Provider. Dort wird der Client anhand der internen Datenbank authentifiziert. Der Identity Provider sendet dann an den Client einen Cookie mit der Session zurück. Die Session wird beim Server vom Identity Provider registriert. Anhand dieser Registrierung kann der Server den dann Benutzer selbst authentifizieren. Der Server fragt zudem die Benutzerdaten der Session beim Identity Provider an.

Auf dem Client wird nur ein Cookie zur Authentifizierung gespeichert. Diesen Cookie sendet der Client dann zusammen mit der Anfrage zum Server. Anhand des Cookies authentifiziert der Server den Client und führt dann die Anfrage aus. Danach sendet der Server das Ergebnis der Anfrage an den Client zurück.

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

5.2.4 Ablaufdiagramm

Wir haben den Nutzungsablauf einer einzelnen Challenge modelliert und dabei folgendes Ergebnis erhalten.




Abbildung 20: Ablaufdiagramm einer einzelnen Challenge

5.2.5 Komponentendiagramm

Folgendes Komponentendiagramm zeigt die Komponenten unserer Anwendung.

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr




Abbildung 21: Komponentendiagramm der Anwendung

5.2.6 Verteilungsdiagramm

Folgendes Verteilungsdiagramm zeigt die Verteilung der Anwendung.

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr




Abbildung 22: Verteilungsdiagramm der Anwendung

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

6 Aufwandschätzung

Für die Sprintplanung haben wir darauf geachtet, dass jeder Sprint eine Arbeitszeit von etwa vier Tagen aufweist. Das entspricht pro Woche und pro Teammitglied etwa einem Arbeitstag, also acht Stunden.

So stellen wir sicher, dass wir etwas Überschuss bei der Umsetzung haben, falls wir auf unvorhergesehene Probleme stoßen sollten.




Abbildung 23: Vorläufige Sprintplanung zum Stand 13. April 2023

Rechnet man die Zeitschätzungen der <u>User Stories</u> zusammen, kommen wir so auf einen Arbeitsaufwand von 290.5 Stunden, was einer wöchentlichen Arbeitszeit von etwa 29 Stunden und 7 Stunden pro Person entspricht.

Rechnet man dazu noch wöchentlich folgende Punkte pro Teammitglied:

Treffen mit dem Betreuer: 0.75 Stunden

Sprint Review: 1 Stunde

• Sprint Retrospektive: 0.75 Stunden

Sprint Planung: 1 Stunde

Stand-up-Meetings: 2 * 0.5 Stunden

Ergibt sich über zehn Wochen ein wöchentlicher Arbeitsaufwand von etwa 12 Stunden pro Teammitglied.

Es ist allerdings wichtig zu beachten, dass dieser Zeitplan die Umsetzung aller User Stories beinhaltet. Also auch die, die nicht direkt Teil der Kundenforderungen sind. Rechnet man nur mit den explizit geforderten Funktionen, kommt man auf eine Arbeitszeit von 98.5 Stunden, was einem wöchentlichen Arbeitsaufwand von etwa 7 Stunden pro Person entspricht.

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

7 API-Dokumentation

Wir bieten für alle Datenbankentitäten und die SAML-Verbindung entsprechende REST-Schnittstellen an, um diese zu bearbeiten. Diese Schnittstelle kann über das Frontend angesteuert werden. Im finalen Projekt werden diese Schnittstellen auf die für das Frontend benötigten gekürzt sein.

Folgendermaßen sieht unsere API zum Stand 02. Mai 2023 aus.

7.1 Member

Zugriff	GET /member/
Beschreibung	Gibt die Benutzerdaten des Members mit der gegebenen E- Mail-Adresse zurück.
Parameter	E-Mail-Adresse (String)
Antwort	JSON-Objekt mit folgenden Eigenschaften:
	 email (String): Eindeutige ID des Benutzers
	 firstName (String): Vorname des Bentuzers
	 lastName (String): Nachname des Benutzers
Statuscodes	200 – Member gefunden
	403 – Nicht eingeloggt
	404 – Member nicht gefunden
Beispielantwort	{ "email": "John@example.com", "firstName": "John", "lastName": "Doe" }

Zugriff	PUT /member/
Beschreibung	Bearbeitet die Benutzerdaten des gegebenen Members.
Parameter	E-Mail-Adresse (String)
	Vorname (String)
	Nachname (String)
Antwort	JSON-Objekt mit folgenden Eigenschaften:
	 email (String): Eindeutige ID des Benutzers
	 firstName (String): Vorname des Bentuzers
	 lastName (String): Nachname des Benutzers
Statuscodes	200 – Member geupdated
	403 – Nicht eingeloggt
	404 – Member nicht gefunden
Beispielantwort	{
	"email": "John@example.com",
	"firstName": "John",
	"lastName": "Doe"
] }

Zugriff	POST /member/
Beschreibung	Fügt einen neuen Member hinzu.
Parameter	E-Mail-Adresse (String)
	Vorname (String)
	Nachname (String)
Antwort	JSON-Objekt mit folgenden Eigenschaften:
	email (String): Eindeutige ID des Benutzers
	 firstName (String): Vorname des Bentuzers
	 lastName (String): Nachname des Benutzers
Statuscodes	201 – Member hinzugefügt
	403 – Nicht eingeloggt

	500 – Member konnte nicht erstellt werden
Beispielantwort	{
-	"email": "Test@example.com",
	"firstName": "Max",
	"lastName": "Mustermann"
	}

Zugriff	DELETE /member/
Beschreibung	Löscht einen Member.
Parameter	E-Mail-Adresse (String)
Antwort	-
Statuscodes	200 – Member gelöscht
	403 – Nicht eingeloggt
	500 – Member konnte nicht gelöscht werden
Beispielantwort	-
_	

7.2 Image

·age	
Zugriff	POST /image/upload/
Beschreibung	Lädt ein neues Bild hoch und fügt es in die Datenbank
	hinzu.
Parameter	Datei (Binär)
Antwort	-
Statuscodes	200 – Datei erfolgreich hochgeladen
	403 – Nicht eingeloggt
	417 – Datei konnte nicht gespeichert werden
Beispielantwort	-

Zugriff	GET /image/
Beschreibung	Lädt das in der Datenbank gespeicherte Bild mit der
	gegebenen ID runter.
Parameter	ID (Long)
Antwort	JSON-Objekt mit folgenden Eigenschaften:
	 id (Long): Eindeutige ID des Bildes
	name (String): Name des Bildes
	 type (String): Datentyp des Bildes
	data (String): Bild als Base64-String
Statuscodes	200 – Datei gefunden
	403 – Nicht eingeloggt
	404 – Datei nicht gefunden
Beispielantwort	{
	"id": 1,
	"name": "userImage.png",
	"type": "image/png",
	"data": "DATA"
	}

7.3 Sport

7.0 Opoit	
Zugriff	POST /sport/add/
Beschreibung	Fügt eine neue Sportart hinzu.
Parameter	Name (String)
	Faktor (Float)
Antwort	JSON-Objekt mit folgenden Eigenschaften:

	 id (Long): Eindeutige ID der Sportart
	 name (String): Name der Sportart
	 factor (Float): Faktor der Sportart
Statuscodes	201 – Sportart erfolgreich hinzugefügt
	403 – Nicht eingeloggt
	417 – Sportart konnte nicht erstellt werden
Beispielantwort	{
	"id": 2,
	"name": "Testsport",
	"factor": 4.7
	}

	·
Zugriff	GET /sport/{id}/
Beschreibung	Erhalte die Daten der Sportart mit ID {id}.
Parameter	-
Antwort	JSON-Objekt mit folgenden Eigenschaften:
	 id (Long): Eindeutige ID der Sportart
	 name (String): Name der Sportart
	factor (Float): Faktor der Sportart
Statuscodes	201 – Sportart gefunden
	403 – Nicht eingeloggt
	404 – Sportart nicht gefunden
Beispielantwort	{
	"id": 1,
	"name": "Fahrradfahren",
	"factor": 4
	}

Zugriff	DELETE /sport/{id}/
Beschreibung	Lösche die Daten der Sportart mit ID (id).
Parameter	-
Antwort	-
Statuscodes	204 – Sportart gelöscht
	403 – Nicht eingeloggt
	404 – Sportart nicht gefunden
Beispielantwort	

Zugriff	GET /sport/all/
Beschreibung	Erhalte die Daten aller Sportarten.
Parameter	-
Antwort	JSON-Liste mit folgenden Eigenschaften:
	 id (Long): Eindeutige ID der Sportart
	 name (String): Name der Sportart
	 factor (Float): Faktor der Sportart
Statuscodes	200 – Sportarten gefunden
	403 – Nicht eingeloggt
Beispielantwort	[
	"factor": 4
	}, { "id": 3,

"name": "Testsport",
"factor": 4.7
}

Zugriff	PUT /sport/
Beschreibung	Bearbeiten der Sportartdaten des gegebenen Sportart
Parameter	id(Long)name (String)factor (Float)
Antwort	JSON-Objekt mit folgenden Eigenschaften:
Statuscodes	200 – Sportart updated 403 – Nicht eingeloggt 404 – Sportart nicht gefunden
Beispielantwort	{ "id": 1, "name": "Laufen", "factor": 10 }

7.4 Challenge

7.4 Challenge	
Zugriff	GET /challenge/all/
Beschreibung	Erhalte die Daten aller Challenges.
Parameter	-
Antwort	JSON-Liste mit folgenden Eigenschaften: id (Long): Eindeutige ID der Challenge name (String): Name der Sportart description (String): Beschreibung der Challenge startDate (LocalDate): Startdatum der Challenge endDate (LocalDate): Enddatum der Challenge targetDistance (Float): Zieldistanz der Challenge
Statuscodes	200 – Suche erfolgreich 403 – Nicht eingeloggt
Beispielantwort	["id": 2, "name": "Super Challenge", "description": "Challenge", "startDate": [2023, 4, 30], "endDate": [2024, 4, 30], "targetDistance": 0 },

```
id": 3,
  "name": "Mega Challenge", "description": "Challenge2",
  "startDate": [
   2021,
   4,
   30
  ],
"endDate": [
   2022,
   4,
30
  "targetDistance": 0
}
```

Zugriff	GET /challenge/current/
Beschreibung	Erhalte die Daten aller laufenden Challenges.
Parameter	-
Antwort	JSON-Liste mit folgenden Eigenschaften: • id (Long): Eindeutige ID der Challenge
	 name (String): Name der Sportart description (String): Beschreibung der Challenge startDate (LocalDate): Startdatum der Challenge endDate (LocalDate): Enddatum der Challenge targetDistance (Float): Zieldistanz der Challenge
Statuscodes	200 – Suche erfolgreich 403 – Nicht eingeloggt
Beispielantwort	["id": 2, "name": "Super Challenge", "description": "Challenge", "startDate": [2023, 4, 30], "endDate": [2024, 4, 30], "targetDistance": 0 }

Zugriff	GET /challenge/past/
Beschreibung	Erhalte die Daten aller vergangenen Challenges.
Parameter	-
Antwort	JSON-Liste mit folgenden Eigenschaften:
	id (Long): Eindeutige ID der Challenge
	name (String): Name der Sportart

Statuscodes	description (String): Beschreibung der Challenge startDate (LocalDate): Startdatum der Challenge endDate (LocalDate): Enddatum der Challenge targetDistance (Float): Zieldistanz der Challenge 200 – Suche erfolgreich
Delevislentwent	403 – Nicht eingeloggt
Beispielantwort	<pre>"id": 3, "name": "Mega Challenge", "description": "Challenge2", "startDate": [2021, 4, 30], "endDate": [2022, 4, 30], "targetDistance": 0 }</pre>

Zugriff	POST /challenge/add/
Beschreibung	Fügt eine Challenge mit den gegebenen Daten hinzu.
Parameter	file (Binär)
	• json (Challenge)
Antwort	JSON-Objekt mit folgenden Eigenschaften:
	 id (Long): Eindeutige ID der Challenge
	name (String): Name der Sportart
	 description (String): Beschreibung der Challenge
	startDate (LocalDate): Startdatum der Challenge
	endDate (LocalDate): Enddatum der Challenge
	targetDistance (Float): Zieldistanz der Challenge
Statuscodes	201 – Challenge erstellt
	403 – Nicht eingeloggt
	417 – Challenge nicht erstellt
Beispielantwort	{
	"id": 6,
	"name": "string",
	"description": "string",
	"startDate": [
	2023,
	5,
	2
	2023,
	5,
	2,
	1
	"targetDistance": 0
	}

Zugriff	DELETE /challenge/{id}/
Beschreibung	Lösche die Daten der Challenge mit ID {id}.
Parameter	-
Antwort	-
Statuscodes	204 – Challenge gelöscht 403 – Nicht eingeloggt 404 – Challenge nicht gefunden
Beispielantwort	

7.5 SAML

7 awiff	CET /seml/seer/
Zugriff	GET /saml/user/
Beschreibung	Fügt eine Challenge mit den gegebenen Daten hinzu.
Parameter	-
Antwort	JSON-Objekt mit folgenden Eigenschaften:
	 email (String): E-Mail des SAML-Benutzers
	 firstName (String): Vorname des SAML-Benutzers
	 lastName (String): Nachname des SAML-Benutzers
Statuscodes	200 – User ist eingeloggt
	403 – Nicht eingeloggt
Beispielantwort	{
	"email": "max@mustermann.test",
	"firstName": "Max",
	"lastName": "Mustermann"
	}

Jason Patrick Duffy, Robin Hackh, Tom Nguyen Dinh, Mason Schönherr

Quellenverzeichnis

- [1] Fermat's Library, "Darstellung von Einrückungsstilen," 10 Oktober 2022. [Online]. Available: https://twitter.com/fermatslibrary/status/1582719971146309632/. [Zugriff am 4 April 2023].
- [2] Meta, "React Testing Environments," [Online]. Available: https://legacy.reactjs.org/docs/testing-environments.html. [Zugriff am 10 April 2023].
- [3] "MIT Lizenz," [Online]. Available: https://opensource.org/license/mit/. [Zugriff am 6 April 2023].
- [4] Meta, "React Lizenz," [Online]. Available: https://github.com/facebook/react/blob/main/LICENSE. [Zugriff am 6 April 2023].
- [5] Spring Boot, "Lizenz," [Online]. Available: https://github.com/spring-projects/spring-boot/blob/main/LICENSE.txt. [Zugriff am 6 April 2023].
- [6] Keybloack, "Lizenz," [Online]. Available: https://github.com/keycloak/keycloak-community/blob/main/LICENSE.txt. [Zugriff am 6 April 2023].
- [7] PostgreSQL, "Lizenz," [Online]. Available: https://www.postgresql.org/about/licence/. [Zugriff am 6 April 2023].
- [8] Conventional Commits, "Spezifikation," [Online]. Available: https://www.conventionalcommits.org/de/v1.0.0/. [Zugriff am 4 April 2023].
- [9] ISO, "ISO25010," [Online]. Available: https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010/. [Zugriff am 4 April 2023].