

1^η Εργασία Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή

Ομάδα: Ευθύμιος-Πάτροκλος Γεωργιάδης (Π19031), Ιωάννης-Ιάσων Μποϊδάνης (Π19217)

Ιεραρχική ανάλυση εργασιών

| | |
|----|--|
| 5 | Παπουτσοθήκη: |
| | 0. Επιλογή παπουτσιών |
| | 1. Προσθήκη ημερήσιου πλάνου |
| | 1.1 Προσθήκη τοποθεσίας προορισμού |
| | 1.2 Προσθήκη ώρας έναρξης από σπίτι |
| 10 | 2. Αξιολόγηση προτεινόμενων παπουτσιών με βάση την περίπτωση |
| | 3. Επιλογή παπουτσιών |
| | Αν είναι τα επιθυμητά παπούτσια: 3.1 Επιβεβαίωση επιλογής |
| | Αν όχι: 3.2 Επιλογή άλλων παπουτσιών |
| | Αν υπάρχουν: 3.2.1 Επιλογή υπάρχοντος παπουτσιών |
| 15 | Αν όχι: 3.2.2 Αγορά νέων παπουτσιών |
| | 3.2.2.1 Επιλογή παπουτσιών για αγορά από προτεινόμενο e-shop |
| | 3.2.2.2 Επιλογή ποσότητας |
| | 3.2.2.3 Προσθήκη στο καλάθι |
| | 3.2.2.4 Συμπλήρωση στοιχείων πληρωμής |
| 20 | 3.2.2.5 Ολοκλήρωση αγοράς |
| | 4. Επιβεβαίωση επιλογής |
| | Φωτισμός: |
| | 0. Διαχείριση συστήματος φωτισμού |
| 25 | 1. Επιλογή χώρου φωτισμού |
| | 2. Έλεγχος κατάστασης φωτισμού |
| | 3. Επιλογή συσκευής φωτισμού |
| | 4. Επιλογή διακόπτη |
| | Αν το φως είναι ανοικτό: 4.1 Επιλογή κουμπιού Off |
| 30 | Αν το φως είναι κλειστό: 4.2 Επιλογή κουμπιού On |
| | 5. Προεσκόπηση σύνθετων ρυθμίσεων |
| | 5.1 Ρύθμιση έντασης φωτός |
| | 5.2 Ρύθμιση χρώματος |
| | 6. Επιβεβαίωση σωστής κατάστασης φωτισμού |
| 35 | Θερμοστάτης: |
| | 0. Διαχείριση συστήματος θερμοκρασίας |
| | 1. Επιλογή χώρου θερμοκρασίας |
| | 2. Έλεγχος κατάστασης θερμοκρασίας χώρου |
| 40 | 3. Επιλογή συσκευής ρύθμισης θερμοκρασίας |
| | 4. Επιλογή ρυθμίσεων συσκευής |
| | 4.1 Επιλογή διακόπτη |
| | Αν η συσκευή είναι ανοικτή: 4.1.1 Επιλογή κουμπιού Off |
| | Αν η συσκευή είναι κλειστή: 4.1.2 Επιλογή κουμπιού On |
| 45 | 4.2 Ρύθμιση έντασης λειτουργίας |
| | 4.3 Επιλογή θερμοκρασίας |
| | 5. Επιβεβαίωση σωστής κατάστασης θερμοκρασίας |