3강 화면 구현

그림을 그리는데, static폴더에 html로 먼저 만들어두면 URL로 접근이 가능하기 때문에 편하다.


화면설계 참고!!!

https://github.com/codingspecialist/junit-bank-class/blob/main/class-note/ux-design.pdf

1. 회원가입 페이지

static/temp/joinForm.html


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Document</title>
</head>
<body>
   <h1>회원가입페이지</h1>
   <hr />
   <form action="/join" method="post">
        <input type="text" name="username" placeholder="Enter username" /><br />
        <input type="password" name="password" placeholder="Enter password" /><br />
        <input type="text" name="fullname" placeholder="Enter fullname" /><br />
        <button>회원가입</button>
   </form>
</body>
</html>
```



2. 로그인 페이지

static/temp/loginForm.html


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Document</title>
</head>
<body>
   <h1>로그인페이지</h1>
   <hr />
   <form action="/login" method="post">
        <input type="text" name="username" placeholder="Enter username" /><br />
        <input type="password" name="password" placeholder="Enter password" /><br />
        <button>로그인</button>
   </form>
</body>
</html>
```



3. 메인페이지

static/temp/main.html

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"</pre>
%>
   <%@include file=".../layout/header.jsp" %>
     <h1>메인페이지</h1>
     <hr />
     <thead>
           계좌번호
              잔액
           </thead>
        <a href="/account/1">1111</a>
              1000원
           </body>
     </html>
```



- 로그인
- 회원가입
- 로그아웃
- 계좌목록(인증)
- 계좌생성(인증)
- 이체하기(인증)
- 출금하기(미인증)
- 입금하기(미인증)

메인페이지


계좌번호	잔액	
1111	1000원	

4. 출금페이지

static/temp/withdrawForm.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Document</title>
</head>
<body>
   <h1>ATM 출금</h1>
   <hr />
   <form action="/account/withdraw" method="post">
        <input type="text" name="amount" placeholder="Enter 출금금액" /><br />
        <input type="text" name="wAccountNumber" placeholder="Enter 출금계좌번호" />
<br />
        <input type="password" name="wAccountPassword" placeholder="Enter 출금계좌비밀</pre>
번호" /><br />
        <button>출금</button>
   </form>
```


```
</body>
</html>
```



5. 입금페이지

static/temp/depositForm.html


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
   <h1>ATM 입금</h1>
   <hr />
    <form action="/account/deposit" method="post">
        <input type="text" name="amount" placeholder="Enter 입금금액" /><br />
        <input type="text" name="wAccountNumber" placeholder="Enter 입금계좌" /><br</pre>
/>
        <button>입금</button>
   </form>
</body>
</html>
```



6. 이체페이지

static/temp/transferForm.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h1>이체</h1>
    <hr />
    <form action="/account/transfer" method="post">
        <input type="text" name="amount" placeholder="Enter 이체금액" /><br />
        <input type="text" name="wAccountNumber" placeholder="Enter 출금계좌" /><br</pre>
/>
        <input type="text" name="dAccountNumber" placeholder="Enter 입금계좌" /><br</pre>
/>
        <input type="text" name="wAccountPassword" placeholder="Enter 출금계좌비밀번</pre>
호" /><br />
        <button>이체</button>
    </form>
</body>
</html>
```



7. 상세보기 페이지

static/temp/detail.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        .user-box {
            border: 1px solid black;
            padding: 10px;
        }
        .list-box {
            margin-top: 20px;
            border: 1px solid black;
            padding: 10px;
    </style>
</head>
<body>
    <h1>계좌상세보기</h1>
    <hr />
    <div class="user-box">
```

```
fullname님 계좌<br />
    계좌번호 : 1111<br />
    잔액 : 1000원
  </div>
  <div class="list-box">
    <a href="#">전체</a> <a href="#">입금</a> <a href="#">출금</a>
    <br />
    <thead>
         날짜
           보낸이
           받은이
           입출금금액
           계좌잔액
         </thead>
      2022.10.01
           ATM
           1111계좌
           500원
           1500원
         </div>
</body>
</html>
```

계좌상세보기

fullname님 계좌 계좌번호 : 1111 잔액 : 1000원


전체 입금 출금

날짜	보낸이	받은이	입출금금액	계좌잔액
2022.10.01	ATM	1111계좌	500원	1500원

8. 계좌생성 페이지

static/temp/saveForm.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Document</title>
</head>
<body>
   <h1>계좌생성</h1>
   <hr />
   <form action="/account" method="post">
        <input type="text" name="number" placeholder="Enter 계좌번호" /><br />
        <input type="password" name="password" placeholder="Enter 계좌비밀번호" /><br</pre>
/>
        <button>계좌생성</button>
    </form>
</body>
</html>
```



계좌생성

Enter 계좌번호

Enter 계좌비밀번호

계좌생성