



编辑

预览

核对

A4 纵向

暗色

打印 / 存 PDF

导出 DOCX (未实现)

导出整案

导入整案

2

4096K

章节导航

0. 基本信息

2/11

0.1 立项标识

0.2 拍摄时间

0.3 拍摄地点

0.4 拍摄主题

0.5 策划案分类

0.6 性质与收入

0.7 模特档案摘要

1. 模特

0/4

2. 服装

3. 妆造

0/4

4. 场地

1/5

5. 道具

6. 摄影器材

6/6

原「6.6 器材总单 + 存储卡算式」
→ 器材改为 6.5 自动聚合总表，容
量估算移入 Roadmap

7. 布光方案

0/4

8. 行程安排

9. 注意事项

10. 应急预案

0/1

11. 参考样片

§12 交付与确认 → 导出后人工动
作，不在本工具内

清空全部数据

同步到资料库

v2 预留 · 置灰

0 基本信息

含强制项

拍摄策划案立项信息 · 13 项字段 + 只读编号。策划案编号为只读自动分配，是本策划案在目录、台账、成片侧的**唯一主键**。

★ 模特资料统一在 §1 管理、场地信息统一在 §4 管理；本节的 0.3 拍摄地点与 0.7 模特档案摘要只是这两处的**只读回显**，要改请到对应章节，避免同一份数据填两处、互相打架。

0.1 立项标识

策划案编号 *

待分配

分配编号

规则 CX-YYYYMMDD-XX · 下一个可用：CX-20261004-01 (CX-20261004 当日已用 0 份)

策划方案版本号 *

v1.0

方案有实质变更时递增，供台账追溯

撰写日期 *

2026/10/04



编号的日期来源 (回退：拍摄日期 → 今天)

0.2 拍摄时间

拍摄日期 *

yyyy/mm/dd



△ 强制项未填

填入后自动显示星期

拍摄时段 *

— 请选择 —



△ 强制项未填

决定 §8.1 甘特图取哪一组光影时刻：上午→上午那组，下午/晚上→下午那组

预计时长

8

小时

含妆造与换装，不含路程

0.3 拍摄地点 联动 §4 场地档案

地点名称 / 详细地址 *

例：广州·沙面公园 (精确到可导航；室内须写楼层与具体厅)

△ 强制项未填

与 §4.1「场地名称」双向同步，改任一边另一边立即跟上

场地所在区

例：荔湾区

与 §4.1「场地所在区」双向同步

★ 此处与 §4 场地档案双向同步（改任一边另一边立即跟上）。§4 还有适配风格 / 时效性 / 门票 / 场地简述 / 参考图等现场必需信息，建议在 §4 一次填全；若该场地已在 §4 场地库建档，本栏会自动带出。

0.4 拍摄主题

拍摄主题 *

一句话概括创作意图，例：清雅古风园林旗袍漫步

△ 强制项未填

主题是全案的锚点：服装、妆造、布光、后期都应服务于它

0.5 策划案分类

题材分类 *

— 请选择 —

△ 强制项未填

沿用 T1-1 模板的题材枚举，用于台账按题材聚合

成片类型 *

— 请选择 —

△ 强制项未填

选含「视频」→ v2 联动 T1-3 分镜脚本模板

0.6 拍摄性质与收入 *

拍摄性质 *

— 请选择 —

△ 强制项未填

决定 §12 交付与确认流程走客片还是互勉口径

收入金额（元）

0（非商拍可留 0）

商业合作必填；客片/互勉/创作可留 0

负责摄影师 *

例：Jason

△ 强制项未填

0.7 模特档案摘要 来自 §1.1 模特档案

模特档案摘要

还没有模特资料。前往 §1 模特档案 填写姓名 / 身高 / 体重 / 样图，这里会自动汇总显示 —— 模特资料只需在 §1 填一次，不必在本节重复录入。

1 模特

含强制项

模特档案为可复用资产——同一模特二次合作时，在下方「模特库」选中姓名即可一键调出其身高 / 体重 / 样图，无需重复填写。

1.1 模特档案 * 本策划案使用的模特

姓名 *

例：小千代 / 昵称

△ 强制项未填

本场主要出镜模特，唯一识别键

身高 *

例：168

△ 强制项未填

单位 cm，影响构图与机位高度

体重 *

例：48

△ 强制项未填

单位 kg，影响服装尺码与光位判断

模特样图* 1-2 张，建议正脸 + 全身各 1 张 (0/2)

第 1 张

第 2 张

用于造型师判断适合的妆面与服装尺码；导出时按顺序嵌入。每格右上角 × 可删除传错的图

体格/ 身形特征

例：圆肩窄腰 / 梨形身材 / 身高比例腿长（影响站姿与服装剪裁）

选填。属于可复用信息，存入模特库

★ 首次合作的新模特：填完上方档案后点「存入模特库」，之后即可被下拉复用。已合作过的模特：直接在下方「模特库」点「调入」，档案自动填入本策划案。

1.2 模特库 0 位 本地保存 · 预留 CSV 与 飞书多维表格接口

+ 存入模特库

导出 CSV

同步到飞书

存储位置：浏览器 localStorage (sw_models) · 不上传任何服务器

模特库还是空的——填完上方档案后点「存入模特库」。

2 服装 含强制项

大纲要求：所有出现在画面里的单品必须逐一写明并配参考图。参考图会随导出嵌入 PDF/DOCX 对应位置。

★ 采用单一服装表：旗袍、连衣裙等连体服饰无法拆分上下装，故不按「上身/下身/鞋袜」分区，改由「类别」列区分，逐件登记即可。

2.1 服装单品 * 共 1 行 · 连体服饰填一行即可

类别	单品	款式描述	材质	颜色	参考图
旗袍/连衣裙	丝缎	立领盘扣长衫	真丝提花	月白	

点击/拖入

+ 添加一行

常用类别：旗袍 / 连衣裙 / 上衣 / 下装 / 外套 / 鞋 / 袜 / 帽 / 道具。搭配穿的上下装（如衬衫+半裙）分两行登记；**旗袍、开衫、长风衣等连体款只填一行。**

2.2 配饰 逐类确认，缺项留空即可

类别	具体	必带	参考图
帽子	例：珍珠发簪	☐	 点击/拖入

+ 添加一行

3 妆造

含强制项

强制项已收敛为**两件套：整体风格 + 参考图**。腮红 / 口红 / 眼影等细项为选填——**有想法才写，没想法让化妆师自由发挥**，避免过度约束导致现场僵化。

大纲原话：「正确的发型可以修饰脸型、影响整体气质」——发型不是造型问题，是修饰手段。

3.1 妆容 *

整体风格 *

例：淡妆修饰面容 / 妆面偏浓欧美调

△ 强制项未填

必填。给方向即可，化妆师据此发挥

腮红

选填

口红

选填·颜色号

眼影

选填·颜色号

眼线 / 睫毛

选填

禁用项

选填·例：无美甲 / 不要大卧蚕

妆面参考图* 1 张



点击/拖入

导出时嵌入此处；一张能定调的照片胜过十行文字

3.2 发型 *

发型风格 *

例：古风盘发 / 长发波浪卷

△ 强制项未填

必填。写最终想要的造型效果

修饰意图

选填·例：修饰脸型 / 突出气质

发型参考图* 1 张



导出时嵌入此处

4 场地

含强制项

场地档案为**可复用资产**——场地库的「时效性 / 门票 / 参考图」会随时间变化，每次选场后**带入当次快照**到本策划案，避免用过期信息排期。

4.1 场地档案 * 已选：未选择

场地名称 *

例：沙面公园

△ 强制项未填

先在下方「场地库」选已有场地，或直接新建

场地所在区 *

例：广州市·荔湾区（越细越好，助理据此导航）

△ 强制项未填

适配风格 *

— 请选择 —

△ 强制项未填

与 §0.5 题材分类交叉校验，如「赛博朋克×自然景区」会提示冲突

是否时效性场地 *

否

选「是」时§10 应急会提示需提前确认档期

场地门票（¥）

0

免费填 0；含项目另注（如：门票 0 / 拍摄另收场地费 200）

场地简述 *

例：欧陆建筑群+ 江边步道，午后逆光最佳；东门有停车场；人流较多需避开周末

△ 强制项未填

必填。一句话让助理/模特知道「这地方长什么样、怎么找、有什么坑」

场地参考图建议 5-10 张 (0/10)



4.2 场地库 0 处 本地保存 · 预留 CSV 与 飞书多维表格接口

+ 存入场地库

导出 CSV

同步到飞书

存储位置：浏览器 localStorage (sw_venues) · 不上传任何服务器

场地库还是空的——填完上方档案后点「存入场地库」。

5 道具

本场要用到的道具与参考图。清单供助理提前打包，参考图供模特与造型师对风格。

5.1 道具清单 1 项

道具名称*	类别	数量	备注 / 采购情况
例：油纸伞	拍摄道具	1	例：已购 / 需向场地借

+ 添加道具

5.2 道具参考图 建议 1-8 张 (0/8)



一次可多选。每格右上角 × 可删传错的图；图片仅用于排布与沟通，最终以导出 PDF / DOCX 为准

6 摄影器材

含强制项

登记本场会带到的器材，供助理打包与成本核算。注意：器材清单 ≠ 布光方案——这里记「带了什么」，§7 记「怎么摆」。

6.1 器材清单 *

品类	型号 / 规格	数量	备注
机身	Sony A7R5	1	
镜头	FE 24-70GM II	1	
镜头	FE 24-70GM II	1	

+ 添加一行 机身与镜头。例：Canon EOS R5 + RF 85mm f/1.2

6.2 滤镜

品类	型号 / 规格	片数	备注
滤镜	CPL 82mm	2	

+ 添加一行 例：ND1000 / CPL / 星光镜

6.3 灯光器材 只登记「带了什么灯」

品类	型号 / 规格	数量	备注
灯	Aputure 600D Pro	2	

+ 添加一行 只登记带了什么灯；怎么摆、功率多少、控光怎么加由 §7 布光方案负责

6.4 附件

品类	型号 / 规格	数量	备注
附件	便携脚架	3	

+ 添加一行 例：三脚架 / 闪光转接 / 柔光罩 / 蜂巢

6.5 器材总表 由 6.1–6.4 自动聚合 · 只读 ? 汇总口径

品类	型号 / 名称	数量	来源
机身	Sony A7R5	1	6.1 器
镜头	FE 24-70GM II	2	6.1 器
滤镜	CPL 82mm	2	6.2 滤
灯	Aputure 600D Pro	2	6.3 灯
附件	便携脚架	3	6.4 附
合计		10	5 项

7 布光方案

含强制项

v3 新增强制节 · 实测 17 套策划案 0% 填写（最大缺口）。

⚡ 支持严谨 / 快捷两套方案：严谨用 3D 布光图固化灯位并要求供电形式；快捷只需登记光位与灯数，3D 图与渲染元数据均非必填，可直接导出。

7.1 方案类型 *

☐ 快捷方案

- 光位 + 灯光数量 + 功率 + 控光附件
- 7.3 布光渲染图整节不显示
- 供电形式 / 渲染元数据全部非必填
- 填完即可正常导出

☒ 严谨方案

- 光位 + 灯光数量 + 功率 + 控光附件
- 供电形式 + 现场供电方案
- 显示 7.3 布光渲染图模块
- 3D 示意图 (set.a.light 3D STUDIO) 必填

7.2 光位规划 * 当前 1 行 · 默认仅「主光」，按需点右侧按钮增加

光位	光线方向	灯具	数量	功率(W)	供电形式	控光附件	附件数	作用
▼	— ▼	永诺		10	— ▼	八角柔光箱	1	主光

+ 添加光位


光位可选：主光 / 辅光 / 轮廓光 / 背景光 / 眼神光 / 顶光 / 底光 / 特效光 / 造型光 · 方向可选：顺光 / 侧光 / 顺侧光 / 逆光 / 侧逆光 / 顶光 / 底光 / 柔和无方向 / 自定义

「光位」= 这盏灯的角色；「光线方向」= 灯相对被摄体的方位。两者独立，填错直接改下拉即可； 填错了也可点最右 × 一键删除整行后重加。

7.3 3D 布光渲染图 *

使用 set.a.light [3D STUDIO] 绘制并导出渲染图：把模特与灯具都建成模型， 在俯视/ 侧视 / 45° 视角下检查灯位关系，输出可直接给助理照做的图。

布光渲染图 *



导出 PNG/JPG 拖入此处
建议多视角：俯视 + 侧视 + 45°

渲染参数 * (便于他人在 set.a.light 复现同一张图)

绘图场景/工程名 *

例：小千代_v3_主光45 (.sl 文件名)

△ 强制项未填

渲染器 *

例：set.a.light 3D STUDIO

△ 强制项未填

记录版本号便于日后复用同一渲染设置

渲染视角 *

例：俯视 45° + 正侧视

△ 强制项未填

视角决定助理能否准确还原灯位

渲染图例 *

例：S1 主光 / S2 辅光 / S3 轮廓光

△ 强制项未填

图中须用编号标出每盏灯，与 \$7.2 光位表——对应

模特/灯具摆放方式 *

例：模特立于原点，三脚架呈120° 均布

△ 强制项未填

set.a.light 内的物体坐标与旋转，用于复现布局

画布底色

例：深灰 #3a3a3a（便于看轮廓光）

7.4 供电与安全 *

总功率（W）

按光位自动汇总，可手改

自动=Σ(功率×数量)，手改后不再自动覆盖

现场供电方案 *

例：场地市电 2 路 + 1 组充电宝

△ 强制项未填

是否会直射镜头 *

— 请选择 —

△ 强制项未填

8 行程安排

含强制项

8.1 拍摄日甘特图 可拖拽

光影时刻（黄金 / 蓝调）

下午档（时段选了下午或晚上） · 广州 10 月

日出 06:52 · 日落 18:31

按太阳高度角算：黄金 +6°~-4°、蓝调 -4°~-6°，与 [黄金蓝调计算器](#)同口径。换城市请按当地数据手填覆盖（内置表是广州值，纬度差得多时偏差明显）。

上午黄金时刻

上午蓝调时刻

--:--

🕒

→

--:--

🕒

--:--

🕒

→

--:--

🕒

内置：06:38–07:22

内置：06:30–06:38

下午黄金时刻

下午蓝调时刻

--:--

🕒

→

--:--

🕒

--:--

🕒

→

--:--

🕒

内置：18:00–18:45

内置：18:45–18:53

应用到甘特图

清除手填，回落内置表

切换 \$0.2 的「拍摄时段」会改变甘特图取哪一组

轴上带 ★ 的是光影时刻节点（黄金 / 蓝调），按你选的拍摄时段取对应那组，并随拍摄日期换算当月值。标注「参考」= 用的内置典型值，未在 8.2 排进行程；点击可在 8.2 里定位或新增该阶段。



正片拍摄180m

60m

拖色块 改开始时间 拖左右边缘 改时长 双击色块 跳到表格编辑 点★节点 插入该阶段

吸附粒度 15 分钟

灰色竖条为**关键节点参考线**（妆造 / 布光 / 拍摄 / 下午黄金时刻 / 下午蓝调时刻 / 收工），典型值仅供参考；**冬季日落早约 1 小时**，逆光剪影、氛围片都靠黄金与蓝调这两段。

8.2 Timetable 4 项 与上方甘特图双向联动

开始时间*	结束时间	事项*	地点	耗时(分)	备注
08:30	10:00	轴联动08:30	例：沙面	90	技
10:30	11:30	轴联动10:30	例：沙面	60	技
12:00	15:00	轴联动12:00	例：沙面	18	对
16:30	17:30	轴联动16:30	例：沙面	60	逆

+ 添加时段

结束时间为只读参考（= 开始 + 耗时自动算出）；要改时长请改「耗时」或直接拖甘特条

8.3 耗时汇总

已排时长

390 分钟（6.5 小时）

由各行「耗时」自动累加

0.2 预计时长

未填

含妆造与换装，不含路程

差异

填齐两边后自动比对

9 注意事项

9.1 活动须知 * 启动前向全体参与者宣读并确认

- 1

拍摄活动**安全第一**，严禁做出危险动作，违者后果自负；
- 2

拍摄活动欢迎各位男、女摄影师，**非擦边拍摄活动**，有非分之想之人请自觉离开；
- 3

拍摄活动**全程无接触**，禁止摄影师与模特产生任何形式的肢体接触；

4 参加本活动所产生的照片默认摄影师与模特双方皆同意发布至社交媒体平台，若涉及商业用途，需经过双方授权；

5 拍摄活动请妥善保管、保护好自己的随身物品、拍摄设备、道具等，产生丢失及损坏后果自负。

i 以上 5 条为活动须知，非勾选项。其中第 1、3 条涉及安全与肖像红线，第 4 条涉及发布授权，建议在拍摄开始前口头宣读一遍并取得模特明确同意。

签署确认

打印本页或用浏览器「打印 → 另存为 PDF」即可带走完整须知与签署栏。

角色	姓名	日期	本人已阅读并同意上述 5 条须知
模特			☐ 是
摄影师			☐ 是

10 应急预案

含强制项

v3 新增强制节·实测 0%。文案原话：「当拍摄外景时我们没办法确保天气一定就如预期一般美好.....我们需要制定 planB」

10.1 风险与 Plan B * 8 类风险·触发条件与 Plan B 逐条填写

风险	触发条件	Plan B
下雨	降水概率 > 50%	有顶棚廊道 / 改室内 / 顺延
大风	现场判断	
场地人流过大	现场判断	
模特迟到/缺席	现场判断	
设备故障	现场判断	
内存不足	现场判断	
妆造失败	现场判断	
天气突变（暴雨/台风）	现场判断	

决策机制

当天唯一决策人 *

例：Jason（当天唯一决策人，避免现场多人各自主张）

△ 强制项未填

当天所有顺延/改场地/收工的决定都由此一人拍板，避免现场分歧

决策时点

例：如遇天气突变，需在开拍前 24 小时决定是否顺延（选填）

选填。多数情况当场决策即可；有明确提前量时可写，便于助理与模特预安排

★ 第1行「下雨」的触发条件会与**4.5 拍摄日天气**的降水概率联动（M2 阶段实现；该节当前为占位）。

11

参考样片

含强制项

11.1 参考样片 * 5-25 张 (0/25)

⚠ 已上传 0 张，建议至少 5 张才够表达完整风格。不足 5 张会拦住导出。



添加 (可多选)