



编辑

预览

核对

A4 纵向

◀ 暗色

打印 / 存 PDF

导出 DOCX (未实现)

↓ 导出整案

↑ 导入整案

2

4096K

章节导航

0. 基本信息

2/11

0.1 立项标识

0.2 拍摄时间

0.3 拍摄地点

0.4 拍摄主题

0.5 策划案分类

0.6 性质与收入

0.7 模特档案摘要

1. 模特

0/4

2. 服装

▼

3. 妆造

0/4

4. 场地

1/5

5. 道具

▼

6. 摄影器材

6/6

原「6.6 器材总单 + 存储卡算式」
→ 器材改为 6.5 自动聚合总表，容
量估算移入 Roadmap

7. 布光方案

0/4

8. 行程安排

▼

9. 注意事项

▼

10. 应急预案

0/1

11. 参考样片

▼

§12 交付与确认 → 导出后人工动
作，不在本工具内

清空全部数据

🔗 同步到资料库

v2 预留 · 置灰

0 基本信息

含强制项

拍摄策划案立项信息 · 13 项字段 + 只读编号。策划案编号为只读自动分配，是本策划案在目录、台账、成片侧的**唯一主键**。

★ 模特资料统一在 §1 管理、场地信息统一在 §4 管理；本节的 0.3 拍摄地点与 0.7 模特档案摘要只是这两处的**只读回显**，要改请到对应章节，避免同一份数据填两处、互相打架。

0.1 立项标识

策划案编号 *

待分配

分配编号

规则 CX-YYYYMMDD-XX · 下一个可用：CX-20261004-01 (CX-20261004 当日已用 0 份)

策划方案版本号 *

v1.0

方案有实质变更时递增，供台账追溯

撰写日期 *

2026/10/04



编号的日期来源 (回退：拍摄日期 → 今天)

0.2 拍摄时间

拍摄日期 *

yyyy/mm/dd



△ 强制项未填

填入后自动显示星期

拍摄时段 *

— 请选择 —



△ 强制项未填

决定 §7 行程表的起止时间与日落窗口

预计时长

8

小时

含妆造与换装，不含路程

0.3 拍摄地点 联动 §4 场地档案

地点名称 / 详细地址 *

例：广州·沙面公园 (精确到可导航；室内须写楼层与具体厅)

△ 强制项未填

与 §4.1「场地名称」双向同步，改任一边另一边立即跟上

场地所在区

例：荔湾区

与 §4.1「场地所在区」双向同步

★ 此处与 §4 场地档案双向同步（改任一边另一边立即跟上）。§4 还有适配风格 / 时效性 / 门票 / 场地简述 / 参考图等现场必需信息，建议在 §4 一次填全；若该场地已在 §4 场地库建档，本栏会自动带出。

0.4 拍摄主题

拍摄主题 *

一句话概括创作意图，例：清雅古风园林旗袍漫步

△ 强制项未填

主题是全案的锚点：服装、妆造、布光、后期都应服务于它

0.5 策划案分类

题材分类 *

— 请选择 —

△ 强制项未填

沿用 T1-1 模板的题材枚举，用于台账按题材聚合

成片类型 *

— 请选择 —

△ 强制项未填

选含「视频」→ v2 联动 T1-3 分镜脚本模板

0.6 拍摄性质与收入 *

拍摄性质 *

— 请选择 —

△ 强制项未填

决定 §12 交付与确认流程走客片还是互勉口径

收入金额（元）

0（非商拍可留 0）

商业合作必填；客片/互勉/创作可留 0

负责摄影师 *

例：Jason

△ 强制项未填

0.7 模特档案摘要 来自 §1.1 模特档案

模特档案摘要

还没有模特资料。前往 §1 模特档案 填写姓名 / 身高 / 体重 / 样图，这里会自动汇总显示 —— 模特资料只需在 §1 填一次，不必在本节重复录入。

1 模特

含强制项

模特档案为可复用资产——同一模特二次合作时，在下方「模特库」选中姓名即可一键调出其身高 / 体重 / 样图，无需重复填写。

1.1 模特档案 * 本策划案使用的模特

姓名 *

例：小千代 / 昵称

△ 强制项未填

本场主要出镜模特，唯一识别键

身高 *

例：168

△ 强制项未填

单位 cm，影响构图与机位高度

体重 *

例：48

△ 强制项未填

单位 kg，影响服装尺码与光位判断

模特样图* 1-2 张，建议正脸 + 全身各 1 张 (0/2)

第 1 张

第 2 张

用于造型师判断适合的妆面与服装尺码；导出时按顺序嵌入。每格右上角 × 可删除传错的图

体格/ 身形特征

例：圆肩窄腰 / 梨形身材 / 身高比例腿长（影响站姿与服装剪裁）

选填。属于可复用信息，存入模特库

★ 首次合作的新模特：填完上方档案后点「存入模特库」，之后即可被下拉复用。已合作过的模特：直接在下方「模特库」点「调入」，档案自动填入本策划案。

1.2 模特库 0 位 本地保存 · 预留 CSV 与 飞书多维表格接口

+ 存入模特库

导出 CSV

同步到飞书

存储位置：浏览器 localStorage (sw_models) · 不上传任何服务器

模特库还是空的——填完上方档案后点「存入模特库」。

2 服装 含强制项

大纲要求：所有出现在画面里的单品必须逐一写明并配参考图。参考图会随导出嵌入 PDF/DOCX 对应位置。

★ 采用单一服装表：旗袍、连衣裙等连体服饰无法拆分上下装，故不按「上身/下身/鞋袜」分区，改由「类别」列区分，逐件登记即可。

2.1 服装单品 * 共 1 行 · 连体服饰填一行即可

类别	单品	款式描述	材质	颜色	参考图
旗袍/连衣裙	丝缎	立领盘扣长衫	真丝提花	月白	

点击/拖入

+ 添加一行

常用类别：旗袍 / 连衣裙 / 上衣 / 下装 / 外套 / 鞋 / 袜 / 帽 / 道具。搭配穿的上下装（如衬衫+半裙）分两行登记；**旗袍、开衫、长风衣等连体款只填一行。**

2.2 配饰 逐类确认，缺项留空即可

类别	具体	必带	参考图
帽子	例：珍珠发簪	☐	 点击/拖入

+ 添加一行

3 妆造

含强制项

强制项已收敛为**两件套：整体风格 + 参考图**。腮红 / 口红 / 眼影等细项为选填——**有想法才写，没想法让化妆师自由发挥**，避免过度约束导致现场僵化。

大纲原话：「正确的发型可以修饰脸型、影响整体气质」——发型不是造型问题，是修饰手段。

3.1 妆容 *

整体风格 *

例：淡妆修饰面容 / 妆面偏浓欧美调

△ 强制项未填

必填。给方向即可，化妆师据此发挥

腮红

选填

口红

选填·颜色号

眼影

选填·颜色号

眼线 / 睫毛

选填

禁用项

选填·例：无美甲 / 不要大卧蚕

妆面参考图* 1 张



点击/拖入

导出时嵌入此处；一张能定调的照片胜过十行文字

3.2 发型 *

发型风格 *

例：古风盘发 / 长发波浪卷

△ 强制项未填

必填。写最终想要的造型效果

修饰意图

选填·例：修饰脸型 / 突出气质

发型参考图* 1 张



导出时嵌入此处

4 场地

含强制项

场地档案为**可复用资产**——场地库的「时效性 / 门票 / 参考图」会随时间变化，每次选场后**带入当次快照**到本策划案，避免用过期信息排期。

4.1 场地档案 * 已选：未选择

场地名称 *

例：沙面公园

△ 强制项未填

先在下方「场地库」选已有场地，或直接新建

场地所在区 *

例：广州市·荔湾区（越细越好，助理据此导航）

△ 强制项未填

适配风格 *

— 请选择 —

△ 强制项未填

与 §0.5 题材分类交叉校验，如「赛博朋克×自然景区」会提示冲突

是否时效性场地 *

否

选「是」时§10 应急会提示需提前确认档期

场地门票（¥）

0

免费填 0；含项目另注（如：门票 0 / 拍摄另收场地费 200）

场地简述 *

例：欧陆建筑群+ 江边步道，午后逆光最佳；东门有停车场；人流较多需避开周末

△ 强制项未填

必填。一句话让助理/模特知道「这地方长什么样、怎么找、有什么坑」

场地参考图建议 5-10 张 (0/10)



4.2 场地库 0 处 本地保存 · 预留 CSV 与 飞书多维表格接口

+ 存入场地库

导出 CSV

同步到飞书

存储位置：浏览器 localStorage (sw_venues) · 不上传任何服务器

场地库还是空的——填完上方档案后点「存入场地库」。

5 道具

本场要用到的道具与参考图。清单供助理提前打包，参考图供模特与造型师对风格。

5.1 道具清单 1 项

道具名称*	类别	数量	备注 / 采购情况
例：油纸伞	拍摄道具	1	例：已购 / 需向场地借

+ 添加道具

5.2 道具参考图 建议 1-8 张 (0/8)



一次可多选。每格右上角 × 可删传错的图；图片仅用于排布与沟通，最终以导出 PDF / DOCX 为准

6 摄影器材

含强制项

登记本场会带到的器材，供助理打包与成本核算。注意：器材清单 ≠ 布光方案——这里记「带了什么」，§7 记「怎么摆」。

6.1 器材清单 *

品类	型号 / 规格	数量	备注
机身	Sony A7R5	1	
镜头	FE 24-70GM II	1	
镜头	FE 24-70GM II	1	

+ 添加一行 机身与镜头。例：Canon EOS R5 + RF 85mm f/1.2

6.2 滤镜

品类	型号 / 规格	片数	备注
滤镜	CPL 82mm	2	

+ 添加一行

例：ND1000 / CPL / 星光镜

6.3 灯光器材 只登记「带了什么灯」

品类	型号 / 规格	数量	备注
灯	Aputure 600D Pro	2	

+ 添加一行

只登记带了什么灯；怎么摆、功率多少、控光怎么加由 §7 布光方案负责

6.4 附件

品类	型号 / 规格	数量	备注
附件	便携脚架	3	

+ 添加一行

例：三脚架 / 闪光转接 / 柔光罩 / 蜂巢

6.5 器材总表 由 6.1–6.4 自动聚合 · 只读

? 汇总口径

品类	型号 / 名称	数量	来源
机身	Sony A7R5	1	6.1 器
镜头	FE 24-70GM II	2	6.1 器
滤镜	CPL 82mm	2	6.2 滤
灯	Aputure 600D Pro	2	6.3 灯
附件	便携脚架	3	6.4 附
合计		10	5 项

7 布光方案

含强制项

v3 新增强制节 · 实测 17 套策划案 0% 填写（最大缺口）。

⚡ 支持严谨 / 快捷两套方案：严谨用 3D 布光图固化灯位并要求供电形式；快捷只需登记光位与灯数，3D 图与渲染元数据均非必填，可直接导出。

7.1 方案类型 *

- ☐ 快捷方案

· 光位 + 灯光数量 + 功率 + 控光附件

· 7.3 布光渲染图整节不显示

· 供电形式 / 渲染元数据全部非必填

· 填完即可正常导出
- ☒ 严谨方案

· 光位 + 灯光数量 + 功率 + 控光附件

· 供电形式 + 现场供电方案

· 显示 7.3 布光渲染图模块

· 3D 示意图 (set.a.light 3D STUDIO) 必填

7.2 光位规划 * 当前 1 行 · 默认仅「主光」，按需点右侧按钮增加

光位	光线方向	灯具	数量	功率(W)	供电形式	控光附件	附件数	作用
▼	— ▼	永诺		10	— ▼	八角柔光箱	1	主光

+ 添加光位


光位可选：主光 / 辅光 / 轮廓光 / 背景光 / 眼神光 / 顶光 / 底光 / 特效光 / 造型光 · 方向可选：顺光 / 侧光 / 顺侧光 / 逆光 / 侧逆光 / 顶光 / 底光 / 柔和无方向 / 自定义

「光位」= 这盏灯的角色；「光线方向」= 灯相对被摄体的方位。两者独立，填错直接改下拉即可； 填错了也可点最右 × 一键删除整行后重加。

7.3 3D 布光渲染图 *

使用 set.a.light [3D STUDIO] 绘制并导出渲染图：把模特与灯具都建成模型，在俯视/侧视/45°视角下检查灯位关系，输出可直接给助理照做的图。

布光渲染图 *



导出 PNG/JPG 拖入此处
建议多视角：俯视 + 侧视 + 45°

渲染参数 * (便于他人在 set.a.light 复现同一张图)

绘图场景/工程名 *

例：小千代_v3_主光45 (.sl 文件名)

⚠ 强制项未填

渲染器 *

例：set.a.light 3D STUDIO

⚠ 强制项未填

记录版本号便于日后复用同一渲染设置

渲染视角 *

例：俯视 45° + 正侧视

⚠ 强制项未填

视角决定助理能否准确还原灯位

渲染图例 *

例：S1 主光 / S2 辅光 / S3 轮廓光

⚠ 强制项未填

图中须用编号标出每盏灯，与 \$7.2 光位表——对应

模特/灯具摆放方式 *

例：模特立于原点，三脚架呈120° 均布

△ 强制项未填

set.a.light 内的物体坐标与旋转，用于复现布局

画布底色

例：深灰 #3a3a3a（便于看轮廓光）

7.4 供电与安全 *

总功率（W）

按光位自动汇总，可手改

自动=Σ(功率×数量)，手改后不再自动覆盖

现场供电方案 *

例：场地市电 2 路 + 1 组充电宝

△ 强制项未填

是否会直射镜头 *

— 请选择 —

△ 强制项未填

8 行程安排 含强制项

8.1 拍摄日甘特图 可拖拽



拖色块 改开始时间 拖左右边缘 改时长 双击色块 跳到表格编辑 点★节点 插入该阶段

吸附粒度 15 分钟

灰色竖条为**关键节点参考线**（妆造/布光/拍摄/黄金时刻/日落/收工），典型值仅供参考；**冬季日落早约 1 小时**，逆光剪影、氛围片都靠这两段。

8.2 Timetable 4 项 与上方甘特图双向联动

开始时间*	结束时间	事项*	地点	耗时(分)	备注
08:30 ⌚	10:00	轴联动08:30	例：沙面	90	技
10:30 ⌚	11:30	轴联动10:30	例：沙面	60	技
12:00 ⌚	15:00	轴联动12:00	例：沙面	18	次
16:30 ⌚	17:30	轴联动16:30	例：沙面	60	过

+ 添加时段

结束时间为只读参考 (= 开始 + 耗时自动算出) ; 要改时长请改「耗时」或直接拖甘特条

8.3 耗时汇总

已排时长

390 分钟 (6.5 小时)

由各行「耗时」自动累加

\$0.2 预计时长

未填

含妆造与换装, 不含路程

差异

填齐两边后自动比对

9 注意事项

9.1 活动须知 * 启动前向全体参与者宣读并确认

- 1 拍摄活动**安全第一**, 严禁做出危险动作, 违者后果自负;
- 2 拍摄活动欢迎各位男、女摄影师, **非擦边拍摄活动**, 有非分之想之人请自觉离开;
- 3 拍摄活动**全程无接触**, 禁止摄影师与模特产生任何形式的肢体接触;
- 4 参加本活动所产生的照片**默认摄影师与模特双方皆同意发布至社交媒体平台**, 若涉及商业用途, 需经过双方授权;
- 5 拍摄活动请妥善保管、保护好自己的随身物品、拍摄设备、道具等, **产生丢失及损坏后果自负**。

i 以上 5 条为**活动须知**, 非勾选项。其中第 1、3 条涉及**安全与肖像红线**, 第 4 条涉及**发布授权**, 建议在拍摄开始前口头宣读一遍并取得模特明确同意。

签署确认

打印本页或用浏览器「打印 → 另存为 PDF」即可带走完整须知与签署栏。

角色	姓名	日期	本人已阅读并同意上述 5 条须知
模特			☐ 是
摄影师			☐ 是

10 应急预案

含强制项

v3 新增强制节·实测 0%。文案原话: 「当拍摄外景时我们没办法确保天气一定就如预期一般美

好.....我们需要制定 planB]

10.1 风险与 Plan B * 8 类风险 · 触发条件与 Plan B 逐条填写

风险	触发条件	Plan B
下雨	降水概率 > 50%	有顶棚廊道 / 改室内 / 顺延
大风	现场判断	
场地人流过大	现场判断	
模特迟到/缺席	现场判断	
设备故障	现场判断	
内存不足	现场判断	
妆造失败	现场判断	
天气突变（暴雨/台风）	现场判断	

决策机制

当天唯一决策人 *

例：Jason（当天唯一决策人，避免现场多人各自主张）

△ 强制项未填

当天所有顺延/ 改场地/ 收工的决定都由此一人拍板，避免现场分歧

决策时点

例：如遇天气突变，需在开拍前 24 小时决定是否顺延（选填）

选填。多数情况当场决策即可；有明确提前量时可写，便于助理与模特预安排

★ 第1行「下雨」的触发条件会与4.5 拍摄日天气的降水概率联动（M2 阶段实现；该节当前为占位）。

11 参考样片

含强制项

11.1 参考样片 * 5-25 张（0/25）

⚠ 已上传 0 张，建议至少 5 张才够表达完整风格。不足 5 张会拦住导出。



添加（可多选）