

#### 602410140 施佐憲

## (1) 新增留言。(10 分)




藉由 GAE 提供的 ndb 來儲存資料,先設好儲存的模組,本程式的模組有三種屬性: author, content, date. 把 Post 的資料存到 content, author 存 user, date 開啟自動記錄模式. 寫完一筆資料後, 用 put()將資料壓進資料庫.

#### (2) 修改留言。(10 分)




先找到同一筆資料,然後用新的 content 取代舊的 content,完成 update 的動作.

## (3) 刪除留言。(10 分)




找到該筆資料,然後直接 delete 掉.

### (4) 可以使用 google 帳號登入留言。(5 分)




GAE 已經提供好現成的 user module 可以使用, 該 module 整合了 google 的多項服務. 其中 Google 帳號的 Login/Logout 可藉由 users.create\_logout\_url()來完成.

# (6)不登入時可以使用匿名留言。(5 分)




寫入資料時,沒有 Login,也沒有暱稱,那就表示成匿名.

# (7)不登入時可自行輸入暱稱留言。(5 分)



沒有 Login, 但有輸入暱稱, 那就顯示暱稱.


(8) 使用 google 帳號或是自訂帳號登入後才能修改、刪除所有的留言。(10 分)



確認現在的 user 跟當初 Post 資料的 author 是否為同一個人,是的話秀出 Modify, Delete 的 HTML,否的話不顯示該 HTML.

#### 進階功能:

- (1) 使用者禁止新增空白留言,且發佈空白留言時會跳出警告視窗,空白留言定義為:
- A. 只輸入一個空格。
- B. 只輸入一個 tab。
- C. 完全不輸入任何內容。




判別 content 是否等於"" or "\t" or "", 是的話跳出 alert 視窗.

(2) 顯示留言可以正確顯示換行。




Content 部分把"\n" replace 成 "<br>>", 然後不要使用 escape function 來顯示 content.

(4) 登入後發佈留言者可以刪除、修改自己發佈的留言,不能刪除、 修改其他人發佈的留言(1-8 只要登入後就可以刪除、修改所有留言, 所以 3-5 視為 1-8 的進階版,額外加十分)。



確認現在的 user 跟當初 Post 資料的 author 是否為同一個人,是的話秀出 Modify, Delete 的 HTML,否的話不顯示該 HTML.

# (5) 其他以上沒提到的功能。



提供多個版區可以切換的功能,藉由將每一筆資料的 parent 設成其所屬的板區.

query 出 parent 等於指定板區的資料, 再秀出來即可.

心得: