

ประชุมชี้แจง/OJT งานธุรกิจโทรคมนาคม ประจำปี 2569 เขตพื้นที่ กฟน.2



หัวข้อการประชุม

1

ประธานกล่าวเปิดการประชุม

2

การใช้งานระบบ TAMS

3

การสำรวจสายสื่อสาร

4


มาตรการดำเนินการสำหรับสายสื่อสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

5

งานอื่นๆ


1

ประธานกล่าวเปิดประชุม




2

การใช้งานระบบ TAMS



Introduction





Introduction

<https://tams.pea.co.th>




ระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมของ กฟภ.

- จัดเก็บข้อมูลสายสื่อสาร, อุปกรณ์สื่อสารของ กฟภ. และหน่วยงานภายนอก
- เครื่องมือสำหรับขออนุญาตพาดสายสื่อสาร ติดตั้งอุปกรณ์ โดยคำนึงถึงความมั่นคงในระบบจำหน่ายของ กฟภ. เป็นหลัก




PEA GIS

ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ TAMS



Introduction




- Login ด้วยรหัสพนักงาน
ผรท.,ผปป., ผกบ. /ผู้ที่ได้รับการ
เปิดสิทธิ
- ใช้ตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาต
พาดสายสื่อสาร/ติดตั้งอุปกรณ์
- ตรวจสอบการชำระเงิน/การคิดค่า
เช่าประจำปี
- ตรวจสอบข้อมูลการละเมิดพาดสาย
สื่อสาร
- ตรวจสอบความมั่นคง/ความหนา
แน่นในการพาดสายสื่อสาร
- ตรวจสอบเส้นทางจัดระเบียบ



* สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งเครือข่ายภายใน กฟภ. และจากเครือข่ายภายนอก กฟภ.

* ไม่รองรับ Internet Explorer

Introduction




การใช้งานระบบ TAMS



สัญลักษณ์	การทำงาน
	ใช้เลื่อนแผนที่และเลือกไปยังเสาไฟฟ้าเพื่อแสดงรายละเอียดของเสาไฟฟ้าต้นนั้น
	ใช้วาดเส้นทางของสายสื่อสารไปตามเสาไฟฟ้า
	ใช้วาดจุดติดตั้งอุปกรณ์ลงบนเสาไฟฟ้า
	ใช้แก้ไขตำแหน่งสายสื่อสารและจุดติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารออกจากแนวเสาไฟฟ้าเดิม
	ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกหลักฐานข้อมูล
	ขณะวาดเส้นทางสามารถย้อนกลับได้ 1 ตำแหน่งเสาไฟฟ้า
	กรายงานตามแนวเสาไฟฟ้า
	ยกเลิกการวาดหรือแก้ไข เส้นทางและจุดติดตั้งอุปกรณ์

การลากสายใหม่



เพิ่มสายสื่อสาร

จำนวนเสาไฟฟ้า : 7 ต้น , ระยะทาง : 241.52 ม.

* ผ่านท่อลอดคร่อมสายใต้ดิน :-

บันทึกเส้นทาง

บันทึกเส้นทางวิกฤต

บันทึกเส้นทางสำรวจ

ลบรายการ

ชื่อเส้นทาง *

ระบุมือเส้นทาง

ชนิดสาย *

สายประเภททองแดง

ประเภทสาย *

CU

เส้นผ่านศูนย์กลาง *

เลือกเส้นผ่านศูนย์กลาง

มม.

จำนวนเส้น *

1

เจ้าของสาย *

เลือกเจ้าของสาย

ผู้ดูแลระบบ

เลือกผู้ดูแลระบบ

สถานะสายสื่อสาร

ขออนุญาตแล้ว

วันที่ติดตั้ง

12/02/2569

หมายเหตุ

+ เพิ่ม

ลบรายการสุดท้าย

บันทึก

ยกเลิก

ข้อมูลเสาไฟฟ้า : 1265PL000090247

รายละเอียดเสาไฟฟ้า

สายไฟฟ้า

เส้นใยแก้วนำแสง กฟภ. (4 เส้น)

อุปกรณ์สื่อสาร กฟภ. (0 ชิ้น)

ท่อร้อยสาย (0 เส้น)

เส้นใยแก้วนำแสง (46 เส้น)

OFC60C CY0000 SITE พิษณุโลก - SITE สุทรดิตถ์ (SYMC) อนุมัติแล้ว TCF0019999015 23/11/2023

T-พิษณุโลก 862 (3BB) อนุมัติแล้ว TCF0017294209 28/12/2020

T-พิษณุโลก 862 (3BB) ละเมิด TCF0017294211 28/12/2020

T-พิษณุโลก 862 (3BB) ละเมิด TCF0017294242 28/12/2020

T-พิษณุโลก 862 (3BB) ละเมิด TCF0017294216 28/12/2020

T-พิษณุโลก 862 (3BB) ละเมิด TCF0017294206 28/12/2020

T-พิษณุโลก 862 (3BB) ละเมิด TCF0017294210 28/12/2020

T-พิษณุโลก 862 (3BB) ละเมิด TCF0017294212 28/12/2020

T-พิษณุโลก 862 (TrueINTER) อนุมัติแล้ว TCF0017294203 28/12/2020

T-พิษณุโลก 862 (TrueINTER) อนุมัติแล้ว TCF0017294196 28/12/2020

เส้นใยแก้วนำแสง (46 เส้น)

OFC60C CY0000 SITE พิษณุโลก - SITE สุทรดิตถ์ (SYMC) อนุมัติแล้ว TCF0019999015 23/11/2023

T-พิษณุโลก 862 (3BB) อนุมัติแล้ว TCF0017294209 28/12/2020

ชื่อเส้นทาง	T-พิษณุโลก 862				
Tag	TCF0017294209				
ชนิดสาย	เส้นใยแก้วนำแสง				
ประเภทสาย	ADSS				
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	10.00	มม.		
จำนวน Core	12	Core			
ระยะทาง	135.21	เมตร			
จำนวนเสาไฟฟ้า	6	ต้น			
เจ้าของสาย	(3BB) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)				
วันที่ติดตั้ง	28/12/2020				
สถานะสายสื่อสาร	ขออนุญาตแล้ว				
ผู้สร้าง	กัลยภัณท์ พรหมมาลา				
หมายเหตุ	3BB				

ข้อมูลเสา

ข้อมูลเสาไฟฟ้า : 1265PL000129452

▼ รายละเอียดเสาไฟฟ้า

ชื่อ เสาไฟฟ้า	12.2-Y	
TAG เสาไฟฟ้า	1265PL000129452	
สถานะเสา	ปกติ	
ตัดสายบนเสาทั้งหมด	 ยืนยัน	
เสาวิกฤด	ไม่ใช่ 	ยืนยัน
Service Pole	ไม่ใช่ 	ยืนยัน
ความสูงของเสาไฟฟ้า	12.20	เมตร
ค่า Bending Moment	0.00	กิโลกรัม-เมตร
	0.00	%
	Working (5,900.00 กิโลกรัม-เมตร)	
สถานะความมั่นคงเสาไฟฟ้า	ปลอดภัย	
จำนวนสายยึดโยง	2 เส้น	
เส้นผ่านศูนย์กลางรวมของสายสื่อสาร	677.70	มม.
 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ	23.00	มม.
 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	327.70	มม.
 เส้นทางจัดระเบียบสายฯ	0.00	มม.

ข้อมูลเสาไฟฟ้า : 1265PL000129452

▶ อุปกรณ์สื่อสาร กฟผ. (0 ชั้น)

▶ ท่อลอดร้อยสาย (0 เส้น)

▼ เส้นใยแก้วนำแสง (43 เส้น)

T - พิชญ์โลก 84 (SYMC) อนุมัติแล้ว 

T - พิชญ์โลก 84 (SYMC) อนุมัติแล้ว 

T - พิชญ์โลก 84 (SYMC) อนุมัติแล้ว 

ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางรวม ก่อน-หลัง ของเสาไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

TAG เสาไฟฟ้า	ก่อนติดตั้ง	หลังติดตั้ง	ระยะ span (ม.)
	เส้นผ่านศูนย์กลางรวม (มม.)	เส้นผ่านศูนย์กลางรวม (มม.)	
2332PL000279527	65.50	71.50	41.52
2332PL000279526	103.00	109.00	41.52
2332PL000275148	23.50	29.50	78.43
2332PL000275149	23.50	29.50	18.45
2332PL000275150	23.50	29.50	3.52
2332PL000275151	10.50	16.50	24.50
2332PL000275152	23.50	29.50	89.15

การใช้งานระบบ TAMS

แก้ไขข้อมูลสาย

ข้อมูลเสาไฟฟ้า : 12PLBA001473647

- รายละเอียดเสาไฟฟ้า
- สายไฟฟ้า
- เส้นใยแก้วนำแสง กฟผ. (0 เส้น)
- อุปกรณ์สื่อสาร กฟผ. (0 ชิ้น)
- ท่อลอดร้อยสาย (0 เส้น)
- เส้นใยแก้วนำแสง (1 เส้น)

ทดสอบ (oper) อนุมัติแล้ว TCF0020321694 16/02/2026

เลือก tag สายที่แก้ไข

สายประเภททองแดง (0 เส้น)

อุปกรณ์สื่อสาร (0 ชิ้น)

ตัวกรองกลุ่ม :
เลือกกลุ่ม

จัดกลุ่มสายสื่อสาร

ชื่อสายสื่อสาร... ค้นหา

จำนวน 0 เส้นทาง


ชื่อสาย	TAG สาย	เจ้าของสาย	กลุ่ม
---------	---------	------------	-------

จัดกลุ่มอุปกรณ์สื่อสาร

ชื่ออุปกรณ์สื่อสาร... ค้นหา

จำนวน 0 อุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์	TAG อุปกรณ์	เจ้าของอุปกรณ์	กลุ่ม
-------------	-------------	----------------	-------



แก้ไขข้อมูลเส้นทาง

จำนวนเสาไฟฟ้า : 4 ต้น, ระยะทาง : 103.49 ม.
* ผ่านท่อลอดร้อยสายใต้ดิน : -


บันทึกวางเส้นทาง บันทึกเส้นทางวิกฤต บันทึกเส้นทางสำรวจ

ลบรายการ

ชื่อเส้นทาง *	ทดสอบ
ชนิดสาย *	เส้นใยแก้วนำแสง
ประเภทสาย *	ADSS
เส้นผ่านศูนย์กลาง *	1 มม.
จำนวน Core *	1


บันทึก ยกเลิก

ค้นหา tag สาย




เลือกดูข้อมูลเสาต้นไหนก็ได้ที่สายพาดผ่าน

ลบ tag สาย



รายงานสายตามช่วงเสา

1.เลือกพาดสายเสาที่ต้องการออกรายงาน



รายงานสายสื่อสารและอุปกรณ์ตามช่วงเสาไฟฟ้า

ช่วงเสา 1253PL000085244 - 1253PL001012138

ประเภทรายงาน * รายงานสายสื่อสาร

Download as XLS


ที่	Tag สาย	ชื่อเส้นทาง	ชื่อหน่วยงาน	หน่วยงานได้สัมปทาน	ชนิดสาย	เส้นผ่านศูนย์กลาง(มม.)	จำนวนเสา(ต้น)	ระยะทาง(ม.)	วันที่ติดตั้ง
1	TCF0015764455	สามแยกบ้านเต่าไทรเหนือ ถึง ทางปิดเปิดรถไฟบ้านไร่อ้อย	3BB	-	เส้นใยแก้วนำแสง (Fig.8)	15.00	171	9,297.85	26/04/2019
2	TCF0015080882	3bb-รทส.พิชัย-จุดแบ่งเขตพิชัย-ตรอน-นข. (จท)1148/2554	3BB	-	เส้นใยแก้วนำแสง (Fig.8)	18.00	366	15,662.06	07/03/2019
3	TCF0015764489	สามแยกทางไปบ้านเต่าไทรเหนือ ถึง ทางเข้าโรงเรียนไร่อ้อย	TrueINTER	-	เส้นใยแก้วนำแสง (Fig.8)	18.00	172	9,297.85	21/05/2019
4	TCF0015764477	สี่แยกทางเข้าวัดประชาศรัทธาธรรม ถึง ทางเข้าวัดเทพมงคลทอง	NT	-	เส้นใยแก้วนำแสง (Fig.8)	17.00	56	3,101.72	21/05/2019
5	TCF0015764481	สามแยกบ้านเต่าไทรเหนือ ถึง ทางปิดเปิดรถไฟบ้านไร่อ้อย	NT	-	เส้นใยแก้วนำแสง (Fig.8)	19.00	171	9,273.28	21/05/2019
6	TCF0015764470	ทางเข้าวัดประชาศรัทธาธรรม ถึง ทางเข้าบ้านวังสำโสม	NT	-	เส้นใยแก้วนำแสง (Fig.8)	19.00	27	1,758.54	21/05/2019
7	TCF0015764478	สี่แยกทางไปวัดประชาศรัทธา	NT	-	เส้นใยแก้วนำแสง	23.00	148	7,913.51	21/05/2019

ออกรายงาน ยกเลิก

2.เลือกออกรายงาน


เครื่องมือบันทึกหมุดเตือนความทรงจำ

ใช้ระบุตำแหน่งที่สำคัญ หรือ จุดที่ทำงานล่าสุด หรือ จุดเลี้ยวตามที่พาดสายต่างๆ เพื่อให้ทำงานได้สะดวกง่ายขึ้น โดยทำการเลือกหมุดเตือนความทรงจำ และกดปุ่มบันทึกหมุดให้เป็นสีเขียว และกำหนดตำแหน่งที่ต้องการระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้กรอกข้อมูลดังรูป



หลังจากบันทึกข้อมูล เสร็จสิ้นสามารถสืบค้นข้อมูลที่บันทึกไว้ดังนี้

กดปุ่ม เลือกรายการหมุดเตือนความทรงจำ เพื่อแสดงรายการหมุดเตือนความทรงจำที่ได้ บันทึกไว้แสดงดังรูปต่อไปนี้




การใช้งานระบบ TAMS

2

เครื่องมือย้ายแนวเสา

2.เลือกบันทึก



1.เลือกเสาที่ต้องการย้ายสาย

บันทึกการย้ายแนวเสาไฟฟ้า



TAG เสาปัจจุบัน	TAG เสาใหม่
1253PL000086553	1253PL000086663

ตรวจสอบแบบแผนที่ บันทึก ยกเลิก

3.บันทึกเพื่อยืนยันการย้ายสาย

การลบข้อมูลเสาไฟฟ้า


การใช้งานระบบ TAMS



การใช้งานระบบ TAMS

ข้อมูลผู้ประกอบการจาก TLR

เป็นการเรียกดูข้อมูลแสดงตำแหน่งของจุดติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้า โดยสามารถระบุหน่วยงานที่ต้องการค้นหา ซึ่งตัวอย่างเป็นการเรียกดูมิเตอร์ 3 bb ซึ่งเป็นตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ตู้ Dslam ของ 3 bb



รายงาน

TAMS

สถานะงาน

รายงาน

แบบแผน

[RR] รายงานที่สร้างไฟล์ไว้


ที่	ไฟล์	สถานะ	วันที่สร้าง	วันที่ไฟล์หมดอายุ	
1	RD05 รายงานสายสื่อสารที่จะเปิดติดตั้ง_29-1-2569_101217_509657.xlsx	ไฟล์สมบูรณ์แล้ว	29/01/2569 10:12:17	28/07/2569	
2	RD05 รายงานสายสื่อสารที่จะเปิดติดตั้ง_22-12-2568_111634_509657.xlsx	ไฟล์สมบูรณ์แล้ว	22/12/2568 11:16:34	20/06/2569	
3	RD03 รายงานสายสื่อสาร_22-12-2568_111623_509657.xlsx	ไฟล์สมบูรณ์แล้ว	22/12/2568 11:16:23	20/06/2569	
4	RD09 รายงานสถานะคำร้องขออนุญาตให้พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร_6-11-2568_102845_509657.xlsx	ไฟล์สมบูรณ์แล้ว	06/11/2568 10:28:45	05/05/2569	
5	RW02 รายงานคำร้องที่ยื่นขออนุญาต_27-10-2568_131815_509657.xlsx	ไฟล์สมบูรณ์แล้ว	27/10/2568 13:18:15	25/04/2569	
6	RW02 รายงานคำร้องที่ยื่นขออนุญาต_27-10-2568_131729_509657.xlsx	ไฟล์สมบูรณ์แล้ว	27/10/2568 13:17:29	25/04/2569	
7	RW02 รายงานคำร้องที่ยื่นขออนุญาต_27-10-2568_13176_509657.xlsx	ไฟล์สมบูรณ์แล้ว	27/10/2568 13:17:06	25/04/2569	
8	RW02 รายงานคำร้องที่ยื่นขออนุญาต_27-10-2568_113426_509657.xlsx	ไฟล์สมบูรณ์แล้ว	27/10/2568 11:34:26	25/04/2569	
9	RW02 รายงานคำร้องที่ยื่นขออนุญาต_27-10-2568_113257_509657.xlsx	ไฟล์สมบูรณ์แล้ว	27/10/2568 11:32:57	25/04/2569	
10	RW02 รายงานคำร้องที่ยื่นขออนุญาต_27-10-	ไฟล์สมบูรณ์แล้ว	27/10/2568	25/04/2569	

[RD] กลุ่มรายงานข้อมูลสายและอุปกรณ์

RD01 รายงานการร้องขอเพิ่มประเภทสายสื่อสาร
RD02 รายงานการร้องขอเพิ่มประเภทอุปกรณ์
RD03 รายงานสายสื่อสาร
RD04 รายงานอุปกรณ์สื่อสาร
RD05 รายงานสายสื่อสารที่จะเปิดติดตั้ง
RD06 รายงานอุปกรณ์สื่อสารที่จะเปิดติดตั้ง
RD07 รายงานคอนสายสื่อสาร
RD08 รายงานเสาไฟฟ้าสำหรับให้บริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร(Service Pole)
RD09 รายงานสถานะคำร้องขออนุญาตให้พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร

[RW] กลุ่มรายงานของกระบวนการงาน

RW01 รายงานคำร้องขอตรวจสอบเส้นทาง



รายงาน RD03 รายงานสายสื่อสารฯ
 รายงาน RD05 รายงานสายสื่อสารที่จะเปิดติดตั้ง

RD05 รายงานสายสื่อสารที่จะเปิดติดตั้ง

ของ ผู้ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 01/01/2551 ถึงวันที่ 29/01/2569


ที่	พื้นที่รับผิดชอบของ กฟผ.	ชื่อเส้นทาง	tag ของสายสื่อสาร	หน่วยงานเจ้าของ	หน่วยงานได้สัมปทาน
1	กฟผ. เมืองพิษณุโลก	ชุมสายโค่งกฤษส์ลิรี-บ้านวังงาม	TCF0020034866	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	-
2	กฟผ. เมืองพิษณุโลก	ชุมสายโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก	TCF0020034795	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	-
3	กฟผ. เมืองพิษณุโลก	ชุมสายสะพานขาคีตาสาตร์ - หน้า บ	TCF0020034757	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	-
4	กฟผ. เมืองพิษณุโลก	ชุมสายวัดจุฬา-สะพานวัดยางเอน	TCF0020034807	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	-
5	กฟผ. เมืองพิษณุโลก	ชุมสายโค่งกฤษส์ลิรี-บ้านวังงาม	TCF0020034847	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	-
6	กฟผ. เมืองพิษณุโลก	โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก - หน้า	TCF0020034749	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	-
7	กฟผ. เมืองพิษณุโลก	ชุมสายแยกวัดบางพยอม-วัดบาง	TCF0020031857	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	-
8	กฟผ. เมืองพิษณุโลก	ถนนมิตรภาพ	12TFZZ000761065	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	-
9	กฟผ. เมืองพิษณุโลก	ห้าแยกโคกมะดุม-สามแยกเรือนแพ	12TFZZ000126948	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	-
10	กฟผ. เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	12TFZZ001784015	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	-

ตรวจสอบสถานะคำร้อง

1. เลือกสถานะงาน


2. ติดตามงานขออนุญาต

3. กรอกเลขคำร้อง



3

การสำรวจสายสื่อสาร



แผนปฏิบัติ กฟน.2 ประจำปี 2569 ข้อ 13.1 สํารวจสายสื่อสาร

กฟฟ. จัดประชุมชี้แจงให้กับ ผู้ประกอบการสายสื่อสาร เพื่อ Cleansing ข้อมูลในระบบ TAMS ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ในการคิดค่าเช่าพาดสายสื่อสารประจำปี 2570 ในระบบ TAMS ต่อไป

ประชุมค่าเช่าประจำปี 2570 : Cleansing ระบบ TAMS ให้ผู้ประกอบการสายสื่อสาร

1. ส่งข้อมูล RD03 ให้ผู้ประกอบการสายสื่อสารแยกแต่ละบริษัท เพื่อให้ผู้ประกอบการสายสื่อสารตรวจสอบและกรองข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายใน **30 มิถุนายน 2569**


2. หลังจากได้ข้อมูลตรวจสอบการกรองข้อมูลของผู้ประกอบการสายสื่อสาร ได้แก่

2.1. เส้นทางที่ซ้ำซ้อน โดยระบุให้ชัดเจนว่าซ้ำซ้อนเส้นทางไหน ,

2.2. ข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไข ใน ระบบ TAMS ได้เลยโดย พนักงานที่ดูแล กฟฟ.นั้นๆ ,

2.3. เส้นทางไม่มีจริงหรือรื้อถอน ให้ออกตรวจสอบหน้างาน หรือ ดูจากคำร้องที่รื้อถอนจากใน

ระบบ



แผนปฏิบัติ กฟน.2 ประจำปี 2569 ข้อ 13.1 สํารวจสายสื่อสาร

กฟฟ.จตุรรวมงาน	ประเภทการประมาณการ นำเข้าข้อมูล/Cleansing	เดือนทศาคว จะดำเนินการแล้วเสร็จ	ประมาณการ จำนวน TAG สาย (Cleansing)
กฟฟ.พิษณุโลก	Cleansing (TAG) ▼	ตุลาคม ▼	๒๐๐๐
กฟฟ.สุโขทัย	Cleansing (TAG) ▼	ตุลาคม ▼	๒๐๐๐
กฟฟ.ตาก	Cleansing (TAG) ▼	ตุลาคม ▼	๒๐๐๐
กฟฟ.กำแพงเพชร	Cleansing (TAG) ▼	ตุลาคม ▼	๒๐๐๐
กฟฟ.พิจิตร	Cleansing (TAG) ▼	ตุลาคม ▼	๒๐๐๐
กฟฟ.อุตรดิตถ์	Cleansing (TAG) ▼	ตุลาคม ▼	๒๐๐๐
กฟฟ.แพร่	Cleansing (TAG) ▼	ตุลาคม ▼	๒๐๐๐
กฟฟ.น่าน	Cleansing (TAG) ▼	ตุลาคม ▼	๒๐๐๐
กฟส.แม่สอด	Cleansing (TAG) ▼	ตุลาคม ▼	๒๐๐๐
กฟส.ตะพานหิน	Cleansing (TAG) ▼	ตุลาคม ▼	๒๐๐๐
กฟส.สวรรคโลก	Cleansing (TAG) ▼	ตุลาคม ▼	๒๐๐๐

ตามแผนงานของ กบท. ให้เขตดำเนินการ
ของบประมาณ เพื่อดำเนินการ Cleansing
ข้อมูลในระบบ TAMS โดยให้ดำเนินการ
จตุรรวมงานละ 2,000 TAG

การดำเนินการ : Cleansing ระบบ TAMS


ระยะเวลา - รอคําเป้าหมายจาก กบท. (คาดการณ์ ให้แล้วเสร็จก่อนการคิดค่าเช่าประจำปี ภายในไตรมาสที่ 3)

เป้าหมาย - จตุรรวมงานละ 2,000 TAG , TAG ละประมาณ 20 ต้น รวมเป้าหมายไม่น้อยกว่า 480,000 ต้น (แต่ละ TAG อาจมีจำนวน
เสาไฟฟ้าไม่เท่ากัน แต่ให้รวม 2,000 TAG แล้วไม่น้อยกว่า จตุรรวมงานละ 40,000 ต้น)

การดำเนินงาน - ให้แต่ละ กฟฟ. ส่งข้อมูลเลข TAG ในระบบ TAMS ที่ต้องการ Cleansing ให้ กบท. และให้เน้น ข้อมูลที่ยังไม่เคยดำเนินการ
Cleansing/ข้อมูลซ้ำซ้อน/ข้อมูลที่คาดว่าไม่ถูกต้อง/ข้อมูลที่ผู้ประกอบการทักถ่วง/ข้อมูลใน RD05

1. แผน รพก.(นจ) การสำรวจเสาไม่มีสายสื่อสาร

ผลการสำรวจเสาไม่มีสาย



กฟฟ.	พบสายที่ด้องตรวจสอบการละเมิด
กฟจ.พิษณุโลก	71,588
กฟจ.สุโขทัย	38,729
กฟจ.แพร่	24,737
กฟจ.กำแพงเพชร	24,314
กฟส.ตะพานหิน	22,895
กฟจ.น่าน	20,948
กฟจ.อุตรดิตถ์	17,930
กฟส.ชาณุวรลักษบุรี	14,506
กฟส.แม่สอด	13,343
กฟจ.พิจิตร	12,279
กฟจ.ตาก	11,883
กฟส.สวรรคโลก	5,721
รวม	278,873


งานสำรวจเสาไม่มีสาย ในเขตพื้นที่ กฟน.2 เป้าหมายการตรวจสอบละเมิด 278,873 ต้น

การดำเนินการ - กฟฟ. เก็บรวบรวมหลักฐาน ภาพถ่าย รายละเอียดสาย และคัดกรองข้อมูลการขออนุญาต/ละเมิด เพื่อดำเนินการทาง

กฎหมาย ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2569

- กฟฟ. ดำเนินการส่งข้อมูลหลักฐานให้ กบล.(น2) เพื่อขออนุมัติเรียกเก็บสินไหมทดแทนในส่วนที่พบเป็นละเมิด และดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2569

1. แผน รพก.(นจ) การสำรวจเสาไม่มีสายสื่อสาร



<http://172.30.212.189:3000/>

รายงานผลการสำรวจ
เสาไม่มีสาย กพน.2
Version 2

1. แผน รพก.(นจ) การสำรวจเสาไม่มีสายสื่อสาร

แบบฟอร์มการสำรวจเส้นทางพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Provincial Electricity Authority

17.673283 100.12213

17.68396 100.12338

หมายเลขเสา.....

ชื่อเส้นทาง สะพานน้ำริด ถึง รร.น้ำริด

สถานที่ใกล้เคียง เส้นทางย่อย

ผู้ลงข้อมูล นายอภิชาติ โนนบัวแดง

ต้นทาง


ปลายทาง

ที่	เสา/ต้นที่	ชื่อบริษัท	ประเภทสาย														อุปกรณ์	
			ใยแก้วนำแสง				ทองแดง			Drop wire ใยแก้ว		drop wire ทองแดง		Coaxial				
			จำนวน core	ขนาด Ø (mm.)	ชนิด	ก๊เส้น	จำนวน (P)	ขนาด Ø (mm.)	จำนวน (เส้น)	จำนวน (เส้น)	ขนาด Ø (mm.)	จำนวน (เส้น)	ขนาด Ø (mm.)	จำนวน (เส้น)	ขนาด Ø (mm.)	ประเภท	จำนวน (หน่วย)	
1	1	AWN	24	10	ADSS	1												
2	2	AWN	24	10	ADSS	1						ตัวอย่าง						
3	3	AWN	24	10	ADSS	1												
4	4	AWN	24	10	ADSS	1												
5	5	AWN	24	10	ADSS	1												
6	5	3BB								1	6							
7	5	TCC								1	6							
8	5	TOT								1	6							
9	6	AWN	24	10	ADSS	1												
10	6	3BB								1	6							
11	6	TCC								1	6							
12	6	TOT								1	6							
13	7	AWN	24	10	ADSS	1												
14	7	3BB								1	6							
15	7	TCC								1	6							

ตัวอย่าง

1. แผน รพก.(นจ) การสำรวจเสาไม่มีสายสื่อสาร

1. เลือกตำแหน่ง ที่จะดำเนินการตรวจสอบ





-  แสดงสถานะเสาที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ
-  แสดงเสาที่ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว และไม่พบเป็นการละเมิด หรืออยู่ระหว่างกระบวนการขออนุญาต
-  แสดงเสาที่ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว พบว่ามีการพาดสายก่อนได้รับอนุญาตจริง

1. แผน รพก.(นจ) การสำรวจเสาไม่มีสายสื่อสาร


2. ไม่เป็นละเมิด

- เครื่องมือด้านบนขวาเพื่อกรอกข้อมูลเสาที่ดำเนินการตรวจสอบแล้ว
- หากผลการตรวจสอบพบว่า สายที่พาดบนเสาดันต์กล่าว ไม่พบว่าเป็นละเมิด โดยผู้ประกอบการมีการนำเอกสารหลักฐานการขออนุญาตมาแสดง หรือหลักฐานว่าอยู่ระหว่างกระบวนการขออนุญาต/รื้อถอน ก็ให้ กฟพ. ดำเนินการติดตามสถานะตามกระบวนการให้จบกระบวนการ
- เมื่อบันทึกข้อมูลเป็นไม่ละเมิด เสาจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลือง และค่าความสำเร็จจะแสดงจำนวนที่ตรวจสอบแล้ว



1. แผน รพก.(นจ) การสำรวจเสาไม่มีสายสื่อสาร

3. เป็นละเมิด



อัปเดตข้อมูลเสา (1 poles)

ละเมิด

วันที่ตรวจพบ
mm/dd/yyyy

จำนวนเส้นสายสื่อสาร
0

ยกเลิก บันทึก

อัปเดตข้อมูลเสา (1 poles)

ละเมิด

วันที่ตรวจพบ
02/02/2026

จำนวนเส้นที่พบละเมิด
2

สายเส้นที่ 1

บริษัทเจ้าของสาย
SIC

ขนาดสาย (มม.)
10

จำนวนต้นที่พบการละเมิด
10

สายเส้นที่ 2

บริษัทเจ้าของสาย
3BB


ขนาดสาย (มม.)
5

จำนวนต้นที่พบการละเมิด
3

ยกเลิก บันทึก

- เครื่องมือด้านบนขวาเพื่อกรอกข้อมูลเสาที่ดำเนินการตรวจสอบแล้ว
- หากผลการตรวจสอบพบว่า การพาดโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ กฟพ. เก็บรวบรวมหลักฐานภาพถ่าย รายละเอียดของสาย แล้วกรอกข้อมูลเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเรียกเก็บละเมิดต่อไป
- เมื่อบันทึกข้อมูลเป็นละเมิด เสาจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดง และค่าความสำเร็จจะแสดงจำนวนที่ตรวจสอบแล้ว

1. แผน รพก.(นจ) การสำรวจเสาไม่มีสายสื่อสาร



เพิ่มสายสื่อสาร

จำนวนเสาไฟฟ้า : 4 ต้น , ระยะทาง : 68.61 ม.
 * ผ่านท่อลอดร้อยสายได้ต้น :-

บันทึกเส้นทาง บันทึกเส้นทางวัดจุด บันทึกเส้นทางสำรวจ

ลบรายการ


ชื่อเส้นทาง *	RD05 สำรวจเสาไม่มีสาย TAGเสา 123456789
ชนิดสาย *	สายใยแก้วนำแสง
ประเภทสาย *	ARSS
เส้นผ่านศูนย์กลาง *	เลือกเส้นผ่านศูนย์กลาง มม.
จำนวนเส้น *	1
จำนวน Core *	1
เจ้าของสาย *	(SIC) บริษัท สมาร์ท อินฟราเน็ต จำกัด
ผู้ดูแลระบบ	เลือกผู้ดูแลระบบ
สถานะสายสื่อสาร	ละเมิด
วันที่ติดตั้ง	04/02/2569
หมายเหตุ	สำรวจเสาไม่มีสาย

+ เพิ่ม ลบรายการสุดท้าย

- ข้อมูลที่ตรวจพบการละเมิด มาวาดข้อมูลในระบบ TAMS และลงข้อมูลสถานะสายสื่อสารเป็นละเมิด
- นำส่งข้อมูล TAG สายและแผนผังพิกัดเส้นทางเป็นหลักฐานประกอบการขออนุมัติเรียกเก็บสินไหมทดแทนด้วย

บันทึก ยกเลิก

1. แผน รพก.(นจ) การสำรวจเสาไม่มีสายสื่อสาร



ความคืบหน้าการลงข้อมูลเสา 0.18%  สำเร็จ: 3 ต้น  ทั้งหมด: 1,663 ต้น

- สามารถกดเปิด google Maps เพื่อดูพื้นที่หน้างานจากแผนที่ได้
- นำเอกสารหลักฐานได้ลงบันทึกประจำวัน ที่ สภ.ในพื้นที่พบละเมิด
- หลังจากสำรวจและลงข้อมูลเสาบริเวณใกล้เคียงครบถ้วนให้นำส่งข้อมูลมาที่ กบล.(น2) เพื่อขออนุมัติเรียกเก็บสินไหมทดแทน โดยไม่ต้องรอให้ดำเนินการครบตามเป้าหมายทั้งหมดก่อนได้เลย

แผน รพก.(นจ) การสำรวจเสาไม่มีสายสื่อสาร

ระบบลงข้อมูลเสาไฟฟ้าที่ไม่มีสายสื่อสาร กพน.2

DASHBOARD ลงข้อมูลเสา

เริ่มวันที่
mm/dd/yyyy



ถึงวันที่
mm/dd/yyyy



โหลดข้อมูล TAG & OWNER

โหลดข้อมูลผลการดำเนินการ

Dashboard การลงข้อมูลเสา

เลือก PEA (ค้นหาได้)

กฟส.กงไกรลาศ




กฟส.กงไกรลาศ

0.18%

✅ สำเร็จ 3 / 1,663 ต้น

 ผลการดำเนินงานรายวัน



☐ สรุปผลแยกตามผลการตรวจสอบ



 EXPORT CSV

2. ข้อมูลละเมิดสายสื่อสาร RD05 (สถานะ 30 ม.ค. 2569)

กฟฟ.จุดรวมงาน	จำนวน TAG No.
กฟส.สวล.	4,266.00
กฟส.มสด.	48.00
กฟส.ตท.	3,328.00
กฟส.ชน.	6,467.00
กฟจ.อต.	4.00
กฟจ.สท.	3,423.00
กฟจ.พล.	8,378.00
กฟจ.พร.	2,212.00
กฟจ.พจ.	67.00
กฟจ.นน.	1,048.00
กฟจ.กพ.	644.00
ผลรวม	29,885.00

2. ข้อมูลละเมิดสายสื่อสาร RD05 (สถานะ 30 ม.ค. 2569)

กฟฟ.	tag ของสายสื่อสาร	จำนวนเสา(ต้น)	ค่าสินไหมทดแทน (บาท)
กฟส.เมืองพิษณุโลก	406	5,041	658,600.34
กฟส.พรหมพิราม	23	112	12,920.06
กฟส.วังน้อย	4	24	3,133.20
กฟส.นครไทย	433	8,059	1,633,957.37
กฟส.ชาติตระการ	113	3,434	686,264.92
กฟส.บ้านแยง	84	2,129	452,021.63
กฟส.วังทอง	408	4,352	676,576.57
กฟส.หนองพระ	596	6,963	1,132,519.07
กฟส.ทรัพย์ไพรวัลย์	554	7,391	1,178,925.86
กฟส.บางระกำ	1,109	11,787	2,336,900.58
กฟส.ทุ่งอ้ายโหล	451	5,547	916,956.89
กฟส.บางกระทุ่ม	699	10,918	1,775,294.87
กฟส.บ้านใหม่	917	9,376	1,428,826.67
กฟส.วัดโบสถ์	2,585	29,980	4,595,985.10
รวม พิษณุโลก	8,382	105,113	17,488,883

2. ข้อมูลละเมิดสายสื่อสาร RD05 (สถานะ 30 ม.ค. 2569)

กฟฟ.	tag ของสายสื่อสาร	จำนวนเสา(ต้น)	ค่าสินไหมทดแทน (บาท)
กฟส.เมืองสุโขทัย	2,794	37,667	5,479,691.61
กฟส.คีรีมาศ	53	587	102,745.11
กฟส.บ้านด่านลานหอย	163	9,320	1,501,105.30
กฟส.ศรีสำโรง	248	13,446	2,106,376.92
กฟส.กงไกรลาศ	165	6,299	969,605.23
รวม สุโขทัย	3,423	67,319	10,159,524
กฟส.สวรรคโลก	3,975	39,469	5,095,592.66
กฟส.ศรีนคร	98	2,799	511,101.72
กฟส.ทุ่งเสลี่ยม	180	3,655	600,345.63
กฟส.ศรีสัชนาลัย	13	31	4,143.08
รวม สวรรคโลก	4,266	45,954	6,211,183
กฟส.แม่สอด	33	1,524	297,406.50
กฟส.แม่ระมาด	1	24	3,646.47
กฟส.พบพระ	2	81	11,868.12
กฟส.อุ้มผาง	12	91	11,791.04
รวม แม่สอด	15	196	27,306

2. ข้อมูลละเมิดสายสื่อสาร RD05 (สถานะ 30 ม.ค. 2569)

กฟฟ.	tag ของสายสื่อสาร	จำนวนเสา(ต้น)	ค่าสินไหมทดแทน (บาท)
กฟส.เมืองกำแพงเพชร	112	3,199	464,956.94
กฟส.โกสุมพินคร	40	492	67,300.14
กฟส.พราณกระต่าย	327	8,258	1,353,912.46
กฟส.ลานกระบือ	1	27	4,010.40
กฟส.คลองลาน	123	8,625	1,628,046.64
กฟส.ปางศิลาทอง	41	4,925	986,867.56
รวม กำแพงเพชร	644	25,526	4,505,094
กฟส.ชาณุวรลักษบุรี	2,116	24,100	3,320,131.13
กฟส.บึงสามัคคี	747	9,168	1,332,856.20
กฟส.คลองขลุง	3,035	39,964	5,580,694.80
กฟส.ทรายทองวัฒนา	569	6,870	969,385.74
รวม ชาณุวรลักษบุรี	6,467	80,102	11,203,068

2. ข้อมูลละเมิดสายสื่อสาร RD05 (สถานะ 30 ม.ค. 2569)

กฟพ.	tag ของสายสื่อสาร	จำนวนเสา(ต้น)	ค่าสินไหมทดแทน (บาท)
กฟส.เมืองพิจิตร	5	89	13,566.24
กฟส.สากเหล็ก	26	1,880	340,415.32
กฟส.โพธิ์ประทับช้าง	29	3,318	648,922.44
กฟส.วังทรายพูน	6	68	11,878.72
กฟส.วชิรบารมี	1	3	572.64
รวม พิจิตร	67	5,358	1,015,355
กฟส.ตะพานหิน	1,564	23,122	3,676,206.40
กฟส.ดงเจริญ	1	1	-
กฟส.โพทะเล	625	12,634	2,158,227.80
กฟส.บึงนาราง	306	4,512	776,162.94
กฟส.ทับคล้อ	832	9,297	1,445,682.40
รวม ตะพานหิน	3,328	49,566	8,056,280
กฟส.เมืองอุตรดิตถ์	2	263	39,374.02
กฟส.ตรอน	2	33	5,876.04
รวม อุตรดิตถ์	4	296	45,250

2. ข้อมูลละเมิดสายสื่อสาร RD05 (สถานะ 30 ม.ค. 2569)

กฟฟ.	tag ของสายสื่อสาร	จำนวนเสา(ต้น)	ค่าสินไหมทดแทน (บาท)
กฟส.เมืองแพร่	1,971	21,286	2,692,140.32
กฟส.สูงเม่น	4	56	10,061.20
กฟส.หนองม่วงไข่	218	5,165	752,620.90
กฟส.เด่นชัย	5	625	93,215.90
กฟส.วังชิ้น	14	1,404	224,814.24
รวม แพร่	2,212	28,536	3,772,853
กฟส.แม่จริม	25	1,008	177,618.42
กฟส.บ้านหลวง	8	339	73,020.18
กฟส.สันติสุข	6	86	11,109.76
กฟส.เวียงสา	80	3,148	494,089.46
กฟส.ปัว	546	9,124	1,402,583.57
กฟส.ท่าวังผา	261	3,233	544,327.82
กฟส.ทุ่งช้าง	13	1,263	226,922.46
กฟส.เชียงกลาง	86	3,937	682,562.90
กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	4	993	168,934.92
กฟส.สองแคว	18	1,426	310,746.62
กฟส.บ่อเกลือ	1	2	265.60
รวม น่าน	1,048	24,559	4,092,182
รวมทั้งหมด	29,889	434,049	66,874,383.76

2. ข้อมูลละเมิดสายสื่อสาร RD05 (สถานะ 30 ม.ค. 2569)

แบบฟอร์มรายงาน <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lNThr9rnJcPa7ajjU4aDBBlpP8gON6qneELe1n-AnLw/edit?gid=1357268751#gid=1357268751>

A	B	C	D	E	F	G
จุดรวมงาน	ลำดับที่	กฟส.	TAG No.	ข้อมูลตั้งต้นจาก	สถานะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กฟจ.พล.	1	กฟจ.พล.	TT123456789	งานสำรวจเสาไม่มีสาย	วาดเส้นทางใหม่ สถานะ RD05	☐
	2			งานตรวจสอบข้อมูล RD05	เปลี่ยนสถานะจาก RD03 เป็น RD05	☐
	3			งาน Cleansing ข้อมูลซ้ำซ้อน ข้อมูลไม่ถูกต้อง	เปลี่ยนสถานะจาก RD05 เป็น RD03	☐
	4				ลบ TAG เนื่องจากปัจจุบันสำรวจไม่พบสาย	☐
	5				ลบ TAG เนื่องจากมีการขออนุญาตใหม่แล้ว	☐
	6				เป็น RD05 ที่อยู่ในกระบวนการละเมิด	☐
	7					☐
	8					☐
	9					☐
	10					☐
	11					☐
	12					☐
	13					☐

2.2 ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูล RD05 และ Cleaning TAMS

สถานการณ์การแก้ไขข้อมูล RD05 ที่ กฟฟ. นำส่ง กบล.

การ Cleaning และแก้ไขข้อมูล RD05 เขตพื้นที่ กฟน.2									
กฟฟ.	บันทึกเลขที่	ลว.	แนบไฟล์ Excel ที่มี Tag สายแล้ว	กบล.(น2) รับเรื่องแล้ว	เลขคำร้องในระบบ TAMS	ลว.	กบล. ดำเนินลบข้อมูลแล้ว	เลขหนังสือตอบกลับ กฟส.	ลว.
กฟส.ตก.	น.2 กฟส.ตก.(ปบ) 4587/2567	7/11/2024	☒	☒			☐		
กฟส.สอง	น.2 กฟส.สอง.(กป) 759/2567	29/10/2024	☒	☒	MLEQ-D-2024-0000000061	11/12/2567	☒	น.2กบล.(ธท.)1576/2567	11 ธ.ค. 2567
กฟส.วช.	น.2 กฟส.วช.(กป) 1246/2567	29/10/2024	☒	☒	MLEQ-D-2024-0000000058	11/12/2567	☒	น.2กบล.(ธท.)1576/2567	11 ธ.ค. 2567
กฟส.รก.	น.2 กฟส.รก. 732/2567	28/10/2024	☒	☒	MLEQ-D-2024-0000000041	6/12/2567	☒	น.2กบล.(ธท.)1576/2567	11 ธ.ค. 2567
กฟส.ดช.	น.2 กฟส.พร.(ปบ) 1505/2567	8/11/2024	☐	☒	ไม่มีข้อมูล tag สายให้ลบ		☐		
กฟส.ลอง	น.2 กฟส.พร.(ปบ) 1505/2567	8/11/2024	☒	☒	MLEQ-D-2024-0000000059	11/12/2567	☒	น.2กบล.(ธท.)1576/2567	11 ธ.ค. 2567
กฟส.สม.	น.2 กฟส.พร.(ปบ) 1505/2567	8/11/2024	☒	☒	MLEQ-D-2024-0000000057	11/12/2567	☒	น.2กบล.(ธท.)1576/2567	11 ธ.ค. 2567
กฟส.พร.	น.2 กฟส.พร.(ปบ) 1505/2567	8/11/2024	☒	☒	MLEQ-D-2024-0000000063	11/12/2567	☒	น.2กบล.(ธท.)1576/2567	11 ธ.ค. 2567
กฟส.บิว	น.2 กฟส.บิว (สน) 884/2567	7/11/2024	☒	☒	MLEQ-D-2024-0000000039	6/12/2567	☒	น.2กบล.(ธท.)1575/2567	11 ธ.ค. 2567
กฟส.นน.	น.2กฟส.นน.(ปบ)1876/2567	11/12/2024	☒	☒	MLEQ-D-2024-0000000071	26/12/2567	☒		
กฟส.ทสส.	น.2กฟส.ทสส.(สน)1007/2567	20/12/2024	☒	☒	MLEQ-D-2024-0000000072	26/12/2567	☒		
กฟส.มสด.	น.2กฟส.มสด.(สน)1512/2567	27/12/2024	☒	☒	MLEQ-D-2025-0000000078	02/01/2568	☐		
			☐	☐			☐		
			☐	☐			☐		
			☐	☐			☐		
			☐	☐			☐		
			☐	☐			☐		
			☐	☐			☐		
			☐	☐			☐		
			☐	☐			☐		
			☐	☐			☐		

- อยู่ระหว่างดำเนินการลบข้อมูลตามขั้นตอนในระบบ TAMS
- มีการส่งหนังสือ และติดตามงานเป็นประจำทุกเดือน โดยล่าสุดหนังสือเลขที่ น.2 กบล. (ธท.) 1577/2567 ลว. 11 ธ.ค. 2567 เรื่องขอให้จัดส่งผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูล เกี่ยวกับการพาดสาย และหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ใน ระบบ TAMS

3. Cleansing ข้อมูลซ้ำซ้อน ไม่ถูกต้อง

RD03 รายงานสายสื่อสาร										
ของ ผู้รับบริการ ตั้งแต่วันที่ 01/01/2551 ถึงวันที่ 01/10/2567										
ที่	พื้นที่รับผิดชอบของ กฟผ.	ชื่อเส้นทาง	tag ของสายสื่อสาร	หน่วยงานเจ้าของ	ประเภทสาย	ผ่านศูนย์กลาง	จำนวน Core	จำนวนเสา(ต้น) ในพื้นที่	วันที่ติดตั้ง	ผู้สร้างข้อมูล
347	กฟผ.เมืองพิษณุโลก	OFC60C CY0000 SITE พิษณุโลก	TCF0019999015	บริษัท ชิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	สายใยแก้วนำแสง(ADSS)	11.00	60	651	2023-11-23	502551 Tanarat Su 2023-11-23T16:18:16Z
1450	กฟผ.เมืองพิษณุโลก	T-พิษณุโลก 862	TCF0017294209	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	สายใยแก้วนำแสง(ADSS)	10.00	12	6	2020-12-28	kananek2 กัญชกรเนก พรหมมาลา

1. พิจารณาผู้สร้าง และนำเข้าข้อมูล

- 1.1 หากเป็นข้อมูลที่มีคำร้องในระบบ TAMS มีความน่าเชื่อถือสูง พิจารณาเป็นตัวเลือกในการดำเนินการตรวจสอบสุดท้าย
- 1.2 หากเป็นข้อมูลที่นำเข้าด้วย username ที่เป็นรหัสพนักงาน กฟผ. มีความน่าเชื่อถือสูง พิจารณาเป็นตัวเลือกในการดำเนินการตรวจสอบสุดท้าย
- 1.3 หากเป็นข้อมูลที่นำเข้าด้วย username ที่เป็นบริษัทจ้างสำรวจ มีความน่าเชื่อถือต่ำ ให้พิจารณาเป็นตัวเลือกแรก



3. Cleansing ข้อมูลซ้ำซ้อน ไม่ถูกต้อง

สรุปผลการตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้า
ของสายสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สื่อสารที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ในพื้นที่ กฟส.พิษณุโลก

เลขที่ น.2 กฟส.พ.ล.(ป.บ.).-

วันที่ 5 มกราคม 2567

ตามที่มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตัวแทน บริษัท ทริบิเอนท์ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าของสายสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สื่อสารที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 66 เพื่อเรียกเก็บค่าบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม และค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2567 ของบริษัท ทริบิเอนท์ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) สรุปผลการตรวจนับได้ดังนี้:-

1. สรุปจำนวนเสาไฟฟ้าของสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า
ประเภทสายที่ตรวจพบ ☒ สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ☐ สายเคเบิลทองแดง ☐ สายเคเบิลทีวี
☐ อื่นๆ.....-

- เส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน 63 มิลลิเมตร จำนวนเสาไฟฟ้า.....20,675.....ต้น
- เส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 63 มิลลิเมตร จำนวนเสาไฟฟ้า.....ต้น

2. สรุปจำนวนเสาไฟฟ้าของอุปกรณ์สื่อสารที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า (ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์คิดจากจำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า)

ประเภทอุปกรณ์ที่ตรวจพบ ☐ WIFI ☐ ตู้ชุมสาย DSLAM ☐ อุปกรณ์ทวนสัญญาณ
☐ อื่นๆ.....-

- จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด.....ตัว

- จำนวนเสาไฟฟ้า.....ต้น

ขอรับรองว่ามีความถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
ลงชื่อ.....
(นายธนารัตน์ สุวรรณชัย)
ตำแหน่ง พช.6 ผ.บ.กฟ.พ.ล.
เบอร์โทรศัพท์.....091-032-1917.....

บริษัท ทริบิเอนท์ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
ลงชื่อ.....
(นายธนารัตน์ สุวรรณชัย)
ตำแหน่ง พช.6 ผ.บ.กฟ.พ.ล.
เบอร์โทรศัพท์.....091-032-1917.....

หมายเหตุ * ในการร่วมตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้น หากผู้รับบริการไม่ร่วมตรวจนับตามวันเวลาที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จะตรวจนับฝ่ายเดียว และถือ
ว่าผู้รับบริการได้ยอมรับในการตรวจนับดังกล่าวแล้ว ตามสัญญาการให้บริการ

แบบฟอร์มการตรวจนับฯ เพื่อใช้เป็นจำนวนเรียกเก็บค่าบริการพาดสาย
และติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประจำปี 2567
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก กับ บริษัท ทริบิเอนท์ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

ที่	เส้นทางพาดสายสื่อสารฯ	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(มม.)			ระยะทาง (กม.)	จำนวนเสา (ต้น)
		ทองแดง	ใยแก้ว	Drop Wire		
1	แยกบ้านกร่าง		12			73
2	ตู้จอมทอง	22				65
3	ตู้จอมทอง	22				43
4	แยกบ้านกร่าง		18			111
5	แยกบ้านกร่าง		12			9
6	ODF โหนดบ้านกร่าง		18			37
7	ตู้บ้านกร่าง		12			75
8	ตู้ตรงข้ามบ้านก้านัน	22				31
9	ตู้ตรงข้ามบ้านก้านัน	25				16
10	ตู้ตรงข้ามบ้านก้านัน	22				26
11	ตู้ตรงข้ามบ้านก้านัน	22				42
12	ตู้บ้านมากหมื่นเหนือ		12			47
13	5110-32 ราชมงคล	5101-84 วัดนิมิต	12			4
14	5132-83 วัดธรรมเกษ	5110-32 ราชมงคลล้านนา	12			14
15	ME โรงเรียนวัดพระฯ	5110-32 ราชมงคลล้านนา	18			42
16	ตู้ตรงข้ามบ้านก้านัน	ซอยตรงข้ามบ้านก้านัน				22
17	แยกบ้านกร่าง	ไปวัดเด่นโบสถ์	12			32
18	ODF คณะอุตสาหกรรม	5110-44 ราชภัฏทะเลแก้ว	12			24
19	SP108 FAT คณะวิทย์	SP208 ODF โหนดราชภัฏทะเลแก้ว	18			47
20	แยกบ้านกร่าง	ตู้บ้านกร่าง	12			9
21	FAT ร้านลาบบ้านกร่าง	ODF เด่นโบสถ์ L2	12			7
22	ODF โหนดบ้านกร่าง	ODF โหนดบ้านกร่าง(L)	18			10
23	ทางเข้า อบต.พลายชุม	ตู้พลายชุมพล	12			13
24	ทางเข้า อบต.พลายชุม	ตู้พลายชุมพล	12			13
25	5131-49 โรงเรียนพล	BJ 5132-38 วัดคูม - 5101-65 พส	12			13
26	ตู้พลายชุมพล	ทางบายพาสแสงดาว	12			80
27	อบต.พลายชุมพล	ตู้ อบต.พลายชุมพล	12			6
28	อบต.พลายชุมพล	หม้อบวชชัยภู	12			50
29	ODF พิษณุโลกเมือง	5101-65 พลายชุมพล	18			73
30	ตู้ อบต.พลายชุมพล	วัดวังหิน	25			36
	รวม					1070


ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ กฟ.ล.
(นายธนารัตน์ สุวรรณชัย)

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจผู้ประกอบการ

1. กรณีสถานะอนุมัติแล้ว และมีสายอยู่จริงบนเสาไฟฟ้า กฟ.ล. ให้ตรวจสอบว่ามีการเรียกเก็บค่าบริการพาดสายประจำปี หรือไม่
2. หากตรวจพบว่าไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ ให้เพิ่มข้อมูล เพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปีในปีถัดไป และติดต่อผู้ประกอบการให้ชำระค่าบริการย้อนหลังด้วย

4

มาตรการดำเนินการสำหรับสาย
สื่อสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย



การดำเนินการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนงานละเมิด

1. กรณีสถานะ**ละเมิด และมีสายอยู่จริง**บนเสาไฟฟ้า กฟภ. ให้ดำเนินการเก็บข้อมูลหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 - 1.1 รูปถ่ายสายระยะใกล้ที่เห็นขนาดสาย สัญลักษณ์ของผู้ประกอบการชัดเจน และรูปถ่ายสายระยะไกลที่เห็นจุดสังเกตของพื้นที่โดยรอบที่มีการละเมิด ในจุดเริ่มต้น จุดสำคัญ/ทางแยก และจุดสิ้นสุดรายละเอียดการคิดค่าละเมิด
 - 1.2 แผนผังรายละเอียดเส้นทางที่ละเมิดโดยละเอียด พิกัดละติจูด/ลองจิจูด แสดงข้อมูลจุดเริ่มต้น จุดสำคัญ และจุดสิ้นสุด
 - 1.3 รายละเอียดสาย ขนาดสาย ประเภทสาย บริษัทผู้ประกอบการเจ้าของสาย จำนวนเสาในเส้นทาง ระยะทาง (กม.)
2. กรณีสถานะ**ละเมิด และไม่มีสายอยู่จริง**บนเสาไฟฟ้า กฟภ. ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 - 2.1 ลบข้อมูลเส้นทางในระบบ TAMS โดยสามารถดำเนินการลบด้วยตนเอง
 - 2.2 รวบรวมข้อมูล Tag สาย ในรูปแบบไฟล์ Excel นำส่งบันทึกผ่านระบบ Ddoc ถึง ผรท.กบล.(น2) ดำเนินการลบข้อมูลในระบบ TAMS ให้ตรงกับข้อมูลจริง ณ ปัจจุบัน
3. กรณีสถานะ**มีสายอยู่จริง บนเสาไฟฟ้า กฟภ. แต่ไม่มีข้อมูลในระบบ TAMS** ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 - 3.1 ตรวจสอบสถานะของสายว่าเป็นสถานะอนุญาตแล้ว หรือละเมิด
 - 3.2 กรณีสถานะอนุญาตแล้ว ให้ประสานงานเจ้าของสายขอข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูล และตรวจสอบว่ามีการเก็บค่าเช่าประจำปีหรือไม่ หากตรวจพบว่าไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ ให้เพิ่มข้อมูลในการเรียกเก็บค่าบริการประจำปีในปีถัดไป และติดต่อผู้ประกอบการให้ชำระค่าบริการย้อนหลังด้วย
 - 3.3 กรณีสถานะละเมิด ให้เก็บข้อมูลหลักฐานตามข้อ 1. และดำเนินการต่อไป

การดำเนินการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนงานละเมิด

ข้อมูลเสาไฟฟ้า : 1265PL000090247

+ รายละเอียดเสาไฟฟ้า	
+ สายไฟฟ้า	
+ เส้นใยแก้วนำแสง กฟภ. (4 เส้น)	
+ อุปกรณ์สื่อสาร กฟภ. (0 ชิ้น)	
+ ท่อลดรอยสาย (0 เส้น)	
+ เส้นใยแก้วนำแสง (46 เส้น)	

OFC60C CY0000 SITE พืชผลโลก - SITE ลุดรติดถ์ (SYMC) อนุมัติแล้ว TCF0019999015 23/11/2023

✎

✎

T-พืชผลโลก 862 (3BB) อนุมัติแล้ว TCF0017294209 28/12/2020

✎

✎

T-พืชผลโลก 862 (3BB) ละเมิด TCF0017294211 28/12/2020

✎

✎

T-พืชผลโลก 862 (3BB) ละเมิด TCF0017294242 28/12/2020

✎

✎

T-พืชผลโลก 862 (3BB) ละเมิด TCF0017294216 28/12/2020

✎

✎

T-พืชผลโลก 862 (3BB) ละเมิด TCF0017294206 28/12/2020

✎

✎

T-พืชผลโลก 862 (3BB) ละเมิด TCF0017294210 28/12/2020

✎

✎

T-พืชผลโลก 862 (3BB) ละเมิด TCF0017294212 28/12/2020

✎

✎

T-พืชผลโลก 862 (TrueINTER) อนุมัติแล้ว TCF0017294203 28/12/2020

✎

✎

T-พืชผลโลก 862 (TrueINTER) อนุมัติแล้ว TCF0017294196 28/12/2020

✎

✎

รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

1. ขึ้นสำรวจหน้างานจริงว่ามีสายของบริษัทเดียวกันที่มีขนาดเท่ากันตามข้อมูลอยู่จำนวน 6 เส้นจริงหรือไม่
2. แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

1.1 ตัวอย่างภาพถ่ายสายสื่อสาร Main และ Dropwire

แต่ละหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารที่ได้รับอนุญาตให้พาดสาย จะมีการกำหนดสีที่แตกต่างกัน ดังนี้

 สีส้ม MEA - การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เบอร์ติดต่อ: 1130	 สีส้ม/เหลือง SYM - บริษัท ซิมโพนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ: 1613
 สีม่วง PEA - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เบอร์ติดต่อ: 1129	 สีทอง ITEL - บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ: 02-666-2222
 สีแดง NT - บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด เบอร์ติดต่อ: 1888	 สีเหลือง UIH - บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด เบอร์ติดต่อ: 02-016-5111
 สีเขียว ม่วง AWN - บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เบอร์ติดต่อ: 1175	 สีชมพู ขาว JASTEL - บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด เบอร์ติดต่อ: 02-100-3183
 สีแดงอิฐ TRUE - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด เบอร์ติดต่อ: 1242	 สีน้ำเงิน Kirz - บริษัท เคิร์ช จำกัด เบอร์ติดต่อ: 02-770-9777
 สีน้ำเงิน 3BB - บริษัท ตรีปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ: 1530	 สีม่วง Cconnect - บริษัท เคเบิล คอนเนค จำกัด เบอร์ติดต่อ: 02-106-5252

11 ตัวอย่างการนำเสนอสื่อสาร Main และ Dropwire




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อกำหนดให้ใช้สีของ Cable Markers ที่ติดบนสายสื่อสารโทรคมนาคม ของหน่วยงานที่ขออนุญาต

ที่	หน่วยงานที่ขออนุญาต	สี Cable Markers
1	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ส้ม
2	ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ	ดำ
3	บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด- บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	น้ำตาล
4	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)- โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	แดง
5	AIS (บริษัท ทีโอทีฯ)	ม่วง
6	AIS (บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส)	ม่วง
7	AWN บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	เขียว และ ม่วง
8	TT&T (บมจ. ทีทีแอนด์ที)	น้ำเงิน
9	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	ขาว
10	TAC (บริษัท กสท.ฯ)	เขียว
11	True Move (บริษัท กสท.ฯ)	เทา
12	UIH (บจ.ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์)	เหลือง
13	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด	ชมพู และ ฟ้ำ
14	บริษัท ทรูปเบิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (สายเคเบิลเดิม สีน้ำเงิน 2 แถบ)	ฟ้า
15	บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด	ชมพู และ เทา
16	บริษัท ไฟเบอร์นาโน จำกัด	เขียว และ ขาว
17	เคเบิลทีวี	ขาว และ ดำ
18	หน่วยงานเอกชนอื่นๆ (ไม่มีใบประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช.)	ดำ และ ส้ม

19	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)	ทอง และ ฟ้ำ
20	บริษัท คอนเนคเซีย จำกัด	เขียว และ ส้ม
21	บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ส้ม และ น้ำเงิน
22	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (เดิมบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด)	ฟ้า และ ขาว
23	บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด	ส้ม และ แดง
24	บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	เหลือง และ แดง
25	บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)	เขียว และ น้ำเงิน
26	บริษัท อีสเทค เทเลคอม จำกัด	เหลือง และ เขียว
27	บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด	ส้ม และ เทา
28	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด	น้ำตาล และ ขาว
29	บริษัท ล็อกซเลย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน)	ส้ม และ ขาว
30	บริษัท เคิร์ช จำกัด	น้ำเงิน และ น้ำตาล
31	บริษัท แพลเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)	ฟ้า และ เหลือง
32	บริษัท เซน เทคโนโลยี จำกัด	ขาว และ แดง
33	บริษัท ไฮ อินเทอร์เน็ต จำกัด	เทา และ ขาว
34	บริษัท ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ม่วง และ แดง
35	บริษัท วาย ฟาย เฟิร์ส จำกัด	น้ำเงิน และ แดง
36	บริษัท สนุก ชีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ม่วง และ เหลือง
37	บริษัท อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เกดเวย์ จำกัด	แดง และ เทา
38	บริษัท บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	เขียว และ ทอง
39	บริษัท เอเชีย อินเทอร์เน็ต เน็ตเวิร์ค จำกัด	เขียว และ แดง
40	บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	เทา และ ม่วง
41	บริษัท วาย.ยู.ที คอร์ปอเรท จำกัด	น้ำเงิน และ ขาว
42	บริษัท แอล เอ็กซ์ ที เน็ตเวิร์ค จำกัด	ฟ้า และ ดำ
43	บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด	ขาว และ เหลือง
44	บริษัท เคเบิลคอนเนค จำกัด	ม่วง และ ขาว
45	บริษัท ฟรีไลน์อินโฟเทค จำกัด	เหลือง และ ส้ม
46	บริษัท อะซิฟ เทเลคอม จำกัด	เหลือง และ ดำ
47	บริษัท ไลออนคิงเทคโนโลยี จำกัด	น้ำเงิน และ เทา
48	บริษัท แม็กซ์ อินเทอร์เน็ต บอร์ดแบนด์ จำกัด	ดำ และ เทา


1.1 ตัวอย่างภาพถ่ายสายสื่อสาร Main และ Dropwire



1.1 ตัวอย่างภาพถ่ายสายสื่อสาร Main และ Dropwire



1.1 ตัวอย่างภาพถ่ายสายระยะใกล้และไกล






ถ่ายรูปจุดที่มีสายสื่อสารที่หย่อนยาน โดยต้องประกอบไปด้วย

- พิกัด Latitude (ละติจูด) , Longitude (ลองจิจูด)
- วันที่/เวลา ถ่ายรูป



แผนงานตรวจสอบการพาดสาย และหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม



จุดเริ่มต้น

จุดสำคัญ หรือทางแยก

จุดสิ้นสุด

1.2 ตัวอย่างแผนผังรายละเอียดเส้นทาง




- สามารถใช้ข้อมูลเส้นทางจากระบบ TAMS ในการทำแผนผังได้เลย เนื่องจากมีข้อมูลรายละเอียดของสาย พิกัดครบถ้วนแล้ว

ระดับขั้นตอนการส่งหนังสือถึง กบล.(u2)


3

- เมื่อดำเนินการตามแผนงานครบถ้วนแล้วให้ดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินการ พร้อมปัญหาอุปสรรค ให้ กบล.(น2)
- เมื่อตรวจพบข้อมูลการละเมิด ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและส่งบันทึกถึง กบล.(น2) เพื่อขออนุมัติดำเนินการตามกระบวนการต่อไป

กฟส.เมือง, กฟส.(L-S)



กฟส.(XS)



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายฯ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

3



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. โดยไม่ได้รับอนุญาตตามสัญญา (อนุวัติ ผวก. ต่อก้ายบันทึก กคด. ลงวันที่ 11 กันยายน 2567)

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายฯ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การเรียกค่าเสียหาย กรณี พิดสัญญาพาดสายสื่อสารฯ กฟภ. มีสิทธิเรียกให้
บุคคลต่อไปนี้รับผิดชอบตามสัญญาได้

1. ผู้ประกอบการฯ

2. หลักประกันตามสัญญาฯ (ผู้ค้ำประกัน/ผู้จำนอง)

* แต่ กฟภ. ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
แห่งสัญญา และกฎหมาย หากดำเนินการไม่ถูกต้อง
อาจส่งผลให้ผู้ค้ำฯ และผู้จำนองไม่ต้องรับผิดชอบ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายฯ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. โดยไม่ได้รับอนุญาตตามสัญญา
(อนุวัติ ผวก. ต่อก้ายบันทึก กคด. ลงวันที่ 11 กันยายน 2567)

ใช้กับกรณี

1. สัญญาพาดสายสื่อฯ กับ กฟภ.

2. ตรวจสอบพบว่าหลังจาก
ทำสัญญา มีการพาดสาย
โดยไม่ได้รับอนุญาต

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายฯ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

3

 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	 บริษัท ยูไนટેด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
 บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	 บริษัท โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	 บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	 บริษัท อินเตอร์ลิงก์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
 บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด	 บริษัท ซิเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	 บริษัท สมาร์ท อินฟราเน็ต จำกัด	 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเกตเวย์ จำกัด

* nt ประกอบด้วย TOT, TOT-AIS, TT&T, CAT, CAT-TAC, CAT-BFKT, CAT-อื่นๆ

** DTN (เด็ม) ตรวอนับ ตั้งหนี้ในนาม TUC

- ลิงค์สัญญาของผู้ประกอบการหลัก

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KmKX3z63HCEryOl3qU_Erb2rwjsRx

[B2z](#) หรือเว็บไซต์ ผรท.



รายงานละเมิดพาดสายสื่อสาร

รายงานการตรวจสอบการละเมิดพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ในพื้นที่ กฟน.2

วางไฟล์สแกน รายงานการตรวจสอบละเมิด Onedrive (กลุ่ม 3) > (กฟฟ.ของตัวเอง)


DASHBOARD ละเมิดพาดสายสื่อสาร

รายงานส่งประชมผู้บริหารระดับสูง

สัญญาหลัก 12 บริษัทผู้ประกอบการ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายฯ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

- ตามรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดเจรจาหนี้ค่าพาดสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า กฟภ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ณ กฟภ. สำนักงานใหญ่ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 อาคาร SCADA



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายฯ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ตรวจพบการพาด
สายสื่อสาร ไม่ถูก
ต้องตามกฎหมาย

แจ้งความลง
บันทึกประจำวัน

ขออนุมัติเรียกเก็บ
ค่าเสียหาย

บอกกล่าวทวงถาม 45 วัน
ผู้ประกอบการ
เจ้าของสาย

บอกกล่าวทวงถามผู้ค้า
ประกัน/ผู้จ้างong พร้อม
ดอกเบี้ย และสำเนาถึงผู้
ประกอบการ

45 วัน

60 วัน

กฟภ. ดำเนินการ
รื้อถอน/เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่าย

30 วัน

ไม่สามารถอนุญาต
ได้/ต้องรื้อถอน
ภายใน 30 วัน

ขออนุญาต/รื้อ
ถอน

หักเงินค้ำประกัน/บังคับ
จ้างong/ดำเนินการทาง
กฎหมาย

การดำเนินการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนงานละเมิด

จตุรมางาน	บริษัท	ปีที่ตรวจพบ	(A) มูลค่า มท. แจ้งบริษัท (ฉบับล่าสุด) (บาท)	(B) กรณี 1 บริษัทยอมชำระ ทันที (บาท)	ส่วนต่าง (A) - (B) (บาท)	(C) กรณี 2 บริษัทยอมรับสภาพ (เข้าแผนผ่อนชำระ) (บาท)
5_กฟจ.พจ.	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด	2568	69,595.70	69,595.70		
5_กฟจ.พจ.	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด	2568	64,168.14	64,168.14		
5_กฟจ.พจ.	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	2568	8,959.08	8,959.08		
5_กฟจ.พจ.	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด	2568	74,834.38		74,834.38	
5_กฟจ.พจ.	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด	2568	168,786.22		168,786.22	
5_กฟจ.พจ.	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด	2568	228,671.00		228,671.00	
	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	2562 - 2567				
	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	2568				
	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	2569				
	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด	2570				
	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด					
	บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด					
	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)					
	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (ปัจจุบัน TUC)					
	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)					
	บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด					
	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด					
	บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด					
	บริษัท เอแอลที จำกัด (มหาชน)					
	บริษัท โซเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)					
	ยังไม่มีข้อมูล					
	อยู่ระหว่างขออนุมัติ ผชก.(น2) เรียกเก็บสินไหมทดแทน					
	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐาน					

คอลัมน์สีฟ้าเข้มไม่
ต้องการข้อมูล




**กฟน.2 5.0 รายงานละเมิดพาดสายสื่อสาร ปี
2568 เป็นต้นไป**

กฟน.2 Flow Chart ขั้นตอนการดำเนินการละเมิด

สัญญาหลัก 12 บริษัท ผู้ประกอบการ

การดำเนินการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนงานละเมิด

Flow Chart การดำเนินการดำเนินการทางกฎหมาย



- กฟฟ. จัดส่งหนังสือ มท. แจ้งผู้
ประกอบกิจการเจ้าของสายตรวจสอบ
ข้อมูลร่วมกัน และทำบันทึกรายงาน
ผลการตรวจนับร่วม รายงาน ผจก.
- ให้บันทึกภาพถ่าย/วิดีโอ ขณะ
ดำเนินการตรวจนับร่วม และให้มีการ
ลงนามรับรองข้อมูลผลการตรวจนับ
ร่วมกัน กับพนักงาน กฟภ. เป็นหลัก
ฐานการตรวจนับร่วมกัน
- ให้เก็บหลักฐานการตอบรับทาง
ไปรษณีย์/การเซ็นรับหนังสือ พร้อม



แจ้งความไว้เป็นหลักฐาน (ลงบันทึกประจำวัน)

- กฟฟ. ได้รับมอบอำนาจให้พนักงานในสังกัดเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ
- ให้ระบุ รายละเอียดของสายที่ละเมิดให้ชัดเจน ทั้งขนาดสาย ชนิดของสาย จำนวนเสาที่ละเมิด ระยะทาง บริษัทผู้เป็นเจ้าของสาย วันที่ตรวจพบการละเมิด

ตัวอย่าง

เอก

การแจ้งความกรณีผู้ถูกรบกวน

การตรวจพบการละเมิด**พาดสาย.....
 และหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม**บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....
 การไฟฟ้า.....ได้รับมอบอำนาจจาก.....
 ตำแหน่ง.....การไฟฟ้า.....ตามหนังสือมอบอำนาจ.....
 ขอแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน กรณีเมื่อวันที่.....
 การไฟฟ้า.....ได้ตรวจพบว่า.....ได้ดำเนินการ**พ.....
 และหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม**บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริเวณ.....(ระบุบริเวณที่มีการละเมิด).....โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเสียหายจากการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการชำระค่าสินไหมทดแทนและมาดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาตให้ถูกต้อง หรือรื้อถอน **สาย.....และหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม**ออกจากเสาไฟฟ้า โดยหากผู้ประกอบกิจการมิได้ดำเนินการชำระค่าสินไหมทดแทน หรือชำระค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่ไม่มาดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาตให้ถูกรื้อถอน**สาย.....และหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม**ออกจากเสาไฟฟ้าภายในเวลาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการรื้อถอนเอง โดย.....ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการรื้อถอนดังกล่าว

หมายเหตุ: ข้อความที่อยู่ภายใน ** .. ** เป็นข้อความที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลือกใช้ตามข้อ



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน

สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ตำรวจภูธรภาค 6

ลำดับ	วัน เดือน ปี เวลา	รายการ
8	10 มิ.ย. 2567 15:06 น.	นายปฏิภาณ บังเมฆ อายุ 28 ปี เลขประจำตัวประชาชน 1529900805708 อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ 56 หมู่ 8 ตำบล/แขวง แม่ปะ อำเภอ/เขต เติบ จังหวัด ลำปาง โทรศัพท์ 0996973051 มาพบพนักงานสอบสวนแจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2567 ผู้แจ้งได้รับมอบอำนาจจาก นายสมิธ ว่องไวพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ให้มาแจ้งลงประจำวันไว้เป็นหลักฐาน จากผลการตรวจสอบร่วมกันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีนคร กับ บริษัท ทริปปี้เบิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2567 ปัจจุบันพบว่า ไม่พบสายสื่อสารบริษัท ทริปปี้เบิ้ลที พาดเสาไฟฟ้า กฟผ.ตามที่บันทึกแจ้งความเดิมที่ สน.12-2/2537 ลงวันที่ 21 ธ.ค.2561 แล้ว และจากหลักฐานและข้อมูลที่ กฟผ.มี อาจเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในการตรวจสอบก่อนหน้านี้ เนื่องจากไม่พบเอกสารหลักฐาน ที่เพียงพอจะสามารถดำเนินการคดีตามกฎหมายได้ ตามรายละเอียดดังนี้ 1.หนังสือเลขที่ น.2 กบส.(ธท.) - 13/2562 1.1 สายทองแดงเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.จำนวนเสาไฟฟ้า 184 ต้น ระยะทาง 4.23 กม. 1.2 สายทองแดงเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 มม. จำนวนเสาไฟฟ้า 2,289 ต้น ระยะทาง 62.4 กม. พ.ต.ต.เสกสรร พันป้อง พงส.เวร ได้รับแจ้งไว้แล้ว จึงให้ลงประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ตามความประสงค์ของผู้แจ้ง และให้ลงลายมือชื่อไว้ เอกสารฉบับนี้แสดงว่า ว่าที่ พ.ต.ต. เสกสรร พันป้อง ได้รับแจ้งความของท่านไว้แล้ว (ติดต่อ พนักงานสอบสวน โทร. 0878513971 หรือ สถานีตำรวจ/กองกำกับการ โทร. 055642284) เลขคำแจ้งความที่ EV70933256702849P ลงชื่อ นาย ปฏิภาณ บังเมฆ (ปฏิภาณ บังเมฆ) ลงชื่อ ว่าที่ พ.ต.ท. (เสกสรร พันป้อง) ผู้แจ้ง ลงชื่อ ว่าที่ พ.ต.ต. (เสกสรร พันป้อง) ผู้บันทึก (ประทีป สมฤทธิ์)

สน. 12-1/2537

แจ้งเรื่อง - 10 มิ.ย. 2567 (15:06 น.)

10-7-2567

หนังสืออนุมัติเรียกเก็บ ค่าสินไหมทดแทน

- กฟฟ. ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดการตรวจพบการละเมิดให้ กบล.(น2) โดยให้ระบุ รายละเอียดของสายที่ละเมิดให้ชัดเจน ทั้งขนาดสาย ชนิดของสาย จำนวนเสาที่ละเมิด ระยะทาง บริษัทผู้เป็นเจ้าของสาย วันที่ตรวจพบการละเมิด
- กบล.(น2) นำเสนอขออนุมัติเรียกเก็บค่าเสียหายจากการทำผิดสัญญา และส่งกลับให้ กฟฟ. ดำเนินการต่อไป

SCAN แล้ว 17 มี.ค. 2562
ส่งสารบัญชีแล้ว 17 มี.ค. 2562
Y 009

แผนกบริหารงานทั่วไป กฟจ.อุดรธานี
๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒
เลขที่ ๕๒๕ ภา๒๒.๑๔

จาก กบล.(น.2)
เลขที่ น.2 กบล. (ชพ.) - 172/2562,
เรื่อง ขออนุมัติเรียกเก็บค่าพาดสายสื่อสารก่อนได้รับอนุญาตจาก บริษัท ทริบิเอลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน)

ค.พันที่ กฟจ.อุดรธานี
16 มี.ค. 2562
140009664424

เรียน
ตามบันทึกที่ น.2 อค.(ป.บ.) - ๑๖.10 มี.ค. 2562 เป็นบันทึกที่จัดส่งรายละเอียดและสำเนาใบแจ้งความกรณีพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสา กฟฟ. ก่อนได้รับอนุญาตจาก บริษัท ทริบิเอลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) และขออนุมัติเรียกเก็บค่าพาดสายสื่อสารก่อนได้รับอนุญาตจาก บริษัท ทริบิเอลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) (ตามเอกสารแนบ1)

ลำดับ	เส้นทาง	ชนิดของสาย	เส้นผ่านศูนย์กลาง(มม.)	จำนวนเสา (ต้น)	ระยะทาง (กม.)
๑	พื้นที่ กฟจ.อุดรธานี	Dropwire CU	6	19518	519.01
๒	พื้นที่ กฟจ.อุดรธานี	Dropwire CU	6.5	841	15.95
๓	พื้นที่ กฟจ.อุดรธานี	Dropwire CU	7	702	19.36
๔	พื้นที่ กฟจ.อุดรธานี	Dropwire CU	8	5368	133.76
๕	พื้นที่ กฟจ.อุดรธานี	Dropwire OFC	5	3378	89.76
๖	พื้นที่ กฟจ.หนองบัวลำภู	Dropwire CU	6	946	34.69
๗	พื้นที่ กฟจ.หนองบัวลำภู	Dropwire CU	6.5	134	3.74
๘	พื้นที่ กฟจ.หนองบัวลำภู	Dropwire CU	7	676	31.78
๙	พื้นที่ กฟจ.หนองบัวลำภู	Dropwire OFC	5	103	3.10
๑๐	พื้นที่ กฟจ.หนองบัวลำภู	Dropwire CU	6	1762	68.18
๑๑	พื้นที่ กฟจ.หนองบัวลำภู	Dropwire CU	7	198	7.73
๑๒	พื้นที่ กฟจ.หนองบัวลำภู	Dropwire OFC	5	117	4.17
๑๓	พื้นที่ กฟจ.หนองบัวลำภู	Dropwire OFC	7	699	27.27
๑๔	พื้นที่ กฟจ.สกลนคร	Dropwire CU	6.5	6819	199.73
๑๕	พื้นที่ กฟจ.สกลนคร	Dropwire CU	8	22	0.25
๑๖	พื้นที่ กฟจ.สกลนคร	Dropwire CU	6	7066	147.95
๑๗	พื้นที่ กฟจ.สกลนคร	Dropwire CU	7	14	1.19
๑๘	พื้นที่ กฟจ.สกลนคร	Dropwire CU	8	1424	27.78
๑๙	พื้นที่ กฟจ.สกลนคร	Dropwire CU	9	12	0.23
๒๐	พื้นที่ กฟจ.สกลนคร	Dropwire OFC	7	8	0.06

หน้า 1 จาก 3

2.ข้อเท็จจริง

2.1 ตามรายละเอียดเรื่องเดิมและเอกสารที่แนบได้ตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัท ทริบิเอลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) ได้ทำการพาดสายสื่อสารก่อนได้รับอนุญาตตามเส้นทางดังกล่าว จึงได้ดำเนินการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจในท้องที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี, กองแผนชั้น, ตรอน, ท่าปลา, สบ.ล. ๑๖.9, 10, 11 มี.ค. 62 (ตามเอกสารแนบ2)

2.2 ตามอนุมัติ ผวก. ๑๖. 18 มี.ค. 2559 (ตามบันทึกที่ กปร. (จท) 27/2559 ๑๖. 20 มี.ค. 59) อนุมัติให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายสื่อสาร และเคเบิ้ลที่รับเสาไฟฟ้าของ กฟฟ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการดำเนินการรื้อถอนสายออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟฟ. ภายในกำหนด 15 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 1) หากครบระยะเวลาที่กำหนดแล้วผู้ประกอบการยังไม่ดำเนินการ ให้มีหนังสือให้ดำเนินการอีกครั้งภายในกำหนด 15 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 2) และหากไม่ดำเนินการให้เรียบร้อย กฟฟ. จะดำเนินการรื้อถอนเอง (นับตั้งแต่วันที่ 3) โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการ

3.ค่าใช้จ่ายค่าพาดสายสื่อสารก่อนได้รับอนุญาต

3.1 กบล.(น.2) ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด ตามแผนผังการขออนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม

ตามข้อ 1 มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเรียกเก็บจาก บริษัทฯ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น แยกเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1.1 ค่าบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม (S-WC-001) เป็นเงิน	2,739,385.00	บาท
3.1.2 ค่าดำเนินการก่อนให้บริการ (S-WC-001) เป็นเงิน	1,992,280.00	บาท
3.1.3 ค่าสมทบการก่อสร้างคิด 20%ต่อปี (S-WC-001) เป็นเงิน	1,518,951.59	บาท
3.1.4 รวมค่าใช้จ่าย (3.1.1+3.1.2+3.1.3) (S-WC-001) เป็นเงิน	6,250,616.59	บาท
3.1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน	437,543.16	บาท
รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เป็นเงินทั้งสิ้น	6,688,159.75	บาท

4.ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

กบล.(น.2) ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติ ดังนี้

4.1 ขออนุมัติเรียกเก็บค่าพาดสายสื่อสารก่อนได้รับอนุญาตจาก บริษัท ทริบิเอลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน)

ในเขตพื้นที่ กฟจ.อุดรธานี รายละเอียดตามข้อ 1

4.2 เรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) เป็นเงินทั้งสิ้น 6,688,159.75 บาท

(หากคำนวณตามแบบแผนที่แนบมาแต่มีข้อผิดพลาดในส่วนที่คำนวณผิดพลาดให้ปรับให้ถูกต้อง)

4.3 ให้ ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้-

4.3.1 ให้ ผบ.ป.ร.ก. สร้างเอกสารใบแจ้งหนี้ในระบบ SAP โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามข้อ 4.2

4.3.2 เมื่อดำเนินการแจ้งหนี้แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการจัดส่งสำเนาการแจ้งหนี้ให้ กบล.(น.๒) , กชช. (น.๒) และ กบล. (น.๒) ทราบและดำเนินการต่อไป

4.4 ให้ ผบ.ป.ร.ก. ติดตามเรียกเก็บเงินตามข้อ 3 และเมื่อได้รับชำระเงินดังกล่าวแล้ว ให้สำเนาใบเสร็จการรับชำระเงินให้ กบล.(น.๒) และ กชช. (น.๒) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.5 ให้ ผบ.ป.ร.ก. ดำเนินการแจ้ง บริษัทฯ มาขึ้นขออนุญาตพาดสายตามเส้นทางที่พาดสายฯ ดังกล่าวให้ถูกต้อง โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์ของ กฟฟ. ต่อไป

หนังสือ มท. บอกกล่าว ทวงถามผู้ประกอบการ (หลักประกัน)

- กฟฟ. จัดส่งหนังสือ มท. บอกกล่าวทวงถามผู้ประกอบการให้ชำระค่าเสียหาย และขออนุญาตหรือรื้อถอนสาย ภายใน 45 วัน นับจากได้รับหนังสือ
- ให้เก็บหลักฐานการตอบรับทางไปรษณีย์/การเซ็นรับหนังสือพร้อมลงวันที่

ที่	* ตัวอย่าง	* เอกสารแนบ ๑ (แจ้งผู้ประกอบการ ที่ธนาคาร ฯ เป็นผู้ค้ำประกัน)
เรื่อง	วันที่	
เรื่อง	แจ้งให้ชำระค่าเสียหายและให้ขออนุญาตพาดสายสื่อสารให้ถูกต้องหรือดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารออกจากเสาไฟฟ้า	
เรียน		
อ้างถึง	สัญญาให้บริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เลขที่	
ตามสัญญาที่อ้างถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ตกลงให้บริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. กับบริษัท..... โดยมีเงื่อนไขตามสัญญาว่า บริษัท ฯ จะต้องยื่นคำร้องขอพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ ฯ กับ กฟภ. ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด และเมื่อ กฟภ. มีหนังสืออนุญาตและบริษัท ฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายแล้ว กฟภ. จึงจะอนุญาตให้บริษัท ฯ พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ ฯ บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ได้ โดยหากบริษัท ฯ พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ ฯ บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ก่อนที่จะได้รับอนุญาต กฟภ. จะถือเป็นการละเมิดและเรียกเก็บค่าเสียหายตามอัตราที่ กฟภ. กำหนดพร้อมดอกเบี้ย ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด และ กฟภ. มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้โดยสิ้นเชิง รายละเอียดตามที่ท่านทราบอยู่แล้ว นั้น ด้วย กฟภ. ตรวจสอบพบว่า บริษัท ฯ ได้ดำเนินการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ ฯ บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. โดยไม่ได้รับอนุญาต ในเขตพื้นที่.....จำนวน.....เส้นทาง ต้นเสาไฟฟ้ารวม.....คัน ระยะทางรวมกิโลเมตร ในช่วงระหว่าง (วัน/เดือน/ปี).....ถึง (วัน/เดือน/ปี).....ซึ่ง กฟภ. ถือว่าเป็นการผิดสัญญาต่อ กฟภ. ทำให้ กฟภ. ได้รับความเสียหายเป็นเงิน.....บาท กฟภ. จึงขอให้บริษัท ฯ ชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ กฟภ. ให้ครบถ้วนและให้บริษัท ฯ ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องหรือรื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์ ฯ ออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากบริษัท ฯ ไม่ชำระค่าเสียหายหรือไม่ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องหรือรื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์ ฯ ออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น กฟภ. จะพิจารณาดำเนินการใช้สิทธิตามสัญญาและกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ หากบริษัท ฯ ไม่ชำระค่าเสียหายให้ กฟภ. ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ กฟภ. จะถือว่าบริษัท ฯ ผิดนัดชำระหนี้ และบริษัท ฯ จะต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา ร้อยละ ๑๕ ต่อปีนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ให้แก่ กฟภ. ด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ		
*หมายเหตุ ครบ ๔๕ วัน ไม่ชำระ กฟภ. มีสิทธิยึดดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามสัญญาให้บริการพาดสาย ฯ		

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.....
หนังสือ เลขที่.....	
	วันที่
เรื่อง	แจ้งให้ชำระค่าเสียหาย และให้ขออนุญาตพาดสายสื่อสารให้ถูกต้อง หรือดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารออกจากเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรียน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท
อ้างถึง	สัญญาให้บริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เลขที่
ตามสัญญาที่อ้างถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ตกลงให้บริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับบริษัท โดยตามสัญญาให้บริการพาดสายฯ มีเงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะต้องยื่นคำร้องขอพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ฯกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด และเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหนังสืออนุญาตและบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงจะอนุญาตให้บริษัทฯพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ฯบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยหากบริษัทฯพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ฯบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนที่จะได้รับอนุญาต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะถือเป็นการละเมิดและเรียกเก็บค่าเสียหายตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด พร้อมดอกเบี้ยตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้โดยสิ้นเชิง นั้น ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจสอบพบว่า บริษัทฯได้ดำเนินการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ฯบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.....บริเวณ..... ทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับความเสียหาย กล่าวคือ พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมประเภทสายใยแก้วนำแสง ขนาด.....และ.....มิลลิเมตร จำนวนเสา.....ต้น ระยะทางรวม.....กม. ก่อนได้รับอนุญาตมาตั้งแต่ปี.....	
ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอให้บริษัทฯชำระค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้นให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ครบถ้วน และให้บริษัทฯดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง หรือรื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์ฯออกจากเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากบริษัทฯไม่ชำระค่าเสียหายหรือไม่ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง หรือรื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์ฯออกจากเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาดำเนินการใช้สิทธิตามสัญญาและกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ หากบริษัทฯไม่ชำระค่าเสียหายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะถือว่าบริษัทฯผิดนัดชำระหนี้ และบริษัทฯจะต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ	

- กฟฟ. จัดส่งหนังสือ มท. บอกกล่าว ทวงถามผู้ค้าประกัน/ผู้จ้างong เมื่อครบ บอกกล่าวทวงถาม 45 วัน
- ดำเนินการหลังครบกำหนดภายใน 60 วัน
- ส่งสำเนาหนังสือ มท. บอกกล่าวทวงถาม ผู้ค้าประกัน/ผู้จ้างong ส่งผู้ประกอบการ พร้อมกับหนังสือ มท. บอกกล่าวทวงถามผู้ประกอบการ ผิดนัดชำระ
- ให้เก็บหลักฐานการตอบรับทางไปรษณีย์/ การเซ็นรับหนังสือ พร้อมลงวันที่

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ตกลงทำสัญญาให้บริการพาดสายและหรือติดตั้ง
 เรณีสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าตามที่อ้างถึงกับบริษัท.... โดยมีธนาคาร..... เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติ
 สัญญา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยตามสัญญาที่อ้างถึง มีเงื่อนไขให้บริษัท
 ำรองขอพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ ฯ กับ กฟภ. ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด และ
 กฟภ. มีหนังสืออนุญาตและบริษัท ฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายแล้ว กฟภ. จึงจะอนุญาตให้บริษัท ฯ พาดสาย
 หรือติดตั้งอุปกรณ์ ฯ บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ได้ โดยหากบริษัท ฯ พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์
 สายไฟฟ้าของ กฟภ. ก่อนที่จะได้รับอนุญาต กฟภ. จะถือเป็นการละเมิดและเรียกเก็บค่าเสียหายจาก
 บริษัท ฯ ตามอัตราที่ กฟภ. กำหนดพร้อมดอกเบี้ยตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด และ กฟภ.
 เรียกกรองค่าเสียหายจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้โดยสิ้นเชิง รายละเอียดตามที่ธนาคาร
 บอกล่วงแล้ว นั้น

กฟภ. จึงขอให้ธนาคาร..... ในฐานะผู้ค้าประกัน ชำระค่าเสียหายจำนวน.....
 ผดุงกบฏในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ถูกหนีผิดนัด (วันที่.....) (วันถัดจากวันครบกำหนด
 ลูกหนี้ ๔๕ วัน) จนถึงวันที่ธนาคารชำระเสร็จสิ้น ให้แก่ กฟภ. ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ
 นี้ หากธนาคารไม่ชำระ ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น กฟภ. จะดำเนินการใช้สิทธิตามกฎหมาย

* หมายถึง การแจ้งผู้ค้าฯ ต้องแจ้งภายหลัง
ลูกหนี้ไม่ชำระภายใน 45 วัน โดยต้องบอก
กล่าวไปยังผู้ค้าภายใน ๖๐ วันนับแต่ลูกหนี้ผิด
นัด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 686

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ตกลงทำสัญญาให้บริการทาสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าตามที่อ้างถึงกับบริษัท..... โดยมีธนาคารพาณิชย์รับประกันการปฏิบัติตามสัญญา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โดยสัญญาที่อ้างถึง มีเงื่อนไขให้บริษัทยื่นคำร้องขอทาสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด และเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตและบริษัทได้ชำระค่าจ้างแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะระงับผูกขาดบริการทาสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ โดยผูกขาดบริการทาสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนได้รับอนุญาต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะถือเป็นการละเมิดและเรียกเก็บค่าเสียหายจากบริษัทฯ ตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด พร้อมดอกเบี้ยตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้โดยสิ้นเชิง รายละเอียดตามที่ธนาคารฯ เรียกรับค้ำประกันแล้ว

จำนวน.....ปี รวมเป็นเงิน

()
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.....

**** กระบวนการที่เพิ่มเติมมาของ กฟน.2 ****

แจ้งให้เจ้าของสาย
ดำเนินการขออนุญาต
พาดสายให้ถูกต้อง

- กฟฟ. ให้เจรจาให้เจ้าของสาย
รีบดำเนินการขออนุญาตให้ถูก
ต้อง/รื้อถอน ภายใน 45 วัน
- ให้เจ้าของสายส่งหลักฐานเลข
คำร้องการขออนุญาตผ่านระบบ
TAMS เพื่อใช้เป็นหลักฐานใน
การตรวจสอบการขออนุญาต
 - กฟฟ. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคำร้องในการขออนุญาตว่า
สามารถอนุญาตได้
 - ตรวจสอบรายงานการรื้อถอน



- กฟฟ. ทำหนังสือรายงานข้อเท็จจริงกรณี ไม่สามารถอนุญาตให้พาดสายได้ และกรณีไม่สามารถรื้อถอนสายสื่อสารได้



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.สวล ถึง กฟน.๒
เลขที่ ๔๔.๒ กฟฟ.สวล.(กน.)๑๕๖๐/๒๕๖๗ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานข้อเท็จจริง กรณีไม่อาจดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารของ บริษัท ทริปปิเลที้ บรอดแบนด์
จำกัด (มหาชน) ที่พาดสายก่อนได้รับอนุญาตในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟส.สวรคโลก
ออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ระหว่างดำเนินคดีได้
เรียน ผชก.(น๒)

๑. เรื่องเดิม

๓.๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กฟส.สวรรคโลก ได้ตรวจพบว่า บริษัท ทริปปิเอสที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการพาดสายสื่อสารประเภทสาย MAIN(OFC) เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๑๓ มม. ระยะทาง ๔๓.๖๔ กม. บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ก่อนได้รับอนุญาต อันเป็นการผิดสัญญาให้บริการพาดสายต่อ กฟภ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟส.สวรรคโลก

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ กฟส.สวรรคโลก ได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.สวรรคโลก (ตามเอกสารแนบ ๓)

๒.๒ กบส.(น.๒) ได้อนุมัติให้เรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนการพาดสายก่อนได้รับอนุญาตจำนวน ๒๖๗,๔๙๕.๐๗ บาท (ตามเอกสารแนบ ๒)

๒.๓ กฟส.สวรรคโลก ได้เรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๒๖๗,๔๔๕.๐๗ บาท จากบริษัท ทริปปิเลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) แล้ว แต่ บริษัท ทริปปิเลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ก็ยังคง เพิกเฉย ไม่ยอมชำระเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับ กฟผ. แต่อย่างใด (ตามเอกสารแนบ ๓)

๒.๔ ตามอนุมัติ ผวก. ที่ ๒๙๒/๒๕๖๗ ว. ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗ และตามอนุมัติ ผวก. ที่ กปร.(จท) ๘๐๕/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ระบุให้ กฟฟ. ในพื้นที่รับผิดชอบรื้อถอนสายสื่อสารที่พาดสายก่อนได้รับ อนุญาตออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ระหว่างดำเนินคดี และหากในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการรื้อถอนได้ ให้รายงานข้อเท็จจริงพร้อมแสดงเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการรื้อถอนฯ ได้ดังกล่าว นำเสนอ ผชก.เขต เพื่อให้ส่งเรื่องให้ ผกก.สช.เขต ดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อเรียกค่าเสียหายและบังคับ รื้อถอนสายสื่อสารต่อไป

/-๒- ๓.ข้อพิจารณา...

๓.ข้อพิจารณา

๓.๑ กฟส.สวรรคโลก ได้ตรวจสอบผลกระทบจากการดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารของ บริษัท ทรูปีเอสที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้พาดสายก่อนได้รับอนุญาตออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ดังกล่าวข้างต้นโดยละเอียดแล้ว เห็นว่า กฟส.สวรรคโลก ไม่สามารถรื้อถอนสายสื่อสารดังกล่าวได้ ด้วย เหตุผลและความจำเป็น ดังนี้

๓.๑.๑ กฟส.สวรรคโลก มีบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการพาดสายสื่อสารจำนวนเพียง ๒ คน และบุคลากรคนดังกล่าวก็มีการะงานด้านอื่นๆที่เป็นต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก ทั้งยังเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่าการรื้อถอนสายสื่อสารดังกล่าว

๓.๓.๒ การดำเนินการรื้อถอนจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะและอุปกรณ์ในการรื้อถอนเป็นจำนวนมาก ทั้งยังจำเป็นต้องใช้สถานที่จัดเก็บสายสื่อสารที่รื้อถอนดังกล่าวระหว่างรอนำส่งคืนบริษัทฯ แต่ กฟส.สวรรคโลก มียานพาหนะและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการรื้อถอน เพราะมีงานอื่นที่จำเป็นเร่งด่วนมากกว่า ซึ่งจำเป็นต้องใช้อีกหลายงานเพื่อดูแลระบบจำหน่ายและดูแลประชาชนในพื้นที่ ทั้งอำเภอสวรรคโลกทั้งยังไม่มีสถานที่เพียงพอในการจัดเก็บสายสื่อสารที่จะทำการรื้อถอน

๓.๓.๓ สายสื่อสารของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นสายประเภทสาย MAIN(OFC) ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๑๓ มม. และได้พาดสายปะปนอยู่กับสายสื่อสารของบริษัทอื่นๆที่ได้ขออนุญาตถูกต้องเป็นจำนวนมาก หากดำเนินการรื้อถอนอาจเกิดความเสียหายต่อสายสื่อสารของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และอาจเกิดความเสียหายต่อสายสื่อสารของบริษัทอื่นๆที่ได้ขออนุญาตถูกต้อง จึงเสี่ยงต่อการถูกบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่นๆได้ขออนุญาตถูกต้องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย หากทำให้สายสื่อสารของบริษัทฯผู้เป็นเจ้าของได้รับความเสียหายในระหว่างดำเนินการรื้อถอน

๓.๑.๔ จำนวนเสาและระยะทางในการพาดสายก่อนได้รับอนุญาตของบริษัท ทริบิเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) มีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีประชาชนในพื้นที่ผู้ใช้ประโยชน์จากสายสื่อสารดังกล่าวเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน หากดำเนินการรื้อถอนจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ผู้ใช้ประโยชน์ จึงเสี่ยงต่อการถูกประชาชนในพื้นที่ฟ้องร้อง ร้องเรียน อันส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์อันดีของ กฟผ. แต่หากรื้อถอนภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาให้รื้อถอนแล้ว ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อ กฟผ. เพราะเป็นการรื้อถอนตามคำพิพากษาของศาล ทั้งปัจจุบัน กฟผ. สวรรคโลก ก็ได้ส่งเรื่องให้ กบล. (น.๒) และ ผกก.สข.(น๒) ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว

๓.๒ กฟส.สุวรรณคโลก จึงขอรายงานข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่อาจ
ดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารดังกล่าวตามข้อ ๓.๑.๓ - ๓.๑.๔ ได้ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ ผชก.(น๒)
พิจารณาเห็นชอบ และแจ้งให้ ผคม.กสข.(น๒) ดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อเรียกค่าเสียหายและบังคับ
รื้อถอนสายสื่อสารต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย

(นายบุญณณ์ โค้ว)

ชก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผก.กฟส.สวอ.

รชก.(ท)......./.../...

ทผ.ปบ..... 06/11/67

ชผ.ปบ......./.../...

พิมพ์ทาน..... 6/11/67

หนังสือ มท. แจ้งผลการพิจารณา

- กฟพ. ทำหนังสือ มท. แจ้งผลการพิจารณา ไม่สามารถอนุญาตให้พาดสายได้ และให้ผู้ประกอบการมาดำเนินการรื้อถอนสายภายใน 30 วัน
- ให้เก็บหลักฐานการตอบรับทางไปรษณีย์/การเซ็นรับหนังสือพร้อมลงวันที่

ตัวอย่าง

เอกสารแนบ ๓

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

ที่.....

วันที่

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาหนังสือขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

เรียน (ชื่อผู้กระทำละเมิด)

อ้างถึง ๓. ระบุหนังสือ กฟพ. แจ้งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนและยื่นคำร้องขออนุญาตหรือรื้อถอน

๒. ระบุหนังสือขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารฯ ของผู้กระทำละเมิด

ตามที่ กฟพ. มีหนังสือตามอ้างอิงถึง ๓ แจ้งให้.....ชำระค่าสินไหมทดแทน และยื่นคำร้องขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารฯ ให้ถูกต้อง หรือรื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟพ. และ มีหนังสือตามอ้างอิงถึง ๒ ขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารฯ บนเสาไฟฟ้าของ กฟพ. รายละเอียดทราบแล้ว นั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ กฟพ. พิจารณาแล้วไม่สามารถอนุญาตได้ เนื่องจาก..... จึงขอให้..... ดำเนินการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ดังกล่าว ออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟพ. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้น กฟพ. จะดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

หนังสือ มท. แจ้ง กำหนดวันรื้อถอน

- กฟพ. ทำหนังสือ มท. แจ้งกำหนดการรื้อถอน ให้ผู้ประกอบการเจ้าของสายทราบ
- ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
- ต้องประสาน จนท.ตำรวจ/จนท.ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมเป็นพยานในวันรื้อถอน
- ต้องถ่ายรูป หรือวิดีโอขณะดำเนินการในวันรื้อถอน
- ให้เก็บหลักฐานการตอบรับทางไปรษณีย์/การเซ็นรับหนังสือ พร้อมลงวันที่

ตัวอย่าง

เอกสารแนบ ๔

หนังสือกำหนดวันรื้อถอน

ที่.....

วันที่

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดวันรื้อถอน

เรียน

อ้างถึง หนังสือแจ้งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนและรื้อถอน ที่..... ลงวันที่.....

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้.....
 ชำระค่าสินไหมทดแทน และ ยื่นคำร้องขออนุญาตให้ถูกต้อง หรือ รื้อถอน **สาย.....
 และหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม**ออกจากเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 เนตเวลา 30 วัน นับถัดจาก วันที่ได้รับหนังสือ หากไม่ดำเนินการให้เป็นที่ยอมรับภายใน
 เวลาดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนั้น
 บัดนี้ ได้ครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอ
 'ถูกต้อง หรือรื้อถอน**สาย.....และหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม**ออกจากเสาไฟฟ้า
 ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่อย่างใด
 ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอแจ้งให้.....ทราบว่า การไฟฟ้าส่วน
 ดำเนินการรื้อถอน**สาย.....และหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม**ดังกล่าว
 ไฟฟ้าในวันที่.....เวลาประมาณ..... โดยจะคิดค่าใช้จ่ายจาก.....
 ความเสียหายอันเกิดจากรื้อถอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจาก
 การ นั้น
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

: ข้อความที่อยู่ภายใน **.....** เป็นข้อความที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลือกใช้ตามข้อเท็จจริง

ตัวอย่าง

เอกสารแนบ ๕

ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์
 กรณีรู้ตัวผู้กระทำละเมิด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระบุชื่อ กฟพ.ในพื้นที่รับผิดชอบ)

ตามที่ได้ปรากฏว่ามีสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ของ ระบุชื่อผู้กระทำละเมิด พาดหรือติดตั้งอยู่
 บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟพ.) ในบริเวณ ระบุบริเวณที่มีการละเมิด นั้น

เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ระบุชื่อผู้กระทำละเมิด ได้ดำเนินการพาดสายและหรือติดตั้ง
 อุปกรณ์สื่อสารฯ ดังกล่าว ไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟพ. อันถือเป็นการกระทำละเมิด ซึ่ง กฟพ. แจ้ง ให้
 ระบุชื่อผู้กระทำละเมิด มาดำเนินการรื้อถอนออกไปจากเสาไฟฟ้าของ กฟพ. แล้ว แต่ ระบุชื่อผู้กระทำ
 ละเมิด มิได้ดำเนินการแต่อย่างใด และ กฟพ. ได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้ว

ดังนั้น เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ
 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการที่ถูกต้อง
 ตามกฎหมาย กฟพ. จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ของ ระบุชื่อ
 ผู้กระทำละเมิดดังกล่าว ออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟพ. ในบริเวณ ระบุบริเวณที่จะรื้อถอน โดยจะเริ่มดำเนินการ
 รื้อถอนใน ระบุวัน-เวลาที่ดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการ
 จากสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ของ ระบุชื่อผู้กระทำละเมิดทำให้ไม่อาจใช้บริการได้

กฟพ. จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถ
 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ระบุหมายเลขติดต่อของ กฟพ. ในกรณีที่ประสบปัญหาหรือมีอุปสรรคจากการใช้
 บริการจากสายและอุปกรณ์สื่อสารฯ ของ ระบุชื่อผู้กระทำละเมิด ขอได้โปรดติดต่อระบุชื่อผู้กระทำละเมิด
 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการของท่านได้โดยตรง

หนังสือรายการ ทรัพย์สินที่รื้อถอน

- กฟพ. ทำหนังสือรายงานผลการรื้อถอนและแนบรายการทรัพย์สินที่รื้อถอน นำเสนอ ผชก.น2
- ต้องมี จนท.สำรวจ/จนท.ฝ่ายปกครอง ร่วมลงนามเป็นพยานในการตรวจนับทรัพย์สิน

เอกสารแนบ ๒

บันทึกรายการทรัพย์สิน

ตัวอย่าง

บันทึก

เมื่อวันที่..... เวลาประมาณ..... พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค..... ได้ทำการรื้อถอน**สาย..... และหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม**ของ..... (กรณีรู้ตัวผู้ทำละเมิด) ที่มาพาดกับเสาไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานตามบันทึกรายงานประจำวัน ลงวันที่..... และได้มีหนังสือ (กรณีรู้ตัวผู้ทำละเมิด) /ประกาศ (กรณีไม่รู้ตัวผู้ทำละเมิด) ที่..... ลงวันที่..... แจ้งให้ดำเนินการรื้อถอน แล้ว จากบริเวณ..... ถึง..... รวมระยะทาง..... กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดทรัพย์สินที่รื้อถอนดังต่อไปนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ในระหว่างการรื้อถอนนั้น เจ้าหน้าที่สำรวจและหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองได้มาร่วมและเป็นพยานในการรื้อถอนด้วย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

อนึ่ง ในการรื้อถอนครั้งนี้ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ไม่ได้บังคับขู่เข็ญ หลอกลวง หรือให้สัญญาอย่างหนึ่งอย่างใดกับผู้ใดในเรื่องนี้ ไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินของผู้หนึ่งผู้ใดเสียหาย สูญหาย เสียหาย หรือเสื่อมราคา ไม่ได้ทำร้ายร่างกายผู้หนึ่งผู้ใดจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่อย่างใด และไม่ได้เรียก รับ หักยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้หนึ่งผู้ใดแต่อย่างใด

ลงชื่อ.....พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

()

ลงชื่อ.....พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

()

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่สำรวจ/พยาน

()

ลงชื่อ.....เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง/พยาน

()

หมายเหตุ : ข้อความที่อยู่ใน ** ____ ** เป็นข้อความที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลือกใช้ตามข้อเท็จจริง

หนังสือ มท. แจ้งให้ ชำระค่ารื้อถอน/รับ ทรัพย์สินที่รื้อถอน

- กฟฟ. ทำหนังสือ มท. แจ้งผู้ประกอบการเจ้าของสายให้มาชำระค่ารื้อถอน/รับทรัพย์สินที่รื้อถอนคืน ภายใน 15 วัน นับจากได้รับหนังสือ
- แนบรายการตรวจนับทรัพย์สินที่รื้อถอน
- ให้เก็บหลักฐานการตอบรับทางไปรษณีย์/การเซ็นรับหนังสือพร้อมลงวันที่

ตัวอย่าง

เอกสารแนบ ๗

หนังสือแจ้งให้ชำระค่ารื้อถอนและรับทรัพย์สินคืน

ที่.....

วันที่.....

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่ารื้อถอนและให้มารับทรัพย์สินคืน

เรียน

อ้างถึง หนังสือแจ้งกำหนดวันรื้อถอน ที่..... ลงวันที่.....

เอกสารแนบ บันทึกการทรัพย์สิน

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้..... ทราบว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการรื้อถอนสาย.....และหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมของ ที่ พาดและหรือติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกจากเสาไฟฟ้า ในวันที่..... เวลาประมาณ..... โดยจะคิดค่าใช้จ่ายจาก..... และหากมีความเสียหายอันเกิดจากรื้อถอน การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการดำเนินการ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการรื้อถอนสาย.....และหรืออุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคมดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว มีรายละเอียดทรัพย์สินที่รื้อถอนปรากฏตามบันทึกการทรัพย์สินแนบ โดยมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเป็นเงิน..... บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอแจ้งให้..... ชำระค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนดังกล่าวและขอให้มาติดต่อรับทรัพย์สินที่รื้อถอนคืน ณ สำนักงานการไฟฟ้า ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ (ในวันและเวลาทำการ) หาก..... ประสงค์จะมอบอำนาจให้ผู้ใดมาดำเนินการรับทรัพย์สินคืน ขอให้ จัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจใน การรับทรัพย์สินคืนนำมายื่นต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในวันที่ได้รับทรัพย์สินคืนด้วย

ในกรณีที่.....ประสงค์ให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้จัดส่งทรัพย์สินที่รื้อถอนคืน จะต้องมิหนังสือแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้โดย การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จะจัดส่งทรัพย์สินคืนให้.....ด้วยวิธีการตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เห็นสมควร และ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดส่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จ่ายไป

ในระหว่างที่ทรัพย์สินที่รื้อถอนอยู่ในความครอบครองของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือในระหว่างการ จัดส่งคืน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินดังกล่าว และหาก.....ไม่ มารับทรัพย์สินคืนหรือไม่มีหนังสือแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิกาศงทรัพย์สินคืนภายในกำหนดเวลาจะถือว่า ไม่ประสงค์จะรับทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการจัดการทรัพย์สินดังกล่าวตามที่ เห็นสมควร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

การจัดการทรัพย์สินที่ รื้อถอน

- กฟฟ. ทำหนังสือรายงานการจัดการทรัพย์สินที่รื้อถอน กรณีผู้ประกอบการเจ้าของสายไม่มาชำระค่ารื้อถอน/รับทรัพย์สินที่รื้อถอนคืน รายงาน ผชก.น2
- กฟฟ. ทำหนังสือ มท. แจ้ง ผู้ประกอบการเจ้าของสายเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการทรัพย์สินที่รื้อถอน (ระเบียบวิธีการจัดการ)
- ให้เก็บหลักฐานการตอบรับทางไปรษณีย์/การเซ็นรับหนังสือ พร้อมลงวันที่

ตัวอย่าง

เอกสารแนบ ๘

หนังสือแจ้งการดำเนินการจัดการทรัพย์สิน

ที่.....

วันที่

เรื่อง แจ้งการดำเนินการจัดการทรัพย์สินคืนที่รื้อถอน

เรียน

อ้างถึง หนังสือแจ้งให้ชำระค่ารื้อถอนและรับทรัพย์สินคืนที่..... ลงวันที่.....


ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้..... มารับทรัพย์สินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครื้อถอนกลับคืนไปหรือมีหนังสือแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดส่งทรัพย์สินคืนภายใน.....นั้น เนื่องจากครบกำหนดเวลาตามความ.....ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ไม่ปรากฏว่า.....มารับทรัพย์สินคืนหรือมีหนังสือแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดส่งทรัพย์สินคืนอย่างใดจึงถือว่า ไม่ประสงค์จะรับทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอแจ้งให้ทราบว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการ.....(ระเบียบวิธีการจัดการทรัพย์สิน).....ทรัพย์สินดังกล่าว ในวันที่..... ภายในวัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

5

งานอื่นๆ



แผนปฏิบัติ กฟน.2 ประจำปี 2569 ข้อ 11.12 สํารวจสายหย่อนยาน

ด้านการระบวนการภายใน ข้อ 11.12 สํารวจสายหย่อนยานตามมาตรฐานเมื่อตรวจสอบพบให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบการทราบภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

สายสื่อสารที่หย่อนยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบพบ	กบล.	พรท.กบล.	กฟจ.พิษณุโลก	84	21	21	21	21	ครั้ง
การทราบภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป	กฟจ.		กฟจ.สุโขทัย	36	9	9	9	9	ครั้ง
ใช้เป้าหมายเดิมของปี 2568 กฟส. ละ 1 จุด/เดือน (L,M,S) เป้าหมายรายไตรมาส และรายงานผล ประจำทุกเดือน โดยขอให้ติดตามผลการแก้ไขของผู้ ประกอบการ และเน้นข้อร้องเรียนให้ปิด งานโดยเร็วไม่เกินกว่า 1 เดือน			กฟส.สวรรคโลก	36	9	9	9	9	ครั้ง
			ภาพรวม กฟจ.สุโขทัย	72	18	18	18	18	ครั้ง
			กฟจ.ตาก	24	6	6	6	6	ครั้ง
			กฟส.แม่สอด	12	3	3	3	3	ครั้ง
			ภาพรวม กฟจ.ตาก	36	9	9	9	9	ครั้ง
			กฟจ.กำแพงเพชร	48	12	12	12	12	ครั้ง
			กฟส.ชาลวาลักษณ์บุรี	24	6	6	6	6	ครั้ง
			ภาพรวม กฟจ.กำแพงเพชร	72	18	18	18	18	ครั้ง
			กฟจ.พิจิตร	24	6	6	6	6	ครั้ง
			กฟส.ตะพานหิน	48	12	12	12	12	ครั้ง
			ภาพรวม กฟจ.พิจิตร	72	18	18	18	18	ครั้ง
			กฟจ.อุตรดิตถ์	36	9	9	9	9	ครั้ง
			กฟจ.แพร่	96	24	24	24	24	ครั้ง
			กฟจ.น่าน	36	9	9	9	9	ครั้ง
			กฟน.2	504	126	126	126	126	ครั้ง

ไตรมาส

1

ไตรมาส

2

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสายสื่อสาร

- กฟฟ. อัปเดตข้อมูลพนักงานที่ดูแลงานด้านสายสื่อสาร พร้อมข้อมูลติดต่อให้เป็นปัจจุบัน
- กรณีที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงระบบ TAMS ให้ทำหนังสือขอสิทธิเพิ่มเติมมาที่ กบล.(น2)
- ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจ เช่น เวอเนียร์, อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เป็นต้น ให้ทำหนังสือแจ้งมาที่ กบล.(น2) เพื่อขอบประมาณจัดสรรเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานสายสื่อสารฯ กฟน.2 ☆  
 ไฟล์ แก้ไข ดู แทรก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ ส่วนขยาย ความช่วยเหลือ

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสายสื่อสารฯ ในพื้นที่ กฟน.2 ปี 2569						
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	รหัสพนักงาน	ID LINE	หมายเลขโทรศัพท์	สถานะ	ท
นายธนรัตน์ สุวรรณชัย	พชง.๖ ผปบ.กฟส.พล.	๕๐๒๕๕๑		๐๙๑-๐๓๒๑๔๑๗	คนเดิม ▼	
นายวรรณัย มงคลลักษณ์	คณงานชุดสื่อสาร			๐๘๙-๗๐๕๕๘๘๘	คนเดิม ▼	
นายอดิศักดิ์ แจ้งกระจ่าง	คณงานชุดสื่อสาร			๐๙๙-๔๒๖๓๕๘๙	คนเดิม ▼	
นายณัฐวุฒิ พลอยงาม	ชชง.ผปบ.กฟส.พล.			๐๖๒-๗๕๖๐๕๕๓	คนเดิม ▼	
นายสุวัฒน์ สิงห์ฤทธิ์	ชชง.ผปบ.กฟส.พล.			๐๘๘-๑๔๕๑๑๕๔	คนเดิม ▼	
นายศุภมงคล กุลนา	พชง.๖	๕๐๕๖๘๕		๐๖๔-๒๔๗๓๓๗๐	คนใหม่ ▼	
นายอาทิตย์ แสนโน	พชง.๖	๕๐๓๕๕๒		๐๘๗-๗๓๖๖๕๗๖	คนเดิม ▼	
นายนาวัน พิษณุนาวัน	พชง.๔	๕๐๙๐๙๖	๐๘๐-๕๒๙๘๒๔๔	๐๘๐-๕๒๙๘๒๔๔	คนใหม่ ▼	
นายสรารุณ รัชชาคม	ชผ.	๔๙๖๙๑๕	๐๘๖-๙๓๔๕๑๓๔	๐๘๖-๙๓๔๕๑๓๔	คนเดิม ▼	
นายภาณุพันธ์ ศิลปสุวรรณ	ชผ.	๔๙๘๙๒๙		๙๑๑๕๒๘๗๘	คนใหม่ ▼	
นายธีรพล พรหมอินทร์	พชง.๔	๕๑๒๕๗๔	Thiraphon	๐๙๖-๗๔๕๐๖๖๒	คนเดิม ▼	
นาย ศุภกิตต์ ขมินทกุล	พชง.๓	๕๑๔๕๔๙		๐๘๔๕๙๖๘๒๕	คนใหม่ ▼	
นาย นฤพล มั่นถึง	ทผ.				▼	
นายพสุธร แดงด้วง	พชง.๗ รัช.พม.ปร.ปรก.	๔๗๐๗๘๔	ndon_๑๙๗๗	๐๘๑-๓๕๙๕๒๒	คนเดิม ▼	

แบบฟอร์มรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lNThr9rnJcPa7ajjU4aDBBlpP8gON6qneELe1n-AnLw/edit?gid=1357268751#gid=1357268751>

จบการนำเสนอ