
Sprint 5. Ejercicio 1

Creamos las colecciones y subimos los archivos a través de Compass por la interfaz gráfica. Luego comprobamos por el shell que esté todo correcto.

```
> show databases
< admin      40.00 KiB
  config    108.00 KiB
  local      40.00 KiB
  sprint5     8.00 KiB
> show collections
< comments
  movies
  sessions
  theaters
  users
sprint5>
```




Mostrar los 2 primeros comentarios:

```
> db["comments"].find().limit(2)
< {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cc'),
    name: 'Andrea Le',
    email: 'andrea_le@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd418c'),
    text: 'Rem officiis eaque repellendus amet eos doloribus. Porro dolor voluptatum voluptates neque culpa molestias. Voluptate unde nulla temporibu
    date: ISODate('2012-03-26T23:20:16.000Z')
  }
  {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cf'),
    name: 'Greg Powell',
    email: 'greg_powell@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd41b1'),
    text: 'Tenetur dolorum molestiae ea. Eligendi praesentium unde quod porro. Commodi nisi sit placeat rerum vero cupiditate neque. Dolorum nihil ve
    date: ISODate('1987-02-10T00:29:36.000Z')
  }
sprint5>
```

Usuarios registrados:

```
  }
> db.users.countDocuments()
< 185
sprint5>
```


También se puede ver desde la interfaz de Compass con una consulta vacía, en el que se puede ver el total también de 185 usuarios:



Las ubicaciones de los cines están anidadas:



Para encontrar los cines de “California” la consulta debe ser explícita en este sentido, desgranando la ruta dentro del campo *location* hasta llegar a *state*:




Se puede ver que hay 169 cines en California.

La información para encontrar el primer usuario en registrarse está embebida directamente en el campo _id. El tipo de dato de este campo es un ObjectId. Los 4 primeros bytes contienen el timestamp de ese registro. Por lo tanto, consultando en el campo _id podremos sacar la secuencia de registro de cada usuario:


```
> db.users.find().sort({ _id: 1 }).limit(1)
< {
    _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
    name: 'Ned Stark',
    email: 'sean_bean@gameofthron.es',
    password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0LzO0HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74crlJ1Vu'
  }
sprint5>
```

Para ver cuantas películas son comedia (no nos especifica si deben ser sólo comedia):



Ejercicio 2.

Ver las películas de 1932 que pertenezcan al género Drama o que sean en francés:



El código en JavaScript incluye una condición AND y luego el OR para mostrar tanto drama como película en francés.


Ejercicio 3.

Todas las películas de Estados Unidos producidas entre 2012 y 2014 y entre 5 y 9 premios ganados. Para este ejercicio debemos usar los operadores $gte y $lite (greater and equal y little and equal) para los años y los premios:



Nivel 2. Ejercicio 1


Para contar todos los comentarios realizados desde cuentas con el dominio del mail @GAMEOFTHRONES.ES, usamos la siguiente consulta:



El operador $regex se usa para trabajar con cadenas de texto. Sería el equivalente a LIKE en mySQL.
Además, investigando he visto que en las bases de datos SQL se puede usar también regex, que es mucho más potente.


Exercici 2.

Debemos contar los cines de Washington agrupados por el código postal.
Para ello debemos ir a la pestaña aggregations de Compass y escribir la consulta por stages.
La primera parte hacemos un $match de los estado de WA y en el segundo agrupamos ($group) por el ZIP:




Nivel 3. Ejercicio 1.

Nos piden las películas dirigidas por John Landis y con notas de IMDB entre 7.5 y 8.
Como en el caso anterior vamos a la pestaña Aggregations y empezamos con un match por director en Stage 1:



En Stage 2 buscamos las películas dentro del intervalo con otro $match:



Ejercicio 2.

Se nos pide el mapa de localización de los cines.
Mongodb ya tiene una utilidad para el uso de datos georeferenciados. Debemos seleccionar el documento de los theaters y en la pestaña Schema hacer el Analisys Schema.
Navegando por los datos, al dar con las coordenadas, Compass ofrece directamente el mapa. No aplicamos ningún filtro por que se nos piden todos los cines:

