JAVkt9

EDICIÓN EN DESARROLLO / NOVIEMBRE 2026



GUÍA ILUSTRADA · WINDOWS

Manual de usuario

JavKT9 0.9.9

Colecciones · Fichas · Favoritos · Backups · Tres interfaces y temas independientes

VERSIÓN DE DESARROLLO

MANUAL DE USUARIO · 0.9.9

Contenido del manual

Recorré los capítulos como en la guía impresa o elegí una sección para ir directamente a las instrucciones.

01 Primeros pasos ↗

02 La interfaz ↗

03 Colecciones ↗

04 Fichas y metadatos ↗

05 Favoritos ↗

06 Backups y restauración ↗

07 Importar y exportar ↗

08 Apariencia ↗

09 Ayuda y soluciones ↗

15 Novedades 0.9.9: 10 temas Clásica · 7 V1 · 6 V2 ↗

Actualización: esta edición 0.9.9 conserva las ilustraciones y explicaciones extensas de RC2 como referencia histórica y añade un anexo de KT9V1 con nuevas vistas, temas y recuperación.

01 BIENVENIDA

Empezar en pocos minutos

JavKT9 0.9.9 (en desarrollo) incorpora tres experiencias dentro de la misma aplicación: Clásica (10 temas), Moderna V1 (7 temas) y Moderna V2 (6 temas). Las interfaces comparten la colección y recuerdan sus colores por separado.

Principales novedades de 0.9.9

3 interfaces seleccionables · 10 temas Clásica · 7 Moderna V1 · 6 Moderna V2 · preferencia de color independiente para cada modo · regreso a Clásica desde las interfaces modernas. Para cambiar de modo: Apariencia → Aplicar → reiniciar.



01 / ARCHIVOS

Colección local

Los títulos y las fichas se guardan en archivos **.gcs**.



02 / INFORMACIÓN

Datos y portadas

Completá fichas manualmente o consultá información mediante JavLibrary/ WebView2.



03 / SEGURIDAD

Respaldos ZIP

Guardá copias con colección, portadas y favoritos personales disponibles.

Entorno de desarrollo 0.9.9

Esta guía corresponde a una compilación local de prueba. La edición 0.9.9 es experimental y todavía no cuenta con un instalador público validado. Usá una colección de prueba para ensayar restauraciones.

Inicio rápido

01

Abrí JavKT9

En desarrollo, iniciá desde C:\JavKT9-ObsidianWine-Prueba\INICIAR-OBSIDIAN-WINE.cmd. Para la instalación de Windows, el acceso directo del menú Inicio usa C:\Program Files\JavKT9.

02

Abrí o creá una colección

Entrá en **File** → **Open** para elegir un archivo `.gcs`, o usá **File** → **New** para crear uno.

03


Agregá y guardá

Usá **Add Movie**, completá la ficha y guardá con **Save**.


02 ORIENTACIÓN

Conocer la interfaz

Estas son las áreas que vas a utilizar con más frecuencia. La disposición y las etiquetas pueden cambiar ligeramente según el idioma y el tamaño de la ventana.



Captura histórica de RC2; en 0.9.9 la Biblioteca KT9V1 tiene barra lateral propia, filtros y tarjetas.



A

A / ARRIBA

Menú principal

File, Edit, Filter, Settings y Help contienen las acciones generales.

B

B / IZQUIERDA

Listado

Elegí una película para consultar o editar sus datos. El clic derecho abre acciones contextuales.

C

C / DERECHA

Ficha

Las pestañas General y Details organizan campos de la película seleccionada.

03 ARCHIVOS .GCS

Crear, abrir y guardar

La colección es el archivo principal de trabajo. Guardarla es distinto de generar una copia de seguridad completa.

01

Nueva colección

Elegí **File** → **New**. Se iniciará una colección nueva en la que podrás añadir fichas.

02

Abrir una colección existente

Elegí **File** → **Open**, seleccioná tu archivo `.gcs` y esperá a que cargue el listado.

03

Guardar los cambios

Después de editar una ficha, hacé clic en **Save** o usá **File** → **Save**. Para cambiar de nombre o ubicación, utilizá **Save As**.

ARCHIVO DE COLECCIÓN

MiColeccion.gcs

Contiene las fichas y datos de la colección.

COPIA DE SEGURIDAD

GCJav_MiColeccion_...zip

Incluye la colección, sus portadas y, cuando existen, favoritos de actores/directores.

Consejo de seguridad

Conservá intacta la colección original durante las pruebas de RC2; trabajá sobre una copia y mantené un respaldo externo.

04 CONTENIDO DE LA COLECCIÓN

Fichas, búsquedas y metadatos

Cada elemento del listado representa una película. Podés editar la información disponible y utilizar las herramientas de búsqueda de la interfaz.

✎

EDICIÓN

Campos de la ficha

Incluye datos como código, títulos, fecha, director y otros campos visibles en General y Details.

★

ORGANIZACIÓN

Campos personales

Entre los campos previstos están Visto, Favorito, Puntuación, Etiquetas y Comentarios.

◎

INFORMACIÓN WEB

Consulta de datos

La obtención de metadatos y portadas se realiza con JavLibrary y el componente WebView2.

Flujo recomendado para una ficha

Añadir película › Verificar el código › Completar datos › Guardar

01

Agregar

Usá **Add Movie** y seleccioná la ficha en el panel izquierdo.

02

Revisar el resultado

Si la consulta externa trae datos, verificá que correspondan al código correcto antes de guardar.

03

Trabajar desde el listado

El **clic derecho** sobre una película muestra el menú contextual; esta función ya fue validada en RC2.

Consulta externa Si JavLibrary no devuelve información, puede deberse a una ficha inexistente, cambios del sitio o restricciones temporales. No se debe interpretar como pérdida de tu colección.

05 ORGANIZACIÓN PERSONAL

Favoritos de películas y personas

JavKT9 distingue entre marcar una película como favorita y guardar favoritos personales de actores y directores.

EN LA FICHA

Favorito de película

Campo **Favorito** asociado a un título de la colección.

LISTA INDEPENDIENTE

Actores y directores

Lista personal separada del archivo `.gcs`.

01

Abrir favoritos de personas

Ingresá en **Edit → Favoritos de actores y directores…**, o utilizá el menú de clic derecho.

02

Gestionar la lista

Usá las opciones disponibles para incorporar o quitar nombres.

03

Proteger los datos

Los favoritos de personas se almacenan por separado; el backup ZIP de RC2 intenta incluirlos cuando el archivo está disponible.

Diferencia importante

Exportar un listado en CSV o HTML no equivale a copiar toda la información personal ni las portadas. Para respaldar, usá la función específica de copia de seguridad.

06 PROTECCIÓN DE DATOS

Copias de seguridad y restauración

El respaldo ZIP es la herramienta recomendada para recuperar tu colección de prueba junto con sus imágenes y otros datos disponibles.

1
Colección abierta
Guardá los cambios

→

2
Crear backup
Archivo ZIP verificado

→

3
Restauración
Elegir ZIP y confirmar

Crear un backup

01

Abrir una colección guardada

Primero asegurate de tener una colección `.gcs` abierta y guardada.

02

Crear copia

Entrá en **File** → **Crear copia de seguridad**. JavKT9 generará un ZIP y comprobará su contenido antes de informar éxito.

03

Localizar el archivo

Usá **File** → **Abrir carpeta de backups** o buscá en `Documentos\JavKT9\Backups`.

Restaurar un backup

01

Trabajar con la colección de prueba

Abrí la colección de destino que deseás restaurar.

02

Elegir el ZIP correcto

Entrá en **File** → **Restaurar copia de seguridad** y seleccioná una copia de seguridad válida.

03

Confirmar con cuidado

Leé la advertencia: **la restauración reemplaza los datos de la colección abierta**. RC2 crea antes una copia local de seguridad.

ZIPcolección + portadas **10**copias recientes por colección **RC2**verificación de ZIP

Antes de restaurar Guardá por separado una copia de la colección que querés conservar. La restauración es una operación de reemplazo, no una fusión automática.

07 OTROS FORMATOS

Importar y exportar

Estas funciones sirven para intercambiar datos y listados. No sustituyen al respaldo ZIP de la colección completa.



IMPORTAR

File → Import

Las opciones previstas en esta versión incluyen **CSV** y **GCstar (.gcs)**. Revisá los campos de origen y destino.



EXPORTAR

File → Export

Las opciones visibles incluyen **CSV** y **HTML**. Son útiles para compartir datos o consultar listados.

Cómo hacerlo de forma segura

01 **Prepará una colección de prueba**

Hacé una copia antes de importar un archivo desconocido.

02 **Verificá la correspondencia**

Al importar, revisá la asignación de campos y controlá que no se dupliquen títulos por error.

03 **Guardá y verificá**

Después de importar, revisá algunas fichas al azar, guardá y creá un respaldo nuevo.

Importante Los archivos CSV y HTML no garantizan incluir imágenes ni favoritos personales separados de la colección.

08 PERSONALIZACIÓN

Apariencia: interfaz y colores

En 0.9.9, primero elegís el modo y después su color: Clásica ofrece 10 temas, Moderna V1 ofrece 7 y Moderna V2 ofrece 6 (incluido Original). Cada modo recuerda la última paleta elegida. Para cambiar de interfaz, aplicá y reiniciá JavKT9.

01

Abrir los temas

Usá Settings → Apariencia… (en Clásica) o el botón Apariencia de la barra lateral (en Moderna V2).

02

Elegir interfaz y paleta

Elegí primero Clásica, Moderna V1 o Moderna V2; después su color. La paleta queda asociada a ese modo.

03

Volver a iniciar

Aplicá los cambios y reiniciá JavKT9 cuando cambies de modo. Al regresar a un modo, debería recuperar su última paleta.

Referencia histórica: paletas anteriores

Para ver todas las paletas actuales de cada modo, consultá el capítulo **15 · Tres interfaces y sus colores**. El cuadro que sigue es una referencia histórica de RC2.



Dark Purple



Midnight Blue



Silver Light



Pink Pulse




Obsidian Cyan



Noir Gold



Sakura Crimson



La barra de título de Windows se mantiene nativa. Este ejemplo de colores pertenece a la documentación histórica de RC2 y no representa un sistema separado de interfaces.

09 REFERENCIA

Ayuda, versión y problemas frecuentes

La sección Help permite abrir la guía y consultar la información de versión. La siguiente tabla reúne las comprobaciones más útiles.

?

HELP → CONTENTS

Abrir el manual

Usa `Manual_JavKT9.html`, ubicado dentro de `app\docs`.

ⓘ

HELP → ABOUT

Comprobar la versión

Debe indicar **JavKT9 0.9.9 (en desarrollo)** en la rama de desarrollo. Antes de publicar la 0.9.9, comprobá el instalador en Windows y conservá siempre tus datos.

Situación	Qué revisar
No abre el manual	Verificá que los archivos `Manual_JavKT9.html` y `Manual_GCJav.pdf` existan en `app\docs`.
Barra de título blanca	En la instalación de prueba, usá `INICIAR-OBSIDIAN-WINE.cmd`, no iniciadores antiguos.
No aparecen metadatos	Comprobá el código, la conexión y la disponibilidad del sitio externo.
Necesitás recuperar una colección	Elegí el ZIP correcto. Probá primero la restauración sobre una copia de la colección.
Cambió el tema	Volvé a **Settings** → **Apariencia…** y aplicá el estilo deseado.



Captura histórica de «Acerca de» en RC2. La edición actual debe indicar JavKT9 0.9.9.

Sobre JavKT9


JavKT9 está basado en GCstar, software libre publicado bajo GNU GPL. Esta edición corresponde a JavKT9 0.9.9 (KT9V1, noviembre de 2026) y conserva documentación histórica RC2 debidamente identificada. La compilación de prueba está disponible para verificación local; la publicación definitiva requiere aprobación.

AMPLIACIÓN · NOVIEMBRE 2026

Anexo KT9V1

Las secciones de referencia RC2 se conservan por su detalle editorial; las novedades y la versión vigente 0.9.9 se documentan aquí.

El diseño KT9V1 incorpora barra lateral, Biblioteca de tarjetas, accesos a las vistas tradicionales y nuevos temas. Es una **compilación de desarrollo**; se identifica como JavKT9 0.9.9; no es una versión final.



Captura de la prueba de KT9V1 con portadas desenfocadas para destacar los controles.

Lo que conserva RC2

Crear, abrir y guardar colecciones .gcs; fichas, metadatos, favoritos, copias, restauración, importación y exportación.

Lo que agrega KT9V1

Barra lateral, Biblioteca KT9V1 independiente de RC3, navegación entre vistas, acceso a Agregar película y paletas adicionales.

11 · Vistas y navegación

Biblioteca KT9V1 y demás vistas

La presentación de la biblioteca no es un archivo .gcs distinto. Cambiar entre vistas no reemplaza el archivo abierto.

Moderna V2 (antigua KT9V1)

Diseño moderno de tarjetas con barra lateral, búsqueda y filtros. La vista histórica KT9V1 sigue funcionando internamente.

Moderna V1 (antigua Biblioteca RC3)

Primera presentación moderna del catálogo, disponible dentro de la misma aplicación.

Texto / Imagen / Detallada

Cambian la presentación del listado. Detallada debe mostrar títulos válidos y no una columna repetida de estrellas.

Mostrar / Ocultar menú

Controla la barra superior Archivo, Editar, Filtros, etc.; no debería eliminar los botones de navegación.

Para cambiar de interfaz, abrí Apariencia, elegí el modo, aplicá y reiniciá. En Clásica, el acceso correcto es Settings → Apariencia…; en Moderna V2, usá el botón lateral Apariencia. No necesitás instalar ni abrir ninguna RC anterior.

12 · Registro y consultas

Agregar, editar, buscar y filtrar

El acceso **Agregar película** abre el formulario original. En las pruebas se comprobó la apertura, pero antes de publicar una versión estable se debe completar el circuito de guardar, cerrar, reabrir y comprobar persistencia.

1. **Confirmá la colección abierta.** No confundas un cambio de vista con un cambio de archivo .gcs.
2. **Usá Agregar película.** Abrí la ficha y completá código, título y campos relevantes; revisá la información recuperada desde sitios externos.
3. **Guardá después de revisar.** Comprobá el elemento en la Biblioteca y volvé a abrir la colección para verificar persistencia.
4. **Si era una prueba, cancelá.** Cerrá el formulario con Cancelar sin guardar y verificá que no haya una película nueva.

Búsqueda

Buscar por código, título, actriz o estudio. Si faltan resultados, quitá los filtros y verificá que la colección sea la esperada.

Filtros

Formatos, estudios, actrices y etiquetas. La disponibilidad depende de los datos presentes en las fichas.

Favoritos

El corazón marca películas; los favoritos de actrices/directores tienen su propio tratamiento y deben mantenerse separados.

Puntuación

Las estrellas y los valores sobre 10 representan una valoración diferente del estado favorito.

> Ante una Biblioteca aparentemente vacía, primero borrá la búsqueda, restablecé «Todos...» y regresá a Biblioteca KT9V1. No generes una colección nueva para solucionar un filtro.

13 · Apariencia

Paletas de Moderna V2

Moderna V2 dispone de las paletas Obsidiana, Zafiro, Esmeralda, Carmesí y Marfil; también puede ofrecer el diseño Original. Cambiar colores no debe cambiar el modo elegido.

 **Obsidiana**	Oscuro, bordó y rosa.
 **Zafiro**	Azul marino y eléctrico.
 **Esmeralda**	Verde profundo y menta.
 **Carmesí**	Negro y rojo vibrante.
 **Marfil**	Crema, beige y marrón.

Las paletas se conservan por separado para Clásica, Moderna V1 y Moderna V2. Los incidentes de la navegación de versiones anteriores pertenecen al historial de desarrollo; comprobá la interfaz al reiniciar después de cada cambio.

15 · Novedades 0.9.9 (en desarrollo)

Tres interfaces, una biblioteca

En JavKT9 0.9.9 se incorporó la selección entre **Clásica**, **Moderna V1** y **Moderna V2**. No son tres programas ni tres colecciones: son formas diferentes de trabajar con los mismos datos.

10	7	6
Clásica	Moderna V1	Moderna V2

Cantidades verificadas en las listas de temas del código de la etapa 2. Hay paletas compartidas entre modos: 23 opciones de selección **no** son 23 colores diferentes.

Modo	Qué cambia	Paletas configuradas
Clásica	Vistas y menús tradicionales de GCstar; conserva la forma clásica de trabajar con las fichas y permite volver a los modos modernos desde Settings → Apariencia…	**10**
Moderna V1	Primera biblioteca moderna, identificada antes como Biblioteca RC3. Mantiene una selección específica de siete paletas; no requiere instalar RC3.	**7**
Moderna V2	Interfaz de tarjetas y barra lateral, denominada antes KT9V1. Conserva filtros, biblioteca visual y acceso directo a Apariencia.	**6**

Colores disponibles por interfaz

Clásica

10 temas

Vistas y menús tradicionales de GCstar; conserva la forma clásica de trabajar con las fichas y permite volver a los modos modernos desde Settings → Apariencia…

- Plata claro
- Marfil
- Azul medianoche
- Púrpura oscuro
- Obsidiana
- Zafiro
- Esmeralda
- Carmesí
- Negro y dorado
- Rosa intenso

Moderna V1

7 temas

Primera biblioteca moderna, identificada antes como Biblioteca RC3. Mantiene una selección específica de siete paletas; no requiere instalar RC3.

- Púrpura oscuro
- Azul medianoche
- Plata claro
- Rosa intenso
- Cian oscuro
- Negro y dorado
- Carmesí sakura

Moderna V2

6 temas

Interfaz de tarjetas y barra lateral, denominada antes KT9V1. Conserva filtros, biblioteca visual y acceso directo a Apariencia.

- Original
- Obsidiana
- Zafiro
- Esmeralda
- Carmesí
- Marfil

Importante: estos son los temas configurados en la rama 0.9.9 de desarrollo. La compilación y las capturas confirman la implementación del selector; la verificación completa de todos los colores, modos y persistencia todavía está en curso. El modo seleccionado y su color se guardan por separado y el cambio de interfaz requiere reiniciar.

Cambiar entre las interfaces

01

Abrir Apariencia

Usá el acceso correspondiente al modo actual.

02

Elegir modo

Seleccioná Clásica, Moderna V1 o Moderna V2. Los nombres técnicos anteriores quedan solo en el código interno.

03

Elegir colores

Seleccioná una paleta específica del modo elegido. Cada modo mantiene su preferencia independiente.


04

Aplicar y reiniciar

Presioná Aplicar, cerrá JavKT9 y volvé a abrirlo. El cambio de interfaz se aplica al reiniciar.


Capturas del desarrollo 0.9.9

Selector de Apariencia · Etapa 1




Captura anterior a la simplificación de nombres. En la Etapa 2 se muestran solo Clásica, Moderna V1 y Moderna V2.

Interfaz Clásica



Captura de la incidencia anterior. Tras la corrección, debe quedar solamente Settings → Apariencia…, sin el acceso duplicado después de Help.

Moderna V2



La barra lateral organiza el acceso a la colección, las vistas, Apariencia y otras funciones. Desde Moderna V2 también se puede acceder a Clásica y Moderna V1. La captura fue tomada antes del cambio de nombres visibles.

El catálogo `.gcs` y las carátulas son datos de usuario. Respaldá el archivo de colección y sus recursos antes de probar nuevas versiones: copiar solo el código no equivale a hacer un backup de la biblioteca.

JavKT9 0.9.9 — edición de desarrollo

Desarrollo actual: `C:\JavKT9-ObsidianWine-Prueba`. **Instalación de Windows prevista:** `C:\Program Files\JavKT9`. La 0.9.9 deberá superar las pruebas de funcionamiento y actualización antes de distribuirse.

Configuración: `%APPDATA%\JavKT9\GCJavSkin.conf` y `%APPDATA%\JavKT9\GCJavAppearance099.conf` (modo y tema por interfaz). **Favoritos de personas:** `%LOCALAPPDATA%\JavKT9\person-favorites.json`. Colecciones e imágenes permanecen en sus carpetas elegidas.

Identificación en «Acerca de»: `JavKT9 0.9.9 (en desarrollo)`. Se conservan los créditos, la licencia y las atribuciones originales. Los metadatos del ejecutable deberán actualizarse a 0.9.9 antes de publicar.

Instalador futuro: conservar `AppId` fijo y ruta de instalación entre versiones, no eliminar perfiles de usuario; seleccionar interfaz inicial solo en instalación nueva, todavía no implementado.

Si una interfaz no aparece después de cambiar el modo

1. Confirmá que estás abriendo **la versión de desarrollo**, no una instalación anterior.
2. En Apariencia, elegí el modo, presioná Aplicar y **reiniciá** JavKT9.
3. Desde Clásica o Moderna V1 entrá por **Settings** → **Apariencia…**; desde Moderna V2 usá **Apariencia** en la barra lateral.
4. Antes de intervenir archivos de configuración, respaldá `GCJavAppearance099.conf` y `GCJavSkin.conf`. No borres colecciones, favoritos ni perfiles.

Estado de verificación

Función	Estado documentado
Instalación previa: arranque desde Program Files	Verificado en Windows tras incluir lib y share
Instalación previa: biblioteca y carátulas	Verificado
0.9.9 desarrollo: pantalla de tres modos y temas	Aplicada; capturas de Clásica y Moderna V2 observadas
0.9.9 desarrollo: Clásica (10), Moderna V1 (7) y Moderna V2 (6)	Paletas declaradas en código y selector aplicado; falta validar visualmente todas las combinaciones

Función	Estado documentado
Instalador 0.9.9 con elección inicial	Pendiente de implementación
Pruebas de actualización/desinstalación y respaldo integral	Pendientes antes de publicación

Versión no final: esta guía describe la rama de desarrollo 0.9.9. La denominación «1.0 Final» no corresponde. Conservá los créditos de GCstar, las licencias de los componentes y la barra de título nativa de Windows.