Documento de pruebas y validación

Cambios de Header dependiendo del Rol

Acción: Se inicia sesión con un usuario que contenga el rol "usuario"

Resultado esperado: Se espera que un botón de header tome el texto "Salones Favoritos"

Resultado obtenido: El botón toma el valor de "salones favoritos"



Acción: Se inicia sesión con un usuario que contenga el rol "admin"

Resultado esperado: Se espera que un botón de header tome el texto "Panel Administrador"

Resultado obtenido: El boton tomo el valor de "Panel Administrador"




Accion: Se le da click a los botones que varian dependiendo del usuario

Resultado esperado: Dependiendo del usuario me manda a distintas vistas



Con administrador



De creación de usuario

Acción: Se crea un usuario

Resultado esperado: El usuario se crea exitosamente y se le asigna automáticamente el rol de "usuario"

Resultado obtenido:




La cuenta se crea exitosamente con el rol de usuario

De asignación de salones favoritos

Acción: Como usuario se entra a la vista de salones favoritos y se seleccionan salones como favoritos

Resultado esperado: Los salones se asignan correctamente y al regresar a la vista principal estos están marcados

Resultado obtenido:




Los salones se asignaron y marcaron correctamente

De cambios en los horarios

Acción: Se quiere hacer un cambio en el horario

Resultado esperado: El horario cambia exitosamente

Resultado obtenido: El horario cambia exitosamente



Acción: Se agrega un horario en el panel administrador

Resultado esperado: El horario se agrega correctamente en el salón correspondiente

Resultado obtenido: El horario cambia exitosamente





Accion: Se hace click en el botón eliminar del panel de control

Resultado esperado Se elimina el horario correspondiente

Resultado obtenido: Al regresar a la pagina principal y buscar el horario no se encuentra






De asignación de roles

Acción: Se le da a click para marcar el checkbox de administrador a un usuario

Resultado esperado: el usuario obtiene rol de administrador

Resultado obtenido: Al probar con el usuario afectado se muestra que obtiene los permisos de administrador









Acción: Se desmarcan los campos de administrador

Resultado esperado: el usuario pierde los permisos de administrador

Resultado obtenido: El usuario afectado perdió sus permisos








Acción: Se falla en ingresar a un usuario 3 veces

Resultado esperado: El usuario es bloqueado

Resultado obtenido:



Acción: 15 minutos de inactividad


Resultado esperado: La sesión acaba y el usuario es redirigido al login

Resultado obtenido: La sesión y la redirección se llevaron a cabo exitosamente

Acción: se modifican los permisos

Resultado esperado: los cambios se guardan

Resultado obtenido: los cambios se guardaron exitosamente




Responsividad

Acción: Se reduce la ventana a menos de 800px de ancho en vista login

Resultado esperado: La pagina se adapta al tamaño de la ventana

Resultado obtenido:




Acción: Se reduce la ventana a menos de 800px de ancho en la vista principal

Resultado esperado: La página se adapta al tamaño de la ventana

Resultado obtenido:

Los botones mantienen su posición relativa a la imagen de la escuela




Acción: Se reduce la ventana a menos de 600px de ancho en la vista equipos

Resultado esperado: Los cuadros de los miembros se pone en un alista vertical



Acción: Se reduce la ventana a menos de 800px de ancho en la roles

Resultado esperado: La tabla se adapta al tamaño de la ventana



Acción: Se reduce la ventana a menos de 800px de ancho en la vista bitácora

Resultado esperado: La tabla se adapta al tamaño de la ventana



Acción: Se reduce la ventana a menos de 800px de ancho en la vista salón favorito

Resultado esperado: La tabla se adapta al tamaño de la ventana

