JAVA ELECTS





Toolbox utilizadas

- JavaSwing
- Java Date
- Canva
- KeyEvent

Skill utlizadas:

Design (Telas, Slide, etc)

Programação

Sobre a urna

- Por que escolher a nossa urna?
- Melhorias e atualizações futuras

main

- getulio E Cafe: Candidato
- lula E Haddad: Candidato
- candidatoSelect: Candidato
- numeroDig: String

```
+ Main()
+ Main(int, int)
+ limparCampos()
+ verificaNumDig(String)
+ mostrarTelaFinal()
+ attNum()
+ b1ActionPerformed(evt)
+ b2ActionPerformed(evt)
+ b3ActionPerformed(evt)
+ b4ActionPerformed(evt)
+ b6ActionPerformed(evt)
```

+ b7ActionPerformed(evt)

+ b8ActionPerformed(evt)
+ b9ActionPerformed(evt)
+ b0ActionPerformed(evt)
+ bCorrigeActionPerformed(evt)
+ bConfirmaActionPerformed(evt)
+ bBrancoActionPerformed(evt)

telaFim

 formato: DateTimeFormatter votosGetulio: int votosLula: int - Time: JLabel fimLabel: JLabel - jLabel1: JLabel IbIVotosGetulio: JLabel IbIVotosLula: JLabel + telaFim(votosGetulio: int, votosLula: int) + setVotosGetulio(votos: int): void + setVotosLula(votos: int): void + main(args: String[]): void iniciarAtualizacaoTempo(): void reiniciarUrna(): void initComponents(): void

Candidato

 nPresidente: String partido: String - nVice: String - numero: String - caminholmagem: String - caminholmagemVice: String votos: int + Candidato(String, String, String, String, String, String) + setVotos(int) + getVotos(): int + addVoto() + getNPresidente(): String + getPartido(): String + getNVice(): String + getCaminholmagem(): String + getCaminholmagemVice(): String

+ getNumero(): String

Nos Conheça Melhor!

