

package

beans

+ public - private

Classname @Named

- field: type

+ field: type

+ method(type): type

Albaran @Named

- + String codAlbaran
- + Integer codCliente
- + Date fecha
- + Integer codFactura
- + boolean bloqueo
- + List < Albaran > listado Albaran
- + List < Detalle > listado Detalle
- + List <Cliente> listadoCliente
- + ManejadorAlbaran mn
- + Set() y Get()
- + altaAlbaran()
- + void modificarAlbaran()
- + List buscarAlbaran()
- + boolean bloquearAlbaran()
- + incluirConcepto()
- + imprimirAlbaran()
- + List buscarDetalle()
- + boolean crearDetalle()
- + boolean modificarDetalle()
- + boolean borrarDetalle()
- + crearFactura()

Factura @Named

- + String codFactura
- + Integer codCliente
- + Date fecha
- + String observaciones
- + boolean emitida
- + boolean pagada
- + List <Factura> listadoFactura
- + List < Detalle > listado Detalle
- + List <Cliente> listadoCliente
- + ManejadorFactura mn
- + Set() y Get()
- + altaFactura()
- + List buscarFactura()
- + boolean emitirFactura()
- + boolean pagarFactura()
- + List buscarDetalle()
- + boolean crearDetalle()
- + boolean borrarDetalle()
- + boolean modificarDetalle()

Usuarios @Named

- + String usuario
- + String password
- + boolean estado
- + ManejadorUsuarios mn
- + Set() y Get()
- + validar()
- + validator()

Conceptos @Named

- + Integer codConcepto
- + String descripcion
- + Double importe
- + Integer descuento
- + Integer codlva
- + boolean activado
- + List <Concepto> listadoConceptos
- + ManejadorConceptos mn
- + Set() y Get()
- + altaConcepto()
- + modificarConcepto()
- + List buscarConcepto()
- + cambiarEstadoConcepto()

Cliente @Named

- + Integer codCliente
- + String dni
- + String nombre
- + String apellido1
- + String apellido2
- + String direccion
- + Integer codigopostal
- + String municipio
- + Integer codprovincia
- + Integer telefono
- + String email
- + boolean estado
- + List <Cliente> listadoCliente
- + List < Provincia > listado Provincia
- + ManejadorCliente mn
- + Set() y Get()
- + altaCliente()
- + void modificarCliente()
- + List buscarCliente()
- + boolean activarCliente()